

饶阳县耕地质量等级评价质控反馈
数据、图件和文字成果

一、图件成果

1. 指标因子图件缺少汇总表格。



2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表格。

要素名称	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地	C76 M1 Y100	
	二等地	C85 M2 Y100	
	三等地	C109 M10 Y100	
	四等地	C11 M12 Y100	
	五等地	C11 M1 Y100	
	六等地	C10 M12 Y100	
	七等地	C10 M13 Y100	
	八等地	C10 M15 Y100	
	九等地	C10 M18 Y100	
	十等地	C10 M100 Y100	

质量等级	面积（万亩）	占比（%）
一等	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00
二等	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00
三等	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00
四等	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00
五等	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00
六等	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00
七等	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00
八等	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00
九等	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00
十等	0.0000, 0.0000	0.00, 0.00



115°0'0"东

排水能力	面积/万亩	占比/%
充分满足	27.07	99.76
满足	0.06	0.24

二、数据成果

无

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查
耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	河北德禹检测技术有限公司	区县/市名	饶阳县
质控结果	整改复核：已修改且合规 5 项， 已修改但不合规 3 项，未修改 0 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131124 饶阳县质控.pdf

本次文字报告：131124 饶阳县耕地质量等级评价报告.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

帽段与基本内容

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
1	冒段缺少耕地质量平均等级的描述，请参照下面示例进行修改。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131124 饶阳县质控.pdf，PDF 第 5 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 帽段（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	帽段已列明本县耕地质量平均等级 4.23。

问题截图及备注

[illegible]

序号	问题截图	备注
	本次报告：《131124 饶阳县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 7 页，帽段 饶阳县耕地质量等级评价 饶阳县隶属于河北省衡水市，地处河北省东南部、冀中平原腹地、衡水市域最北端，全境属滹沱河冲积平原，地势由西南向东北微倾，无山地丘陵地貌。截至 2023 年底，全县耕地总面积 490184 亩，其中水浇地 457891 亩，占耕地总面积的 93.41%；旱地 32293 亩，占比 6.59%。县域灌溉条件优越，依托滹沱河过境水源与农田机井配套工程，水浇地连片程度高，旱地多零散分布于县域边缘地势偏高、引水条件较差的地块。 全县耕地集中分布在县域中部冲积平原、滹沱河干流两岸及各级干支渠沿线，土壤以潮土为主，土层深厚、土质肥沃，是河北省传统粮食与设施蔬菜主产区。依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》中全国九大耕地类型区划的划分标准，饶阳县耕地一级类型区划归黄淮海区，二级分区为冀鲁豫低洼平原农业区。 从耕地质量基本状况来看，高等级耕地主要分布在饶阳县南部，该区域土层深厚，有机质含量较高，灌排条件有保障，主要集中在留楚镇和五公镇等地。中等级耕地占比最高，其土层深厚，有机质含量较高，灌排条件同样有保障，主要分布在留楚镇和五公镇。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到饶阳县现状耕地质量平均等级为 4.23，与 2023 年相比提升了 0.03 个等级。 本次耕地质量等级评价旨在贯彻第三次全国土壤普查“摸清耕地质量底数、支撑农业高质量发展”的总体要求。一是系统掌握饶阳县耕地质量等级分布格局，明确不同区域耕地在“立地条件—理化性状—养分状况—农田管理”方面的短板；二是为高标准农田建设、土壤改良、耕地保护等工作提供精准靶向依据；三是科学评估耕地粮食生产潜力，为保障京津冀冀区域粮食安全提供数据支撑；四是建立耕地质量动态监测基础框架，助力后续耕地质量长效管护工作。 一、评价方法概述	

评价方法与基础数据

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
2	资料收集与整理请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请按照示例进行修改。 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2“一、评价方法概述（二）资料收集与整理”（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	“资料收集与整理”已增列表 1-1-1，按数据类别列明来源、年份、比例尺和格式，原意见要求增列资料表的内容已补充。

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
3	评价单元没有明确每个底图的来源（土地利用现状图、县域行政区划图、土壤类型图来自哪儿？） 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件2“一、评价方法概述（三）评价单元划分”（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	表 1-1-1 已列土地利用现状数据和三普土壤成果的来源；“评价单元划分”列有行政区划图比例尺，但未说明该底图来源，资料表中也未列该项。


问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																																						
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131124 饶阳县质控.pdf》，PDF 第 5 页 三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为 2.82 等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。] 对于土壤“质控”点“质控”点数据提供来源，掌握耕地质量，为土壤质量规划提供。在土壤规划、管理中需要依据科学依据，也可在规划中结合土壤质量成果进行规划与决策。 幅段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。 2、资料收集与整理请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请按照示例进行修改。 示例-数据来源 （二）资料收集与整理 根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区划、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。] <table><tr><th>资料名称</th><th>来源</th><th>年份</th><th>比例尺</th><th>备注</th><th>格式</th><th>说明</th></tr><tr><td>土地利用现状图</td><td>国土部门</td><td>2022年</td><td>1:10000</td><td>电子</td><td>shp格式</td><td></td></tr><tr><td>一级土壤图</td><td>耕地质量保护站</td><td>2019年</td><td>1:100000</td><td>电子</td><td>shp格式</td><td></td></tr><tr><td>二级土壤图</td><td>耕地质量保护站</td><td>2019年</td><td>1:100000</td><td>电子</td><td>shp格式</td><td></td></tr><tr><td>三级土壤图</td><td>耕地质量保护站</td><td>2019年</td><td>1:100000</td><td>电子</td><td>shp格式</td><td></td></tr><tr><td>高标准农田建设规划图</td><td>耕地质量保护站</td><td>2021-2025</td><td></td><td>电子</td><td>pdf</td><td></td></tr><tr><td>地形图</td><td>耕地质量保护站</td><td>2017-2021</td><td></td><td>电子</td><td>shp</td><td></td></tr><tr><td>水系图</td><td>水利局</td><td>2017-2021</td><td></td><td>电子</td><td>pdf、shp</td><td></td></tr><tr><td>二级表型样点和剖面样点数据</td><td>耕地质量保护站</td><td>2017-2021</td><td></td><td>电子</td><td>csv</td><td></td></tr><tr><td>历年耕地质量评价图</td><td>耕地质量保护站</td><td>2019-2022</td><td>1:100000</td><td>电子</td><td>工作空间</td><td></td></tr></table> <td> R02：已修改且合规。“资料收集与整理”已增列表 1-1-1，按数据类别列明来源、年份、比例尺和格式，原意见要求增列资料表的内容已补充。 </td>	资料名称	来源	年份	比例尺	备注	格式	说明	土地利用现状图	国土部门	2022年	1:10000	电子	shp格式		一级土壤图	耕地质量保护站	2019年	1:100000	电子	shp格式		二级土壤图	耕地质量保护站	2019年	1:100000	电子	shp格式		三级土壤图	耕地质量保护站	2019年	1:100000	电子	shp格式		高标准农田建设规划图	耕地质量保护站	2021-2025		电子	pdf		地形图	耕地质量保护站	2017-2021		电子	shp		水系图	水利局	2017-2021		电子	pdf、shp		二级表型样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2017-2021		电子	csv		历年耕地质量评价图	耕地质量保护站	2019-2022	1:100000	电子	工作空间		R02：已修改且合规。“资料收集与整理”已增列表 1-1-1，按数据类别列明来源、年份、比例尺和格式，原意见要求增列资料表的内容已补充。
资料名称	来源	年份	比例尺	备注	格式	说明																																																																		
土地利用现状图	国土部门	2022年	1:10000	电子	shp格式																																																																			
一级土壤图	耕地质量保护站	2019年	1:100000	电子	shp格式																																																																			
二级土壤图	耕地质量保护站	2019年	1:100000	电子	shp格式																																																																			
三级土壤图	耕地质量保护站	2019年	1:100000	电子	shp格式																																																																			
高标准农田建设规划图	耕地质量保护站	2021-2025		电子	pdf																																																																			
地形图	耕地质量保护站	2017-2021		电子	shp																																																																			
水系图	水利局	2017-2021		电子	pdf、shp																																																																			
二级表型样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2017-2021		电子	csv																																																																			
历年耕地质量评价图	耕地质量保护站	2019-2022	1:100000	电子	工作空间																																																																			

序号	问题截图	备注																																																																		
	本次报告：《131124 饶阳县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 8 页 资料等其他资料。数据资料收集清单见表 1-1-1。 资料整理工作包含以下内容：一是数据标准化，对土壤理化指标和空间数据进行格式转换与校验，剔除异常值；二是图件矢量化，采用 ArcGIS 10.2 软件对 1:50000 土壤图、土地利用现状图开展矢量化处理；三是属性关联，将土壤采样数据、产量数据等关联至对应的耕地图斑。 表 1-1-1 数据资料收集清单 <table><tr><th>名称</th><th>数据描述</th><th>来源</th><th>年份</th><th>比例尺</th><th>格式</th></tr><tr><td>母质岩性</td><td>1:20 万地质图，矢量图层</td><td>全国地质资料馆网</td><td>2023</td><td>1:20 万</td><td>Shp 格式</td></tr><tr><td>地貌</td><td>地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层</td><td>中国科学院地理科学与资源研究所 1:100 万中国地貌图</td><td>2023</td><td>1:100 万</td><td>Shp 格式</td></tr><tr><td>三普数据</td><td>三普采样点 mdb 数据库，包含立地条件、土壤化学性质、土壤物理性质等</td><td>河北省土壤普查办</td><td>2023</td><td>/</td><td>mdb</td></tr><tr><td>二普数据</td><td>包含饶阳县土壤志、二普土壤图</td><td>河北省土壤普查办</td><td>1984</td><td>/</td><td>Shp、PDF</td></tr><tr><td>成果数据</td><td>三普土壤类型成果图及数据文件、三普土壤属性成果图及数据文件</td><td>衡水市土壤普查办</td><td>2023</td><td>1:50000</td><td>GDB、PDF</td></tr><tr><td>土地利用</td><td>第二次全国土地调查（2009 年）和国土变更调查数据（2023 年），矢量图层</td><td>河北省土壤普查办</td><td>2009、2023</td><td>1:10000</td><td>GDB</td></tr><tr><td></td><td>饶阳县统计年鉴</td><td>饶阳县土壤普查办</td><td>2023</td><td>/</td><td>PDF</td></tr><tr><td>其他资料</td><td>高标准农田数据</td><td>衡水市农业农村局</td><td>2023</td><td>1:10000</td><td>Shp 格式</td></tr><tr><td></td><td>灌溉机井分布数据</td><td>衡水市农业农村局</td><td>2023</td><td>/</td><td>Shp 格式</td></tr><tr><td></td><td>2023 年耕地质量等级评价结果</td><td>衡水市农业农村局</td><td>2023</td><td>1:10000</td><td>工作空间</td></tr></table>	名称	数据描述	来源	年份	比例尺	格式	母质岩性	1:20 万地质图，矢量图层	全国地质资料馆网	2023	1:20 万	Shp 格式	地貌	地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层	中国科学院地理科学与资源研究所 1:100 万中国地貌图	2023	1:100 万	Shp 格式	三普数据	三普采样点 mdb 数据库，包含立地条件、土壤化学性质、土壤物理性质等	河北省土壤普查办	2023	/	mdb	二普数据	包含饶阳县土壤志、二普土壤图	河北省土壤普查办	1984	/	Shp、PDF	成果数据	三普土壤类型成果图及数据文件、三普土壤属性成果图及数据文件	衡水市土壤普查办	2023	1:50000	GDB、PDF	土地利用	第二次全国土地调查（2009 年）和国土变更调查数据（2023 年），矢量图层	河北省土壤普查办	2009、2023	1:10000	GDB		饶阳县统计年鉴	饶阳县土壤普查办	2023	/	PDF	其他资料	高标准农田数据	衡水市农业农村局	2023	1:10000	Shp 格式		灌溉机井分布数据	衡水市农业农村局	2023	/	Shp 格式		2023 年耕地质量等级评价结果	衡水市农业农村局	2023	1:10000	工作空间	
名称	数据描述	来源	年份	比例尺	格式																																																															
母质岩性	1:20 万地质图，矢量图层	全国地质资料馆网	2023	1:20 万	Shp 格式																																																															
地貌	地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层	中国科学院地理科学与资源研究所 1:100 万中国地貌图	2023	1:100 万	Shp 格式																																																															
三普数据	三普采样点 mdb 数据库，包含立地条件、土壤化学性质、土壤物理性质等	河北省土壤普查办	2023	/	mdb																																																															
二普数据	包含饶阳县土壤志、二普土壤图	河北省土壤普查办	1984	/	Shp、PDF																																																															
成果数据	三普土壤类型成果图及数据文件、三普土壤属性成果图及数据文件	衡水市土壤普查办	2023	1:50000	GDB、PDF																																																															
土地利用	第二次全国土地调查（2009 年）和国土变更调查数据（2023 年），矢量图层	河北省土壤普查办	2009、2023	1:10000	GDB																																																															
	饶阳县统计年鉴	饶阳县土壤普查办	2023	/	PDF																																																															
其他资料	高标准农田数据	衡水市农业农村局	2023	1:10000	Shp 格式																																																															
	灌溉机井分布数据	衡水市农业农村局	2023	/	Shp 格式																																																															
	2023 年耕地质量等级评价结果	衡水市农业农村局	2023	1:10000	工作空间																																																															
3		R03：已修改但不合规。表 1-1-1 已列土地利用现状数据和三普土壤成果的来源；“评价单元划分”列有行政区划图比例尺，但未说明该底图来源，资料表中也未																																																																		

序号	问题截图	备注
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131124 饶阳县质控.pdf》，PDF 第 6 页 以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。 3、评价单元没有明确每个底图的来源（土地利用现状图、县域行政区划图、土壤类型图来自哪儿？） 示例-评价单元 (三) 评价单元划分 以土壤“二普”、国土“三调”、最新年度国土调查、全国农田土壤污染状况详查、农业普查、耕地质量调查评价、全国森林资源清查等调查数据等工作形成图斑成果为基础，结合农业市区域实际和专题调查等需求，最终确定采集表层土样 500 个、土壤剖面样 332 个、理化指标 425 个、生物多样性调查样点 2 个；采用化验分析了土壤物理性指标和理化指标 80 个。 没有明确数据来源，制作方法和评价单元数量。 (三) 评价单元划分 耕地质量评价单元是指用于完成耕地质量评价的独立单位，是由耕地质量评价要素构成的具有专门特征的耕地单元，是耕地质量等级划分的重要基础。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，耕地质量评价单元采用最新土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加生成，其中土地利用现状图为 1:10000 比例尺，来源于第三次全国国土调查数据成果；行政区划信息来源于地类图斑中的座落单位代码和名称，土壤图为 1:50000 比例尺，来源于第三次全国土壤普查成果。最终海安市评价单元图共划分 98216 个评价单元。 (三) 评价单元划分 1.底图来源与比例尺 评价单元底图以饶阳县 1:5 万土地利用现状图（提取“耕地”地类，含水田、水浇地、旱地）为框架，叠加 1:5 万行政区划图（县级边界、乡镇边界）与 1:5 万土壤图（提取耕地对应的土种单元），三者坐标系均统一为 2000 国家	列该项。


序号	问题截图	备注																																																																		
	本次报告：《131124 饶阳县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 8 页 资料等其他资料。数据资料收集清单见表 1-1-1。 资料整理工作包含以下内容：一是数据标准化，对土壤理化指标和空间数据进行格式转换与校验，剔除异常值；二是图件矢量化，采用 ArcGIS 10.2 软件对 1:50000 土壤图、土地利用现状图开展矢量化处理；三是属性关联，将土壤采样数据、产量数据等关联至对应的耕地图斑。 表 1-1-1 数据资料收集清单 <table><tr><th>名称</th><th>数据描述</th><th>来源</th><th>年份</th><th>比例尺</th><th>格式</th></tr><tr><td>母质岩性</td><td>1:20 万地质图，矢量图层</td><td>全国地质资料馆网</td><td>2023</td><td>1:20 万</td><td>Shp 格式</td></tr><tr><td>地貌</td><td>地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层</td><td>中国科学院地理科学与资源研究所 1:100 万中国地貌图</td><td>2023</td><td>1:100 万</td><td>Shp 格式</td></tr><tr><td>三普数据</td><td>三普采样点 mdb 数据库，包含立地条件、土壤化学性质、土壤物理性质等</td><td>河北省土壤普查办</td><td>2023</td><td>/</td><td>mdb</td></tr><tr><td>二普数据</td><td>包含饶阳县土壤志、二普土壤图</td><td>河北省土壤普查办</td><td>1984</td><td>/</td><td>Shp、PDF</td></tr><tr><td>成果数据</td><td>三普土壤类型成果图及数据文件、三普土壤属性成果图及数据文件</td><td>衡水市土壤普查办</td><td>2023</td><td>1:50000</td><td>GDB、PDF</td></tr><tr><td>土地利用</td><td>第二次全国土地调查（2009 年）和国土变更调查数据（2023 年），矢量图层</td><td>河北省土壤普查办</td><td>2009、2023</td><td>1:10000</td><td>GDB</td></tr><tr><td></td><td>饶阳县统计年鉴</td><td>饶阳县土壤普查办</td><td>2023</td><td>/</td><td>PDF</td></tr><tr><td>其他资料</td><td>高标准农田数据</td><td>衡水市农业农村局</td><td>2023</td><td>1:10000</td><td>Shp 格式</td></tr><tr><td></td><td>灌溉机井分布数据</td><td>衡水市农业农村局</td><td>2023</td><td>/</td><td>Shp 格式</td></tr><tr><td></td><td>2023 年耕地质量等级评价结果</td><td>衡水市农业农村局</td><td>2023</td><td>1:10000</td><td>工作空间</td></tr></table>	名称	数据描述	来源	年份	比例尺	格式	母质岩性	1:20 万地质图，矢量图层	全国地质资料馆网	2023	1:20 万	Shp 格式	地貌	地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层	中国科学院地理科学与资源研究所 1:100 万中国地貌图	2023	1:100 万	Shp 格式	三普数据	三普采样点 mdb 数据库，包含立地条件、土壤化学性质、土壤物理性质等	河北省土壤普查办	2023	/	mdb	二普数据	包含饶阳县土壤志、二普土壤图	河北省土壤普查办	1984	/	Shp、PDF	成果数据	三普土壤类型成果图及数据文件、三普土壤属性成果图及数据文件	衡水市土壤普查办	2023	1:50000	GDB、PDF	土地利用	第二次全国土地调查（2009 年）和国土变更调查数据（2023 年），矢量图层	河北省土壤普查办	2009、2023	1:10000	GDB		饶阳县统计年鉴	饶阳县土壤普查办	2023	/	PDF	其他资料	高标准农田数据	衡水市农业农村局	2023	1:10000	Shp 格式		灌溉机井分布数据	衡水市农业农村局	2023	/	Shp 格式		2023 年耕地质量等级评价结果	衡水市农业农村局	2023	1:10000	工作空间	
名称	数据描述	来源	年份	比例尺	格式																																																															
母质岩性	1:20 万地质图，矢量图层	全国地质资料馆网	2023	1:20 万	Shp 格式																																																															
地貌	地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层	中国科学院地理科学与资源研究所 1:100 万中国地貌图	2023	1:100 万	Shp 格式																																																															
三普数据	三普采样点 mdb 数据库，包含立地条件、土壤化学性质、土壤物理性质等	河北省土壤普查办	2023	/	mdb																																																															
二普数据	包含饶阳县土壤志、二普土壤图	河北省土壤普查办	1984	/	Shp、PDF																																																															
成果数据	三普土壤类型成果图及数据文件、三普土壤属性成果图及数据文件	衡水市土壤普查办	2023	1:50000	GDB、PDF																																																															
土地利用	第二次全国土地调查（2009 年）和国土变更调查数据（2023 年），矢量图层	河北省土壤普查办	2009、2023	1:10000	GDB																																																															
	饶阳县统计年鉴	饶阳县土壤普查办	2023	/	PDF																																																															
其他资料	高标准农田数据	衡水市农业农村局	2023	1:10000	Shp 格式																																																															
	灌溉机井分布数据	衡水市农业农村局	2023	/	Shp 格式																																																															
	2023 年耕地质量等级评价结果	衡水市农业农村局	2023	1:10000	工作空间																																																															

序号	问题截图	备注
	本次报告：《131124 饶阳县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 9 页  图 1-1-1 耕地质量等级评价技术路线图 (三) 评价单元划分 1.底图来源与比例尺 评价单元底图以 2023 年饶阳县 1：10000 土地利用现状图（提取“耕地”地类，含水田、水浇地、旱地）为框架，与 1：50000 行政区划图、1：50000 土壤图进行属性叠加，三者坐标系均统一为 2000 国家大地坐标系，确保空间匹配精度。 2.评价单元制作方法 三普中耕地质量等级评价的对象为现状耕地。饶阳县耕地质量等级评价单元为三普土壤类型图和土地利用现状图、行政区划图叠加后形成的图斑。	

指标插图与空间分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
4	缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131124 饶阳县质控.pdf，PDF 第 6 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（四）（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已配置评价指标图件，但未逐指标说明县域内的空间分布区域和格局，原问题未完全整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
4	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131124 饶阳县质控.pdf》，PDF 第 6 页 评价单元底图以饶阳县 1：5 万土地利用现状图（提取“耕地”地类，含水田、水浇地、旱地）为框架，叠加 1：5 万行政区划图（县级边界、乡镇边界）与 1：5 万土壤图（提取耕地对应的土种单元），三者坐标系均统一为 2000 国家大地坐标系，确保空间匹配精度。⁴² 4、缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。 本次现行文字报告复核位置：《131124 饶阳县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 30 页  24	R04：已修改但不合规。现行报告已配置评价指标图件，但未逐指标说明县域内的空间分布区域和格局，原问题未完全整改。

结果验证

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
5	评价结果验证缺少具体量化信息支撑，以及对比表格。 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》正文二（五）、二（六）文字成果要求及附件 2 一（五）（PDF 第 5—6、16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	验证章节已列产量和属性对比表；但表 1-2-19 中二等地土壤容重为 16.7g/cm³、耕层厚度为 81cm，前文“二等地”分别为 1.32g/cm³、16.7cm，同一等级同一指标的数值不一致。


问题截图及备注

序号	问题截图	备注
5	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131124 饶阳县质控.pdf》，PDF 第 7 页 可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。 (六) 产能计算方法 5、评价结果验证缺少具体量化信息支撑，以及对比表格。 1. 《规范》主要内容 1.4.12 评价结果验证 一是产量验证。将各等级耕地质量对应的农作物调查产量进行对比统计，通过产量差异判断评价结果是否合理。 二是对比验证。通过对比不同质量等级耕地的指标值差异分析评价结果是否符合实际。 三是专家验证。邀请熟悉县域农业生产与耕地基本情况的专家，会同参与评价的专业人员，共同对评价过程和评价结果进行系统验证。 四是实地验证。抽取一定比例地块进行实地调查，验证耕地质量高低与地形优劣、作物产量高低等情况的吻合程度。耕地粮食生产潜力评估结果要与地方农业统计年鉴结果进行对比验证。 示例 (一) 产量验证法 产量验证法是指将评价结果与产量数据进行对比验证。评价时，应选取评价结果与产量数据具有可比性的地块进行对比验证。评价时，应选取评价结果与产量数据具有可比性的地块进行对比验证。 (二) 对比验证法 对比验证法是指将评价结果与不同质量等级耕地的指标值进行对比验证。评价时，应选取评价结果与不同质量等级耕地的指标值具有可比性的地块进行对比验证。评价时，应选取评价结果与不同质量等级耕地的指标值具有可比性的地块进行对比验证。 (三) 专家验证法 专家验证法是指邀请熟悉县域农业生产与耕地基本情况的专家，会同参与评价的专业人员，共同对评价过程和评价结果进行系统验证。评价时，应邀请熟悉县域农业生产与耕地基本情况的专家，会同参与评价的专业人员，共同对评价过程和评价结果进行系统验证。 (四) 实地验证法 实地验证法是指抽取一定比例地块进行实地调查，验证耕地质量高低与地形优劣、作物产量高低等情况的吻合程度。评价时，应抽取一定比例地块进行实地调查，验证耕地质量高低与地形优劣、作物产量高低等情况的吻合程度。 评价结果没有具体数据支撑。	R05：已修改合规。

序号	问题截图	备注																																																																																				
	本次报告：《131124 饶阳县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 42 页 （四）评价结果验证 1.产量验证法 从饶阳县各等级耕地数据可见，耕地粮食生产潜力整体随耕地等级降低逐步减小，二等至七等地粮食生产潜力由 1161kg/亩降至 821kg/亩，实地调查年均产量也从二等地 1180kg/亩逐级下降至七等地 889kg/亩，各等级实测产量均略高于对应理论生产潜力，整体呈现耕地质量等级越高、产能与实际产量同步更高的规律，产量梯度差异与耕地质量分级结果匹配，能够佐证本次耕地质量评价结果具备合理性。饶阳县各耕地质量等级产量验证结果统计表见表 1-2-18。 <table><caption>表 1-2-18 饶阳县各耕地质量等级产量验证结果统计表</caption><thead><tr><th>耕地等级</th><th>综合指数平均值</th><th>耕地粮食生产潜力（kg/亩）</th><th>调查样点平均年产量（kg/亩）</th></tr></thead><tbody><tr><td>二等</td><td>0.93</td><td>1161</td><td>1180</td></tr><tr><td>三等</td><td>0.90</td><td>1128</td><td>1150</td></tr><tr><td>四等</td><td>0.87</td><td>1067</td><td>1098</td></tr><tr><td>五等</td><td>0.84</td><td>994</td><td>1010</td></tr><tr><td>六等</td><td>0.81</td><td>899</td><td>930</td></tr><tr><td>七等</td><td>0.78</td><td>821</td><td>889</td></tr></tbody></table> 2.对比验证法 通过对比饶阳县各等级耕地指标可知，耕层厚度变化幅度很小，全部等级有效土层厚度均处于同一区间；土壤容重随耕地降低小幅波动无单向升降规律，有机质、速效钾大体随耕地等级降低逐步减少，有效磷随等级降低持续上升，以上多数指标契合耕地质量优劣规律，但有效磷呈反向变化存在异常特征，综合来看评价结果整体符合实际，仅有效磷存在局部特殊情况。饶阳县各等级耕地属性均值对比见表 1-2-19。 <table><caption>表 1-2-19 饶阳县各等级耕地属性均值对比</caption><thead><tr><th>质量等级</th><th>耕层厚度 cm</th><th>有效土层厚度 cm</th><th>土壤容重 g/cm³</th><th>有机质 g/kg</th><th>有效磷 mg/kg</th><th>速效钾 mg/kg</th></tr></thead><tbody><tr><td>2</td><td>81</td><td>1.32</td><td>16.7</td><td>15.9</td><td>15.9</td><td>164</td></tr><tr><td>3</td><td>80</td><td>1.32</td><td>16.4</td><td>15.1</td><td>14.5</td><td>141</td></tr><tr><td>4</td><td>78</td><td>1.35</td><td>16.2</td><td>13.9</td><td>17.5</td><td>125</td></tr><tr><td>5</td><td>78</td><td>1.36</td><td>16.0</td><td>12.5</td><td>17.9</td><td>121</td></tr><tr><td>6</td><td>79</td><td>1.36</td><td>16.1</td><td>11.0</td><td>18.6</td><td>117</td></tr><tr><td>7</td><td>80</td><td>1.33</td><td>16.8</td><td>10.3</td><td>19.4</td><td>113</td></tr><tr><td>总计</td><td>79</td><td>1.35</td><td>16.2</td><td>13.3</td><td>17.2</td><td>128</td></tr></tbody></table> 三、存在问题及对策建议 （一）存在问题	耕地等级	综合指数平均值	耕地粮食生产潜力（kg/亩）	调查样点平均年产量（kg/亩）	二等	0.93	1161	1180	三等	0.90	1128	1150	四等	0.87	1067	1098	五等	0.84	994	1010	六等	0.81	899	930	七等	0.78	821	889	质量等级	耕层厚度 cm	有效土层厚度 cm	土壤容重 g/cm³	有机质 g/kg	有效磷 mg/kg	速效钾 mg/kg	2	81	1.32	16.7	15.9	15.9	164	3	80	1.32	16.4	15.1	14.5	141	4	78	1.35	16.2	13.9	17.5	125	5	78	1.36	16.0	12.5	17.9	121	6	79	1.36	16.1	11.0	18.6	117	7	80	1.33	16.8	10.3	19.4	113	总计	79	1.35	16.2	13.3	17.2	128	
耕地等级	综合指数平均值	耕地粮食生产潜力（kg/亩）	调查样点平均年产量（kg/亩）																																																																																			
二等	0.93	1161	1180																																																																																			
三等	0.90	1128	1150																																																																																			
四等	0.87	1067	1098																																																																																			
五等	0.84	994	1010																																																																																			
六等	0.81	899	930																																																																																			
七等	0.78	821	889																																																																																			
质量等级	耕层厚度 cm	有效土层厚度 cm	土壤容重 g/cm³	有机质 g/kg	有效磷 mg/kg	速效钾 mg/kg																																																																																
2	81	1.32	16.7	15.9	15.9	164																																																																																
3	80	1.32	16.4	15.1	14.5	141																																																																																
4	78	1.35	16.2	13.9	17.5	125																																																																																
5	78	1.36	16.0	12.5	17.9	121																																																																																
6	79	1.36	16.1	11.0	18.6	117																																																																																
7	80	1.33	16.8	10.3	19.4	113																																																																																
总计	79	1.35	16.2	13.3	17.2	128																																																																																

生产潜力与等级状况

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
6	耕地年度粮食生产潜力计算应写明具体的校正系数。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131124 饶阳县质控.pdf，PDF 第 8 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.3 节（PDF 第 9 页）及《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（六）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	报告已列区域年度粮食生产潜力计算式，并说明校正系数 k 为实际种粮面积与耕地总面积的比值，取值为 0.59；原意见中的系数说明已补充。
7	耕地质量等级总体状况文字部分缺少结合母岩母质简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）的描述。 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（一）1（PDF 第 17 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	总体状况正文已结合河流冲积、冲洪混杂及砂性母质，说明高、中、低等级耕地分布和产能；原文字缺述问题已整改。

序号	问题截图	备注
6	上一批意见：《耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131124 饶阳县质控.pdf》，PDF 第 8 页  6、耕地年度粮食生产潜力计算结果需要与公布数据进行校正，请写出具体的校准系数，以及公布数据中的粮食总产。 本次报告：《131124 饶阳县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 13 页 (3) 区域耕地年度粮食生产潜力 本次报告：《131124 饶阳县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 14 页	R06：已修改且合规。报告已列区域年度粮食生产潜力计算式，并说明校正系数 k 为实际种粮面积与耕地总面积的比值，取值为 0.59；原意见中的系数说明已补充。
7	R07：已修改且合规。总体状况正文已结合河流冲积、冲	

序号	问题截图	备注																																																							
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131124 饶阳县质控.pdf》，PDF 第 8 页 $Y_2 = \sum_{i=1}^n Y_i \cdot \frac{s_i}{n}$ Y_2 为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤），y_i 为第 i 个评价单元年度耕地粮食产能水平，s_i 为第 i 个评价单元平差后的耕地面积（亩），n 为区域内评价单元数量，k 为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值）。^④ 7、耕地质量等级总体状况文字部分缺少结合母岩母质简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）的描述。 本次报告：《131124 饶阳县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 14 页 二、评价结果与分析 （一）耕地质量等级状况 1.耕地质量等级总体状况 饶阳县耕地质量等级评价涉及耕地面积 490184 亩，平均等级为 4.23，较 2023 年提升 0.03 个等级。该县属暖温带亚湿润季风气候，冬季寒冷少雪，春季干旱多风沙，夏季高温多雨，秋季晴朗少云。评价结果显示：二至三等的高等级耕地面积 155431 亩，占耕地总面积的 31.71%，主要分布于冲积平原地带；四至六等的中等级耕地面积 313071 亩，占比 63.87%，同样集中在冲积平原地带；七等的低等级耕地面积 21682 亩，占比 4.42%，分布于平原区域。全县耕地年度粮食生产潜力平均为 1039 千克/亩，潜力总量达 300346 吨，整体耕地质量以中高等级为主，生产潜力稳定。饶阳县地处海河流域冲积平原，属暖温带亚湿润季风气候，全境地势平缓，耕地成土母质以河流冲积物为主，土壤类型为潮土；高等级耕地含二、三等地，土壤多为壤质海绵构型，土层深厚、灌水资源充分满足，粮食生产潜力 1128~1161kg/亩，地力优越、稳产能力强；中等级耕地涵盖四、五、六等地，是县域耕地主体，成土母质为冲洪混杂沉积物，质地砂黏交错，灌溉仅基本达标，有机质、速效钾随等级持续下降，粮食产能区间 899~1067kg/亩，养分不足、土体偏砂为主要短板；低等级耕地仅七等地，母质砂性突出，土体全部为松散构型，保水保肥性能差，灌溉保障不足，有机质均值仅 10.3g/kg，粮食生产潜力最低，仅 821kg/亩。整体来看，县域耕地质量与产能受冲积母质和区位水源控制，冲积腹地壤土区产能最高，边缘砂质地块地力与产出显著偏低。详见表 1-2-1。饶阳县耕地质量等级分布图见图 1-2-1。 表 1-2-1 饶阳县耕地质量等级总体状况 <table><tr><th>分级</th><th>分级面积 (亩)</th><th>分级占比 (%)</th><th>等级</th><th>面积 (亩)</th><th>面积占比 (%)</th><th>年度粮食生 产潜力(吨)</th><th>年度粮食生产 潜力(kg/亩)</th></tr><tr><td rowspan="3">高等级 耕地</td><td rowspan="3">155431</td><td rowspan="3">31.71</td><td>二等</td><td>48947</td><td>9.99</td><td>33514</td><td>1161</td></tr><tr><td>三等</td><td>106484</td><td>21.72</td><td>70861</td><td>1128</td></tr><tr><td>四等</td><td>116306</td><td>23.73</td><td>73196</td><td>1067</td></tr><tr><td rowspan="2">中等级 耕地</td><td rowspan="2">313071</td><td rowspan="2">63.87</td><td>五等</td><td>141507</td><td>28.87</td><td>82959</td><td>994</td></tr><tr><td>六等</td><td>55258</td><td>11.27</td><td>29314</td><td>899</td></tr><tr><td>低等级 耕地</td><td>21682</td><td>4.42</td><td>七等</td><td>21682</td><td>4.42</td><td>10504</td><td>821</td></tr><tr><td colspan="4">总计</td><td>490184</td><td>100.00</td><td>300346</td><td>1039</td></tr></table>	分级	分级面积 (亩)	分级占比 (%)	等级	面积 (亩)	面积占比 (%)	年度粮食生 产潜力(吨)	年度粮食生产 潜力(kg/亩)	高等级 耕地	155431	31.71	二等	48947	9.99	33514	1161	三等	106484	21.72	70861	1128	四等	116306	23.73	73196	1067	中等级 耕地	313071	63.87	五等	141507	28.87	82959	994	六等	55258	11.27	29314	899	低等级 耕地	21682	4.42	七等	21682	4.42	10504	821	总计				490184	100.00	300346	1039	洪混杂及砂性母质，说明高、中、低等级耕地分布和产能；原文字缺述问题已整改。
分级	分级面积 (亩)	分级占比 (%)	等级	面积 (亩)	面积占比 (%)	年度粮食生 产潜力(吨)	年度粮食生产 潜力(kg/亩)																																																		
高等级 耕地	155431	31.71	二等	48947	9.99	33514	1161																																																		
			三等	106484	21.72	70861	1128																																																		
			四等	116306	23.73	73196	1067																																																		
中等级 耕地	313071	63.87	五等	141507	28.87	82959	994																																																		
			六等	55258	11.27	29314	899																																																		
低等级 耕地	21682	4.42	七等	21682	4.42	10504	821																																																		
总计				490184	100.00	300346	1039																																																		

乡镇分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
8	各乡镇耕地缺少主要限制因素的详细阐述。 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（一）2（PDF 第 18 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	“各镇街耕地质量状况”已分别说明留楚镇、五公镇，大官亭镇、王同岳镇、东里满镇、大尹村镇及饶阳镇的主要限制因素，并列乡镇等级面积表，原限制因素缺述问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																														
8	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_衡水市 131124 饶阳县质控.pdf》，PDF 第 9 页 03.07.20，土壤质量评价工作所依据；评价结果与土壤质量等级耕地面积为 1445.47 公顷，占耕地总面积的 4.42%，主要分布在平原。年度耕地粮食生产潜力平均水平 1031kg/亩，单季耕地粮食生产潜力平均水平 1031kg/亩，耕地年度粮食生产潜力为 509144 吨。详见表 1-2-1。 表 1-2-1 饶阳县耕地质量等级总体状况 8、各乡镇耕地缺少主要限制因素的详细阐述。 3.2 报告提纲 2 各乡镇耕地质量状况 各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。 各乡镇耕地质量等级情况（参考示例） <table><tr><th rowspan="2">乡镇</th><th colspan="2">高等级耕地</th><th colspan="2">中等级耕地</th><th colspan="2">低等级耕地</th><th rowspan="2">合计</th></tr><tr><th>面积(亩)</th><th>占比(%)</th><th>面积(亩)</th><th>占比(%)</th><th>面积(亩)</th><th>占比(%)</th></tr><tr><td>乡镇1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>乡镇2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 3. 土壤类型耕地质量状况 主要土壤耕地质量等级、面积、分布等（详细阐述）。 本次报告：《131124 饶阳县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 16 页 2. 各乡镇耕地质量状况 饶阳县不同质量等级耕地的空间分布差异较为显著。高等级耕地主要集中在留楚镇与五公镇，其中留楚镇的分布面积最大，达 65700 亩；中等级耕地主要分布于留楚镇、大官亭镇和东里满镇，其他镇亦有分布，留楚镇的分布面积同样最多，为 61528 亩；低等级耕地主要分布在饶阳镇，其他镇街也有少量分布，饶阳镇的分布面积最多，为 16108 亩。饶阳县各乡镇耕地受滹沱河冲积母质、土体构型、灌排配套、土壤养分、局部沙化等多重条件制约，不同片区限制因素区分显著：留楚镇、五公镇等高等级耕地集中乡镇，土壤母质为细腻河流冲积壤土，土体多为海绵型优良构型，核心短板是常年浅层旋耕压实形成犁底层，局部土壤容重偏高、轻微板结，农户轻钾肥重磷肥，地块养分分配比不均衡，少数低洼田排水不畅易短时积水；大官亭镇、王同岳镇、东里满镇、大尹村镇等以中等耕地为主乡镇，成土为冲洪积混杂沉积物，土体松散、夹层地块占比较高，普遍耕层偏薄、土壤板结，灌溉仅能基本满足，地块砂黏分化明显，黏土通气不畅、砂地水肥流失快，农户有机肥投入不足、长期偏施磷肥，引发土壤有机质偏低、磷富集、速效钾匮乏的营养失调问题；饶阳镇等低等级耕地集中乡镇，先	乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	乡镇1								乡镇2								...								合计								R08：已修改且合规。“各镇街耕地质量状况”已分别说明留楚镇、五公镇，大官亭镇、王同岳镇、东里满镇、大尹村镇及饶阳镇的主要限制因素，并列乡镇等级面积表，原限制因素缺失问题已整改。
乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计																																									
	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)																																										
乡镇1																																																
乡镇2																																																
...																																																
合计																																																

序 号	问题截图	备注																																																																														
	本次报告：《131124 饶阳县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 17 页 天砂质冲积母质占比高，土体全部为松散构型，漏水漏肥问题突出，耕层有机质均值仅 10.3g/kg、含量大幅偏低，磷肥过量累积、钾肥投入不足，养分失衡严重，全域灌排设施老旧、补水渠道偏少，季节性干旱与田间积水交替出现，大面积砂质表层易起沙流失，土体砂粒障碍层抑制作物根系延展，其中饶阳镇砂瘠、缺水、肥力不足多重限制叠加最为突出。全县耕地存在共性短板，普遍长期浅耕造成犁底层硬化，有机质、速效钾随耕地等级降低持续下降，县域边缘地块土壤砂化突出，砂质冲积母质先天保水保肥能力差，是低产耕地形成的核心先天制约条件。 饶阳县各镇街耕地质量等级情况见表 1-2-3。 表 1-2-3 饶阳县各镇街耕地质量等级 <table><tr><th rowspan="2">镇街</th><th colspan="2">高等级耕地</th><th colspan="2">中等级耕地</th><th colspan="2">低等级耕地</th><th rowspan="2">合计</th></tr><tr><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th></tr><tr><td>大官亭镇</td><td>19848</td><td>25.82</td><td>54533</td><td>70.95</td><td>2476</td><td>3.22</td><td>76858</td></tr><tr><td>大尹村镇</td><td>1871</td><td>4.41</td><td>40514</td><td>95.57</td><td>9</td><td>0.02</td><td>42395</td></tr><tr><td>东里满镇</td><td>6600</td><td>10.69</td><td>54535</td><td>88.36</td><td>583</td><td>0.94</td><td>61718</td></tr><tr><td>留楚镇</td><td>65700</td><td>50.70</td><td>61528</td><td>47.48</td><td>2348</td><td>1.81</td><td>129575</td></tr><tr><td>饶阳镇</td><td>2730</td><td>3.86</td><td>51883</td><td>73.36</td><td>16108</td><td>22.78</td><td>70721</td></tr><tr><td>王同岳镇</td><td>16690</td><td>34.64</td><td>31330</td><td>65.03</td><td>157</td><td>0.33</td><td>48176</td></tr><tr><td>五公镇</td><td>41994</td><td>69.14</td><td>18747</td><td>30.86</td><td>/</td><td>/</td><td>60741</td></tr><tr><td>合计</td><td>155431</td><td>31.71</td><td>313071</td><td>63.87</td><td>21682</td><td>4.42</td><td>490184</td></tr></table> 3.土壤类型耕地质量状况	镇街	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	大官亭镇	19848	25.82	54533	70.95	2476	3.22	76858	大尹村镇	1871	4.41	40514	95.57	9	0.02	42395	东里满镇	6600	10.69	54535	88.36	583	0.94	61718	留楚镇	65700	50.70	61528	47.48	2348	1.81	129575	饶阳镇	2730	3.86	51883	73.36	16108	22.78	70721	王同岳镇	16690	34.64	31330	65.03	157	0.33	48176	五公镇	41994	69.14	18747	30.86	/	/	60741	合计	155431	31.71	313071	63.87	21682	4.42	490184	
镇街	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计																																																																									
	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)																																																																										
大官亭镇	19848	25.82	54533	70.95	2476	3.22	76858																																																																									
大尹村镇	1871	4.41	40514	95.57	9	0.02	42395																																																																									
东里满镇	6600	10.69	54535	88.36	583	0.94	61718																																																																									
留楚镇	65700	50.70	61528	47.48	2348	1.81	129575																																																																									
饶阳镇	2730	3.86	51883	73.36	16108	22.78	70721																																																																									
王同岳镇	16690	34.64	31330	65.03	157	0.33	48176																																																																									
五公镇	41994	69.14	18747	30.86	/	/	60741																																																																									
合计	155431	31.71	313071	63.87	21682	4.42	490184																																																																									