

冀州区耕地质量等级评价质控反馈
数据、图件和文字成果

- 一、图件成果
- (1) 完整性
无
 - (2) 规范性
无
 - (3) 准确性
无

- 二、数据库成果
- (1) 完整性
无
 - (2) 规范性
无
 - (3) 准确性
无

三、文本成果

河北省第三次全国土壤普查
耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	河北满山红农业科技有限公司	区县/市名	冀州区
质控结果	整改复核：已修改且合规 2 项， 已修改但不合规 2 项，未修改 0 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见衡水市 131103 冀州区.pdf

本次文字报告：131103 冀州区耕地质量等级评价报告.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

指标插图与空间分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
1	文本位置有误，指标基础数据来源应该在评价结果验证前面，并且提 供各指标插图，并且分析指标空间分布特征。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见衡水市131103 冀州区.pdf，PDF 第 4 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（四）（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告未按评价指标逐项配置指标图件并说明县域空间分布特征，原问题未整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																
1	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见衡水市 131103 冀州区.pdf》，PDF 第 4 页 无 （2）规范性 1. 文本位置有误，指标基础数据来源应该在评价结果验证前面，并且提供各指标插图，并且分析指标空间分布特征。 本次现行文字报告复核位置：《131103 冀州区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 11 页 <table><tr><td>三等</td><td>0.8860-0.9160</td><td>八等</td><td>0.7360-0.7660</td></tr><tr><td>四等</td><td>0.8560-0.8860</td><td>九等</td><td>0.7060-0.7360</td></tr><tr><td>五等</td><td>0.8260-0.8560</td><td>十等</td><td><0.7060</td></tr></table> （五）评价结果验证 通过产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等多种方式，验证耕地质量等级评价结果是否符合衡水市冀州区实际情况，将最终验证结果与衡水市冀州区 2023 年耕地质量等级进行对比，结果表明，衡水市冀州区三普耕地质量等级（3.75）与衡水市冀州区 2023 年耕地质量等级（3.76）相较提升了 0.01。 表 2.7 耕地质量等级对比表 <table><tr><td>三普</td><td>2023 年</td></tr><tr><td>3.75</td><td>3.76</td></tr></table> 7	三等	0.8860-0.9160	八等	0.7360-0.7660	四等	0.8560-0.8860	九等	0.7060-0.7360	五等	0.8260-0.8560	十等	<0.7060	三普	2023 年	3.75	3.76	R01：已修改但不合规。现行报告未按评价指标逐项配置指标图件并说明县域空间分布特征，原问题未整改。
三等	0.8860-0.9160	八等	0.7360-0.7660															
四等	0.8560-0.8860	九等	0.7060-0.7360															
五等	0.8260-0.8560	十等	<0.7060															
三普	2023 年																	
3.75	3.76																	

结果验证

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
2	评价结果验证缺少数据支持 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见衡水市 131103 冀州区.pdf，PDF 第 5 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已说明采用的验证方法，列出具体量化结果和对比表，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																
2	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见衡水市 131103 冀州区.pdf》，PDF 第 5 页 来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。 （五）评价结果验证 可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。 2. 评价结果验证缺少数据支持 本次现行文字报告复核位置：《131103 冀州区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 11 页 <table><tr><td>三等</td><td>0.8860-0.9160</td><td>八等</td><td>0.7360-0.7660</td></tr><tr><td>四等</td><td>0.8560-0.8860</td><td>九等</td><td>0.7060-0.7360</td></tr><tr><td>五等</td><td>0.8260-0.8560</td><td>十等</td><td><0.7060</td></tr></table> （五）评价结果验证 通过产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等多种方式，验证耕地质量等级评价结果是否符合衡水市冀州区实际情况，将最终验证结果与衡水市冀州区 2023 年耕地质量等级进行对比，结果表明，衡水市冀州区三普耕地质量等级（3.75）与衡水市冀州区 2023 年耕地质量等级（3.76）相较提升了 0.01。 表 2.7 耕地质量等级对比表 <table><tr><th>三普</th><th>2023 年</th></tr><tr><td>3.75</td><td>3.76</td></tr></table>	三等	0.8860-0.9160	八等	0.7360-0.7660	四等	0.8560-0.8860	九等	0.7060-0.7360	五等	0.8260-0.8560	十等	<0.7060	三普	2023 年	3.75	3.76	R02：已修改且合规。现行报告已说明采用的验证方法，列出具体的量化结果和对比表，原问题已整改。
三等	0.8860-0.9160	八等	0.7360-0.7660															
四等	0.8560-0.8860	九等	0.7060-0.7360															
五等	0.8260-0.8560	十等	<0.7060															
三普	2023 年																	
3.75	3.76																	

其他文字问题

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
3	文本描述建议完整，见下表应详细见表2-2 这样详细说明 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见衡水市131103 冀州区.pdf，PDF 第 6 页 正式依据：《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》附录成果报告撰写格式要求	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告正文仍使用“见下表”“见下图”等不明确指引，未写明对应图号或表号，原问题未完全整改。

问题截图及备注

序
号

问题截图

上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见衡水市 131103 冀州区.pdf》，PDF 第 6 页

(三) 专家实地检查法

对于耕层中无团粒结构的硬块和胶结物等，经有资质的检测机构、仪器监测的结果，应在方案设计中予以说明。对无危害的，应制定有效改良措施；对有害的应根据实际情况，制定针对性治理措施。

进行修正，使评价体系更加科学合理。

评价验证没有具体数据支撑。

3.

文本描述建议完整，见下表应详细见表 2-2 这样详细说明

层次分析法基本步骤：建立层次结构模型、构造判断矩阵、层次单排序及其一致性检验、层次总排序、层次总排序一致性检验（见下表）。^[4]

表 2.2 衡水市冀州区评价指标体系^[4]

目标层 ^[4]	耕地质量 ^[4]				
准则层 ^[4]	立地条件 ^[4]	理化性状 ^[4]	养分状况 ^[4]	农田管理 ^[4]	
指标层 ^[4]	基础指标 ^[4]	地形部位 ^[4]	耕层质地 ^[4]	有机质含量 ^[4]	水资源条件 ^[4]
		有效土层厚度 ^[4]	土壤容重 ^[4]	有效磷含量 ^[4]	排水能力 ^[4]
		质地构型 ^[4]	- ^[4]	速效钾含量 ^[4]	- ^[4]
	区域指标 ^[4]	耕层厚度 ^[4]	盐渍化程度 ^[4]	- ^[4]	- ^[4]

2.评价指标因子^[4]

评价单元的评价指标权重详见下表。^[4]

表 2.3 衡水市冀州区评价因子权重^[4]

序号 ^[4]	指标名称 ^[4]	指标权重 ^[4]
-------------------	---------------------	---------------------

4.

存在问题及对策建议描述简单，存在问题应对分区分区、问题程度、潜在影响等进行详述。

备注

R03：已修改但不合规。现行报告正文仍使用“见下表”“见下图”不明确指引，未写明对应图号或表号，原问题未完全整改。

序号	问题截图	备注																																																																						
	本次现行文字报告复核位置：《131103 冀州区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 9 页 准，构建高标准农田耕地质量评价各指标层次结构。 层次分析方法的基本原理，是把复杂问题中的各个因素按照相互之间的隶属关系排成从高到底的若干层次（目标、准则、指标等），根据对一定客观现实的判断，就同一层次相对重要性相互比较的结果，决定层次各元素重要性先后次序。 层次分析法基本步骤：建立层次结构模型、构造判断矩阵、层次单排序及其一致性检验、层次总排序、层次总排序一致性检验（见下表）。 表 2.2 衡水市冀州区评价指标体系 <table><tr><th colspan="2">目标层</th><th colspan="4">耕地质量</th></tr><tr><th colspan="2">准则层</th><th>立地条件</th><th>理化性状</th><th>养分状况</th><th>农田管理</th></tr><tr><td rowspan="4">指标层</td><td rowspan="3">基础指标</td><td>地形部位</td><td>耕层质地</td><td>有机质含量</td><td>水资源条件</td></tr><tr><td>有效土层厚度</td><td>土壤容重</td><td>有效磷含量</td><td>排水能力</td></tr><tr><td>质地构型</td><td>-</td><td>速效钾含量</td><td>-</td></tr><tr><td>区域指标</td><td>耕层厚度</td><td>盐渍化程度</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> 2.评价指标因子 评价单元的评价指标权重详见下表。 表 2.3 衡水市冀州区评价因子权重 <table><tr><th>序号</th><th>指标名称</th><th>指标权重</th></tr><tr><td>1</td><td>水资源条件</td><td>0.153</td></tr><tr><td>2</td><td>耕层质地</td><td>0.145</td></tr><tr><td>3</td><td>质地构型</td><td>0.124</td></tr><tr><td>4</td><td>有机质</td><td>0.116</td></tr><tr><td>5</td><td>地形部位</td><td>0.086</td></tr><tr><td>6</td><td>盐渍化程度</td><td>0.085</td></tr><tr><td>7</td><td>排水能力</td><td>0.084</td></tr><tr><td>8</td><td>有效磷</td><td>0.063</td></tr><tr><td>9</td><td>速效钾</td><td>0.054</td></tr><tr><td>10</td><td>有效土层厚度</td><td>0.034</td></tr><tr><td>11</td><td>土壤容重</td><td>0.034</td></tr><tr><td>12</td><td>耕层厚度</td><td>0.022</td></tr></table>	目标层		耕地质量				准则层		立地条件	理化性状	养分状况	农田管理	指标层	基础指标	地形部位	耕层质地	有机质含量	水资源条件	有效土层厚度	土壤容重	有效磷含量	排水能力	质地构型	-	速效钾含量	-	区域指标	耕层厚度	盐渍化程度	-	-	序号	指标名称	指标权重	1	水资源条件	0.153	2	耕层质地	0.145	3	质地构型	0.124	4	有机质	0.116	5	地形部位	0.086	6	盐渍化程度	0.085	7	排水能力	0.084	8	有效磷	0.063	9	速效钾	0.054	10	有效土层厚度	0.034	11	土壤容重	0.034	12	耕层厚度	0.022	
目标层		耕地质量																																																																						
准则层		立地条件	理化性状	养分状况	农田管理																																																																			
指标层	基础指标	地形部位	耕层质地	有机质含量	水资源条件																																																																			
		有效土层厚度	土壤容重	有效磷含量	排水能力																																																																			
		质地构型	-	速效钾含量	-																																																																			
	区域指标	耕层厚度	盐渍化程度	-	-																																																																			
序号	指标名称	指标权重																																																																						
1	水资源条件	0.153																																																																						
2	耕层质地	0.145																																																																						
3	质地构型	0.124																																																																						
4	有机质	0.116																																																																						
5	地形部位	0.086																																																																						
6	盐渍化程度	0.085																																																																						
7	排水能力	0.084																																																																						
8	有效磷	0.063																																																																						
9	速效钾	0.054																																																																						
10	有效土层厚度	0.034																																																																						
11	土壤容重	0.034																																																																						
12	耕层厚度	0.022																																																																						

问题、成因与对策

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
4	存在问题及对策建议描述简单，存在问题应对分区区域、问题程度、潜在影响等进行详述。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见衡水市131103 冀州区.pdf，PDF 第 6 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 三（一）（PDF 第 19 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已结合评价结果提出具体问题，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注														
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见衡水市 131103 冀州区.pdf》，PDF 第 6 页 评价单元的评价指标权重详见下表。⁶⁴ 表 2.3 衡水市冀州区评价因子权重⁶⁴ <table><tr><th>序号⁶³</th><th>指标名称⁶³</th><th>指标权重⁶³</th></tr><tr><td>4</td><td>存在问题及对策建议描述简单</td><td></td></tr></table> 4. 存在问题及对策建议描述简单，存在问题应对分区区域、问题程度、潜在影响等进行详述。 本次现行文字报告复核位置：《131103 冀州区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 28 页 <table><tr><td>4</td><td>1000.93</td></tr><tr><td>5</td><td>917.91</td></tr><tr><td>6</td><td>836.46</td></tr><tr><td>7</td><td>749.38</td></tr></table> 四、存在问题及对策建议 （一）存在问题 衡水市冀州区耕地整体呈现“中间高、两端低”的等级分布特征，三、四等地占比达 79.31%，是区域耕地主体，整体存在明显共性短板且随等级下降问题愈发突出：各等级耕层普遍偏薄，均以 10-15cm 为主，不利于作物根系深扎；土壤容重整体偏高，以 1.35-1.45g/cm³ 为主，部分地块容重异常，导致土壤紧实度失衡、通气透水性不佳；有效磷含量普遍偏低，所有等级均以 10.0-20.0mg/kg 为主，养分供给不足；质地构型随等级下降愈发复杂，低等级耕地出现松散型、夹层型等不良构型，土体结构稳定性差，耕层质地多样且黏砂并存，易出现板结或保肥保水能力偏弱问题；土壤有机质水平呈现等级梯度差异，高等级以中等含量为主，五至七等地以 10.0-15.0g/kg 低水平为主，地力基础逐步薄弱；水资源与排水能力随等级下降明显下滑，低等级耕地以灌溉不满足、排水基本满足为主，七等地灌溉均以不满足为主，易引发田间积水渍涝，综合导致耕地生产潜力随等级下降逐步降低。 （二）原因分析	序号 ⁶³	指标名称 ⁶³	指标权重 ⁶³	4	存在问题及对策建议描述简单		4	1000.93	5	917.91	6	836.46	7	749.38	R04：已修改且合规。现行报告已结合评价结果提出具体问题，原问题已整改。
序号 ⁶³	指标名称 ⁶³	指标权重 ⁶³														
4	存在问题及对策建议描述简单															
4	1000.93															
5	917.91															
6	836.46															
7	749.38															