

辛集市耕地质量等级评价质控反馈


数据、图件和文字成果

一、图件成果

1.图件缺失 1： 50000 的比例尺注记。



2. 图件图名需要加粗。



3. 130181 辛集市耕地土壤容重分级图 jpg 缺失因子统计表格，核查其他因子图件，补充统计表格。





4. 坐标系注记统一放在左下角



5. 130181 辛集市耕地质量等级图. jpg 这个图统计表格名称错误，不是粮食生产潜力等级，而是耕地质量等级，并且统计单位是万亩，而不是公顷。

2. 《规范》主要内容



二、数据成果

无

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查

耕地质量等级评价文字报告质控报告

被检单位	河北玛恩农业科技有限公司	区县/市名	辛集市
质控结果	存在问题（5 项，5 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》的通知（国土土壤普查办发〔2025〕9 号），附件《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》	《耕地评价工作方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》	《耕地评价规范》	正式技术规范

一、文字成果范围与基本内容

审查标准	审查结果
1. 核清本次实际提交的全部耕地质量等级评价文字报告；评价报告按正式提纲覆盖规定内容。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2（PDF 第 16—19 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 帽段说明耕地面积、分布、所属综合农业区至二级区、土壤类型、等级基本状况及评价目的。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 帽段（PDF 第 16 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 辖区面积用平方千米，其他面积统一用亩或万亩；指标、产能、比例和等级等单位及口径在报告全文一致。 来源：《县级成果导引》第一部分土壤资源评价与利用编写说明（PDF 第 25 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

二、评价方法与基础数据表述

审查标准	审查结果
1. 详细说明技术路线、资料收集整理、底图来源与比例尺、评价单元制作方法和数量。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）；正文二（三）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
2. 评价指标集、权重、隶属函数、综合指数和等级划分的报告表述与所属农业区正式标准相符，公式、变量及边界处理明确。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2 一（四）；《耕地评价规范》第 4.6—4.8 节、附录 A、附录 B.3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 逐指标说明数据来源、比例尺或分辨率、空间制图和评价单元赋值方法，并在报告中提供各指标插图及空间分布分析。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 一（四）（PDF 第 16 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

三、结果验证与生产潜力

审查标准	审查结果
1. 选用一种或多种适用的产量、对比、专家或实地验证方法，说明实际验证过程和结果，验证内容与本地评价对象一致。 来源：《耕地评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“结果验证”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 年度及单季粮食生产潜力的公式、拟合函数、参数、单位、熟制、计算过程和与公布数据的校正情况明确且相互一致。 来源：《耕地评价规范》第 4.10.1—4.10.3 节；《耕地评价工作方案》附件 2 一（六）、二（一）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 1 项。“评价结果验证”列举产量、对比、专家和实地验证方法，所列结果仅为三普平均等级 2.55 与 2023 年 2.58 的比较；本节未说明所列验证方法的实际实施过程及相应结论。	审查第 1 项：“评价结果验证”列举产量、对比、专家

序号	问题截图	备注				
	本次报告：《130181 辛集市耕地质量评价报告.docx》，PDF 第 12 页，“评价结果验证”。 （五）评价结果验证 通过产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等多种方式，验证耕地质量等级评价结果是否符合辛集市实际情况，将最终验证结果与辛集市 2023 年耕地质量等级进行对比，结果表明，辛集市三普耕地质量等级（2.55）与辛集市 2023 年耕地质量等级（2.58）相较提高 0.03。 表 2.7 耕地质量等级对比表 <table><tr><td>三普</td><td>2023 年</td></tr><tr><td>2.55</td><td>2.58</td></tr></table> （六）指标基础数据来源	三普	2023 年	2.55	2.58	和实地验证方法，所列结果仅为三普平均等级 2.55 与 2023 年 2.58 的比较；本节未说明所列验证方法的实际实施过程及相应结论。
三普	2023 年					
2.55	2.58					

四、等级现状与统计分析

审查标准	审查结果
1. 说明平均等级及与 2019 年评价结果的对比，结合气候、地形地貌、母岩母质解释高、中、低等级耕地分布及年度、单季产能。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）1（PDF 第 17 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 完整分析各乡镇耕地质量等级、面积和主要限制因素，并提供相应统计表。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）2、表 2（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 详细说明主要土种的耕地质量等级、面积与分布。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）3（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
4. 详细介绍本地实际存在的全部等级，包含分布、设施、立地条件、土壤属性和生产潜力；一至三等说明培育利用方向，四至十等分析障碍问题。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
5. 分等级比较立地条件、理化性状、耕层养分、农田管理和粮食生产潜力五方面。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（三）1—5（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
6. 逐表复算报告中各等级、各乡镇及土壤类型面积合计、比例分母、加权平均和分类明细，并核对正文、表格、章节之间同一统计量和结论的一致性。 来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“结果分析”“报告质量”；《耕地评价工作方案》附件 2 二（一）表 1—表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																												
1	对应审查第 1 项。“耕地质量等级总体状况”列示本次等级面积与分布，未提供正式提纲要求的与 2019 年评价结果的对比。 截图 1:《130181 辛集市耕地质量评价报告.docx》，PDF 第 16 页。 1.耕地质量等级总体状况 耕地质量等级分为一至十等地，一至三等地简称为高等地，四至六等地简称为中等地，七至十等地简称为低等地。结合最终结果来看，高等地占比最大，为 89.09%；其次为中等地，占比为 10.91%。 表 3.1 辛集市耕地质量等级总体状况 <table><tr><th>分级</th><th>面积/公顷</th><th>占比/%</th><th>等级</th><th>面积/公顷</th><th>占比/%</th><th>年产能/（kg/亩）</th></tr><tr><td rowspan="3">高等地</td><td rowspan="3">51410.10</td><td rowspan="3">89.09</td><td>一等</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>二等</td><td>32719.08</td><td>56.70</td><td>1106.30</td></tr><tr><td>三等</td><td>18691.03</td><td>32.39</td><td>1049.01</td></tr><tr><td rowspan="3">中等地</td><td rowspan="3">6296.23</td><td rowspan="3">10.91</td><td>四等</td><td>5792.61</td><td>10.04</td><td>973.61</td></tr><tr><td>五等</td><td>503.62</td><td>0.87</td><td>887.70</td></tr><tr><td>六等</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>合计</td><td>57706.33</td><td>100</td><td colspan="4">-</td></tr></table> 2.各乡镇耕地质量状况	分级	面积/公顷	占比/%	等级	面积/公顷	占比/%	年产能/（kg/亩）	高等地	51410.10	89.09	一等	-	-	-	二等	32719.08	56.70	1106.30	三等	18691.03	32.39	1049.01	中等地	6296.23	10.91	四等	5792.61	10.04	973.61	五等	503.62	0.87	887.70	六等	-	-	-	合计	57706.33	100	-				审查第 1 项：“耕地质量等级总体状况”列示本次等级面积与分布，未提供正式提纲要求的与 2019 年评价结果的对比。
分级	面积/公顷	占比/%	等级	面积/公顷	占比/%	年产能/（kg/亩）																																								
高等地	51410.10	89.09	一等	-	-	-																																								
			二等	32719.08	56.70	1106.30																																								
			三等	18691.03	32.39	1049.01																																								
中等地	6296.23	10.91	四等	5792.61	10.04	973.61																																								
			五等	503.62	0.87	887.70																																								
			六等	-	-	-																																								
合计	57706.33	100	-																																											

序号	问题截图	备注
	截图 2:《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2“二（一）1”，PDF 第 17 页。 等。提供评价结果图（A3 彩色折页）。 1.耕地质量等级总体状况 提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级及与 2019 年评价结果对比情况，文字部分要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况、区域粮食生产潜力总体情况及各等级粮食生产潜力分布情况，避免简单重复表格已呈现信息。耕地质量等级总体状况参考示例见表 1，提供年度粮食生产潜力	

五、报告插图、版式与文字

审查标准	审查结果
1. 报告中按提纲提供的评价结果图、年度粮食生产潜力图和指标插图清晰可读，图名、图例、单位和正文引用对应。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2 一（四）、二（一）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“图面表达”“报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 报告文字、数字、公式、目录、图表编号和引用无错漏；表格为可读表格，分页、缩进、字体和图表排版不妨碍阅读。 来源：《县级成果导引》附录成果报告撰写格式要求；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

六、问题、成因与对策

审查标准	审查结果
1. 系统提炼主要障碍和退化问题，明确分布区域、面积、程度及对粮食生产的不利影响。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（一）（PDF 第 19 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 利用报告所述三普外业调查、内业化验等数据分析问题成因，结论与本地土壤、地形和实际利用相符。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（二）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 分区分类提出政策、管理和技术建议；每类问题至少提出一项可复制推广的治理技术模式，并提出产能提升方向、重点和预期目标。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（三）（PDF 第 19 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 结合耕地清洁程度调查评价结果开展综合评估；对判定为污染的耕地说明主要污染物及限制使用、种植调整或治理修复建议。 来源：《耕地评价规范》第 4.9 节（PDF 第 8 页、印刷第 6 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 1 项。“存在问题”列出土层、土体构型、耕层、容重、酸碱、肥力和灌排等问题，但未列明各类问题的涉及面积。	审查第 1 项：“存在问题”列出土层、土体构型、耕层、容重、酸碱、肥力和灌排等问题，但未列明各类问题的涉及面积。

序号	问题截图	备注
	截图 1: 《130181 辛集市耕地质量评价报告.docx》, PDF 第 25 页。 (一) 存在问题 辛集市各等级耕地均处于平原低阶地貌,整体地势平缓开阔,随地级降低耕地生产潜力逐步下降。一是土层条件逐级变差,高二等地土层普遍深厚,四、五等地浅层土体占比增大,有效土层变薄,耕地立地基础条件弱化。二是土体构型复杂多样,全域普遍发育海绵型、夹层型、上松下紧、上紧下松及松散型等构型,异层结构明显,土层上下理化性状差异大,部分地块土体结构松散、稳定性差,易出现水肥垂直渗漏。三是耕层条件存在短板,各等级耕地均存在浅耕层地块,低等级耕地浅耕层占比更高;耕层质地随地级提升由壤质、黏壤质逐步向砂壤、壤质砂土、砂土过渡,砂化程度加重,保水保肥、保墒固土能力持续减弱。四是土壤物理性状失衡,全域土壤容重普遍呈现两极分化,要么过于疏松、要么偏紧实,适宜作物生长的适中容重土壤占比偏低,土壤水气协调性差,不利于作物根系下扎和正常生长发育。五是土壤酸碱障碍突出,各等级耕地均普遍存在偏碱性 21	

序号	问题截图	备注
	截图 2:《130181 辛集市耕地质量评价报告.docx》, PDF 第 26 页。 和偏酸性两类地块,适宜农作物生长的中性土壤区间占比不足,土壤缓冲能力弱,严重制约土壤养分活化与作物吸收利用。六是土壤肥力水平一般,耕地有机质整体处于中等水平,高有机质肥力地块占比偏少,养分储备提升空间较大;虽然土壤磷、钾本底含量相对较好,但受土壤结构、酸碱障碍影响,养分利用率不高。七是灌排保障能力梯度差异明显,高二等地水资源供给充足、排水条件优良,随着耕地等级下降,灌溉保障水平逐步降低,部分低等级地块供水不足,排水配套设施也相对薄弱,加之砂质土壤渗漏性强,进一步加剧水肥流失,制约耕地地力稳定提升。 (二) 原因分析 一是成土母质与沉积环境影响,平原低阶区河流沉积母质类型复杂,砂质、壤质、黏质沉积物交错分布,形成夹层型、异层型特殊土体构型,先天土壤质地和层次结构差异显著。二是自然熟化过程差异,高等级耕地沉积环境稳定、成土时间长,土层深厚且发育完善;低等级耕地沉积层次杂乱,土体发育程度偏弱,土层偏薄、结构松散。三是长期耕作方式不科学,常年以浅耕浅旋为主,很少开展深耕深松,致使耕层长期偏浅、犁底层抬高硬化,造成土壤容重两极分化、板结与疏松失衡并存。四是施肥结构不合理,长期过量施用化学肥料,有机肥投入不足、秸秆还田落实不到位,土壤有机质消耗得不到有效补充,同时盲目施肥加剧土壤酸碱失衡,出现局部酸化与碱化并存现象。五是土壤自身缓冲性能偏弱,砂质及夹层型土体胶体含量低,保肥缓冲能力差,对外界水肥、酸碱变化耐受度低,易引发养分失调和性状退化。六是农田基础设施建设不均衡,高等级耕地多集中在区位优势较好区域,灌排设施配套完善;低等级耕地分布零散,水利投入不足,灌溉供水保障不足,排水体系不完善,难以实现科学控水调肥。七是用地养地衔接不够,生产中重用轻养现象普遍,连作种植居多,轮作休耕、绿肥种植等养地措施落实偏少,导致土壤肥力得不到持续涵养,耕地质量逐年小幅退化。 (三) 对策建议 一是分级管控优化土层与土体结构,对二、三等地深厚土层耕地实行常态化地力保育,维持良好土体构型;对四、五等地土层偏薄、夹层型、松散型地块推行保护性耕作,减少过度翻耕扰动,稳固土体层次结构,防止土层退化和水肥渗漏。二是加厚培肥耕作层,对浅耕层地块定期开展深耕深松,打破犁底层,逐步加厚耕作层;针对黏壤质、砂质不同耕层质地分类改良,黏重地块增施有机肥、秸秆还田破除板结,砂性偏重地块实施客土掺黏改良,提升土壤保水保肥和固墙能力。三是定向调控土壤容重物理性状,对偏紧实板结地块通过有机培肥、深松作业疏松土体,改善通气透水性;对过于疏松地块适度合理培土镇压,平衡土壤松紧度,使土壤容重逐步趋于适宜农作物生长的稳定区间。四是精准调控土壤酸碱度,分区开展酸碱改良,偏碱性地块施用生理酸性肥料、石膏类改良物料适度调碱,偏酸性地块施用碱性调理剂中和酸度,逐步将土壤酸碱度调节至中性适宜范围,提升土壤养分活化能力。五是持续培肥提升土壤有机质,全域全面推广秸秆粉碎还田、增施腐熟农家肥和商品有机肥,推行粮肥轮作、种植绿肥等养地模式,稳步提升土壤有机质含量,优化土壤团粒结构,增强土壤保肥供肥性能;坚持测土配方施肥,稳磷稳钾、按需补肥,提高肥料利用效率。六是补齐灌排基础	
2	对应审查第 3 项。“对策建议”提出土壤改良、灌排设施完善和用养管理措施,但未涵盖正式提纲要求的政策层面对策。	审查第 3 项:“对策建议”提出土壤改良、灌排设施完善和用养管理措施,但未涵盖正式提纲要求

序号	问题截图	备注
	截图 1: 《130181 辛集市耕地质量评价报告.docx》, PDF 第 26 页。 (三) 对策建议 一是分级管控优化土层与土体结构,对二、三等地深厚土层耕地实行常态化地力保育,维持良好土体构型;对四、五等地土层偏薄、夹层型、松散型地块推行保护性耕作,减少过度翻耕扰动,稳固土体层次结构,防止土层退化和水肥渗漏。二是加厚培肥耕作层,对浅耕层地块定期开展深耕深松,打破犁底层,逐步加厚耕作层;针对黏壤质、砂质不同耕层质地分类改良,黏重地块增施有机肥、秸秆还田破除板结,砂性偏重地块实施客土掺黏改良,提升土壤保水保肥和固墒能力。三是定向调控土壤容重物理性状,对偏紧实板结地块通过有机培肥、深松作业疏松土体,改善通气透水性;对过于疏松地块适度合理培土镇压,平衡土壤松紧度,使土壤容重逐步趋于适宜农作物生长的稳定区间。四是精准调控土壤酸碱度,分区开展酸碱改良,偏碱性地块施用生理酸性肥料、石膏类改良物料适度调碱,偏酸性地块施用碱性调理剂中和酸度,逐步将土壤酸碱度调节至中性适宜范围,提升土壤养分活化能力。五是持续培肥提升土壤有机质,全域全面推广秸秆粉碎还田、增施腐熟农家肥和商品有机肥,推行粮肥轮作、种植绿肥等养地模式,稳步提升土壤有机质含量,优化土壤团粒结构,增强土壤保肥供肥性能;坚持测土配方施肥,稳磷稳钾、按需补肥,提高肥料利用效率。六是补齐灌排基础 22	的政策层面对策。

序号	问题截图	备注
	截图 2:《130181 辛集市耕地质量评价报告.docx》, PDF 第 27 页。 设施短板, 巩固提升高二等地现有灌排设施运维水平, 对四、五等地灌溉保障不足地块新建节水灌溉工程, 完善田间输水配套, 提升供水保障能力; 优化全域田间排水网络, 畅通排水路径, 防范田间积涝, 减少砂质地块水肥渗漏流失。七是建立用地养地长效机制, 合理优化种植结构, 推行轮作倒茬, 减少连作障碍; 严控农机湿田作业、避免人为压实土壤, 坚持保育优先、用养结合, 持续改善辛集市各级耕地土壤理化性状, 稳步提升耕地基础地力和农业生产潜力。	