


任泽区耕地质量等级评价质控反馈
数据、图件和文字成果

一、图件成果

1. 所有图件命名不规范，应该是：行政区划代码6 位+县级行政
区名称+耕地有效土层厚度分级图. jpg。

文件夹	图件成果	
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级图. jpg* //如 “110113顺义区耕地质量等级图. jpg”	
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地粮食生产潜力分布图. jpg*	
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地地形部位分布图. jpg	
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地有效土层厚度分级图. jpg	
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质地构型分布图. jpg	
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层厚度分级图. jpg	
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地海拔高度分级图. jpg	
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层质地分布图. jpg	
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤容重分级图. jpg	
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地盐渍化程度分布图. jpg	
图片	行政区划代码6位+省级行政区名称+耕地土壤酸碱度分级图. jpg	
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有机质分级图. jpg	
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有效磷分级图. jpg	
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤速效钾分级图. jpg	
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地水资源条	
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地排水能力分区图. jpg	



二、数据成果

无

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查 耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	河北科沃生态科技有限公司	区县/市名	任泽区
质控结果	整改复核：已修改且合规 1 项， 已修改但不合规 3 项，未修改 0 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130505 任泽区质控.pdf

本次文字报告：130505 任泽区耕地质量等级评价报告.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。


生产潜力

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
1	耕地质量等级状况，缺失评价结果图。 耕地质量等级总体状况，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130505 任泽区质控.pdf，PDF 第 4 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1—4.10.3 节	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告耕地质量等级总体状况部分仍未完整结合气候、地形地貌和母岩母质说明高、中、低等级耕地分布及年度、单季产能状况，原问题未完全整改。
2	耕地粮食生产潜力评估并未列出拟合函数，参数等。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130505 任泽区质控.pdf，PDF 第 6 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1—4.10.3 节	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告粮食生产潜力计算部分未列出拟合函数的具体参数，原问题未整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																											
1	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130505 任泽区质控.pdf》，PDF 第 4 页 三、文字成果 1、耕地质量等级状况，缺失评价结果图。耕地质量等级总体状况，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。 3.2 报告提纲 二、评价结果与分析 （一）耕地质量等级状况 重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。 1. 耕地质量等级总体状况 提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。 耕地质量等级总体状况（参考示例） <table><tr><th>分等</th><th>面积/亩</th><th>比例/%</th><th>等级</th><th>面积/亩</th><th>比例/%</th><th>年产能（kg/亩）</th></tr><tr><td rowspan="3">高等级耕地</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>一等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>三等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">中等级耕地</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>四等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">低等级耕地</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>七等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>八等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>九等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="7">总计</td></tr></table> （一）耕地质量等级状况	分等	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）	高等级耕地			一等				二等				三等				中等级耕地			四等				五等				六等				低等级耕地			七等				八等				九等				总计							R01: 已修改但不合规。现行报告耕地质量等级总体状况部分仍未完整结合气候、地形地貌和母岩母质说明高、中、低等级耕地分布及年度、单季产能状况，原问题未完全整改。
分等	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）																																																							
高等级耕地			一等																																																										
			二等																																																										
			三等																																																										
中等级耕地			四等																																																										
			五等																																																										
			六等																																																										
低等级耕地			七等																																																										
			八等																																																										
			九等																																																										
总计																																																													

序号	问题截图	备注																																															
	本次现行文字报告复核位置：《130505 任泽区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 25 页 三、评价结果与分析 （一）耕地质量等级状况 1、耕地质量等级总体状况 耕地质量等级评价耕地面积为 27731.63 公顷。评价结果为高等级耕地面积为 17476.97 公顷，占耕地总面积的 63.02%；评价结果为四至六等的中等级耕地面积为 10254.66 公顷，占耕地总面积的 36.98%。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到现状耕地质量平均等级为 3.20 等，2019 年耕地质量平均等级为 3.45 等，提升了 0.25。按照一年两熟作物熟制分析，将每个评价单元的耕地质量综合指数代入公式，求得每个评价单元的耕地年度粮食生产潜力水平，进行加权平均计算得出任泽区耕地年度粮食生产潜力平均水平 1006.29 kg/亩，单季耕地粮食生产潜力平均水平 503.15 kg/亩，耕地年度粮食生产潜力为 41.86 万吨。 表 3.1 耕地质量等级总体状况 <table><tr><th>分级</th><th>面积 (公顷)</th><th>占比 (%)</th><th>等级</th><th>面积 (公顷)</th><th>占比 (%)</th><th>年度耕地粮食生产潜力 水平 (kg/ 亩)</th><th>单季粮食 生产潜力 水平 (kg/ 亩)</th></tr><tr><td rowspan="2">高等级耕地</td><td rowspan="2">17476.97</td><td rowspan="2">63.02</td><td>二等</td><td>6464.30</td><td>23.31</td><td>1088.39</td><td>544.20</td></tr><tr><td>三等</td><td>11012.66</td><td>39.71</td><td>1028.77</td><td>514.38</td></tr><tr><td rowspan="3">中等级耕地</td><td rowspan="3">10254.66</td><td rowspan="3">36.98</td><td>四等</td><td>8573.13</td><td>30.91</td><td>949.71</td><td>474.85</td></tr><tr><td>五等</td><td>1597.03</td><td>5.76</td><td>839.06</td><td>419.53</td></tr><tr><td>六等</td><td>84.50</td><td>0.30</td><td>697.98</td><td>348.99</td></tr><tr><td>合计</td><td>27731.63</td><td>100.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1006.29</td><td>503.15</td></tr></table> 2、各乡镇耕地质量状况 高等级耕地方面，天口镇分布相对突出，面积达 3650.43 公顷；其次是骆庄乡与邢家湾镇，面积分别为 2803.41 公顷、2731.23 公顷；大屯乡分布面积最小为 111.11 公顷。	分级	面积 (公顷)	占比 (%)	等级	面积 (公顷)	占比 (%)	年度耕地粮食生产潜力 水平 (kg/ 亩)	单季粮食 生产潜力 水平 (kg/ 亩)	高等级耕地	17476.97	63.02	二等	6464.30	23.31	1088.39	544.20	三等	11012.66	39.71	1028.77	514.38	中等级耕地	10254.66	36.98	四等	8573.13	30.91	949.71	474.85	五等	1597.03	5.76	839.06	419.53	六等	84.50	0.30	697.98	348.99	合计	27731.63	100.00	—	—	—	1006.29	503.15	
分级	面积 (公顷)	占比 (%)	等级	面积 (公顷)	占比 (%)	年度耕地粮食生产潜力 水平 (kg/ 亩)	单季粮食 生产潜力 水平 (kg/ 亩)																																										
高等级耕地	17476.97	63.02	二等	6464.30	23.31	1088.39	544.20																																										
			三等	11012.66	39.71	1028.77	514.38																																										
中等级耕地	10254.66	36.98	四等	8573.13	30.91	949.71	474.85																																										
			五等	1597.03	5.76	839.06	419.53																																										
			六等	84.50	0.30	697.98	348.99																																										
合计	27731.63	100.00	—	—	—	1006.29	503.15																																										
2	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130505 任泽区质控.pdf》，PDF 第 6 页 5、耕地粮食生产潜力评估并未列出拟合函数，参数等。	R05：已修改但不合规。现行报告粮食生产潜力计算部分未列出拟合函数的具体参数，原问题未整改。																																															

序号	问题截图	备注
	本次现行文字报告复核位置：《130505 任泽区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 4 页 按照《第二次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，收集整理相关资料。根据技术规范的耕地质量等级划分区域范围，任泽区一级农业区为黄淮海区，二级农业区为燕山太行山山麓平原农业区。通过叠加法将土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加形成评价单元图，进行耕地清洁程度判断，并根据评价指标的类型及特点采用相应的方法为每个评价单元赋值，采用统一的评价模型，划分耕地质量等级，进行区域耕地粮食生产潜力评估，最后进行评价结果验证分析及成果编制。  <pre> graph TD A([确定评价单元]) --> B[/确定项目区所属农业区/] B --> C[评价指标 指标权重 隶属度] C --> D[评价单元指标赋值] D --> E[] </pre>	

土壤类型分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
3	缺少对主要土种耕地质量等级、面积、分布等的详细阐述。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130505 任泽区质控.pdf，PDF 第 5 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（一）3（PDF 第 18 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已列出主要土种等级面积表，但未对主要土种的等级、面积和分布作文字分析，原问题未完全整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																																																																																														
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130505 任泽区质控.pdf》，PDF 第 5 页 2、缺少对主要土种耕地质量等级、面积、分布等的详细阐述。 2. 各乡镇耕地质量状况 各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。 各乡镇耕地质量等级情况（参考示例） <table><tr><th rowspan="2">乡镇</th><th colspan="2">高等级耕地</th><th colspan="2">中等级耕地</th><th colspan="2">低等级耕地</th><th rowspan="2">合计</th></tr><tr><th>面积(亩)</th><th>占比(%)</th><th>面积(亩)</th><th>占比(%)</th><th>面积(亩)</th><th>占比(%)</th></tr><tr><td>乡镇1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>乡镇2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 3. 土壤类型耕地质量状况 主要土种耕地质量等级、面积、分布等（详细阐述）。 3、土壤类型耕地质量状况 任泽区三普土壤类型有 2 个土类（潮土、褐土）；3 个亚类（潮褐土、典型潮土、脱潮土、湿潮土）；8 个土属；18 个土种。 各土种在不同等级耕地中的分布存在明显差异。详见下表。 <table><tr><th rowspan="2">土种</th><th colspan="2">高等级耕地</th><th colspan="2">中等级耕地</th><th rowspan="2">合计 (公顷)</th></tr><tr><th>面积(公顷)</th><th>占比(%)</th><th>面积(公顷)</th><th>占比(%)</th></tr><tr><td>均黏质石灰性潮土</td><td>731.21</td><td>90.66%</td><td>75.35</td><td>9.34%</td><td>806.56</td></tr></table> 本次现行文字报告复核位置：《130505 任泽区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 26 页 <table><tr><td>邢家湾镇</td><td>2731.23</td><td>73.31</td><td>994.29</td><td>26.69</td><td>3725.53</td></tr><tr><td>永福庄乡</td><td>2405.92</td><td>63.78</td><td>1366.53</td><td>36.22</td><td>3772.46</td></tr><tr><td>合计</td><td>17476.97</td><td>63.02</td><td>10254.66</td><td>36.98</td><td>27731.63</td></tr></table> 3、土壤类型耕地质量状况 任泽区三普土壤类型有 2 个土类（潮土、褐土）；4 个亚类（潮褐土、典型潮土、脱潮土、湿潮土）；8 个土属；18 个土种。 各土种在不同等级耕地中的分布存在明显差异。详见下表。 表 3.3 各土种耕地质量等级情况表 <table><tr><th rowspan="2">土种</th><th colspan="2">高等级耕地</th><th colspan="2">中等级耕地</th><th rowspan="2">合计 (公顷)</th></tr><tr><th>面积(公顷)</th><th>占比(%)</th><th>面积(公顷)</th><th>占比(%)</th></tr><tr><td>均黏质石灰性潮土</td><td>385.32</td><td>47.77</td><td>421.33</td><td>52.23</td><td>806.65</td></tr><tr><td>均壤质潮土</td><td>2971.32</td><td>80.16</td><td>735.64</td><td>19.84</td><td>3706.96</td></tr><tr><td>均壤质泥砂质潮褐土</td><td>37.15</td><td>29.49</td><td>88.85</td><td>70.51</td><td>126.00</td></tr><tr><td>均壤质湿潮土</td><td>115.98</td><td>16.14</td><td>602.66</td><td>83.86</td><td>718.64</td></tr><tr><td>均壤质石灰性潮土</td><td>12712.95</td><td>77.62</td><td>3666.01</td><td>22.38</td><td>16378.96</td></tr><tr><td>均砂壤质泥砂质潮褐土</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>77.56</td><td>100.00</td><td>77.56</td></tr></table>	乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	乡镇1								乡镇2								……								合计								土种	高等级耕地		中等级耕地		合计 (公顷)	面积(公顷)	占比(%)	面积(公顷)	占比(%)	均黏质石灰性潮土	731.21	90.66%	75.35	9.34%	806.56	邢家湾镇	2731.23	73.31	994.29	26.69	3725.53	永福庄乡	2405.92	63.78	1366.53	36.22	3772.46	合计	17476.97	63.02	10254.66	36.98	27731.63	土种	高等级耕地		中等级耕地		合计 (公顷)	面积(公顷)	占比(%)	面积(公顷)	占比(%)	均黏质石灰性潮土	385.32	47.77	421.33	52.23	806.65	均壤质潮土	2971.32	80.16	735.64	19.84	3706.96	均壤质泥砂质潮褐土	37.15	29.49	88.85	70.51	126.00	均壤质湿潮土	115.98	16.14	602.66	83.86	718.64	均壤质石灰性潮土	12712.95	77.62	3666.01	22.38	16378.96	均砂壤质泥砂质潮褐土	0.00	0.00	77.56	100.00	77.56	R02：已修改但不合规。现行报告已列出主要土种等级面积表，但未对主要土种的等级、面积和分布作文字分析，原问题未完全整改。
乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计																																																																																																																									
	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)																																																																																																																										
乡镇1																																																																																																																																
乡镇2																																																																																																																																
……																																																																																																																																
合计																																																																																																																																
土种	高等级耕地		中等级耕地		合计 (公顷)																																																																																																																											
	面积(公顷)	占比(%)	面积(公顷)	占比(%)																																																																																																																												
均黏质石灰性潮土	731.21	90.66%	75.35	9.34%	806.56																																																																																																																											
邢家湾镇	2731.23	73.31	994.29	26.69	3725.53																																																																																																																											
永福庄乡	2405.92	63.78	1366.53	36.22	3772.46																																																																																																																											
合计	17476.97	63.02	10254.66	36.98	27731.63																																																																																																																											
土种	高等级耕地		中等级耕地		合计 (公顷)																																																																																																																											
	面积(公顷)	占比(%)	面积(公顷)	占比(%)																																																																																																																												
均黏质石灰性潮土	385.32	47.77	421.33	52.23	806.65																																																																																																																											
均壤质潮土	2971.32	80.16	735.64	19.84	3706.96																																																																																																																											
均壤质泥砂质潮褐土	37.15	29.49	88.85	70.51	126.00																																																																																																																											
均壤质湿潮土	115.98	16.14	602.66	83.86	718.64																																																																																																																											
均壤质石灰性潮土	12712.95	77.62	3666.01	22.38	16378.96																																																																																																																											
均砂壤质泥砂质潮褐土	0.00	0.00	77.56	100.00	77.56																																																																																																																											

评价方法与基础数据

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
4	技术路线图图文不符，请修改。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130505 任泽区质控.pdf，PDF 第 6 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
4	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130505 任泽区质控.pdf》，PDF 第 6 页 文档 ——整改说明.doc 注1：行政区划图、土地利用变更调查地类图斑属性结构描述参照《国土调查数据库标准》〈TD/T1 4、技术路线图图文不符，请修改。 二、评价方法概述⁴³ （一）技术路线⁴⁴ 按照《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，收集整理相关资料，评价指标由基础指标和区域补充性指标组成，通过层次分析法确定各指标权重，特尔斐法确定各指标隶属度，综合指标法求得耕地质量综合指数，等距离法划分等级，根据耕地质量等级划分区域范围，任泽区一级农业区为黄淮海区，二级农业区为燕山太行山山麓平原农业区，通过叠加法将土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加形成评价单元图，进行耕地清洁程度判断，并根据评价指标的类型及特点采用相应的方法为每个评价单元赋值，采用统一的评价模型，划分耕地质量等级，进行区域耕地粮食生产潜力评估，最后进行评价结果验证分析及成果编制。⁴⁵ 确定评价单元 确定项目区所属农业区 评价指标 指标权重 隶属度 评价单元指标赋值 计算综合得分 耕地质量等级划分 评价结果验证 耕地粮食生产潜力评估 图 2.1 耕地质量等级划分流程图⁴⁶	R04：已修改且合规。现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。