





襄都区耕地质量等级评价质控反馈 数据、图件和文字成果

一、图件成果

1. 所有图件成果需要按照行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层厚度分级. jpg进行命名。

文件夹	—图件成果		
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级图. jpg* //如 “110113顺义区耕地质量等级图. jpg”		
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地粮食生产潜力分布图. jpg*		
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地地形部位分布图. jpg		
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地有效土层厚度分级图. jpg		
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质地构型分布图. jpg		
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层厚度分级图. jpg		
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地海拔高度分级图. jpg		
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层质地分布图. jpg		
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤容重分级图. jpg		
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地盐渍化程度分布图. jpg		
图片	—行政区划代码6位+省级行政区名称+耕地土壤酸碱度分级图. jpg		
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有机质分级图. jpg		
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有效磷分级图. jpg		
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤速效钾分级图. jpg		
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地水资源条		
图片	—行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地排水能力分区图. jpg		



二、数据成果
无

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查

耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	河北科沃生态科技有限公司	区县/市名	襄都区
质控结果	整改复核：已修改且合规 1 项， 已修改但不合规 4 项，未修改 0 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 襄都区质控.pdf

本次文字报告：130502 襄都区耕地质量等级评价报告.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

生产潜力

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
1	评价结果与分析：提供评价结果图(A3 彩色折页)，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况(年产能和单季产能)。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 襄都区质控.pdf，PDF 第 2—3 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1—4.10.3 节	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告耕地质量等级总体状况部分仍未完整结合气候、地形地貌和母岩母质说明高、中、低等级耕地分布及年度、单季产能状况，原问题未完全整改。
2	耕地粮食生产潜力评估产能计算并未列出拟合函数，参数等。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 襄都区质控.pdf，PDF 第 7 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1—4.10.3 节	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 襄都区质控.pdf》，PDF 第 2 页 三、文字成果 1、评价结果与分析：提供评价结果图(A3 彩色折页)，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况(年产能 本次现行文字报告复核位置：《130502 襄都区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 34 页	R01：已修改但不合规。现行报告耕地质量等级总体状况部分仍未完整结合气候、地形地貌和母岩母质说明高、中、低等级耕地分布及年度、单季产能状况，原问题未完整整改。
2	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 襄都区质控.pdf》，PDF 第 7 页 5、耕地粮食生产潜力评估产能计算并未列出拟合函数，参数等。 	R06：已修改

序 号	问题截图	备注																																																								
	本次现行文字报告复核位置：《130502 襄都区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 30 页 1. 评价单元耕地年度粮食生产潜力水平 根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，依据耕地质量综合指数拟合耕地年度粮食生产潜力水平函数，评估耕地年度粮食生产潜力水平和单季粮食生产潜力水平。 $Q_i=\begin{cases} Q_{min} & u\leq u_1 \\ b/[1+a(u-c)^2] & u_1<u<u_2 \\ Q_{max} & u\geq u_2 \end{cases}$ 表 5 数值型指标隶属函数表 <table><tr><th>指标名称</th><th>函数类型</th><th>函数公式</th><th>a 值</th><th>c 值</th><th>u 的下限值</th><th>u 的上限值</th></tr><tr><td>有机质</td><td>戒上型</td><td>$y=1/(1+a(u-c)^2)$</td><td>0.005431</td><td>18.219012</td><td>0</td><td>18.2</td></tr><tr><td>速效钾</td><td>戒上型</td><td>$y=1/(1+a(u-c)^2)$</td><td>0.00001</td><td>277.30496</td><td>0</td><td>277</td></tr><tr><td>有效磷</td><td>戒上型</td><td>$y=1/(1+a(u-c)^2)$</td><td>0.000067</td><td>82.01135</td><td>0</td><td>82</td></tr><tr><td>酸碱度</td><td>峰型</td><td>$y=1/(1+a(u-c)^2)$</td><td>0.169766</td><td>6.969304</td><td>2</td><td>11</td></tr><tr><td>土壤容重</td><td>峰型</td><td>$y=1/(1+a(u-c)^2)$</td><td>6.753478</td><td>1.238321</td><td>0.1</td><td>2.4</td></tr><tr><td>耕层厚度</td><td>戒上型</td><td>$y=1/(1+a(u-c)^2)$</td><td>0.006091</td><td>22.659756</td><td>0</td><td>22.6</td></tr><tr><td>有效土层厚度</td><td>戒上型</td><td>$y=1/(1+a(u-c)^2)$</td><td>0.000125</td><td>126.645579</td><td>0</td><td>126</td></tr></table> 注：y 为隶属度；a 为系数；c 为标准指标；u 为实测值。当函数类型为戒上型，u 小于等于下限时，y 为 0，u 大于等于上限值时，y 为 1；当函数类型为戒下型，u 小于等于下限时，y 为 1，u 大于等于上限值时，y 为 0；当函数类型为峰型，u 小于等于下限时或 u 大于等于上限值时，y 为 0。	指标名称	函数类型	函数公式	a 值	c 值	u 的下限值	u 的上限值	有机质	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.005431	18.219012	0	18.2	速效钾	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.00001	277.30496	0	277	有效磷	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000067	82.01135	0	82	酸碱度	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.169766	6.969304	2	11	土壤容重	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	6.753478	1.238321	0.1	2.4	耕层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.006091	22.659756	0	22.6	有效土层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000125	126.645579	0	126	
指标名称	函数类型	函数公式	a 值	c 值	u 的下限值	u 的上限值																																																				
有机质	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.005431	18.219012	0	18.2																																																				
速效钾	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.00001	277.30496	0	277																																																				
有效磷	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000067	82.01135	0	82																																																				
酸碱度	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.169766	6.969304	2	11																																																				
土壤容重	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	6.753478	1.238321	0.1	2.4																																																				
耕层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.006091	22.659756	0	22.6																																																				
有效土层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000125	126.645579	0	126																																																				

乡镇分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
3	各乡镇耕地质量状况需要根据各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等进行详细阐述。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 襄都区质控.pdf，PDF 第 3 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（一）2 及表 2（PDF 第 18 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已列出各乡镇等级面积及占比，但未逐乡镇说明主要限制因素，原问题未完全整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																							
3	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 襄都区质控.pdf》，PDF 第 3 页 <table><tr><td>合计</td><td>11576.82</td><td>100.00</td><td>11576.82</td><td>100.00</td><td>830.94</td><td>430.94</td></tr></table> 2. 各乡镇耕地质量状况 高等级耕地方面：祝村镇分布相对集中，面积达 476.51 公顷，其次是晏家屯镇，面积为 259.61 公顷，中等级耕地分布较广。留村街道办事处是中等级耕地分布最广的乡镇之一，面积 4243.81 公顷；晏家屯镇、祝村镇等也有一定分布，详见下表。 图 22 各乡镇耕地质量等级状况 2、各乡镇耕地质量状况需要根据各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等进行详细阐述。 本次现行文字报告复核位置：《130502 襄都区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 34 页 <table><tr><td>低等级耕地</td><td>40.07</td><td>0.35</td><td>等七等</td><td>40.07</td><td>0.35</td><td>495.00</td><td>247.50</td></tr><tr><td>合计</td><td>11576.82</td><td>100.00</td><td>/</td><td>11576.82</td><td>/</td><td>830.45</td><td>415.23</td></tr></table> 2. 各乡镇耕地质量状况 高等级耕地（三等地）分布高度集中。全区 1175.01 公顷高等级耕地中，留村街道办事处、祝村镇和晏家屯镇是主要的集中分布区。这三个乡镇（街道）的高等级耕地面积合计占全区同等级耕地总面积的绝大多数，构成了区域优质耕地资源的核心。 中等级耕地（四等地）构成区域主体，分布广泛。中等级耕地是全区耕地质量的基底，面积达 10361.74 公顷，广泛分布于各个乡镇，是保障区域粮食生产能力的主力。其中，留村街道办事处、祝村镇、晏家屯镇、王快镇及沙河城镇等是中等级耕地面积较大的主要乡镇。 建议在后续的耕地保护与建设中，对高等级耕地集聚区实施严格保护，对中	合计	11576.82	100.00	11576.82	100.00	830.94	430.94	低等级耕地	40.07	0.35	等七等	40.07	0.35	495.00	247.50	合计	11576.82	100.00	/	11576.82	/	830.45	415.23	R02：已修改但不合规。现行报告已列出各乡镇等级面积及占比，但未逐乡镇说明主要限制因素，原问题未完全整改。
合计	11576.82	100.00	11576.82	100.00	830.94	430.94																			
低等级耕地	40.07	0.35	等七等	40.07	0.35	495.00	247.50																		
合计	11576.82	100.00	/	11576.82	/	830.45	415.23																		

土壤类型分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
4	土壤类型耕地质量状况需要对主要土种耕地质量等级、面积、分布等进行详细阐述。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 襄都区质控.pdf，PDF 第 4 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（一）3（PDF 第 18 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告列出了主要土种的等级和面积，但未说明主要土种在县域内的具体分布区域，原问题未完全整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																								
4	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 襄都区质控.pdf》，PDF 第 4 页 <table><tr><th>乡镇^①</th><th>面积^② (公顷)^③</th><th>占比^④ (%)^⑤</th><th>面积^② (公顷)^③</th><th>占比^④ (%)^⑤</th><th>面积^② (公顷)^③</th><th>占比^④ (%)^⑤</th><th>合计^② (公顷)^③</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 3、土壤类型耕地质量状况需要对主要土种耕地质量等级、面积、分布等进行详细阐述。 本次现行文字报告复核位置：《130502 襄都区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 35 页 <table><tr><td>琢让价街坦办事处</td><td>/</td><td>/</td><td>488.52</td><td>4.22</td><td>8.51</td><td>0.01</td><td>496.09</td></tr><tr><td>祝村镇</td><td>411.59</td><td>3.56</td><td>1799.22</td><td>15.54</td><td>/</td><td>/</td><td>2210.81</td></tr><tr><td>总计</td><td>1175.01</td><td>10.15</td><td>10361.74</td><td>89.50</td><td>40.07</td><td>0.35</td><td>11576.82</td></tr></table> 3. 土壤类型耕地质量状况 襄都区三普土壤类型有 6 个土类（草甸土、潮土、风沙土、褐土、水稻土、沼泽土）；12 个亚类（典型草甸土、典型潮土、湿潮土、脱潮土、盐化潮土、草甸风沙土、潮褐土、褐土性土、淋溶褐土、石灰性褐土、潜育水稻土、典型沼泽土）；19 个土属；29 个土种。 各土种在不同等级耕地中的分布存在明显差异。高等地主要由区域内少数优质土种构成，其中均壤质潮土与均壤质泥砂质潮褐土两者的面积占比超过了该等级总面积的一半，是支撑高等级耕地的核心土种。中等级地作为区域主体，其土种来源广泛，但集中度较高，均壤质潮土、均砂壤质泥砂质潮褐土及均砂壤质石灰性潮土是其中面积最大的三个土种，共同构成了该等级的基本盘。而低等级地则与特定的障碍性土种相关联，面积有限的砂质草甸风沙土、砂质麻砂质褐土性土等土种几乎全部落入此等级。总体而言，土种的质地与发育程度是决定其所在	乡镇 ^①	面积 ^② (公顷) ^③	占比 ^④ (%) ^⑤	面积 ^② (公顷) ^③	占比 ^④ (%) ^⑤	面积 ^② (公顷) ^③	占比 ^④ (%) ^⑤	合计 ^② (公顷) ^③									琢让价街坦办事处	/	/	488.52	4.22	8.51	0.01	496.09	祝村镇	411.59	3.56	1799.22	15.54	/	/	2210.81	总计	1175.01	10.15	10361.74	89.50	40.07	0.35	11576.82	R03：已修改但不合规。现行报告列出了主要土种的等级和面积，但未说明主要土种在县域内的具体分布区域，原问题未完全整改。
乡镇 ^①	面积 ^② (公顷) ^③	占比 ^④ (%) ^⑤	面积 ^② (公顷) ^③	占比 ^④ (%) ^⑤	面积 ^② (公顷) ^③	占比 ^④ (%) ^⑤	合计 ^② (公顷) ^③																																			
琢让价街坦办事处	/	/	488.52	4.22	8.51	0.01	496.09																																			
祝村镇	411.59	3.56	1799.22	15.54	/	/	2210.81																																			
总计	1175.01	10.15	10361.74	89.50	40.07	0.35	11576.82																																			

评价方法与基础数据

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
5	技术路线图，图文不符，修改。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 襄都区质控.pdf，PDF 第 6 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☒ 未修改	未整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注		
5	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130502 襄都区质控.pdf》，PDF 第 6 页 <table><tr><td>文档</td><td>——整改说明.doc</td></tr></table> 注1：行政区划图、土地利用变更调查地类图斑属性结构描述参照《国土调查数据库标准》（TD/T1 5、技术路线图，图文不符，修改。 （一）技术路线 按照《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，收集整理相关资料。评价指标由基础指标和区域补充性指标组成，通过层次分析法确定各指标权重，特尔斐法确定各指标隶属度，综合指标法求得耕地质量综合指数，等距离法划分等级。根据耕地质量等级划分区域范围，襄都区一级农业区为黄淮海区，二级农业区为燕山太行山山麓平原农业区，通过叠加法将土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加形成评价单元图。进行耕地清洁程度判断，并根据评价指标的类型及特点采用相应的方法为每个评价单元赋值，采用统一的评价模型，划分耕地质量等级进行区域耕地粮食生产潜力评估，最后进行评价结果验证分析及成果编制。 确定评价单元 确定项目区所属农业区 评价指标 指标权重 隶属度 评价单元指标赋值 计算综合得分 耕地质量等级划分 评价结果验证	文档	——整改说明.doc	R05：技术路线图，图文不符，修改
文档	——整改说明.doc			

R05：技术路线图，图文不符，修改

序号	问题截图	备注
	本次现行文字报告复核位置：《130502 襄都区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 5 页 实际大小 适合页宽 5/49 转为PDF 二、评价方法概述 (一) 技术路线 按照《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，收集整理相关资料。评价指标由基础指标和区域补充性指标组成，通过层次分析法确定各指标权重，特尔斐法确定各指标隶属度，综合指标法求得耕地质量综合指数，等距离法划分等级。根据耕地质量等级划分区域范围，襄都区一级农业区为黄淮海区，二级农业区为燕山太行山山麓平原农业区，通过叠加法将土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加形成评价单元图，进行耕地清洁程度判断，并根据评价指标的类型及特点采用相应的方法为每个评价单元赋值，采用统一的评价模型，划分耕地质量等级进行区域耕地粮食生产潜力评估，最后进行评价结果验证分析及成果编制。 <pre>graph TD; A([确定评价单元]) --> B[/确定项目区所属农业区/]; B --> C[评价指标 指标权重 隶属度]; C --> D[评价单元指标赋值]; D --> E[计算综合得分]; E --> F[/耕地质量等级划分/]; F --> G([评价结果验证]); G --> H([耕地粮食生产潜力评估]);</pre>	