

南宫市耕地质量等级评价质控反馈 数据、图件和文字成果

一、图件成果（未按要求修改）

1. ①所有图件地图投影的坐标系不符合规范，缺失高程系统。②各指标因子缺乏汇总表格。


2. 《规范》主要内容

地图投影及坐标系

平面坐标系：采用“2000 国家大地坐标系”；

高程系统：采用“1985 国家高程基准”；

投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。





2. 《规范》主要内容

耕地质量等级



使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果并插入汇总表。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M34 Y100
	二等地		C65 M27 Y100
	三等地		C49 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M4 Y100
	六等地		C0 M2 Y100
	七等地		C0 M33 Y100
	八等地		C0 M55 Y100
	九等地		C0 M78 Y100
	十等地		C0 M100 Y100

质量等级	面积（万亩）	占比（%）
一等地	*****. **	***. **
二等地	*****. **	***. **
三等地	*****. **	***. **
四等地	*****. **	***. **
五等地	*****. **	***. **
六等地	*****. **	***. **
七等地	*****. **	***. **
八等地	*****. **	***. **
九等地	*****. **	***. **
十等地	*****. **	***. **



3. 所有图件图例的县级行政区缺乏晕线。注记的文字和颜色要按照规范上的要求进行标注，请核查。



二、数据成果

1、耕地质量等级评价单元图的属性表数量与地类图斑的数量不一致。

Table									
DLTB									
OBJECTID *	SHAPE *	标识码	要素代码	图斑编号	地类编码	地类名称	权属性质	坐落单位代码	
1	Polygon	130581211000000001	2001010100	14	0301	乔木林地	30	1305811002190000000	
2	Polygon	130581211000000005	2001010100	97	1004	城镇村道路用地	40	1305811002130000000	
3	Polygon	130581211000000007	2001010100	117	1004	城镇村道路用地	40	1305811002130000000	
4	Polygon	130581211000000008	2001010100	118	0702	农村宅基地	40	1305811002130000000	
5	Polygon	130581211000000009	2001010100	12	1006	农村道路	30	1305811002140000000	
6	Polygon	130581211000000010	2001010100	13	1003	公路用地	40	1305811002140000000	
7	Polygon	130581211000000012	2001010100	23	0702	农村宅基地	40	1305811002140000000	
8	Polygon	130581211000000013	2001010100	107	1006	农村道路	30	1305811002090000000	
9	Polygon	130581211000000014	2001010100	67	1006	农村道路	30	1305811002100000000	
10	Polygon	130581211000000016	2001010100	63	1006	农村道路	30	1305811002030000000	
11	Polygon	130581211000000017	2001010100	135	0301	乔木林地	30	1305811002090000000	
12	Polygon	130581211000000018	2001010100	61	1006	农村道路	30	1305811002030000000	
13	Polygon	130581211000000019	2001010100	175	0102	水浇地	30	1305811002090000000	
14	Polygon	130581211000000020	2001010100	177	1006	农村道路	30	1305811002090000000	
15	Polygon	130581211000000022	2001010100	40	1004	城镇村道路用地	40	1305811002040000000	
16	Polygon	130581211000000023	2001010100	23	1006	农村道路	30	1305811002080000000	
17	Polygon	130581211000000026	2001010100	21	0301	乔木林地	30	1305811002120000000	
18	Polygon	130581211000000028	2001010100	15	0301	乔木林地	10	1305811002120000000	
19	Polygon	130581211000000029	2001010100	32	0301	乔木林地	30	1305811002120000000	
20	Polygon	130581211000000031	2001010100	46	1004	城镇村道路用地	40	1305811002140000000	
21	Polygon	130581211000000032	2001010100	50	1006	农村道路	30	1305811002120000000	
22	Polygon	130581211000000033	2001010100	80	1006	农村道路	30	1305811002130000000	
23	Polygon	130581211000000034	2001010100	78	1006	农村道路	30	1305811002130000000	
24	Polygon	130581211000000035	2001010100	51	1006	农村道路	30	1305811002180000000	
25	Polygon	130581211000000036	2001010100	1	1006	农村道路	30	1305811002190000000	
26	Polygon	130581211000000040	2001010100	49	1006	农村道路	30	1305811002140000000	
27	Polygon	130581211000000041	2001010100	72	0702	农村宅基地	40	1305811002140000000	
28	Polygon	130581211000000042	2001010100	13	1006	农村道路	30	1305811002090000000	
29	Polygon	130581211000000043	2001010100	95	1004	城镇村道路用地	40	1305811002110000000	

1 (22034 out of 73896 Selected)

DLTB 耕地质量等级评价单元图

Table									
耕地质量等级评价单元图									
OBJECTID *	Shape *	内部标识码	一级农业区	二级农业区	省名称	市名称	县名称	乡镇名称	村名称
1	Polygon	130581211000000019	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	铁佛头
2	Polygon	1305812110000000229	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	担头城
3	Polygon	1305812110000000232	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	堂上
4	Polygon	1305812110000000235	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	南贾坡
5	Polygon	1305812110000000238	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	西杨家
6	Polygon	1305812110000000239	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	大寨村
7	Polygon	1305812110000000250	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	王南屯
8	Polygon	1305812110000000252	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	王南屯
9	Polygon	1305812110000000254	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	王南屯
10	Polygon	1305812110000000375	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	槐光照
11	Polygon	1305812110000000951	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	郭一
12	Polygon	1305812110000000150	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	贾仲和
13	Polygon	1305812110000000399	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	贾仲和
14	Polygon	1305812110000000403	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	郭一
15	Polygon	1305812110000000365	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	铁佛头
16	Polygon	1305812110000000297	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	铁佛头
17	Polygon	1305812110000000611	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	燕家屯
18	Polygon	13058121100000001175	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	南贾坡
19	Polygon	1305812110000000558	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	贾仲和
20	Polygon	1305812110000000588	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	贾仲和
21	Polygon	13058121100000001190	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	槐光照
22	Polygon	13058121100000001191	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	伊昌
23	Polygon	13058121100000001192	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	伊昌
24	Polygon	13058121100000001195	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	槐光照
25	Polygon	13058121100000001196	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	冯村
26	Polygon	13058121100000001236	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	丰家庄
27	Polygon	13058121100000000737	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	陈村
28	Polygon	1305812110000000474	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	槐光照
29	Polygon	13058121100000005030	黄淮海区	冀鲁豫低洼平原	河北省	邢台市	南宫市	苏村镇	贾仲和

1 (0 out of 22038 Selected)

DLTB 耕地质量等级评价单元图


2. PH 值全是0, 核对修改。

	AA	AP	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
1	GCHD	PH	HBGD	YZHCD	NTLWH	FDXBW	FYXTCHD	FZDGX	FGCZD
2	17	0	0	0 无		1	0.821799994	1	0.8000000
3	17	0	0	0 无		1	0.918500006	1	0.8000000
4	17	0	0	0 无		1	0.800499976	0.899999976	0.8000000
5	16	0	0	0 无		1	0.907000005	0.649999976	0.8000000
6	17	0	0	0 无		1	0.875999987	0.899999976	0.8000000
7	17	0	0	0 无		1	0.918500006	1	0.8000000
8	17	0	0	0 无		1	0.888700008	0.680000007	0.8000000
9	17	0	0	0 无		1	0.888700008	0.680000007	0.8000000
10	17	0	0	0 无		1	0.918500006	1	0.8000000
11	17	0	0	0 无		1	0.888700008	0.680000007	0.8000000
12	17	0	0	0 无		1	0.875999987	0.899999976	0.8000000
13	17	0	0	0 无		1	0.875999987	0.899999976	0.8000000
14	17	0	0	0 无		1	0.918500006	1	0.8000000
15	17	0	0	0 无		1	0.918500006	1	0.8000000
16	17	0	0	0 无		1	0.821799994	1	0.8000000
17	17	0	0	0 无		1	0.821799994	1	0.8000000
18	17	0	0	0 无		1	0.918500006	1	0.8000000
19	17	0	0	0 无		1	0.875999987	0.899999976	0.8000000
20	17	0	0	0 无		1	0.875999987	0.899999976	0.8000000
21	17	0	0	0 无		1	0.918500006	1	0.8000000
22	17	0	0	0 无		1	0.918500006	1	0.8000000
23	17	0	0	0 无		1	0.875999987	0.899999976	0.8000000
24	17	0	0	0 无		1	0.875999987	0.899999976	0.8000000
25	16	0	0	0 无		1	0.888700008	0.680000007	0.8000000
26	16	0	0	0 无		1	0.888700008	0.680000007	0.8000000

3、评价得分对不上, 核对修改。

AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA
F有机质1	准确度	评价得分	评价得分1	准确度		
0.712527	TRUE	0.855200	0.827416	FALSE		
0.589685	TRUE	0.870500	0.856726	FALSE		
0.431067	TRUE	0.836500	0.817835	FALSE		
0.642631	TRUE	0.839500	0.832337	FALSE		
0.853625	TRUE	0.866200	0.842553	FALSE		
0.501859	TRUE	0.829400	0.815429	FALSE		
0.665555	TRUE	0.812100	0.802121	FALSE		
0.665555	TRUE	0.812100	0.802121	FALSE		
0.408776	TRUE	0.817100	0.805699	FALSE		
0.679510	TRUE	0.824400	0.813906	FALSE		
0.866812	TRUE	0.862100	0.838146	FALSE		
0.679510	TRUE	0.840300	0.821382	FALSE		
0.679510	TRUE	0.854100	0.835354	FALSE		
0.598284	TRUE	0.857100	0.837558	FALSE		
0.712527	TRUE	0.855200	0.827416	FALSE		
0.712527	TRUE	0.855200	0.827416	FALSE		
0.679510	TRUE	0.865100	0.846192	FALSE		
0.745945	TRUE	0.848300	0.827653	FALSE		
0.788913	TRUE	0.857400	0.835516	FALSE		
0.760303	TRUE	0.869100	0.848010	FALSE		
0.745945	TRUE	0.863500	0.842849	FALSE		
0.585422	TRUE	0.831000	0.814691	FALSE		
0.585422	TRUE	0.831000	0.814691	FALSE		
0.779404	TRUE	0.830300	0.817065	FALSE		
0.779404	TRUE	0.830300	0.817065	FALSE		
0.556281	TRUE	0.841600	0.822992	FALSE		
0.431067	TRUE	0.801000	0.782585	FALSE		
0.745945	TRUE	0.863500	0.842849	FALSE		
0.760303	TRUE	0.869100	0.848010	FALSE		
0.769863	TRUE	0.836600	0.820749	FALSE		
0.585422	TRUE	0.831000	0.814691	FALSE		
0.585422	TRUE	0.831000	0.814691	FALSE		
0.585422	TRUE	0.831000	0.814691	FALSE		
0.769863	TRUE	0.836600	0.820749	FALSE		
0.896160	TRUE	0.873100	0.848243	FALSE		

4、数据库结构和名称请按照下面的规范进行命名。



	义区”	
文件夹	—数据库成果	
GDB数据库	—行政区划代码6位+县级行政区名称.gdb //如 “110113顺义区.gdb”	
矢量	—行政区划图* //XZQ	
矢量	—道路图	
矢量	—水系图	
矢量	—土壤图	三普成果
矢量	—耕地质量等级评价样点图	
矢量	—耕地质量等级评价单元图*	
矢量	—2023年度土地利用变更调查地类图斑 //DLTB	

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查 耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	河北精鼎环境监测有限责任公司	区县/市名	南宮市
------	----------------	-------	-----

质控结果	整改复核：已修改且合规 1 项， 已修改但不合规 3 项，未修改 1 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日
------	---	------	----------------

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130581 南宫市质控.pdf

本次文字报告：130581 南宫市耕地质量等级评价报告.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

帽段与基本内容

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
1	帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述以及耕地质量 平均等级的描述，请参考下面示例进行修改。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130581 南宫市质控.pdf，PDF 第 5—6 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 帽段（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	帽段已说明土壤以潮土为主；耕地质量状况仅表述为“整体优良”，未交代实际耕地质量等级及其基本状况。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																				
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130581 南宫市质控.pdf》，PDF 第 5 页 <table><tr><td>0.007466</td><td>TRUE</td><td>0.001000</td><td>0.019051</td><td>FALSE</td></tr><tr><td>0.769863</td><td>TRUE</td><td>0.836600</td><td>0.820749</td><td>FALSE</td></tr><tr><td>0.896160</td><td>TRUE</td><td>0.873100</td><td>0.848243</td><td>FALSE</td></tr><tr><td>0.896160</td><td>TRUE</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 三、文字成果 1、帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述以及耕地质量 上一批问题原件续页：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130581 南宫市质控.pdf》，PDF 第 6 页 平均等级的描述，请参考下面示例进行修改。 示例-帽段 邢台市大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区，为全面真实掌握邢台市耕地土壤现状，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环境、生态等功能，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展全市耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量底数，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。 邢台市耕地质量等级评价耕地面积为 47.52 万亩，土壤类型包括潮土、褐斑土、褐土、<u>石质土、砂壤</u>。邢台市地处东部山丘陵区，属于黄淮海平原，位于太行山区与平原的过渡带，耕地质量等级评价由南至北分为一至十等级，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。邢台市耕地质量主要集中在五、六等地，其次是四、七等地，采用耕地质量等级面积加权法，计算得到邢台市现状耕地质量平均等级为 6.20 等。 海安市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻，西通泰兴市并与泰州市姜堰区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵农业水产区二级农业区，下辖 4 个街道、9 个镇。耕地面积 77.93 万亩，其中，水田 66.45 万亩，占 85.26%；水浇地 9.77 万亩，占 12.54%；旱地 1.71 万亩占 2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量等级评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为 2.82 等，摸清了质量底数，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。] 南宫市县域耕地面积 55138.32 公顷，广泛分布于县域平原区域，所属综合农业区划为华北平原农业区中的黄淮海平原农业亚区（二级区）。市各乡（镇、街道）耕地面积分布不均衡，全市耕地规模形成三个层级——高规模梯队（紫冢镇、明化镇、薛吴村乡），面积均超 4900 公顷，其中紫冢镇以 5742.82 公顷位居首位；中规模梯队（垂杨镇、大村乡、段芦头镇、王道寨乡、大屯乡、南便乡），面积集中在 3700-4700 公顷区间；低规模梯队（北胡街道办事处、大高村镇、苏村镇、凤岗街道办事处、西丁街道办事处、南杜街道办事处），面积多低于 3300 公顷，其中南杜街道办事处面积最少，仅 1276.44 公顷。⁴² 其中高规模梯队 3 个乡镇的耕地面积合计约 15623.39 公顷，占全市耕地总	0.007466	TRUE	0.001000	0.019051	FALSE	0.769863	TRUE	0.836600	0.820749	FALSE	0.896160	TRUE	0.873100	0.848243	FALSE	0.896160	TRUE				R01：已修改但不合规。帽段已说明土壤以潮土为主；耕地质量状况仅表述为“整体优良”，未交代实际耕地质量等级及其基本状况。
0.007466	TRUE	0.001000	0.019051	FALSE																		
0.769863	TRUE	0.836600	0.820749	FALSE																		
0.896160	TRUE	0.873100	0.848243	FALSE																		
0.896160	TRUE																					

序号	问题截图	备注
	本次报告：《130581 南宫市耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 3 页，帽段 南宫市县域耕地面积达 55138.32 公顷，广泛分布于县域平原区域，所属综合农业区划为华北平原农业区中的黄淮海平原农业亚区（二级区）。市各乡（镇、街道）耕地面积分布不均衡，全市耕地规模形成三个层级——高规模梯队（紫冢镇、明化镇、薛吴村乡），面积均超 4900 公顷，其中紫冢镇以 5742.82 公顷位居首位；中规模梯队（垂杨镇、大村乡、段芦头镇、王道寨乡、大屯乡、南便乡），面积集中在 3700-4700 公顷区间；低规模梯队（北胡街道办事处、大高村镇、苏村镇、凤岗街道办事处、西丁街道办事处、南杜街道办事处），面积多低于 3300 公顷，其中南杜街道办事处面积最少，仅 1276.44 公顷。 其中高规模梯队 3 个乡镇的耕地面积合计约 15623.39 公顷，占全市耕地总面积的近三成，耕地资源呈现向部分乡镇集中的特征。<u>土壤类型以潮土为主</u>，土层深厚、质地适中，保水保肥能力较强，适配小麦、玉米等多种北方主要农作物种植；县域局部区域有少量特殊土壤类型，经科学改良可优化种植结构，拓展农业利用空间。<u>耕地质量等级整体优良</u>，契合北方农作物生长需求，为农业稳产高产、保障粮食安全奠定了坚实基础。 本次评价旨在系统厘清县域耕地核心禀赋，精准掌握耕地分布、土壤条件及质量状况等基础要素，为耕地资源优化配置、农业产业布局调整、粮食安全保障及农业经济效益提升提供科学依据，对推动县域现代农业高质量发展、深化京津冀协同发展背景下的农业对接协作、筑牢区域农产品供应保障体系具有重要现实意义。 <u>一、评价方法概述</u>	

评价方法与基础数据

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
2	资料收集与整理不符合规范。缺少文字描述和表格展示，请参照下述示例进行修改。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130581 南宫市质控.pdf，PDF 第 6 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
2	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130581 南宫市质控.pdf》，PDF 第 6 页 耕地质量等级评价成果质控意见，耕地质量等级评价、土壤肥力、土壤理化性质、土壤有机质、土壤微生物、土壤酶活性、土壤养分、土壤重金属、土壤盐分、土壤pH值、土壤电导率、土壤容重、土壤孔隙度、土壤含水量、土壤温度、土壤通气性、土壤保水性、土壤抗逆性、土壤肥力、土壤质量、土壤健康、土壤生态、土壤环境、土壤安全、土壤可持续利用、土壤资源优化配置、农业产业布局调整、粮食安全保障及农业经济效益提升提供科学依据，对推动县域现代农业高质量发展、深化冀鲁冀协同发展背景下的农业对接协作、筑牢区域农产品供应保障体系具有重要现实意义。 2、资料收集与整理不符合规范。缺少文字描述和表格展示，请参照下述示例进行修改。 本次现行文字报告复核位置：《130581 南宫市耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 4 页 ↓ 耕地质量生产潜力评估 图 2.1 技术路线图 (二) 资料收集与整理 耕地质量等级评价数据成果主要包括以下数据： 基础地理数据：包括行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用现状等； 调查数据：包括土壤三普表层样点点位图（含相关属性数据）、土壤三普剖面样点点位图（含相关属性数据）； 其他数据：包括行政区划图；农用地地块图；土壤类型图；耕地质量评价调查表格；县内行政代码表；县内土壤类型代码表；土种类型信息赋值表；区域评价指标体系分值及隶属度划分表；准则层划分及指标权重表；矩阵数据表；耕地质量等级划分表等相关数据资料，手机普查数据、基础地理图件等，技术依托单位及时做好整理。 1. 表层样点 2	R02：已修改且合规。现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。

指标插图与空间分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
3	缺少对指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）的描述，缺少各指标插图以及其空间分布特征的分析。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130581 南宫市质控.pdf，PDF 第 7 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（四）（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告未按评价指标逐项配置指标图件并说明县域空间分布特征，原问题未整改。



问题截图及备注

序号	问题截图	备注
3	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130581 南宫市质控.pdf》，PDF 第 7 页 质量等级划分表等相关数据资料，手机普查数据、基础地理图件等，技术依托单位及时做好整理。⁶² 1. 表层样点⁶³ 3、缺少对指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）的描述，缺少各指标插图以及其空间分布特征的分析。 本次现行文字报告复核位置：《130581 南宫市耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 6 页 评价单元底图以南宫市第二次全国国土调查（以下简称“二调”）数据库为核心基础数据源，整合第三次全国土壤普查（以下简称“三普”）外业调查采样成果图、县域行政区划图、土壤类型图及高标准农田项目分布图等官方成果图件拼接而成。底图比例尺统一采用 1:10000，该比例尺符合《耕地资源分区分类评价技术规程》（TD/T1100-2024）及县域耕地质量等级评价的精度要求，能够精准反映地块级别的耕地属性特征与空间分布规律。 2. 评价单元制作方法 根据全国综合农业区划，结合不同区域耕地特点、土壤类型分布特征，将全国耕地划分为东北区、内蒙古及长城沿线区、黄淮海区、黄土高原区、长江中下游区、西南区、华南区、甘新区、青藏区等九大农区、根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》附录，选择分区范围。评价单元采用行政区划图、土壤图及土地利用现状图等叠加法进行叠加使用。耕地质量评价单元是具有专门特征的耕地单元，在评价系统中适用于制图的区域；在生产上用于实际的农事管理，是耕地质量评价的基础。在确定评价单元时，该市利用土壤图、行政区划图和土地利用现状图三者叠加产生的图斑作为耕地质量评价的基本单元。这样形成的管理单元空间界线及行政隶属关系明确，有准确的面积，地貌类型与土壤类型一致，利用方式和耕作方法基本相同，得出的评价结果不仅可应用于农业布局规划等农业决策，还可用于指导实际农事操作，为实施精准农业奠定良好的基础。据此确定南宫市评价单元。 对土壤养分含量数据，如酸碱度、有机质、有效磷、速效钾、土壤容重等，从第三次全国土壤普查师级土壤属性成果图件提取；对地形部位等指标，主要采用属性提取的方法，结合 DEM 图等相关属性分区图与三次全国土壤普查外业调查数据综合判断提取；对耕层质地、质地构型、有效土层厚度、耕层厚度等与土壤有较强相关性的因子，主要采用以点带面，图表关联的方式，提取到评价单元	R03：已修改但不合规。现行报告未按评价指标逐项配置指标图件并说明县域空间分布特征，原问题未整改。

结果验证

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
4	评价结果验证文字部分需要量化描述，以及表格对比。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130581 南宫市质控.pdf，PDF 第 8 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告仅说明验证方法或实施步骤，未列出实际验证数据、计算结果和对比表，原问题未整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
4	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130581 南宫市质控.pdf》，PDF 第 8 页 	R04：已修改但不合规。现行报告仅说明验证方法或实施步骤，未列出实际验证数据、计算结果和对比表，原问题未整改。
	本次现行文字报告复核位置：《130581 南宫市耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 9 页 	

生产潜力

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
5	耕地年度粮食生产潜力计算应说明实际采用的校正系数。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130581 南宫市质控.pdf，PDF 第 9—10 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.3 节（PDF 第 9 页）； 《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》二（六）（PDF 第 6 页）、附件 2 一（六）（PDF 第 16 页）。	☐ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☒ 未修改	“产能计算方法”已列年度生产潜力计算式及 k 的面积比例定义，但未给出本市实际采用的 k 值，也未列用于计算该比例的种粮面积。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
5	上一批意见：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130581 南宫市质控.pdf》，PDF 第 9 页 头地验证法：按照均匀布点与重点核查相结合的原则，抽取不少于 10% 的评价单元开展实地核验。实地核查单元内土壤质地、耕层厚度、灌溉条件等核心属性与评价数据的一致性；对评价结果与实地状况存在偏差的地块进行溯源校正，提升评价结果精准度。⁶⁴ 5、耕地年度粮食生产潜力计算结果需要与公布数据进行校正，请写出具体的校准系数，以及公布数据中的实际种植粮食作物面积、粮食 上一批意见：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130581 南宫市质控.pdf》，PDF 第 10 页（续） 总产。	R05：未修改。 “产能计算方法”已列年度生产潜力计算式及 k 的面积比例定义，但未给出本市实际采用的 k 值，也未列用于计算该比例的种粮面积。

序 号	问题截图	备注										
	本次报告：《130581 南宫市耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 10 页 (六) 产能计算方法 根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，依据耕地质量综合指数拟合区域耕地年度粮食产能水平函数，评估南宫市各等级耕地年度粮食产能水平。 1. 评价单元耕地年度粮食产能水平 $y = \begin{cases} y_{\min} & u \leq u_1 \\ \frac{b}{1+a(u-c)^2} & u_1 \leq u \leq u_2 \\ y_{\max} & u \geq u_2 \end{cases}$ 上式中，y 为某一评价单元全年耕地粮食产能水平，u 为综合指数得分，u1 为最低等级地综合指数平均值，u2 为最高等级地综合指数平均值，a、b 为系数，c 为标准值。 表1.4系数值表格 <table><tr><th>a 值</th><th>b 值</th><th>c 值</th><th>u₁ 值</th><th>u₂ 值</th></tr><tr><td>13.7105</td><td>1337</td><td>1.0268</td><td>542.9802682</td><td>1237.951005</td></tr></table> 其中，ymin 为区域的最小值，由最低等级地综合指数平均值计算的产能，公式为： $y_{\min} = \frac{b}{1+a(u_1-c)^2}$ y_{max} 为区域的最大值，由最高等级地综合指数平均值计算的产能，公式为： $y_{\max} = \frac{b}{1+a(u_2-c)^2}$ 本次报告：《130581 南宫市耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 11 页 2. 评价单元耕地单季粮食产能水平 $Y_i = y/m$ Y1 为某一评价单元单季耕地粮食产能水平，y 为区域年度耕地粮食产能水平，m 为当地熟制，如一年两季，m=2（常数）。 3. 区域耕地年度粮食生产潜力 $Y_2 = \sum_{i=1}^n (y_i \times s_i) \cdot k$ Y2 为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤），yi 为第 i 个评价单元年度耕地粮食产能水平，si 为第 i 个评价单元平差后的耕地面积（亩），n 为区域内评价单元数量，k 为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值）。 二、评价结果与分析	a 值	b 值	c 值	u ₁ 值	u ₂ 值	13.7105	1337	1.0268	542.9802682	1237.951005	
a 值	b 值	c 值	u ₁ 值	u ₂ 值								
13.7105	1337	1.0268	542.9802682	1237.951005								