

新河县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果 （未按照要求修改）

1. 所有图例的文字和颜色要按照规范上的要求进行调整（图件图例应该是居民地）。图例缺失晕线。

2. 《规范》主要内容

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。


要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	晕线		M10 M30
	国界	— · — ·	K100
	未定国界	— —	K100
	省级行政区界	— · — · — ·	K100（国家级图件） K60（外围省）
	地级行政区界	— · — · — ·	K80（国家级图件） K100（省级图件） K60（外围地市）
	县级行政区界	— · — · — ·	K80（省级图件） K100（县级图件） K60（外围县）
	乡镇行政界	— · — · — ·	K80（县级图件） K60（外围乡镇）

2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60，隶书
	省级行政区	江苏省 江苏省	M50V50，隶书 K60，隶书（外围省）
	地级行政区	北京市 南京市 南京市	M50V50，黑体（首都） K100，黑体 K60，黑体（外围地市）
	县级行政区	溧水区 溧水区	K100，楷体 K60，楷体（外围县）
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100，仿宋体 K60，仿宋体（外围乡镇）
	村行政区	白马村 白马村	K100，宋体 K60，宋体（外围村）
	首都	★	M100V100 K60（外围首都）
主要城市驻地	省级政府驻地	◎	K100 K60（外围省）
	地级政府驻地	●	K100 K60（外围地市）
	县级政府驻地	⊙	K100 K60（外围县）
	乡镇政府驻地	⦿	K100 K60（外围乡镇）
	村	○	K100 K60（外围村）
	居民地		C33 M71 V65 面色 M35 V50
	主要河流	长江	C100 C100E30，斜宋体
江河湖海	主要湖泊	太湖	C20 C100 C100E30，斜宋体
	海洋	东海	C100M50 C100E30，斜宋体
主要交通设施	铁路		K60
	省道及以上公路		C41M100V73

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。



2. 图件的图上的名称与命名不符合, 请全部核对修改。



3. 指标因子图件缺少汇总表格。



2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表格。

质量等级	要素名称	图式符号	样式颜色
一等地			C78 M34 Y100
二等地			O65 M27 Y100
三等地			C49 M19 Y100
四等地			C31 M12 Y100
五等地			C11 M1 Y100
六等地			O0 M12 Y100
七等地			O0 M13 Y100
八等地			O0 M15 Y100
九等地			O0 M18 Y100
十等地			O0 M100 Y100

质量等级	面积（万亩）	占比（%）
一等	***.***	***.***
二等	***.***	***.***
三等	***.***	***.***
四等	***.***	***.***
五等	***.***	***.***
六等	***.***	***.***
七等	***.***	***.***
八等	***.***	***.***
九等	***.***	***.***
十等	***.***	***.***



4. ①所有图件请按照规范标注地图投影及坐标系（图中未标注是几度分带，并且缺少高程系统），并统一放在左下角。②比例尺不明显，请放在显眼的位置，并且字体放大。③土壤调查时间要么写上具体的时间，要么删掉。

2. 《规范》主要内容

地图投影及坐标系



平面坐标系：采用“2000 国家大地坐标系”；

高程系统：采用“1985 国家高程基准”；

投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。

比例尺

原则要求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作1：10—1：20万耕地质量等级图。



二、数据成果

无

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查
耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	河北精鼎环境监测有限责任公司	区县/市名	新河县
质控结果	整改复核：已修改且合规 9 项， 已修改但不合规 3 项，未修改 0 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130530 新河县质控.pdf

本次文字报告：130530 新河县耕地质量等级评价报告.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

帽段与基本内容

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
1	请参照下面示例对帽段进行修改。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130530 新河县质控.pdf，PDF 第 6 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 帽段（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	前言已介绍本县耕地面积、土壤类型、农业区划、二至八等地分布及平均等级 4.10，并说明评价目的。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130530 新河县质控.pdf》，PDF 第 6 页 三、文字成果 1、请参照下面示例对帽段进行修改。 示例一帽段 邢台市大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区和高标准农田生产保护区，为全面提升掌握邢台市耕地质量现状提供基础，提升土壤利用水平，保障耕地土壤的生产、环保、生态等安全，开展《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展市耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。 邢台市耕地质量等级评价耕地面积为 67.52 万亩，土壤类型包括褐土、棕壤土、褐土、暗棕壤、红壤、暗棕壤和赤红壤山丘陵区等，属于黄淮海—长江—淮河流域的山丘陵区褐土。耕地质量等级评价成果划分为三个等别，一等地耕地质量较好，中等耕地质量最重，低产耕地质量主要集中四等、六等地，其次为四、七等地。采用耕地质量等级评价方法，计算得到邢台市耕地质量平均等级为 6.20 等。 邢台市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻，西通徐州市并与邳州市姜堰区相交，北与东海市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵农业水产区二级农业区，下辖 4 个街道、9 个镇，耕地面积 77.99 万亩。其中，水田 66.45 万亩，占 85.20%；水浇地 9.7 万亩，占 12.44%；旱地 1.74 万亩占 2.20%。全市分为永粮区、两区和尚粮区是三大主类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级分为一至十等，平均等级为 6.02 等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。	RO1：已修改且合规。前言已介绍本县耕地面积、土壤类型、农业区划、二至八等地分布及平均等级 4.10，并说明评价目的。

序号	问题截图	备注
	本次报告：《130530 新河县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 2 页，帽段 前言 耕地作为农业生产的核心载体，是保障国家粮食安全、农产品质量安全与农业生态安全的根本所在。深入开展耕地质量等级评价，精准掌握耕地质量现状与变化规律，是落实藏粮于地、藏粮于技战略，推进农业供给侧结构性改革，实现农业绿色高质量发展的重要基础。 新河县耕地质量等级评价耕地面积为 37.66 万亩。土壤类型包括潮土、盐化潮土、脱盐潮土、壤质潮土、沙质潮土。新河县地处华北冲积平原地带，属于黄淮海平原一级农业区下的冀南冲积平原农作区。其耕地质量等级由高至低划分为二至八等地，二等地耕地质量最好，八等地耕地质量最差。新河县耕地质量主要集中在三、四等地，其次是五、六等地。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到新河县现状耕地质量平均等级为 4.10 等。 本次评价以新河县第三次全国国土调查数据库为基础，整合第三次全国土壤普查外业调查采样成果、土壤类型图、行政区划图等多源数据，采用叠加法划分评价单元，构建涵盖立地条件、理化性状、健康状况和田间管理四大准则层的评价指标体系，运用层次分析法结合特尔斐法确定指标权重，通过隶属函数模型计算综合指数，最终完成耕地质量等级划分与生产潜力评估，并经产量验证、对比验证、专家验证和实地验证四重校验，确保评价结果科学准确。评价成果系统揭示了新河县耕地质量的区域分布特征、等级结构规律及主要障碍因素，全面量化了不同等级、不同乡镇、不同土种耕地的生产潜力，为县域耕地保护与质量提升、粮食安全责任制考核、农业产业布局优化、退化耕地改良治理等工作提供了坚实的技术支撑和科学依据。后续将以本次评价成果为基础，针对性制定耕地质量提升对策，推动耕地资源高效可持续利用，为保障区域粮食安全、促进农业高质量发展筑牢根基。	

评价方法与基础数据

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
2	资料收集与整理请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请按照示例进行修改。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130530 新河县质控.pdf，PDF 第 6 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。
3	评价单元没有明确每个底图的来源（县域行政区划图、土壤类型图来自哪儿？），并且评价单元制作方法不正确，并不是拼接得到的（请参考示例）。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130530 新河县质控.pdf，PDF 第 7—8 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。
4	①评价指标体系建立缺少对评价单元赋值方法的详细描述，请将每个因子的赋值方法整理到一起。②缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。③缺少耕地质量评价指标数据提取方法的文字描述及表格展示。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130530 新河县质控.pdf，PDF 第 8—9 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	已整改。

问题截图及备注


序号	问题截图	备注														
2	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130530 新河县质控.pdf》，PDF 第 6 页 升对策，推动耕地资源高效可持续利用，为保障区域粮食安全、促进农业高质量发展筑牢根基。⁶⁴ -----分页符-----⁶⁴ 2、资料收集与整理请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请按照示例进行修改。 本次现行文字报告复核位置：《130530 新河县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 5 页 耕地质量生产潜力评估 图 1.1 技术路线图 (二) 资料收集与整理 耕地质量等级评价数据成果主要包括以下数据： 基础地理数据：包括行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用现状等； 调查数据：包括土壤三普表层样点点位图（含相关属性数据）、土壤三普剖面样点点位图（含相关属性数据）； 其他数据：包括行政区划图；农用地地块图；土壤类型图；耕地质量评价调查表格；县内行政代码表；县内土壤类型代码表；土种类型信息赋值表；区域评价指标体系分值及隶属度划分表；准则层划分及指标权重表；矩阵数据表；耕地质量等级划分表等相关数据资料，手机普查数据、基础地理图件等，技术依托单位及时做好整理。 <table><tr><th>资料名称</th><th>来源</th><th>年份</th><th>比例尺</th><th>介质</th><th>格式</th><th>说明</th></tr><tr><td>土地利用现状图</td><td>国土部门</td><td>2022 年</td><td>1:10000</td><td>电子</td><td>GDB 格式</td><td></td></tr></table> <td> R02：已修改且合规。现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。 </td>	资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明	土地利用现状图	国土部门	2022 年	1:10000	电子	GDB 格式		R02：已修改且合规。现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。
资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明										
土地利用现状图	国土部门	2022 年	1:10000	电子	GDB 格式											
3	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130530 新河县质控.pdf》，PDF 第 7 页 加，生成叠加图斑。将叠加图斑分成两大类图层：一类是耕地、园地图层；另一类是林地、草地和未利用地(含盐碱地)图层。每类图层初步确定样点数量以及入样图斑数量，并进一步依据地形地貌变异程度、地理标志农产品分布区等进行样点加密。基于普查县采样点数量，以及各类型区规划布样密度，选取出全县范围内入样图斑或剩余叠加图斑，图斑的质心点作为样点位置。⁶⁴ 3、评价单元没有明确每个底图的来源（县域行政区划图、土壤类型图来自哪儿？），并且评价单元制作方法不正确，并不是拼接得到 <td> R03：已修改且合规。现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。 </td>	R03：已修改且合规。现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。														

序号	问题截图	备注													
	本次现行文字报告复核位置：《130530 新河县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 7 页 6. 样点信息加密分发 采用单机拷贝或加密网络传输等方式，将制作好的工作底图和样点布设信息分发给各省级土壤普查办。 (三) 评价单元划分 4														
4	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130530 新河县质控.pdf》，PDF 第 8 页 用属性提取的方法，综合 DEM 图等相关属性分区图与第三次全国土壤普查野外调查数据综合判断提取；对耕层质地、质地构型、有效土层厚度、耕层厚度等与土壤有较强相关性的因子，主要采用以点带面，图表关联的方式，提取到评价单元图上。 3. 评价单元数量 4、①评价指标体系建立缺少对评价单元赋值方法的详细描述，请将每个因子的赋值方法整理到一起。②缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。③缺少耕地质量评价指标数据提取方法的文字描述 本次现行文字报告复核位置：《130530 新河县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 9 页 <table><tr><td>耕层质地、质地构型、有效土层厚度</td><td>土壤相关属性数据表</td><td>属性表联接获取</td></tr></table> 综合指数计算。根据每个评价单元的指标值按指标体系赋值权重和隶属度，并根据权重和隶属度采用累加法计算各评价单元的综合指数得分。耕地质量综合指数计算公式为： $P = \sum_{i=1}^n (C_i \times F_i)$ 式中：P—耕地质量综合指数； C_i —第 i 个评价指标的组合权重； F_i —第 i 个评价指标的隶属度。 n—评价单元指数。 耕地质量等级划分。依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，将县域内的耕地划分不同的质量等级。耕地质量综合指数越大，耕地的质量水平越高。一等地耕地质量最高，十等地耕地质量最低。各区域内耕地质量划分时，依据相应的耕地质量综合指数确定当地耕地质量最高最低等级范围，再划分耕地质量等级。耕地质量等级按下表划分： 表 1.2 耕地质量等级划分情况表 <table><tr><th>耕地质量等级</th><th>综合指数范围</th></tr><tr><td>一等</td><td>≥0.9460</td></tr><tr><td>二等</td><td>[0.9160,0.9460)</td></tr><tr><td>三等</td><td>[0.8860,0.9160)</td></tr><tr><td>四等</td><td>[0.8560,0.8860)</td></tr></table>	耕层质地、质地构型、有效土层厚度	土壤相关属性数据表	属性表联接获取	耕地质量等级	综合指数范围	一等	≥0.9460	二等	[0.9160,0.9460)	三等	[0.8860,0.9160)	四等	[0.8560,0.8860)	R04：已修改且合规。
耕层质地、质地构型、有效土层厚度	土壤相关属性数据表	属性表联接获取													
耕地质量等级	综合指数范围														
一等	≥0.9460														
二等	[0.9160,0.9460)														
三等	[0.8860,0.9160)														
四等	[0.8560,0.8860)														

结果验证

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
5	缺少评价结果验证并没有具体的量化对比与数据支撑，请参照示例进行修改。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130530 新河县质控.pdf，PDF 第 10 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已说明采用的验证方法，列出具体量化结果和对比表，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
5	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130530 新河县质控.pdf》，PDF 第 10 页 5. 缺少评价结果验证并没有具体的量化对比与数据支撑，请参照示例进行修改。 	R05：已修改且合规。现行报告已说明采用的验证方法，列出具体量化结果和对比表，原问题已整改。
	本次现行文字报告复核位置：《130530 新河县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 11 页	
	 (五) 评价结果验证 为保障耕地质量等级评价结果的科学性、准确性与可靠性，严格遵循《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，采用多种方法开展评价结果验证工作，具体如下： 产量验证法：收集新河县近三年主要粮食作物（小麦、玉米）产量统计数据及测土配方施肥项目监测产量数据，将不同耕地质量等级评价单元对应的粮食产量均值与评价等级划定的生产潜力区间进行比对，验证评价等级与实际生产能力的匹配度，确保评价结果符合县域农业生产实际。	

版式与文字

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
6	公式变量斜体，对每个变量进行解释（文字缺失了 n）。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130530 新河县质控.pdf，PDF 第 11 页 正式依据：《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》附录成果报告撰写格式要求	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注						
6	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130530 新河县质控.pdf》，PDF 第 11 页 家构成的评审团队，采用专家会商、现场质询等方式，对评价技术路线、指标体系、等级划分标准及评价结果的空间分布规律进行审核，结合专家专业经验提出修正意见，优化完善评价结果。” 实地验证法：按照均匀布点与重点核查相结合的原则，抽取不少于 10% 的评价单元开展实地核查，实地核查单元内土壤质地、耕层厚度、灌溉条件等核心属性与评价数据的一致性，对评价结果与实地状况存在偏差的地块进行溯源校正，提升评价结果精度。” 6、公式变量斜体，对每个变量进行解释（文字缺失了 n）。 （四）评价指标体系建立 依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，新河县属于黄淮海区-冀鲁豫低洼平原农业区，耕地质量评价分为立地条件、理化性状、健康状况和田间管理四个准则层构成，评价指标由基础性指标、区域补充性指标组成。其中，基础指标包括水资源条件、耕层质地、质地构型、有机质、地形部位、排水能力、有效磷、速效钾、有效土层厚、土壤容重；区域指标包括盐渍化程度、耕层厚度。 综合指数计算。根据每个评价单元的指标值按指标体系赋值权重和隶属度，并根据权重和隶属度采用累加法计算各评价单元的综合指数得分。耕地质量综合指数计算公式为： $P = \sum_{i=1}^n (C_i \times F_i)$ 式中：P—耕地质量综合指数； C_i—第 i 个评价指标的组合权重； F_i—第 i 个评价指标的隶属度。 耕地质量等级划分。依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，将县域内的耕地划分不同的质量等级。耕地质量综合指数越大，耕地的质量水平越高。一等地耕地质量最高，十等地耕地质量最低。各区域内耕地质量划分时，依据相应的耕地质量综合指数确定当地耕地质量最高最低等级范围，再划分耕地质量等级。耕地质量等级按下表划分： 7、耕地粮食生产潜力评估公式撰写不规范，未对公式进行编号，变量未设置斜体。产能计算并未列出拟合函数，参数等。计算结果并未 本次现行文字报告复核位置：《130530 新河县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 9 页 <table><tr><td>耕层厚度、地形部位、土壤容重</td><td>第三次全国土壤普查县级土壤属性成果、三普调查数据</td><td>以点代面、属性提取</td></tr><tr><td>耕层质地、质地构型、有效土层厚度</td><td>土壤相关属性数据表</td><td>属性表联接获取</td></tr></table> 综合指数计算。根据每个评价单元的指标值按指标体系赋值权重和隶属度，并根据权重和隶属度采用累加法计算各评价单元的综合指数得分。耕地质量综合指数计算公式为： $P = \sum_{i=1}^n (C_i \times F_i)$ 式中：P—耕地质量综合指数； C_i—第 i 个评价指标的组合权重； F_i—第 i 个评价指标的隶属度。 n—评价单元指数。 耕地质量等级划分 依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》	耕层厚度、地形部位、土壤容重	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果、三普调查数据	以点代面、属性提取	耕层质地、质地构型、有效土层厚度	土壤相关属性数据表	属性表联接获取	R06：已整改。
耕层厚度、地形部位、土壤容重	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果、三普调查数据	以点代面、属性提取						
耕层质地、质地构型、有效土层厚度	土壤相关属性数据表	属性表联接获取						

生产潜力

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
7	产能计算应列明拟合函数及实际参数。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130530 新河县质控.pdf，PDF 第 11 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1 节（PDF 第 8 页）；《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》二（六）（PDF 第 6 页）、附件 2 一（六）（PDF 第 16 页）。	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	“产能计算方法”已列拟合函数和变量含义，但未给出本县实际采用的 a、b、c 及最高、最低等级综合指数平均值；仍不能据所列公式复算报告中的产能结果。
8	耕地质量等级状况应介绍平均等级、面积和分布，结合自然条件阐述高、中、低等级耕地总体分布与产能状况。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130530 新河县质控.pdf，PDF 第 13 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》二（六）（PDF 第 6 页）、附件 2 二（一）及 1.耕地质量等级总体状况（PDF 第 16—17 页）。	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	已补充平均等级、面积、等级分布与产能，但总体状况文字中高、中、低等级耕地占比分别为 40.67%、59.05%、0.28%，表 2.1 分别为 37.74%、61.87%、0.38%；文字中年平均产能为 912.94kg/亩，表中为 960.17kg/亩，文字与表格不一致。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
7	上一批意见：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130530 新河县质控.pdf》，PDF 第 11 页 耕地质量等级划分。依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，将县域内的耕地划分不同的质量等级。耕地质量综合指数越大，耕地的质量水平越高。一等地耕地质量最高，十等地耕地质量最低。各区域内耕地质量划分时，依据相应的耕地质量综合指数确定当地耕地质量最高最低等级范围，再划分耕地质量等级。耕地质量等级按下表划分： 7、耕地粮食生产潜力评估公式撰写不规范，未对公式进行编号，变量未设置斜体。产能计算并未列出拟合函数，参数等。计算结果并未与公布数据进行校正。 本次报告：《130530 新河县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 12 页 (六) 产能计算方法 根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，依据耕地质量综合指数拟合区域耕地年度粮食产能水平函数，评估新河县各等级耕地年度粮食产能水平。 1. 评价单元耕地年度粮食产能水平 $y = \begin{cases} y_{\min} & u \leq u_1 \\ \frac{b}{1+a(u-c)^2} & u_1 \leq u \leq u_2 \\ y_{\max} & u \geq u_2 \end{cases}$ 上式中，y 为某一评价单元全年耕地粮食产能水平，u 为综合指数得分，u₁ 为最低等级地综合指数平均值，u₂ 为最高等级地综合指数平均值，a、b 为系数，c 为标准值 其中，y_{min} 为区域的最小值，由最低等级地综合指数平均值计算的产能，公式为： $y_{\min} = \frac{b}{1+a(u_1-c)^2}$ y_{max} 为区域的最大值，由最高等级地综合指数平均值计算的产能，公式为： $y_{\max} = \frac{b}{1+a(u_2-c)^2}$ 2. 评价单元耕地单季粮食产能水平 $Y_1 = y/m$	R07：已修改但不合规。“产能计算方法”已列拟合函数和变量含义，但未给出本县实际采用的 a、b、c 及最高、最低等级综合指数平均值；仍不能据所列公式复算报告中的产能结果。

序号	问题截图	备注																																																																	
	本次报告：《130530 新河县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 13 页 Y1 为某一评价单元单季耕地粮食产能水平，y 为区域年度耕地粮食产能水平，m 为当地熟制，如一年两季，m=2（常数）。 3. 区域耕地年度粮食生产潜力 $Y_2 = \sum_{i=1}^n (y_i \times s_i) \cdot k$ Y2 为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤），yi 为第 i 个评价单元年度耕地粮食产能水平，si 为第 i 个评价单元平差后的耕地面积（亩），n 为区域内评价单元数量，k 为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值）。 二、评价结果与分析																																																																		
8	上一批意见：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130530 新河县质控.pdf》，PDF 第 13 页 8、①耕地质量等级状况缺少对县(市、区、旗)耕地质量平均等级、面积、分布等的介绍。②文字部分请结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况(年产能和单季产能)（是阐述高、中、低等级耕地总体分布情况，并不是二、三、六、七级等耕地）。 3.2 报告提纲 二、评价结果与分析 (一) 耕地质量等级状况 重点介绍县(市、区、旗)耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图(A3彩色折页)。 1. 耕地质量等级总体状况 提供本县(市、区、旗)耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况(年产能和单季产能)。 <table><caption>耕地质量等级总体状况(参考示例)</caption><table><tr><th>分等</th><th>面积/亩</th><th>比例/%</th><th>等级</th><th>面积/亩</th><th>比例/%</th><th>年产能(kg/亩)</th></tr><tr><td rowspan="3">高等级耕地</td><td></td><td></td><td>一等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>二等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>三等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">中等级耕地</td><td></td><td></td><td>四等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>五等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>六等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">低等级耕地</td><td></td><td></td><td>七等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>八等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>总计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></table>	分等	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能(kg/亩)	高等级耕地			一等						二等						三等				中等级耕地			四等						五等						六等				低等级耕地			七等						八等				总计							R08：已修改但不合规。已补充平均等级、面积、等级分布与产能，但总体状况文字中高、中、低等级耕地占比分别为40.67%、59.05%、0.28%，表 2.1 分别为37.74%、61.87%、0.38%；文字中年平均产能为912.94kg/亩，表中为960.17kg/亩，文字与表格不一致。
分等	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能(kg/亩)																																																													
高等级耕地			一等																																																																
			二等																																																																
			三等																																																																
中等级耕地			四等																																																																
			五等																																																																
			六等																																																																
低等级耕地			七等																																																																
			八等																																																																
总计																																																																			

序号	问题截图	备注																																																												
	本次报告：《130530 新河县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 13 页 二、评价结果与分析 （一）耕地质量等级状况 新河县属于黄淮海农业区中的冀鲁豫低洼平原农业区，耕地质量平均等级 4.10，耕地质量等级总面积 25106.58 公顷。耕地质量评价指标为耕层质地、盐渍化、土壤容重、水资源条件、排水能力、有机质、有效磷、速效钾、质地构型、土层厚度、耕层厚度、地形部位 12 个评价指标，累加法计算评价指标乘以权重计算耕地质量综合指数，划分耕地质量等级，耕地质量等级评价图见下图： 本次报告：《130530 新河县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 15 页 1. 耕地质量等级总体状况 本次第三次全国土壤普查耕地质量评价结果显示，新河县耕地质量平均等级 4.10，其中高等级耕地占比 40.67%，主要集中在县域中部的平原地带（占全县总面积 54.6%）。该区域地势平坦开阔，海拔 26 米左右，属太行山东麓冲积平原核心区，母质为第四纪松散堆积物，土层深厚且质地均匀，保水保肥能力强。受暖温带半湿润季风气候影响，夏季炎热多雨，配合滏阳河、滏阳新河的灌溉补给，水分条件能满足作物关键生育期需求；秋季晴好天气多，利于谷物灌浆成熟，形成了高等级耕地稳定的生产基础。其中三等耕地占高等级耕地的 96.3%，是区域优质耕地的核心载体，而二等耕地占比极低（1.51%），主要分布在平原边缘与沙质地过渡带，受局部沙化影响，产能略低于其他高等级耕地。中等级耕地占比 59.05%，为县域耕地主体，耕地因土壤含沙量较高，保水能力较弱，多为四等、五等；而低洼地周边的耕地虽水分充足，但受季节性积涝影响，土壤透气性稍差，多为六等、七等。气候方面，春季干旱多风的特点对该等级耕地影响更为明显，需依赖灌溉补充水分，这也是其等级低于中部平原的关键因素。低等级耕地仅占 0.28%。 新河县耕地年平均产能 912.94kg / 亩，结合耕地 25106.58 公顷，全域粮食生产潜力巨大，是冀南平原重要的粮食生产基地。从自然条件看，暖温带半湿润季风气候带来的充足光照和适宜积温，配合冲积平原肥沃的土壤基础，构成了潜力释放的核心条件，为潜力转化提供了技术支撑。当前制约潜力提升的主要因素为：高等级耕地中二等耕地的沙化问题、中等级耕地的局部水利配套不足、低等级耕地的排水设施薄弱。 表 2.1 新河县耕地质量等级总体状况 <table><tr><th>分级</th><th>面积(公顷)</th><th>占比(%)</th><th>等级</th><th>面积(公顷)</th><th>占比(%)</th><th>年度产能水平(千克/亩)</th><th>单季产能水平(千克/亩)</th></tr><tr><td rowspan="3">高等级耕地</td><td rowspan="3">9476.05</td><td rowspan="3">37.74%</td><td>二等</td><td>1213.72</td><td>4.83</td><td>1150.66</td><td>575.33</td></tr><tr><td>三等</td><td>8262.33</td><td>32.91</td><td>1095.92</td><td>547.96</td></tr><tr><td>四等</td><td>6775.89</td><td>26.99</td><td>1006.31</td><td>503.15</td></tr><tr><td rowspan="3">中等级耕地</td><td rowspan="3">15534.22</td><td rowspan="3">61.87%</td><td>五等</td><td>4651.83</td><td>18.53</td><td>903.59</td><td>451.80</td></tr><tr><td>六等</td><td>4106.50</td><td>16.36</td><td>824.28</td><td>412.14</td></tr><tr><td>七等</td><td>81.41</td><td>0.32</td><td>741.91</td><td>370.96</td></tr><tr><td rowspan="2">低等级耕地</td><td rowspan="2">96.31</td><td rowspan="2">0.38%</td><td>八等</td><td>14.90</td><td>0.06</td><td>674.10</td><td>337.05</td></tr><tr><td>合计</td><td>25106.58</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>25106.58</td><td>100.00</td><td>960.17</td><td>480.08</td></tr></table> 2. 各乡镇耕地质量状况 为精准掌握新河县耕地质量分布格局，科学指导耕地保护与利用，依据《耕地质量等级》（GB/T33469-2016）标准，结合区域土壤理化性质、地形地貌及灌溉条件，将耕地划分为高、中、低三个等级。其中，高等级耕地土壤肥力高、	分级	面积(公顷)	占比(%)	等级	面积(公顷)	占比(%)	年度产能水平(千克/亩)	单季产能水平(千克/亩)	高等级耕地	9476.05	37.74%	二等	1213.72	4.83	1150.66	575.33	三等	8262.33	32.91	1095.92	547.96	四等	6775.89	26.99	1006.31	503.15	中等级耕地	15534.22	61.87%	五等	4651.83	18.53	903.59	451.80	六等	4106.50	16.36	824.28	412.14	七等	81.41	0.32	741.91	370.96	低等级耕地	96.31	0.38%	八等	14.90	0.06	674.10	337.05	合计	25106.58	100.00%	/	25106.58	100.00	960.17	480.08	
分级	面积(公顷)	占比(%)	等级	面积(公顷)	占比(%)	年度产能水平(千克/亩)	单季产能水平(千克/亩)																																																							
高等级耕地	9476.05	37.74%	二等	1213.72	4.83	1150.66	575.33																																																							
			三等	8262.33	32.91	1095.92	547.96																																																							
			四等	6775.89	26.99	1006.31	503.15																																																							
中等级耕地	15534.22	61.87%	五等	4651.83	18.53	903.59	451.80																																																							
			六等	4106.50	16.36	824.28	412.14																																																							
			七等	81.41	0.32	741.91	370.96																																																							
低等级耕地	96.31	0.38%	八等	14.90	0.06	674.10	337.05																																																							
			合计	25106.58	100.00%	/	25106.58	100.00	960.17	480.08																																																				

各等级特征

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
9	①各等级耕地主要属性对比请跟对各个耕地质量等级进行比较分析，提炼总结，请不要单纯的罗列表格中的数字。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130530 新河县质控.pdf，PDF 第 14 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已按实际等级说明分布、属性、产能和培育利用或障碍问题，原问题已整改。

序号	问题截图	备注																																																																																																														
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130530 新河县质控.pdf》，PDF 第 14 页 风气候带来的充足光照和适宜积温，配合冲积平原肥沃的土壤基础，构成了潜力释放的核心条件，为潜力转化提供了技术支撑。当前制约潜力提升的主要因素为：高等级耕地中二等耕地的沙化问题、中等级耕地的局部水利配套不足、低等级耕地的排水设施薄弱。 表 2.1 新河县耕地质量等级总体状况 9. ①各等级耕地主要属性对比请跟对各个耕地质量等级进行比较分析，提炼总结，请不要单纯的罗列表格中的数字。 示例 （二）理化性状对比 根据各等级土壤容重数据在 1.40 到 1.50 g/cm³ 之间，差别不大；酸碱性从高等级到低等级土壤均呈微碱性，其中一等土壤碱度为 1.65，二等土壤碱度为 1.29，高等级和低等级的耕地上均用碱土大量和少量碱化状态，中等级土壤呈微碱性状态。 表 2.12 新河县各等级耕地理化性状数据对比表 <table><tr><th>质量等级</th><th>土壤容重平均值 (g/cm³)</th><th>土壤 pH 平均值</th><th>土壤碱化平均值</th></tr><tr><td>一等</td><td>1.45</td><td>8.25</td><td>1.65</td></tr><tr><td>二等</td><td>1.46</td><td>8.15</td><td>1.29</td></tr><tr><td>三等</td><td>1.47</td><td>8.15</td><td>1.29</td></tr><tr><td>四等</td><td>1.47</td><td>8.15</td><td>1.29</td></tr><tr><td>五等</td><td>1.48</td><td>8.15</td><td>1.29</td></tr><tr><td>六等</td><td>1.48</td><td>8.15</td><td>1.29</td></tr><tr><td>七等</td><td>1.48</td><td>8.15</td><td>1.29</td></tr><tr><td>八等</td><td>1.48</td><td>8.15</td><td>1.29</td></tr><tr><td>九等</td><td>1.48</td><td>8.15</td><td>1.29</td></tr><tr><td>十等</td><td>1.48</td><td>8.15</td><td>1.29</td></tr></table> 表 2.14 新河县各等级耕地理化性状数据对比表（续前表，单位：g/kg） <table><tr><th>质量等级</th><th>有机质</th><th>全氮</th><th>速效氮</th><th>速效磷</th><th>速效钾</th></tr><tr><td>一等</td><td>18.5</td><td>0.18</td><td>0.17</td><td>0.17</td><td>0.17</td></tr><tr><td>二等</td><td>18.5</td><td>0.18</td><td>0.17</td><td>0.17</td><td>0.17</td></tr><tr><td>三等</td><td>18.5</td><td>0.18</td><td>0.17</td><td>0.17</td><td>0.17</td></tr><tr><td>四等</td><td>18.5</td><td>0.18</td><td>0.17</td><td>0.17</td><td>0.17</td></tr><tr><td>五等</td><td>18.5</td><td>0.18</td><td>0.17</td><td>0.17</td><td>0.17</td></tr><tr><td>六等</td><td>18.5</td><td>0.18</td><td>0.17</td><td>0.17</td><td>0.17</td></tr><tr><td>七等</td><td>18.5</td><td>0.18</td><td>0.17</td><td>0.17</td><td>0.17</td></tr><tr><td>八等</td><td>18.5</td><td>0.18</td><td>0.17</td><td>0.17</td><td>0.17</td></tr><tr><td>九等</td><td>18.5</td><td>0.18</td><td>0.17</td><td>0.17</td><td>0.17</td></tr><tr><td>十等</td><td>18.5</td><td>0.18</td><td>0.17</td><td>0.17</td><td>0.17</td></tr></table> （三）各等级耕地主要属性对比 1、一等耕地质量特征 （1）土壤条件 一等地面积为 23334 亩，占耕地总面积比例为 4.26%，主要分布在郊区，土壤类型以油泥土、灰砂土、潮土为主。 （2）土壤管理 一等地是仪仗市等级最高的耕地，土壤肥沃，耕层厚度平均达 17.62 cm，农业基础设施完善，排灌条件良好，抗灾能力强。 （3）理化性质 一等地土壤质地以壤土为主，质地均型以微均型为主，土壤碱度平均为 7.23，一等耕地土壤有机质和有效磷含量较高，速效钾含量中等，其中土壤有机质含量平均为 18.57 g/kg，有效磷含量平均为 25.38 mg/kg，速效钾含量平均为 110.32 mg/kg，详见表 7.8。 各等级需要比较分析，不是分等级描述指标。	质量等级	土壤容重平均值 (g/cm ³)	土壤 pH 平均值	土壤碱化平均值	一等	1.45	8.25	1.65	二等	1.46	8.15	1.29	三等	1.47	8.15	1.29	四等	1.47	8.15	1.29	五等	1.48	8.15	1.29	六等	1.48	8.15	1.29	七等	1.48	8.15	1.29	八等	1.48	8.15	1.29	九等	1.48	8.15	1.29	十等	1.48	8.15	1.29	质量等级	有机质	全氮	速效氮	速效磷	速效钾	一等	18.5	0.18	0.17	0.17	0.17	二等	18.5	0.18	0.17	0.17	0.17	三等	18.5	0.18	0.17	0.17	0.17	四等	18.5	0.18	0.17	0.17	0.17	五等	18.5	0.18	0.17	0.17	0.17	六等	18.5	0.18	0.17	0.17	0.17	七等	18.5	0.18	0.17	0.17	0.17	八等	18.5	0.18	0.17	0.17	0.17	九等	18.5	0.18	0.17	0.17	0.17	十等	18.5	0.18	0.17	0.17	0.17	R09：已修改且合规。现行报告已按实际等级说明分布、属性、产能和培育利用或障碍问题，原问题已整改。
质量等级	土壤容重平均值 (g/cm ³)	土壤 pH 平均值	土壤碱化平均值																																																																																																													
一等	1.45	8.25	1.65																																																																																																													
二等	1.46	8.15	1.29																																																																																																													
三等	1.47	8.15	1.29																																																																																																													
四等	1.47	8.15	1.29																																																																																																													
五等	1.48	8.15	1.29																																																																																																													
六等	1.48	8.15	1.29																																																																																																													
七等	1.48	8.15	1.29																																																																																																													
八等	1.48	8.15	1.29																																																																																																													
九等	1.48	8.15	1.29																																																																																																													
十等	1.48	8.15	1.29																																																																																																													
质量等级	有机质	全氮	速效氮	速效磷	速效钾																																																																																																											
一等	18.5	0.18	0.17	0.17	0.17																																																																																																											
二等	18.5	0.18	0.17	0.17	0.17																																																																																																											
三等	18.5	0.18	0.17	0.17	0.17																																																																																																											
四等	18.5	0.18	0.17	0.17	0.17																																																																																																											
五等	18.5	0.18	0.17	0.17	0.17																																																																																																											
六等	18.5	0.18	0.17	0.17	0.17																																																																																																											
七等	18.5	0.18	0.17	0.17	0.17																																																																																																											
八等	18.5	0.18	0.17	0.17	0.17																																																																																																											
九等	18.5	0.18	0.17	0.17	0.17																																																																																																											
十等	18.5	0.18	0.17	0.17	0.17																																																																																																											

9

本次现行文字报告复核位置：《130530 新河县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 22 页							
	壤体黏土灰性潮土汇总	63.09	100.00		63.09	100.00	1069.47
	合计	25106.58	/	/	25106.58	100.00	960.17

(二) 耕地质量等级特征

1. 二等地

(1) 分布特征

新河县二等地耕地空间分布集聚特征显著，全域总面积 1213.72 公顷。乡镇分布整体呈现“集中两大核心、零散多点分布”的格局，主要集中分布于荆庄乡、新河镇，白神乡、寻寨镇有一定规模分布，仁里乡仅有零星分布。其中荆庄乡为全县二等地核心分布区域，面积达 609.76 公顷，占二等地总面积的 50.24%；新河镇为次要核心区域，面积 419.40 公顷，占比 34.55%；白神乡面积 124.15 公顷，占比 10.23%；寻寨镇面积 57.76 公顷，占比 4.76%；仁里乡分布规模最小，面积仅 2.66 公顷，占比 0.22%。

表 2.10 新河县二等地乡镇分等级面积产能表

乡镇	面积(公顷)	占比(%)	年度粮食生产潜力平均 (kg/亩)
白神乡	124.15	10.23	1152
荆庄乡	609.76	50.24	1150

统计与内部一致性

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
10	请把新河县二等地评价因子占比表移到性状特征中。文字描述必须与下方的表格对应，请全文核对。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130530 新河县质控.pdf，PDF 第 15 页 正式依据：《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》附件 3 表 3.5-5“结果分析”“报告质量”	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已将二等地评价因子表置于等级特征分析并补充对应文字，原问题已整改。

问题截图及备注

序号

问题截图

备注

10

上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130530 新河县质控.pdf》，PDF 第 15 页

基本满足区域占比 18.64%，基本满足区域占比 75.79%，满足区域占比 5.57%。

分类符

10、请把新河县二等地评价因子占比表移到性状特征中。文字描述必须与下方的表格对应，请全文核对。

则以前庄乡为核心分布区，整体条件良好。本不可利用土地打坝向厂小池等地，同时针对性改良二等地短板因子，进一步提升区域耕地整体质量和产能水平。

表 2.6 新河县二等地评价因子占比表

因子名	因子值	占比(%)
地形部位	平原低阶	100
质地构型	海绵型	90.44
	上松下紧型	9.56
耕层质地	粉（砂）质黏壤土	26.47
	粉（砂）质黏土	9.56
	粉（砂）质壤土	63.97
水资源条件	充分满足	0.74
	满足	99.26
排水能力	充分满足	1.47
	满足	98.53

本次现行文字报告复核位置：《130530 新河县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 23 页

总计	1213.72	100.00
----	---------	--------

(2) 性状特征

从立地条件来看，新河县二等地全部处于平原低阶区域，地势平坦开阔，适宜机械化作业与规模化生产。土壤质地构型以海绵型为主，占比 95.63%，上松下紧构型占 4.37%，土体结构优良，保水保肥与通气透水能力较强。耕层质地以粉（砂）质壤土占绝对优势，比例达 55.81%，粉（砂）质黏土占 0.83%，砂质黏壤土占 43.36%，土质疏松，耕作性能良好。水利配套条件整体优越，水资源条件均达到满足等级，占比 100%；排水能力以满足为主，占比 99.96%，基本满足仅占 0.04%，灌排体系完善，旱涝保收能力较强。

表 2.12 新河县二等地评价因子占比表

因子名	因子值	占比(%)
地形部位	平原低阶	100.00
质地构型	海绵型	95.63
	上松下紧型	4.37
耕层质地	粉（砂）质黏土	0.83
	粉（砂）质壤土	55.81
	砂质黏壤土	43.36
水资源条件	满足	100.00
排水能力	基本满足	0.04
	满足	99.96

R10：已修改且合规。现行报告已将二等地评价因子表置于等级特征分析并补充对应文字，原问题已整改。

属性对比

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
11	①理化性状对比的表格是不同耕地质量等级去统计理化性状指标，而不是各个乡镇去统计。②各等级需要比较分析，不是分等级描述指标。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130530 新河县质控.pdf，PDF 第 16 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（三）（PDF 第 19 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已按不同耕地质量等级统计原始属性指标，并对等级差异进行比较分析，原问题已整改。

问题截图及备注

序号

问题截图

备注

上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130530 新河县质控.pdf》，PDF 第 16 页

11、①理化性状对比的表格是不同耕地质量等级去统计理化性状指标，而不是各个乡镇去统计。②各等级需要比较分析，不是分等级描述指标。

理化性状对比

理化性状对比表

理化性状	一等地 (%)	二等地 (%)	三等地 (%)	四等地 (%)	五等地 (%)	六等地 (%)	七等地 (%)	八等地 (%)	九等地 (%)	十等地 (%)
pH 值	7.45	7.35	7.25	7.15	7.05	6.95	6.85	6.75	6.65	6.55
有机质 (%)	1.45	1.35	1.25	1.15	1.05	0.95	0.85	0.75	0.65	0.55
速效磷 (mg/kg)	14.5	13.5	12.5	11.5	10.5	9.5	8.5	7.5	6.5	5.5
速效钾 (mg/kg)	145	135	125	115	105	95	85	75	65	55
有效水 (%)	1.45	1.35	1.25	1.15	1.05	0.95	0.85	0.75	0.65	0.55
全氮 (%)	0.145	0.135	0.125	0.115	0.105	0.095	0.085	0.075	0.065	0.055
全磷 (%)	0.0145	0.0135	0.0125	0.0115	0.0105	0.0095	0.0085	0.0075	0.0065	0.0055
全钾 (%)	1.45	1.35	1.25	1.15	1.05	0.95	0.85	0.75	0.65	0.55
水解酸 (%)	0.145	0.135	0.125	0.115	0.105	0.095	0.085	0.075	0.065	0.055
水解碱 (%)	0.0145	0.0135	0.0125	0.0115	0.0105	0.0095	0.0085	0.0075	0.0065	0.0055
水解盐 (%)	0.145	0.135	0.125	0.115	0.105	0.095	0.085	0.075	0.065	0.055

(三) 各等级耕地主要属性对比

1. 立地条件对比

① 立地条件

一等地面积为 23334 亩，占耕地总面积比例为 4.20%，主要分布在山区、丘陵地区，以山地、丘陵地为主。

② 土壤管理

一等地是丘陵旱作农业区，土壤肥力低，耕层厚度平均为 17.62 cm，农业基础设施完善，灌溉条件较好，抗灾能力强。

③ 理化性质

一等地土壤质地以砂壤土为主，质地均质以海泡型为主，土壤酸碱度平均为 7.23，一等地土壤有机质和有效磷含量较高，速效钾含量中等，其中土壤有机质含量平均为 15.57 g/kg，有效磷含量平均为 25.38 mg/kg，速效钾含量平均为 130.32 mg/kg，详见表 2.38。

各等级需要比较分析，不是分等级描述指标。

R11: 已修改且合规。现行报告已按不同耕地质量等级统计原始属性指标，并对等级差异进行比较分析，原问题已整改。

11

本次现行文字报告复核位置：《130530 新河县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 39 页

护性耕作方式，减少耕层扰动，稳固现有耕层厚度，避免土层退化。四是分区管控、重点提升。以西流乡连片八等地为核心整治区，集中开展设施改造与土壤改良；对白神乡、仁里乡、寻寨镇零星地块实行常态化管护，巩固改良成效。严控非农业占用，保障耕地生产属性，稳步推动八等地地力提档、粮食产能稳步提升。

(三) 各等级耕地主要属性对比

1. 立地条件对比

(1) 地形部位

本章对新河县各等级耕地地形部位特征进行系统分析，结果显示县域耕地地形条件整体高度均质，全域二至八等耕地均 100%分布于平原低阶地形，无岗地、洼地、坡地等复杂地貌类型。平原低阶地势平坦、土层深厚、径流平缓，有效规避了水土流失问题，为全域耕地规模化种植、机械化作业和田间灌排设施配套建设提供了良好的地形基础，保障了区域耕地基础生产条件的稳定性。从耕地质量差异化角度来看，各级耕地地形环境完全一致，表明地形部位并非新河县耕地质量等级与粮食生产潜力等级分化的影响因素，县域不同等级耕地的产能差异与地力优劣，主要由土壤质地、养分储量、土体结构、灌排保障水平等土壤本底及田间设施条件决定。

表 2.38 新河县各等级耕地地形部位对比表

等级	平地	缓坡地	陡坡地	沟壑地	其他
一等地	100%	0%	0%	0%	0%
二等地	100%	0%	0%	0%	0%
三等地	100%	0%	0%	0%	0%
四等地	100%	0%	0%	0%	0%
五等地	100%	0%	0%	0%	0%
六等地	100%	0%	0%	0%	0%
七等地	100%	0%	0%	0%	0%
八等地	100%	0%	0%	0%	0%
九等地	100%	0%	0%	0%	0%
十等地	100%	0%	0%	0%	0%

R11: 已修改且合规。现行报告已按不同耕地质量等级统计原始属性指标, 并对等级差异进行比较分析, 原问题已整改。

问题、成因与对策

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
12	针对存在的问题， 分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议（参照示例）。不要最后的对策建议和存在的问题根本对不上。并且 请按照本县土壤存在的问题进行针对性的撰写。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130530 新河县质控.pdf， PDF 第 17 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 三（三）（PDF 第 19 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已提出与问题和成因对应的对策措施，原问题已整改。

序号	问题截图	备注
12	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130530 新河县质控.pdf》，PDF 第 17 页 较六等地减少，三项养分指标均接近作物生长需求底线。土壤物理性状持续恶化，容重均值升至 1.37g/cm³，超过五、六等地，土壤紧实度显著增加，通气透水性进一步变差；耕层厚度均值 14.94cm，略低于六等地，土壤理化条件对作物生长的支撑能力大幅减弱，整体肥力水平极差。⁶² 表 2.33 新河县七等地乡镇养分含量统计⁶² 12、针对存在的问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议（参照示例）。不要最后的对策建议和存在的问题根本对不上。并且请按照本县土壤存在的问题进行针对性的撰写。 本次现行文字报告复核位置：《130530 新河县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 45 页 三、存在问题及对策建议 （一）现存突出问题 1. 土壤先天质地差，土体结构劣变问题突出 新河县耕地由河流冲积砂质母质发育而来，砂性土壤占比极高，五至八等地以松散型质地构型为主，其中六等地松散型占 96.69%、七等地 96.47%、八等地达 100%；全县均砂壤石灰性潮土、均砂壤脱潮土总面积超 1 万公顷，砂粒含量高、黏粒不足，土壤团粒结构匮乏，保水保肥能力弱，氮磷钾养分淋溶流失严重，是中低产田地力先天不足的核心诱因。与之对比，二、三等地海绵型优质土体集中，土体肥力差异由土壤构型形成天然分层。 2. 土壤养分空间失衡，西部乡镇地力短板显著 县域土壤养分梯度分化明显，耕地有机质、速效钾、有效磷含量随质量等级降低持续下降：二等地有机质 18.25g/kg、速效钾 224.38mg/kg，八等地仅 9.71g/kg、111.79mg/kg，高低等级养分悬殊。空间分布上，荆庄乡、新河镇、寻寨镇养分	R12：已修改且合规。现行报告已提出与问题和成因对应的对策措施，原问题已整改。