

巨鹿县耕地质量等级评价质控反馈 数据、图件和文字成果

一、图件成果（未按照要求修改）


1. 所有图件图名不符合规范（未加粗）。字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3 字高。

图名

图名为“××（地区）耕地质量等级图”，字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3字高。



巨鹿县耕地地形部位分布图



2. 图例缺失晕线，且晕线太细。


2. 《规范》主要内容

耕地质量等级


使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表。

质量等级	颜色名称	图式符号	符号说明
一等地	深绿色	■	C78 W3 V100
二等地	绿色	■	C65 W2 V100
三等地	浅绿色	■	C50 W9 V100
四等地	黄绿色	■	C35 W2 V100
五等地	黄色	■	C11 W1 V100
六等地	橙黄色	■	C0 W0 V100
七等地	橙色	■	C0 W0 V100
八等地	红褐色	■	C0 W0 V100
九等地	深褐色	■	C0 W0 V100
十等地	黑色	■	C0 W0 V100

质量等级	面积(万亩)	占比(%)
一等	11.11	11.11
二等	11.11	11.11
三等	11.11	11.11
四等	11.11	11.11
五等	11.11	11.11
六等	11.11	11.11
七等	11.11	11.11
八等	11.11	11.11
九等	11.11	11.11
十等	11.11	11.11



巨鹿县耕地地形部位分布图




5. 编制单位注于图廓外左下方。

2. 《规范》主要内容

署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期，编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。



编制单位：仪征市第三次土壤普查办公室
坐标系：2000国家大地坐标系 地图投影：高斯-克吕格投影

制图单位：*****
制图时间：****年**月**日


编制单位：巨鹿县第三次全国土壤普查领导小组办公室


制图单位：石家庄商胜信息技术有限公司

制图时间：二零二六年三月

二、数据成果

1、数据库删掉多余的矢量数据。





三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查

耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	石家庄商胜信息技术有限公司	区县/市名	巨鹿县
质控结果	整改复核：已修改且合规 11 项，已修改但不合规 2 项，未修改 0 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130529 巨鹿县质控.pdf

本次文字报告：130529 巨鹿县耕地质量等级评价报告.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

评价方法与基础数据

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
3	技术路线，请参考规范中的技术路线，可以更全面，但是不可以有遗漏。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130529 巨鹿县质控.pdf，PDF 第 8 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。
4	①资料收集与整理缺请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请按照示例进行修改。②在耕地质量评价中并未使用的数据 请不要写在这里（如高分影像等），这里的数据需要跟使用的数据 一一对应。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130529 巨鹿县质控.pdf，PDF 第 9 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。
5	评价单元没有明确每个底图的来源（土地利用现状图、县域行政区划图、土壤类型图来自哪儿？），并且缺少评价单元制作方法。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130529 巨鹿县质控.pdf，PDF 第 10 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
6	①评价指标体系建立缺少对评价单元赋值方法的详细描述，请将 每个因子的赋值方法整理到一起。②缺少各指标插图以及其空间分布 特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征 文字描述）。③缺少耕地质量评价指标数据提取方法的文字描述及表 格展示，不可以进行截图（截图还是糊的）。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130529 巨鹿县质控.pdf，PDF 第 11 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
3	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130529 巨鹿县质控.pdf》，PDF 第 8 页 （七）土壤类型.....11 1.沙丘区域土壤类型.....错误！未定义书签。 2.缓岗（高土地）区域土壤类型.....错误！未定义书签。 3.二坡地区区域土壤类型.....错误！未定义书签。 4.封闭洼地区域土壤类型.....错误！未定义书签。 （八）水资源状况.....11 4. 技术路线，请参考规范中的技术路线，可以更全面，但是不可以有遗漏。 5. 缺少冒段，帽段内容要简要，突出重点，需要对耕地质量平均等级和土壤类型的描述。请参照下面示例进行修改。 本次现行文字报告复核位置：《130529 巨鹿县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 4 页 一、评价方法概述 （一）技术路线 耕地质量评价以无污染的现状耕地为评价对象，通过土地利用现状图、土壤图及行政区划图叠加分析构建评价单元；基于野外实地调查采样与室内化验分析数据，获取土壤理化性状、土壤养分状况及立地条件等基础指标；采用层次分析模型与隶属函数模型测算各评价单元的综合指数，据此开展等级划分，形成耕地质量评价结论。耕地质量等级划分技术流程详见下图： 确定研究区域所属农业区 → 确定评价指标 → 确定评价单元 → 确定各评价指标权重 评估粮食生产潜力 ← 划分耕地质量等级 ← 计算评价综合指数 ← 确定各评价指标隶属度 图1 耕地质量等级划分流程图 （二）资料收集与整理 巨鹿县位于冀鲁豫低洼平原农业区，根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土土壤普查办发〔2025〕9号）相关要求，需要从立地条	R02：已修改且合规。现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。 R04：已修改且合规。现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元
4		

序号	问题截图	备注																																																																						
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130529 巨鹿县质控.pdf》，PDF 第 9 页 带，广度的能力得到提升。] 帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。 4、①资料收集与整理缺请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请按照示例进行修改。②在耕地质量评价中并未使用的数据请不要写在这里（如高分影像等），这里的数据需要跟使用的数据一一对应。 示例-数据来源 (二) 资料收集与整理 根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表土层、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。] <table><tr><th>资料名称</th><th>来源</th><th>年份</th><th>比例尺</th><th>介质</th><th>格式</th><th>说明</th></tr><tr><td>土地和房屋界线</td><td>国土三调</td><td>2017年</td><td>1: 10000</td><td>电子</td><td>shp格式</td><td></td></tr><tr><td>基本农田</td><td>耕地质量评价点</td><td>1981年</td><td>1: 10000</td><td>电子</td><td>shp格式</td><td></td></tr><tr><td>灌溉和土壤</td><td>耕地质量评价点</td><td>2017年</td><td>1: 10000</td><td>电子</td><td>shp格式</td><td></td></tr><tr><td>基本农田</td><td>耕地质量评价点</td><td>2017年</td><td>1: 10000</td><td>电子</td><td>shp格式</td><td></td></tr><tr><td>高标准农田</td><td>耕地质量评价点</td><td>2017-2020</td><td></td><td>电子</td><td>shp</td><td></td></tr><tr><td>水利设施</td><td>耕地质量评价点</td><td>2017-2021</td><td></td><td>电子</td><td>shp</td><td></td></tr><tr><td>灌溉和土壤</td><td>耕地质量评价点</td><td>2017-2021</td><td></td><td>电子</td><td>shp、xls</td><td></td></tr><tr><td>灌溉和土壤</td><td>耕地质量评价点</td><td>2017-2021</td><td></td><td>电子</td><td>shp</td><td></td></tr><tr><td>灌溉和土壤</td><td>耕地质量评价点</td><td>2017-2021</td><td>1: 10000</td><td>电子</td><td>土壤三调</td><td></td></tr></table>	资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明	土地和房屋界线	国土三调	2017年	1: 10000	电子	shp格式		基本农田	耕地质量评价点	1981年	1: 10000	电子	shp格式		灌溉和土壤	耕地质量评价点	2017年	1: 10000	电子	shp格式		基本农田	耕地质量评价点	2017年	1: 10000	电子	shp格式		高标准农田	耕地质量评价点	2017-2020		电子	shp		水利设施	耕地质量评价点	2017-2021		电子	shp		灌溉和土壤	耕地质量评价点	2017-2021		电子	shp、xls		灌溉和土壤	耕地质量评价点	2017-2021		电子	shp		灌溉和土壤	耕地质量评价点	2017-2021	1: 10000	电子	土壤三调		或技术路线内容，原问题已整改。
资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明																																																																		
土地和房屋界线	国土三调	2017年	1: 10000	电子	shp格式																																																																			
基本农田	耕地质量评价点	1981年	1: 10000	电子	shp格式																																																																			
灌溉和土壤	耕地质量评价点	2017年	1: 10000	电子	shp格式																																																																			
基本农田	耕地质量评价点	2017年	1: 10000	电子	shp格式																																																																			
高标准农田	耕地质量评价点	2017-2020		电子	shp																																																																			
水利设施	耕地质量评价点	2017-2021		电子	shp																																																																			
灌溉和土壤	耕地质量评价点	2017-2021		电子	shp、xls																																																																			
灌溉和土壤	耕地质量评价点	2017-2021		电子	shp																																																																			
灌溉和土壤	耕地质量评价点	2017-2021	1: 10000	电子	土壤三调																																																																			
	本次现行文字报告复核位置：《130529 巨鹿县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 4 页 评估粮食生产潜力 划分耕地质量等级 计算评价综合指数 确定各评价指标求属度 图1 耕地质量等级划分流程图 (二) 资料收集与整理 巨鹿县位于冀鲁豫低洼平原农业区，根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土土壤普查办发〔2025〕9号）相关要求，需要从立地条件、理化性状、耕层养分状况和农田管理方面收集收集水资源条件、有效土层厚度、有机质、耕层质地、排水能力、地形部位、耕层厚度、质地构型、有效磷、速效钾、土壤容重、盐渍化程度数据来进行巨鹿县耕地质量评价，同时涉及到制图等相关工作，具体的源数据收集如表 1。 表1 数据来源表 <table><tr><th>名称</th><th>数据描述</th><th>来源</th></tr><tr><td>基础地理数据</td><td>行政区、居民点、道路、水系、土地利用类型图等</td><td>国家 1:100万基础地理信息数据库；国土三调数据</td></tr><tr><td>地形</td><td>主要获取地形部位等信息</td><td>SRTM 30m DEM，来源于 PIE-Engine 云平台、国土三调数据</td></tr><tr><td>三普土壤图</td><td>主要获取剖面性状</td><td>第三次全国土壤普查成果</td></tr><tr><td>水资源</td><td>主要获取水资源</td><td></td></tr></table>	名称	数据描述	来源	基础地理数据	行政区、居民点、道路、水系、土地利用类型图等	国家 1:100万基础地理信息数据库；国土三调数据	地形	主要获取地形部位等信息	SRTM 30m DEM，来源于 PIE-Engine 云平台、国土三调数据	三普土壤图	主要获取剖面性状	第三次全国土壤普查成果	水资源	主要获取水资源																																																									
名称	数据描述	来源																																																																						
基础地理数据	行政区、居民点、道路、水系、土地利用类型图等	国家 1:100万基础地理信息数据库；国土三调数据																																																																						
地形	主要获取地形部位等信息	SRTM 30m DEM，来源于 PIE-Engine 云平台、国土三调数据																																																																						
三普土壤图	主要获取剖面性状	第三次全国土壤普查成果																																																																						
水资源	主要获取水资源																																																																							
5		R05：已修改且合规。现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。																																																																						

序号	问题截图	备注
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130529 巨鹿县质控.pdf》，PDF 第 10 页  5、评价单元没有明确每个底图的来源（土地利用现状图、县域行政区划图、土壤类型图来自哪儿？），并且缺少评价单元制作方法。 本次现行文字报告复核位置：《130529 巨鹿县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 4 页 一、评价方法概述 （一）技术路线 耕地质量评价以无污染的现状耕地为评价对象，通过土地利用现状图、土壤图及行政区划图叠加分析构建评价单元；基于野外实地调查采样与室内化验分析数据，获取土壤理化性状、土壤养分状况及立地条件等基础指标；采用层次分析模型与隶属函数模型测算各评价单元的综合指数，据此开展等级划分，形成耕地质量评价结论。耕地质量等级划分技术流程详见下图：  图1 耕地质量等级划分流程图 （二）资料收集与整理 巨鹿县位于冀鲁豫低洼平原农业区，根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土普查办发〔2025〕9号）相关要求，需要从立地条件、理化性状、耕层养分状况和农田管理方面收集收集水资源条件、有效土层厚度、有机质、耕层厚度、耕层质地、地形部位、耕层厚度、质地构型、有效磷	
6		R06：已修改且合规。现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。

序号	问题截图	备注
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130529 巨鹿县质控.pdf》，PDF 第 11 页  6、①评价指标体系建立缺少对评价单元赋值方法的详细描述，请将每个因子的赋值方法整理到一起。②缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。③缺少耕地质量评价指标数据提取方法的文字描述及表格展示，不可以进行截图（截图还是糊的）。 本次现行文字报告复核位置：《130529 巨鹿县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 10 页 复产重统计资料、高标准农田建设成效数据及耕地动态监测成果，对比不同阶段耕地质量变化与产能提升情况，发现耕地质量改善区域均伴随粮食产量稳步提升，受限耕地则产能提升缓慢，与本次潜力预估的变化趋势完全相符。 综合两种验证方法的分析结果可以确定，本次巨鹿县耕地质量等级划分标准科学规范，粮食生产潜力预估结果真实可信，能够客观反映县域耕地生产能力的空间分布特征，可为后续县域耕地提质改良、土壤障碍治理、农业生产结构优化及粮食产能稳步提升提供可靠的数据支撑和科学的理论依据。	

帽段与基本内容

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
7	缺少冒段，帽段内容要简要，突出重点，需要有对耕地质量平均等级和土壤类型的描述。请参照下面示例进行修改。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130529 巨鹿县质控.pdf，PDF 第 8 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 帽段（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	前言已介绍本县土壤类型和耕地质量平均等级 3.97。

问题截图及备注



序号	问题截图	备注
7	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130529 巨鹿县质控.pdf》，PDF 第 8 页  3、缺少冒段，帽段内容要简要，突出重点，需要对耕地质量平均等级和土壤类型的描述。请参照下面示例进行修改。	R03：已修改且合规。前言已介绍本县土壤类型和耕地质量平均等级 3.97。

序号	问题截图	备注
	本次报告：《130529 巨鹿县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 2 页，帽段 前言 巨鹿县耕地总面积36628.77公顷，管辖巨鹿镇、王虎寨镇等共8镇2乡。在全国农业分区框架内，县域耕地划入黄淮海冀鲁豫低洼平原农业片区，区域地形平缓开阔，农田灌溉配套条件优良，光热配比适宜、降水集中在作物生长期，种养条件能够满足小麦、玉米大宗粮食与棉花、蔬菜等经济作物规模化栽植。 区域耕地成土以潮土为主体，县域土属方面有固定草甸风沙土、壤质石灰性潮土、壤质脱潮土、砂质石灰性潮土、砂质脱潮土多个土属类型，其中壤质石灰性潮土占比最高，总面积20971.96公顷，构成当地耕地基底；土体涵盖均黏壤、均壤质、均砂壤等多种质地构型，整体土壤质地组合丰富，黏壤、壤土、砂壤、砂土交错分布。受土体构型、水源禀赋与田间耕作管控等多重条件制约，县域耕地质量层级分化突出，优质二、三等耕地分布与县域耕作条件优良区域；四至六等中等耕地构成县域耕地主体；七等低质耕地大多位于砂质土壤片区，普遍面临土质制约。 全县耕地质量平均等级为3.97，耕地综合禀赋处在中上水准，其中二等地，面积3880.6公顷，三等地面积9737.81公顷。各乡镇耕地禀赋分化明显，官寨镇优质二等地连片面积810.6公顷，是全县优等耕地面积最大的乡镇，苏家营镇、阎疃镇等地耕地则以中等质量地块居多。 依托本次耕地适宜性评价成果，系统厘清了县域耕地质量空间布局与理化属性特征，搭建起耕地质量分级、土壤理化指标、耕地生产潜力三者联动的分析体系，为耕地精细化管理、退化土壤改良与耕地产能提质夯实数据基础。成果一方面能够指导各地按需落地耕地提质改造项目，助力种植业增效与地方特色农产品产业化发展；另一方面可作为耕地保护履职考评、新增耕地验收核查的技术参考。依托第三次全国土壤普查实测数据开展的本次评价，也为后续耕地动态监测、土壤退化预判和县域现代农业长效发展筑牢技术底座，对加快地方农业转型升级、助推乡村全域振兴具备实践价值。。	

结果验证

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
8	缺少评价结果验证以及产能计算方法章节。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130529 巨鹿县质控.pdf，PDF 第 13 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已说明采用的验证方法，列出具体量化结果和对比表，原问题已整改。


问题截图及备注

序号	问题截图	备注
8	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130529 巨鹿县质控.pdf》，PDF 第 13 页  7、缺少评价结果验证以及产能计算方法章节。 本次现行文字报告复核位置：《130529 巨鹿县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 9 页  (五) 评价结果验证 为确保巨鹿县耕地质量评价成果与粮食生产潜力预估结果科学、准确，本次研究采用产量验证法与对比验证法双重手段开展结果校验，结合实地产量数据分析与多维度对比核查方式，系统验证县域耕地质量分级标准与粮食产能潜力预估结果的合理性真实性。 产量验证法是本次成果校验的核心方法，核心原理依托耕地质量与农作物生产能力的内在关联。耕地质量的好坏直接影响土壤水肥保持效果、土壤结构状态与田间耕作条件，最终直接体现在农作物的产量高低与生产稳定性上。本次验证以第三次全国土壤普查实地采样数据为基础，结合巨鹿县农业种植现状，选取当地主栽粮食作物玉米作为验证样本，按照高、中、低三级耕地质量分区，统计不同等级耕地的综合评价指数与对应玉米实测产量，建立“耕地质量综合指数—作物产量”对应分析体系。 数据统计结果显示，巨鹿县耕地质量综合指数与玉米实际产量呈现显著正向关联，且通过专业显著性检验。高等级耕地水土条件优越、土壤构型良好、制约农业生产的因素较少，玉米平均产量更高，年际产量波动小，具备良好的稳产能力；中等级耕地生产条件中等，作物产量会随耕地质量提升稳步增加；低等级耕地受土壤砂质化、灌排设施不完善、土层结构较差等问题制约，生产稳定性不足，玉米产量整体偏低且年际差异较大，与耕地质量分级评价结果高度匹配。该	R07：已修改且合规。现行报告已说明采用的验证方法，列出具体量化结果和对比表，原问题已整改。

生产潜力

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
9	①耕地质量等级状况缺少对县(市、区、旗)耕地质量平均等级、面积、分布等的介绍。②文字部分请结合气候特点、地形地貌、母岩 母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况(年产能和单季产能)（缺中等级耕地描述）。③耕地质量等级总体状况表格请参照规范要求制作（缺少年产能）。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130529 巨鹿县质控.pdf，PDF 第 15 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1—4.10.3 节	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告总体状况部分已说明高、中等级耕地分布、年度及单季生产潜力，并结合自然条件作了分析，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
9	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130529 巨鹿县质控.pdf》，PDF 第 15 页 P 耕地质量综合指数；⁴² Ci 第 i 个评价指标的组合权重；⁴³ Fi 第 i 个评价指标的隶属度；⁴⁴ 其中权重 Ci 取值参考第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》、《 国土壤普查办发（2025）9 号》中附录具体如表 5。⁴⁵.....分节符(下一页)..... 9、①耕地质量等级状况缺少对县(市、区、旗)耕地质量平均等级、面积、分布等的介绍。②文字部分请结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况(年产能和单季产能)(缺中等级耕地描述)。③耕地质量等级总体状况表格请参照规范要求进行制作(缺少年产能)。 本次现行文字报告复核位置：《130529 巨鹿县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 14 页  图 5 巨鹿县耕地质量等级分布图 1.耕地质量等级总体状况 巨鹿县耕地质量平均等级为3.97级，耕地总面积36628.77公顷，耕地规模与当地耕地保有量指标高度吻合，为小麦、玉米等粮食作物规模化种植筑牢了空间基础，凸显了耕地保护对保障粮食生产的核心作用。全县耕地以中高等级为主体，低等级耕地占比极低，整体呈现“中东部沿河集中连片优质、全域均衡分布”的格局，粮食生产潜力与耕地质量等级高度匹配。 从等级分布与自然禀赋来看： 高等级耕地（1-3级）总面积13618.41公顷，占全县耕地总量的37.18%，其中一等耕地无分布，全部为二等、三等耕地，分别占比10.59%和26.59%，集中分布于中东部滏阳河、老漳河沿岸的观寨镇、官亭镇、堤村乡、苏家营镇等乡镇。依托冀南平原腹地的平坦地形优势，地势开阔规整，土壤母质以河流冲积物为主，类型为潮土，土层深厚，保水保肥能力较强。气候上属北温带大陆性季风气候，干湿分明、四季清晰，年平均降水量适中，依托配套的渠灌、河灌及地下水灌溉系统，可基本满足主粮生长水分需求，仅春季阶段性干旱会带来小幅产量波动，是全县粮食高产稳产的核心支撑区。年度粮食生产潜力二等耕地为1100.88kg/亩、三等耕地为1049.59kg/亩，单季粮食生产潜力分别为634.89kg/亩和613.52kg/亩，生产稳定性较强，是保障全县粮食产能的“压舱石”。 中等级耕地（4-6级）总面积22142.18公顷，占全县耕地总量的60.45%，是	R09：已修改且合规。现行报告总体状况部分已说明高、中等级耕地分布、年度及单季生产潜力，并结合自然条件作了分析，原问题已整改。

各等级特征

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
10	①各等级耕地主要属性对比请跟对各个耕地质量等级进行比较分析，提炼总结，请不要单纯的罗列表格中的数字。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130529 巨鹿县质控.pdf，PDF 第 16 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已设置分等级耕地质量特征章节，原问题已整改。
11	①耕地质量等级特征，请从分布、属性特征、产能水平等方面描述（请参照示例）。②一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素和问题（三等耕地不要分析障碍因素）。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130529 巨鹿县质控.pdf，PDF 第 18 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已按不同等级比较主要属性并作归纳分析，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																																																
10	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130529 巨鹿县质控.pdf》，PDF 第 16 页 <table><tr><th>要素</th><th>No</th><th>要素</th><th>No</th><th>要素</th><th>No</th><th>要素</th><th>No</th></tr><tr><td>二等地</td><td>1000</td><td>土地面积</td><td>85.38</td><td>播种面积</td><td>74.78</td><td>复种面积</td><td>38.48</td></tr><tr><td>三等地</td><td>1001</td><td>土地面积</td><td>15.23</td><td>播种面积</td><td>13.17</td><td>复种面积</td><td>12.14</td></tr><tr><td>四等地</td><td>1002</td><td>土地面积</td><td>17.65</td><td>播种面积</td><td>15.44</td><td>复种面积</td><td>14.72</td></tr><tr><td>五等地</td><td>1003</td><td>土地面积</td><td>15.38</td><td>播种面积</td><td>13.17</td><td>复种面积</td><td>12.14</td></tr><tr><td>六等地</td><td>1004</td><td>土地面积</td><td>15.45</td><td>播种面积</td><td>13.17</td><td>复种面积</td><td>12.14</td></tr></table><table><tr><th>要素</th><th>No</th><th>要素</th><th>No</th><th>要素</th><th>No</th><th>要素</th><th>No</th></tr><tr><td>高等级</td><td>100718</td><td>播种面积</td><td>38.14</td><td>复种面积</td><td>21.76</td><td>复种面积</td><td>4.13</td></tr><tr><td>中等级</td><td>100719</td><td>播种面积</td><td>68.64</td><td>复种面积</td><td>218721</td><td>复种面积</td><td>19.41</td></tr><tr><td>总计</td><td>100612</td><td>播种面积</td><td>106.78</td><td>复种面积</td><td>24000</td><td>复种面积</td><td>4.37</td></tr></table> 10、①各等级耕地主要属性对比请跟对各个耕地质量等级进行比较分析，提炼总结，请不要单纯的罗列表格中的数字。	要素	No	要素	No	要素	No	要素	No	二等地	1000	土地面积	85.38	播种面积	74.78	复种面积	38.48	三等地	1001	土地面积	15.23	播种面积	13.17	复种面积	12.14	四等地	1002	土地面积	17.65	播种面积	15.44	复种面积	14.72	五等地	1003	土地面积	15.38	播种面积	13.17	复种面积	12.14	六等地	1004	土地面积	15.45	播种面积	13.17	复种面积	12.14	要素	No	要素	No	要素	No	要素	No	高等级	100718	播种面积	38.14	复种面积	21.76	复种面积	4.13	中等级	100719	播种面积	68.64	复种面积	218721	复种面积	19.41	总计	100612	播种面积	106.78	复种面积	24000	复种面积	4.37	R10：已修改且合规。现行报告已设置分等级耕地质量特征章节，原问题已整改。
要素	No	要素	No	要素	No	要素	No																																																																											
二等地	1000	土地面积	85.38	播种面积	74.78	复种面积	38.48																																																																											
三等地	1001	土地面积	15.23	播种面积	13.17	复种面积	12.14																																																																											
四等地	1002	土地面积	17.65	播种面积	15.44	复种面积	14.72																																																																											
五等地	1003	土地面积	15.38	播种面积	13.17	复种面积	12.14																																																																											
六等地	1004	土地面积	15.45	播种面积	13.17	复种面积	12.14																																																																											
要素	No	要素	No	要素	No	要素	No																																																																											
高等级	100718	播种面积	38.14	复种面积	21.76	复种面积	4.13																																																																											
中等级	100719	播种面积	68.64	复种面积	218721	复种面积	19.41																																																																											
总计	100612	播种面积	106.78	复种面积	24000	复种面积	4.37																																																																											
11	本次现行文字报告复核位置：《130529 巨鹿县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 19 页 (二) 耕地质量等级特征 1. 二等地 巨鹿县二等地耕地为全县高等级耕地的重要组成部分，总面积3880.6公顷，全域呈集中连片分布态势，覆盖全县所有乡镇，整体布局与冀南平原耕地特征高度契合。从乡镇分布来看，观寨镇、官亭镇为两大核心片区，面积分别达810.6公顷、731.23公顷，占比20.89%、18.87%；苏家营镇、王虎寨镇占比也位居前列，分别为14.55%、11.02%，四者合计占比超65%，是全县二等耕地的主要承载区；西郭城镇、阎疃镇、张王疃乡占比适中，小吕寨镇、巨鹿镇、堤村乡占比相对偏低，仅为3.26%、1.42%和1.86%，无明显零散破碎地块，分布格局均衡有序，为规模化、集约化农业生产提供了良好基础。 二等地年度粮食生产潜力处于全县顶尖水平，乡镇间差异极小，产能稳定性强，全县平均年度潜力达1100.88kg/亩，单季潜力634.89kg/亩。其中巨鹿镇潜力最高，达1108.10kg/亩，单季潜力635.47kg/亩，依托连片优质壤质石灰性潮土与完善的灌溉配套设施，产能领跑全县；官亭镇、苏家营镇、王虎寨镇、西郭城镇、阎疃镇、张王疃乡紧随其后，年度潜力值均超1100kg/亩，单季潜力均超634kg/亩；堤村乡、观寨镇、小吕寨镇潜力值也保持在 1093kg/亩以上，单季潜力稳定在 633kg/亩以上，整体产能梯度差异微弱，完全契合高等级耕地稳产高产的核心特征。	R12：已修改且合规。现行报告已按不同等级比较主要属性并作归纳分析，原问题已整改。																																																																																

序号	问题截图	备注
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130529 巨鹿县质控.pdf》，PDF 第 18 页 官亭镇耕地总面积 66671.35 亩，其中高等级耕地 45581.15 亩，占比 68.47%；中等级耕地 20990.20 亩，占比 31.53%。该乡镇耕地限制因素为：土壤氮素供应不均衡，部分地块需优化氮肥施用；部分中等级耕地土壤质地偏壤，保水保肥能力中等；灌溉系统存在老旧管线，输水效率有待提升。 12、①耕地质量等级特征，请从分布、属性特征、产能水平等方面描述（请参照示例）。②一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素和问题（三等耕地不要分析障碍因素）。 本次现行文字报告复核位置：《130529 巨鹿县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 19 页 （二）耕地质量等级特征 1.二等地 巨鹿县二等地耕地为全县高等级耕地的重要组成部分，总面积3880.6公顷，全域呈集中连片分布态势，覆盖全县所有乡镇，整体布局与冀南平原耕地特征高度契合。从乡镇分布来看，观寨镇、官亭镇为两大核心片区，面积分别达810.6公顷、731.23公顷，占比20.89%、18.87%；苏家营镇、王虎寨镇占比也位居前列，分别为14.55%、11.02%，四者合计占比超65%，是全县二等耕地的主要承载区；西郭城镇、阎瞳镇、张王瞳乡占比适中，小吕寨镇、巨鹿镇、堤村乡占比相对偏低，仅为3.26%、1.42%和1.86%，无明显零散破碎地块，分布格局均衡有序，为规模化、集约化农业生产提供了良好基础。 二等地年度粮食生产潜力处于全县顶尖水平，乡镇间差异极小，产能稳定性强，全县平均年度潜力达1100.88kg/亩，单季潜力634.89kg/亩。其中巨鹿镇潜力最高，达1108.10kg/亩，单季潜力635.47kg/亩，依托连片优质壤质石灰性潮土与完善的灌溉配套设施，产能领跑全县；官亭镇、苏家营镇、王虎寨镇、西郭城镇、阎瞳镇、张王瞳乡紧随其后，年度潜力值均超1100kg/亩，单季潜力均超634kg/亩；堤村乡、观寨镇、小吕寨镇潜力值也保持在 1093kg/亩以上，单季潜力稳定在 633kg/亩以上，整体产能梯度差异微弱，完全契合高等级耕地稳产高产的核心特征。	

其他文字问题

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
12	先文字描述后表格，请全文检查核对修改。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130529 巨鹿县质控.pdf，PDF 第 17 页 正式依据：《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》附录成果报告撰写格式要求	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告仍有小节标题后直接接表格、表前无说明文字的情况，原问题未完全整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																											
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130529 巨鹿县质控.pdf》，PDF 第 17 页 基本满足区域占比 75.79%，满足区域占比 5.57%。 11、先文字描述后表格，请全文检查核对修改。 本次现行文字报告复核位置：《130529 巨鹿县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 6 页 形部位、有效土层厚度、质地构型、耕层质地、土壤容重、有机质含量、有效磷含量、速效钾含量、水资源条件、排水能力十个指标;区域补充性指标包括：耕层厚度、盐渍化程度两个指标。十二个指标作为耕地质量等级评价依据，形成了巨鹿县的耕地质量评价指标体系。 巨鹿县耕地质量等级评价指标体系见表2。 表2 耕地质量等级评价指标体系 <table><tr><th colspan="2">目标层</th><th colspan="4">耕地质量</th></tr><tr><th colspan="2">准则层</th><th>立地条件</th><th>理化性状</th><th>养分状况</th><th>农田管理</th></tr><tr><td rowspan="5">指标层</td><td rowspan="3">基础指标</td><td>地形部位</td><td>耕层质地</td><td>有机质含量</td><td>水资源条件</td></tr><tr><td>有效土层厚度</td><td>土壤容重</td><td>有效磷含量</td><td>排水能力</td></tr><tr><td>质地构型</td><td></td><td>速效钾含量</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">区域补充性指标</td><td>耕层厚度</td><td>盐渍化程度</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 2. 指标权重 根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，巨鹿县适用于黄淮海冀鲁豫低洼平原农业区的指标权重，具体见表。 表3 冀鲁豫低洼平原农业区指标权重表 <table><tr><th colspan="2">冀鲁豫低洼平原农业区</th></tr><tr><th>指标名称</th><th>指标权重</th></tr><tr><td>水资源条件</td><td>0.153</td></tr><tr><td>耕层质地</td><td>0.145</td></tr></table>	目标层		耕地质量				准则层		立地条件	理化性状	养分状况	农田管理	指标层	基础指标	地形部位	耕层质地	有机质含量	水资源条件	有效土层厚度	土壤容重	有效磷含量	排水能力	质地构型		速效钾含量		区域补充性指标	耕层厚度	盐渍化程度							冀鲁豫低洼平原农业区		指标名称	指标权重	水资源条件	0.153	耕层质地	0.145	R11：已修改但不合规。现行报告仍有小节标题后直接接表格、表前无说明文字的情况，原问题未完全整改。
目标层		耕地质量																																											
准则层		立地条件	理化性状	养分状况	农田管理																																								
指标层	基础指标	地形部位	耕层质地	有机质含量	水资源条件																																								
		有效土层厚度	土壤容重	有效磷含量	排水能力																																								
		质地构型		速效钾含量																																									
	区域补充性指标	耕层厚度	盐渍化程度																																										
冀鲁豫低洼平原农业区																																													
指标名称	指标权重																																												
水资源条件	0.153																																												
耕层质地	0.145																																												

问题、成因与对策

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
13	针对存在的问题， 分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议（参照示例）。不要最后的对策建议和存在的问题根本对不上。 并且 请按照本县土壤存在的问题进行针对性的撰写。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130529 巨鹿县质控.pdf， PDF 第 20 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 三（三）（PDF 第 19 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已提出与问题和成因对应的对策措施，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
13	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130529 巨鹿县质控.pdf》，PDF 第 20 页  13、针对存在的问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议（参照示例）。不要最后的对策建议和存在的问题根本对不上。并且请按照本县土壤存在的问题进行针对性的撰写。 本次现行文字报告复核位置：《130529 巨鹿县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 35 页 三、存在问题及对策建议 （一）存在问题 1.低洼地土壤盐碱化 根据耕地质量等级评价成果开展系统梳理，县域西部小漳河沿线低洼片区耕地出现土壤次生盐渍化障碍，受区域地下水位偏高影响，耕作层盐分不断积聚，土壤板结、通透性下降，该片区耕地大多划入中低质量等级，盐分胁迫阻碍小麦、玉米作物根系生长，降低出苗成活率与籽粒结实能力，直接造成粮食单产下降。 2.砂土地土层贫瘠 县域中东部古河道砂土分布区，耕地耕层偏薄、土壤有机质储备不足，区域土壤砂粒占比高，保水保肥性能薄弱，水肥极易下渗流失，农作物在春旱时段长势受限，化肥利用效率偏低，粮食稳产抗灾基础薄弱。 3.设施落后 全县范围部分老旧耕地田间灌排设施老化失修，灌排沟渠淤堵、节水灌溉工程覆盖不均衡，早期取水灌溉困难、汛期低洼地块积水滞留，旱涝灾害频繁发生，持续制约粮食稳产增收。综合来看，上述各类障碍型耕地以中低等地为主，	R13：已修改且合规。现行报告已提出与问题和成因对应的对策措施，原问题已整改。