


平乡县耕地质量等级评价质控反馈 数据、图件和文字成果

一、图件成果（未按照要求修改）

1. 所有图件图名不符合规范（未加粗）。字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3 字高。

图名

图名为“××（地区）耕地质量等级图”，字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3字高。




2. 所有图例的文字和颜色要按照规范上的要求进行调整（图件图例应该是居民地、县级政府驻地、乡镇政府驻地）。图例缺失晕线，且晕线太细。

2. 《规范》主要内容

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政界线	国界	——	黑
	国界	——	黑
	国界	——	黑
	国界	——	黑
	国界	——	黑
	国界	——	黑
	国界	——	黑
	国界	——	黑




2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政名称	国家行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省	M50Y50, 隶书 K60, 隶书 (外国省)
	地级行政区	南京市	M50Y50, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外国城市)
	县级行政区	溧水区	K100, 楷体 K60, 楷体 (外国县)
	乡镇行政区	白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外国乡镇)
	村行政区	白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外国村)
主要城市驻地	首都	★	M100Y100 K60 (外国首都)
	省级政府驻地	◎	K100 K60 (外国省)
	地级政府驻地	◎	K100 K60 (外国城市)
	县级政府驻地	◎	K100 K60 (外国县)
	乡镇政府驻地	◎	K100 K60 (外国乡镇)
	村	○	K100 K60 (外国村)
	居民地	■	C33 M71 V65 颜色 M35 Y50
	居民地	■	C100
江河湖海	主要河流	——	C100K30, 斜宋体 C20 C100
	主要湖泊	——	C100K30, 斜宋体 C100K50
	海洋	——	C100K30, 斜宋体
主要交通设施	铁路	——	K60
	省道及以上公路	——	C41M100Y73

注记


图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。



3. 图件的图上的名称与命名不符合（正确的是耕地土壤速效钾分级图），请按照规范的命名全部核对修改。

130531广宗县耕地土壤速效钾分级图.jpg

广宗县耕地速效钾含量分布图



4. ①指标因子图件缺少汇总表格。

2. 《规范》主要内容


耕地质量等级


使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表格。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M34 Y100
	二等地		C65 M27 Y100
	三等地		C49 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M4 Y100
	六等地		OD M12 Y100
	七等地		OD M53 Y100
	八等地		OD M55 Y100
	九等地		OD M28 Y100
	十等地		OD M100 Y100

质量等级	面积（万亩）	占比（%）
一等	*****	***.***
二等	*****	***.***
三等	*****	***.***
四等	*****	***.***
五等	*****	***.***
六等	*****	***.***
七等	*****	***.***
八等	*****	***.***
九等	*****	***.***
十等	*****	***.***

仪征市耕地质量等级图（样例）






5. 编制单位注于图廓外左下方。

2. 《规范》主要内容

署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期，编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。



编制单位：仪征市第三次土壤普查办公室

制图单位: *****
制图时间: *****年**月**日

中华路街道办事处	2.88	308.39	2553.51	214.29	17.84	3096.90
总计	94.24	5199.70	18247.71	1239.93	26.14	24807.72

115° 10' 0"

编制单位：平乡县第三次全国土壤普查领导小组办公室

制图单位：石家庄商胜信息技术有限公司

制图时间：二零二六年三月

二、数据成果
无

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查 耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	石家庄商胜信息技术有限公司	区县/市名	平乡县
质控结果	整改复核：已修改且合规 10 项，已修改但不合规 2 项，未修改 0 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130532 平乡县质控.pdf

本次文字报告：平乡县耕地质量等级评价报告.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

帽段与基本内容

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
1	缺少帽段，帽段内容要简要，突出重点，需要对耕地质量平均等级以及土壤类型进行描述。请按照示例进行补充。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130532 平乡县质控.pdf，PDF 第 7 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 帽段（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	前言已补充耕地面积、分布、二级农业区划、潮土及土属，以及二至六等地的等级概况和分布、评价目的，原帽段缺失问题已整改。

问题截图及备注

[illegible]


序号	问题截图	备注
	本次报告：《平乡县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 2 页，帽段 前言 平乡县耕地总面积 24807.72 公顷，辖河古庙镇、节固镇、平乡镇、田付村镇、寻召乡、油召乡、中华路街道办事处七个乡镇（街道），县域地处冀南黄淮低洼平原农区，全域地势平缓开阔，农田灌排基础条件优越，区域光热资源充裕、雨热时序匹配，自然禀赋适宜小麦、玉米大宗粮食作物规模化种植，棉花、蔬菜等经济作物同样具备优良生长环境。县域耕作土壤以潮土为主体，涵盖黏质石灰性潮土、壤质石灰性潮土、壤质脱潮土三类本土土属，各类土壤理化性状、水肥保蓄能力各有差异，其中壤质石灰性潮土分布面积最广，构成县域耕地核心载体，受成土母质、土体构型、田间灌溉条件与常年农事管理等多重因素影响，全县耕地地力呈现梯度分化的空间特征。 结合耕地质量分级成果与乡镇资源分布来看，全县耕地划分为二至六共五个地力等级，整体形成中等级耕地占据绝对主体、高等级耕地分片分布的格局。从乡镇分布来看，各乡镇耕地质量结构差异化明显，平乡镇、油召乡优质耕地存量领先全县，寻召乡、中华路街道高等级耕地占比偏低，绝大多数乡镇以四等地为主的中等耕地为耕作主体。 本次耕地质量评价全面摸清了县域耕地数量、地力等级、地块分布和对应土壤类型的实际情况，建立起耕地等级、土壤状况和粮食产能相互对应的基础资料。评价结果一方面可以按照各地耕地实际条件，分类开展耕地管护、土壤培肥改良，合理调整农作物种植结构，稳步提高耕地产出水平，带动地方农业稳步发展；另一方面能够为永久基本农田管护、补充耕地验收、耕地保护考核和粮食安全责任落实提供可靠的数据支撑。本次评价同步对接第三次全国土壤普查实地检测资料，方便后续长期跟踪耕地质量变化、预判土壤肥力变化趋势，对合理用好县域耕地资源、发展现代农业、落实乡村振兴相关工作有着切实的指导作用。	

评价方法与基础数据

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
2	技术路线，请参考规范中的技术路线，可以更全面，但是不可以有遗漏。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130532 平乡县质控.pdf，PDF 第 7 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。


序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
3	①资料收集与整理缺请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请按照示例进行修改。②在耕地质量评价中并未使用的数据 请不要写在这里（如高分影像等），这里的数据需要跟使用的数据 一一对应。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130532 平乡县质控.pdf，PDF 第 7—8 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。
4	评价单元没有明确每个底图的来源（土地利用现状图、县域行政区划图、土壤类型图来自哪儿？），并且缺少评价单元制作方法。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130532 平乡县质控.pdf，PDF 第 8 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。
5	①评价指标体系建立缺少对评价单元赋值方法的详细描述，请将 每个因子的赋值方法整理到一起。②缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布 特征文字描述）。③缺少耕地质量评价指标数据提取方法的文字描述及表格展示，不可以进行截图（截图还是糊的）。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130532 平乡县质控.pdf，PDF 第 9 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
2	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130532 平乡县质控.pdf》，PDF 第 7 页 三大土壤。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为 2.82 等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。] 幅段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。 2. 技术路线，请参考规范中的技术路线，可以更全面，但是不可以有遗漏。 3. ①资料收集与整理缺请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请按照示例进行修改。②在耕地质量评价中并未使用的数据 本次现行文字报告复核位置：《平乡县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 4 页 一、评价方法概述 (一) 技术路线 耕地质量评价以无污染的现状耕地为评价对象，通过土地利用现状图、土壤图及行政区划图叠加分析构建评价单元；基于野外实地调查采样与室内化验分析数据，获取土壤理化性状、土壤养分状况及立地条件等基础指标；采用层次分析模型与隶属函数模型测算各评价单元的综合指数，据此开展等级划分，形成耕地质量评价结论。耕地质量等级划分技术流程详见下图：  图 1 耕地质量等级划分流程图 (二) 资料收集与整理 平乡县位于冀鲁豫低洼平原农业区，根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土土壤普查办发〔2025〕9 号）相关要求，需要从立地条	R02：已修改且合规。现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。 R03：已修改且合规。现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，
3		

序号	问题截图	备注																		
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130532 平乡县质控.pdf》，PDF 第 7 页 图1 耕地质量等级划分流程图 图1 耕地质量等级划分流程图 图1 耕地质量等级划分流程图 3、①资料收集与整理请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请按照示例进行修改。②在耕地质量评价中并未使用的数据 本次现行文字报告复核位置：《平乡县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 4 页 图1 耕地质量等级划分流程图 图1 耕地质量等级划分流程图 图1 耕地质量等级划分流程图 (二) 资料收集与整理 平乡县位于冀鲁豫低洼平原农业区，根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土土壤普查办发〔2025〕9号）相关要求，需要从立地条件、理化性状、耕层养分状况和农田管理方面收集收集水资源条件、有效土层厚度、有机质、耕层质地、排水能力、地形部位、耕层厚度、质地构型、有效磷、速效钾、土壤容重、盐渍化程度数据来进行平乡县耕地质量评价，同时涉及到制图等相关工作，具体的源数据收集如表1。 表1 数据来源表 <table><tr><th>名称</th><th>数据描述</th><th>来源</th></tr><tr><td>基础地理数据</td><td>行政区、居民点、道路、水系、土地利用类型图等</td><td>国家 1:100万基础地理信息数据库；国土三调数据</td></tr><tr><td>地形</td><td>主要获取地形部位等信息</td><td>SRTM 30m DEM，来源于 PIE-Engine 云平台、国土三调数据</td></tr><tr><td>三普土壤图</td><td>主要获取剖面性状</td><td>第三次全国土壤普查成果</td></tr><tr><td>三普表层外业调查数据</td><td>主要获取水资源条件、排水能力等</td><td>国土三调数据</td></tr><tr><td></td><td>主要获取耕层质地</td><td></td></tr></table> 4	名称	数据描述	来源	基础地理数据	行政区、居民点、道路、水系、土地利用类型图等	国家 1:100万基础地理信息数据库；国土三调数据	地形	主要获取地形部位等信息	SRTM 30m DEM，来源于 PIE-Engine 云平台、国土三调数据	三普土壤图	主要获取剖面性状	第三次全国土壤普查成果	三普表层外业调查数据	主要获取水资源条件、排水能力等	国土三调数据		主要获取耕层质地		原问题已整改。 R04：已修改且合规。现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。
名称	数据描述	来源																		
基础地理数据	行政区、居民点、道路、水系、土地利用类型图等	国家 1:100万基础地理信息数据库；国土三调数据																		
地形	主要获取地形部位等信息	SRTM 30m DEM，来源于 PIE-Engine 云平台、国土三调数据																		
三普土壤图	主要获取剖面性状	第三次全国土壤普查成果																		
三普表层外业调查数据	主要获取水资源条件、排水能力等	国土三调数据																		
	主要获取耕层质地																			

序号	问题截图	备注
	本次现行文字报告复核位置：《平乡县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 4 页 一、评价方法概述 (一) 技术路线 耕地质量评价以无污染的现状耕地为评价对象，通过土地利用现状图、土壤图及行政区划图叠加分析构建评价单元；基于野外实地调查采样与室内化验分析数据，获取土壤理化性状、土壤养分状况及立地条件等基础指标；采用层次分析模型与隶属函数模型测算各评价单元的综合指数，据此开展等级划分，形成耕地质量评价结论。耕地质量等级划分技术流程详见下图： 图1 耕地质量等级划分流程图 (二) 资料收集与整理 平乡县位于冀鲁豫低洼平原农业区，根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土土壤普查办发〔2025〕9号）相关要求，需要从立地条件、理化性状、耕层养分状况和农田管理方面收集收集水资源条件、有效土层厚度、有机质、耕层厚度、耕层土质、地形部位、耕层厚度、质地类型、有效磷	
5	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130532 平乡县质控.pdf》，PDF 第 9 页 5、①评价指标体系建立缺少对评价单元赋值方法的详细描述，请将每个因子的赋值方法整理到一起。②缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。③缺少耕地质量评价指标数据提取方法的文字描述及表格展示，不可以进行截图（截图还是糊的）。	R05：已修改且合规。现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。

序号	问题截图	备注
	本次现行文字报告复核位置：《平乡县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 5 页 (三) 评价单元划分 根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，耕地质量评价单元采用最新土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加生成。 其中，土地利用现状图为1:50000比例尺，来源于国土三调数据成果；行政信息来源于地类图斑中的座落单位代码和名称；土壤图为1:50000比例尺，来源于土壤三普成果。根据因素的差异性、相似性和边界完整性原则，采用土地利用现状图（含行政区划信息）、土壤图进行叠加，共形成16411个评价单元。 	

结果验证

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
6	① 评价结果验证不符号规范中给定的具体方法，示例如下（产量验证、对比验证、专家验证、实地验证），并且没有具体数据支撑。② 缺少产能计算方法章节。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130532 平乡县质控.pdf，PDF 第 12 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已说明采用的验证方法，列出具体量化结果和对比表，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
6	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130532 平乡县质控.pdf》，PDF 第 12 页 6. ① 评价结果验证不符合规范中给定的具体方法，示例如下（产量验证、对比验证、专家验证、实地验证），并且没有具体数据支撑。② 缺少产能计算方法章节。 1. 《规范》主要内容 1.4.12 评价结果验证 一是产量验证。将各等级耕地质量对应的农作物调查产量进行对比统计，通过产量差异判断评价结果是否合理。 二是对比验证。通过对比不同质量等级耕地的指标值差异分析评价结果是否符合实际。 三是专家验证。邀请熟悉县域农业生产与耕地基本情况的专家，会同参与评价的专业人员，共同对评价过程和评价结果进行系统验证。 四是实地验证。抽取一定比例地块进行实地调查，验证耕地质量高低与地形优劣、作物产量高低等情况的吻合程度。耕地粮食生产潜力评估结果要与地方农业统计年鉴结果进行对比验证。 本次现行文字报告复核位置：《平乡县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 9 页 价单元获取属性数据是耕地质量评价的基础，耕地质量评价属性数据包括土壤养分状况、理化性状、立地条件等，根据数据的类型以及数据的特点采用不同的方法为每个评价单元赋值。主要采用方法有：空间插值、以点代面、属性提取、数据关联、3D分析。 （五）评价结果验证 在平乡县耕地质量等级评价工作收尾阶段，本地基层农技人员全程参与评价结果复核与研讨工作。农技人员常年扎根田间一线，依托长期田间管护、农技推广积累的实操经验，对县域各类地块的灌溉配套、作物生长适配特点有着直观认识，结合日常巡查中各类地块长势好坏、用肥见效快慢、田间稳产表现等实地情况，逐项核对本次耕地分级成果。 经过多轮交流研讨，农技人员普遍认定本次耕地质量分级结果贴合平乡农业生产实情。全县耕地划分二至六共五个等级，等级排布既如实地体现黏质、壤质潮土的土质差别，也客观反映各地农田灌排配套水平带来的肥力差距。其中二、三等优质耕地土壤养分充足、水利条件优越，常年粮食收成稳定偏高，对应分级结果和田间高产地块范围保持一致；占全县七成以上的四等地作为主体耕地，遍布各个乡镇，和县域主流耕作地块现状匹配；少量五、六等地受土质、田间配套条件制约，粮食产出偏弱，恰好对应日常农技帮扶的重点改良片区，分级划分和实地生产表现高度吻合。 结合全县实测收成数据综合对比，平乡县高等级（二、三等）耕地年度粮食亩产均值在 1050kg 上下，中等级（四、五、六等）耕地亩产集中在 960kg 左右，和表格内各等级耕地理论产能数值基本对应；全县整体测算粮食生产潜力	R06：已修改且合规。现行报告已说明采用的验证方法，列出具体量化结果和对比表，原问题已整改。

版式与文字

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
7	公式变量斜体，且不要每个变量解释就单独分一行。并且这个公式撰写错误，请参照规范。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130532 平乡县质控.pdf，PDF 第 13 页 正式依据：《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》附录成果报告撰写格式要求	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告公式变量未统一使用斜体，变量说明仍逐项另起行，且公式形式未按规范调整，原问题未完全整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
7	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130532 平乡县质控.pdf》，PDF 第 13 页 供下基于实地土壤数据内是稍在时决策依据。可优先制定土壤改良、水利设施配 套等提升方案，从而实现耕地资源的高效利用。④ 三、评价结果与分析④ （一）耕地质量等级状况④ 邢台市平乡县耕地质量平均等级为4.10级，处于4级区间，该耕地条件与 7、公式变量斜体，且不要每个变量解释就单独分一行。并且这个公 式撰写错误，请参照规范。 4.7 计算耕地质量综合指数 采用累加法计算耕地质量综合指数。 $P = \sum_{i=1}^n (C_i \times F_i)$ P—— 某一评价单元耕地质量综合指数（0-1之间的数值，数值越大，质量越高）； C_i—— 第i个评价指标的组合权重； F_i—— 第i个评价指标的隶属度； n—— 评价指标个数。	R07：已修改但不 合规。现行报告公 式变量未统一使用 斜体，变量说明仍 逐项另起行，且公 式形式未按规范调 整，原问题未完全 整改。

生产潜力

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
8	①文字部分请结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况(年产能和单季产能)（缺少 对年产能和单季产能的描述）。②耕地质量等级总体状况表格请参照 规范要求制作（缺少年产能）。③耕地质量等级总体状况与各乡镇耕地质量状况 的章节标题重复（都是1），请全文检查修改。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130532 平乡县质控.pdf，PDF 第 14 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1—4.10.3 节	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告总体状况部分已说明等级分布和产能状况并配置评价结果图，原问题已整改。

序号	问题截图	备注																																																																																				
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130532 平乡县质控.pdf》，PDF 第 14 页 Ci第i个评价指标的组合权重； Fi第i个评价指标的隶属度； 其中权重Ci赋值参考第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国 土壤普查办发〔2025〕9号）中附录具体如表5。 8、①文字部分请结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）（缺少对年产能和单季产能的描述）。②耕地质量等级总体状况表格请参照规范要求进行制作（缺少年产能）。③耕地质量等级总体状况与各乡镇耕地质量状况的章节标题重复（都是 1），请全文检查修改。 3.2 报告提纲 二、评价结果与分析 （一）耕地质量等级状况 重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等，提供评价结果图（A3彩色折页）。 1. 耕地质量等级总体状况 提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。 <table><caption>耕地质量等级总体状况（参考示例）</caption><tr><th>等级</th><th>面积/亩</th><th>比例/%</th><th>等级</th><th>面积/亩</th><th>比例/%</th><th>年产量 (kg/亩)</th></tr><tr><td>高等级耕地</td><td></td><td></td><td>一等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>二等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>中等级耕地</td><td></td><td></td><td>三等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>四等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等级耕地</td><td></td><td></td><td>五等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>六等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>七等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>八等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>九等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>十等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>总计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	等级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产量 (kg/亩)	高等级耕地			一等				耕地			二等				中等级耕地			三等				耕地			四等				低等级耕地			五等				耕地			六等							七等							八等							九等							十等				总计							R08：已修改且合规。现行报告总体状况部分已说明等级分布和产能状况并配置评价结果图，原问题已整改。
等级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产量 (kg/亩)																																																																																
高等级耕地			一等																																																																																			
耕地			二等																																																																																			
中等级耕地			三等																																																																																			
耕地			四等																																																																																			
低等级耕地			五等																																																																																			
耕地			六等																																																																																			
			七等																																																																																			
			八等																																																																																			
			九等																																																																																			
			十等																																																																																			
总计																																																																																						
8	本次现行文字报告复核位置：《平乡县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 13 页 1.耕地质量等级总体状况 平乡县耕地质量平均等级为 3.83 级，耕地总面积 24807.72 公顷，耕地规模与当地耕地保有量指标高度吻合，为小麦、玉米等粮食作物规模化种植筑牢了空间基础，凸显了耕地保护对保障粮食生产的核心作用。全县耕地以中高等级为主体，无低等级耕地，整体呈现“中东部沿河集中连片优质、全域均衡分布”的格局，粮食生产潜力与耕地质量等级高度匹配。 从等级分布与自然禀赋来看： 高等级耕地（1-3 级）总面积 5293.94 公顷，占全县耕地总量的 21.34%，无 1 级耕地，仅分布 2 级、3 级耕地，其中 2 级耕地 94.24 公顷、3 级耕地 5199.70 公顷，集中分布于中东部滏阳河、老漳河沿岸的阎瞳镇、官亭镇、堤村乡等乡镇。依托冀南平原腹地的平坦地形优势，地势开阔规整，土壤母质以河流冲积物为主，类型为潮土，土层厚度普遍超过 100cm，土壤有机质含量稳定，保水保肥能力较强。气候上属北温带大陆性季风气候，干湿分明、四季清晰，依托配套的渠灌、河灌及地下水灌溉系统，可基本满足主粮生长水分需求，仅春季阶段性干旱会带来小幅产量波动，是全县粮食高产稳产的核心支撑区，年度粮食生产潜力达 1043.63-1105.66kg/亩，单季潜力为 599.99-637.08kg/亩，生产稳定性较强。 中等级耕地（4-6 级）总面积 19513.78 公顷，占全县耕地总量的 78.66%，是全县耕地的主体，在全县各乡镇均有分布，以王虎寨镇、观寨镇、苏家营镇的缓																																																																																					

各等级特征

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
9	耕地质量等级特征从分布、属性特征、产能水平等方面描述，一定要有量化信息，请参照示例进行撰写。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130532 平乡县质控.pdf，PDF 第 15 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已设置分等级耕地质量特征章节，原问题已整改。
10	各等级耕地主要属性对比请跟对各个耕地质量等级进行比较分析，提炼总结，请不要单纯的罗列表格中的数字。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130532 平乡县质控.pdf，PDF 第 16 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已按不同等级比较主要属性并作归纳分析，原问题已整改。

问题截图及备注

序 号	问题截图	备注																																																																																							
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130532 平乡县质控.pdf》，PDF 第 15 页 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td>三等+</td><td>52560⁺</td><td>14.12⁺</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>四等+</td><td>216851⁺</td><td>63.65⁺</td></tr><tr><td>中等地⁺</td><td>319556⁺</td><td>85.88⁺</td><td>五等+</td><td>76679⁺</td><td>20.61⁺</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>六等+</td><td>6026⁺</td><td>1.82⁺</td></tr><tr><td>合计⁺</td><td>972116⁺</td><td>180.00⁺</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>油召乡⁺</td><td>9730⁺</td><td>15.38⁺</td><td>53539⁺</td><td>84.62⁺</td><td>73305⁺</td></tr><tr><td>中华路街道办事处⁺</td><td>2785⁺</td><td>5.99⁺</td><td>43669⁺</td><td>94.01⁺</td><td>43871⁺</td></tr><tr><td>总计⁺</td><td>52560⁺</td><td>14.12⁺</td><td>319556⁺</td><td>85.88⁺</td><td>373686⁺</td></tr></table> 河古庙镇，耕地总面积49641亩，其中高等级耕地4118亩，占比7.58%；中 9、耕地质量等级特征从分布、属性特征、产能水平等方面描述，一定要有量化信息，请参照示例进行撰写。 3.2 报告提纲 (二) 耕地质量等级特征 1. 一等地。主要介绍一等地分布、性状特征（重点介绍农田基础设施、立地条件、土壤属性特征等）、粮食产量水平、地力培育与利用方向。（详细阐述，以下等级编写类同） 2. 二等地。 （注意：介绍本县（市、区、旗）里有几个等级，就介绍几个等级，一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素和问题） (三) 各等级耕地主要属性对比 1. 立地条件对比 2. 理化性状对比 3. 耕层养分对比 4. 农田管理对比 示例 二、耕地质量等级特征 (一) 一等地 1. 一等地分布特征 一等地集中分布在（1）平乡县：占耕地总面积的12.2%，主要分布在节固镇、中华路街道办事处、油召乡等镇；一等地集中分布在（2）平乡县：占耕地总面积的12.2%，主要分布在节固镇、中华路街道办事处、油召乡等镇。 <table><thead><tr><th>镇乡名称</th><th>面积(公顷)</th><th>比例(%)</th><th>主要属性对比</th><th>主要属性对比</th></tr></thead><tbody><tr><td>节固镇</td><td>100</td><td>4.00</td><td>1.00%</td><td>85.00%</td></tr><tr><td>中华路街道办事处</td><td>10</td><td>0.40</td><td>0.00%</td><td>4.00%</td></tr><tr><td>油召乡</td><td>600</td><td>2.40</td><td>1.00%</td><td>100.00%</td></tr></tbody></table> 2. 一等地属性特征 一等地集中分布在（1）平乡县：占耕地总面积的12.2%，主要分布在节固镇、中华路街道办事处、油召乡等镇；一等地集中分布在（2）平乡县：占耕地总面积的12.2%，主要分布在节固镇、中华路街道办事处、油召乡等镇。 <table><thead><tr><th>镇乡名称</th><th>面积(公顷)</th><th>比例(%)</th><th>主要属性对比</th><th>主要属性对比</th></tr></thead><tbody><tr><td>节固镇</td><td>100</td><td>4.00</td><td>1.00%</td><td>85.00%</td></tr><tr><td>中华路街道办事处</td><td>10</td><td>0.40</td><td>0.00%</td><td>4.00%</td></tr><tr><td>油召乡</td><td>600</td><td>2.40</td><td>1.00%</td><td>100.00%</td></tr></tbody></table> R09：已修改且合规。现行报告已设置分等级耕地质量特征章节，原问题已整改。				三等+	52560 ⁺	14.12 ⁺				四等+	216851 ⁺	63.65 ⁺	中等地 ⁺	319556 ⁺	85.88 ⁺	五等+	76679 ⁺	20.61 ⁺				六等+	6026 ⁺	1.82 ⁺	合计 ⁺	972116 ⁺	180.00 ⁺				油召乡 ⁺	9730 ⁺	15.38 ⁺	53539 ⁺	84.62 ⁺	73305 ⁺	中华路街道办事处 ⁺	2785 ⁺	5.99 ⁺	43669 ⁺	94.01 ⁺	43871 ⁺	总计 ⁺	52560 ⁺	14.12 ⁺	319556 ⁺	85.88 ⁺	373686 ⁺	镇乡名称	面积(公顷)	比例(%)	主要属性对比	主要属性对比	节固镇	100	4.00	1.00%	85.00%	中华路街道办事处	10	0.40	0.00%	4.00%	油召乡	600	2.40	1.00%	100.00%	镇乡名称	面积(公顷)	比例(%)	主要属性对比	主要属性对比	节固镇	100	4.00	1.00%	85.00%	中华路街道办事处	10	0.40	0.00%	4.00%	油召乡	600	2.40	1.00%	100.00%
			三等+	52560 ⁺	14.12 ⁺																																																																																				
			四等+	216851 ⁺	63.65 ⁺																																																																																				
中等地 ⁺	319556 ⁺	85.88 ⁺	五等+	76679 ⁺	20.61 ⁺																																																																																				
			六等+	6026 ⁺	1.82 ⁺																																																																																				
合计 ⁺	972116 ⁺	180.00 ⁺																																																																																							
油召乡 ⁺	9730 ⁺	15.38 ⁺	53539 ⁺	84.62 ⁺	73305 ⁺																																																																																				
中华路街道办事处 ⁺	2785 ⁺	5.99 ⁺	43669 ⁺	94.01 ⁺	43871 ⁺																																																																																				
总计 ⁺	52560 ⁺	14.12 ⁺	319556 ⁺	85.88 ⁺	373686 ⁺																																																																																				
镇乡名称	面积(公顷)	比例(%)	主要属性对比	主要属性对比																																																																																					
节固镇	100	4.00	1.00%	85.00%																																																																																					
中华路街道办事处	10	0.40	0.00%	4.00%																																																																																					
油召乡	600	2.40	1.00%	100.00%																																																																																					
镇乡名称	面积(公顷)	比例(%)	主要属性对比	主要属性对比																																																																																					
节固镇	100	4.00	1.00%	85.00%																																																																																					
中华路街道办事处	10	0.40	0.00%	4.00%																																																																																					
油召乡	600	2.40	1.00%	100.00%																																																																																					
	本次现行文字报告复核位置：《平乡县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 17 页 <table><tr><td>黏质石灰性潮土</td><td></td><td>688.29</td><td>3446.84</td><td>159.48</td><td></td><td>4294.61</td></tr><tr><td>壤质石灰性潮土</td><td>91.36</td><td>4262.42</td><td>11967.67</td><td>786.00</td><td>3.03</td><td>17110.49</td></tr><tr><td>壤质脱潮土</td><td>2.88</td><td>248.99</td><td>2833.20</td><td>294.45</td><td>23.11</td><td>3402.62</td></tr><tr><td>总计</td><td>94.24</td><td>5199.70</td><td>18247.71</td><td>1239.93</td><td>26.14</td><td>24807.72</td></tr></table> (二) 耕地质量等级特征 1. 二等地 平乡县二等地耕地为全县高等级耕地的核心类型，总面积 94.24 公顷，全域呈集中分布态势，仅节固镇、平乡镇、中华路街道办事处有分布，整体布局与平原耕地特征高度契合。其中，平乡镇为核心片区，面积达 82.83 公顷，占比 87.90%，是全县二等地耕地的主要承载区；节固镇、中华路街道办事处占比分别为 9.05%、3.05%，合计占比超 12%，无零散破碎地块，分布格局清晰有序，为规模化生产提供了良好基础。 二等地年度粮食生产潜力处于全县顶尖水平，乡镇间差异极小，产能稳定性极强，全县平均年度潜力达 1105.66kg/亩，单季潜力 637.08kg/亩。其中平乡镇潜力最高，达 1107.64kg/亩，依托连片优质壤质潮土与完善的灌溉配套设施，产能领跑全县；节固镇、中华路街道办事处紧随其后，潜力值分别为 1090.33kg/亩、1094.13kg/亩，整体产能梯度差异微弱，完全契合高等级耕地稳产高产的核心特性，是保障全县粮食高产稳产的核心支撑。 在肥力培育与利用方向上，需针对性补齐短板、放大优势：一是聚焦节固镇、中华路街道办事处等潜力略低片区，针对性补充土壤有机质，优化土壤养分配比，均衡土壤有效磷、速效钾含量，推行有机肥与配方肥施肥技术，持续提升	黏质石灰性潮土		688.29	3446.84	159.48		4294.61	壤质石灰性潮土	91.36	4262.42	11967.67	786.00	3.03	17110.49	壤质脱潮土	2.88	248.99	2833.20	294.45	23.11	3402.62	总计	94.24	5199.70	18247.71	1239.93	26.14	24807.72																																																												
黏质石灰性潮土		688.29	3446.84	159.48		4294.61																																																																																			
壤质石灰性潮土	91.36	4262.42	11967.67	786.00	3.03	17110.49																																																																																			
壤质脱潮土	2.88	248.99	2833.20	294.45	23.11	3402.62																																																																																			
总计	94.24	5199.70	18247.71	1239.93	26.14	24807.72																																																																																			
10		R10：已修改且合规。现行报告已按不同等级比较主要属性并作归纳分析，原问题已整																																																																																							

序号	问题截图	备注																																																																		
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130532 平乡县质控.pdf》，PDF 第 16 页 影响，耕作难度相较于三等地略大。有效土层厚度介于115-130厘米之间，与三等地处于同一水平。土壤平均养分状况表现为：有机质含量27.7g/kg，处于较高水平；有效磷含量13.23mg/kg，处于中等水平；速效钾含量147.49mg/kg，属于中等水平。土壤容重为1.32g/cm³，略高于适宜耕作范围。 2. 三等地 10、各等级耕地主要属性对比请跟对各个耕地质量等级进行比较分析，提炼总结，请不要单纯的罗列表格中的数字。 示例 （二）理化性状对比 根据《耕地质量评价技术规程》（GB/T 25100-2010），耕地质量等级评价应综合考虑土壤理化性状、生物性状、环境因子等因素。其中，理化性状评价是基础，包括土壤质地、pH值、有机质含量、有效磷含量、速效钾含量等指标。理化性状评价结果直接影响耕地质量等级的划分。 表 7-10 理化性状对比表 <table><tr><th>评价等级</th><th>土壤质地</th><th>pH值</th><th>有机质含量 (g/kg)</th><th>有效磷含量 (mg/kg)</th><th>速效钾含量 (mg/kg)</th></tr><tr><td>一等</td><td>砂壤土</td><td>6.5</td><td>25.0</td><td>15.0</td><td>150.0</td></tr><tr><td>二等</td><td>砂壤土</td><td>6.5</td><td>20.0</td><td>10.0</td><td>100.0</td></tr><tr><td>三等</td><td>砂壤土</td><td>6.5</td><td>15.0</td><td>5.0</td><td>50.0</td></tr><tr><td>四等</td><td>砂壤土</td><td>6.5</td><td>10.0</td><td>5.0</td><td>50.0</td></tr><tr><td>五等</td><td>砂壤土</td><td>6.5</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>50.0</td></tr><tr><td>六等</td><td>砂壤土</td><td>6.5</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>50.0</td></tr><tr><td>七等</td><td>砂壤土</td><td>6.5</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>50.0</td></tr><tr><td>八等</td><td>砂壤土</td><td>6.5</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>50.0</td></tr><tr><td>九等</td><td>砂壤土</td><td>6.5</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>50.0</td></tr><tr><td>十等</td><td>砂壤土</td><td>6.5</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>50.0</td></tr></table> （三）各等级耕地主要属性对比 1. 一等耕地质量特征 （1）自然条件 一等耕地总面积为23334亩，占耕地总面积的4.26%。主要分布在平乡县，土壤类型为砂壤土、灰砂土、潮土等。 （2）土壤管理 一等耕地是县内等级最高的耕地，土壤肥力高，耕作层厚度平均达17.62 cm，农业基础设施完善，排灌条件良好，抗灾能力强。 （3）理化性质 一等耕地土壤质地以砂壤土为主，土壤pH值以中性为主，土壤有机质平均为2.25%，一等耕地土壤有机质和有效磷含量较高，速效钾含量中等，其中土壤有机质含量平均为15.57 g/kg，有效磷含量平均为25.58 mg/kg，速效钾含量平均为110.32 mg/kg。详见表7.10。 各等级需要比较分析，不是分等级描述指标。	评价等级	土壤质地	pH值	有机质含量 (g/kg)	有效磷含量 (mg/kg)	速效钾含量 (mg/kg)	一等	砂壤土	6.5	25.0	15.0	150.0	二等	砂壤土	6.5	20.0	10.0	100.0	三等	砂壤土	6.5	15.0	5.0	50.0	四等	砂壤土	6.5	10.0	5.0	50.0	五等	砂壤土	6.5	5.0	5.0	50.0	六等	砂壤土	6.5	5.0	5.0	50.0	七等	砂壤土	6.5	5.0	5.0	50.0	八等	砂壤土	6.5	5.0	5.0	50.0	九等	砂壤土	6.5	5.0	5.0	50.0	十等	砂壤土	6.5	5.0	5.0	50.0	改。
评价等级	土壤质地	pH值	有机质含量 (g/kg)	有效磷含量 (mg/kg)	速效钾含量 (mg/kg)																																																															
一等	砂壤土	6.5	25.0	15.0	150.0																																																															
二等	砂壤土	6.5	20.0	10.0	100.0																																																															
三等	砂壤土	6.5	15.0	5.0	50.0																																																															
四等	砂壤土	6.5	10.0	5.0	50.0																																																															
五等	砂壤土	6.5	5.0	5.0	50.0																																																															
六等	砂壤土	6.5	5.0	5.0	50.0																																																															
七等	砂壤土	6.5	5.0	5.0	50.0																																																															
八等	砂壤土	6.5	5.0	5.0	50.0																																																															
九等	砂壤土	6.5	5.0	5.0	50.0																																																															
十等	砂壤土	6.5	5.0	5.0	50.0																																																															
	本次现行文字报告复核位置：《平乡县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 17 页 <table><tr><th>黏质石灰性潮土</th><th></th><th>688.29</th><th>3446.84</th><th>159.48</th><th></th><th>4294.61</th></tr><tr><td>壤质石灰性潮土</td><td>91.36</td><td>4262.42</td><td>11967.67</td><td>786.00</td><td>3.03</td><td>17110.49</td></tr><tr><td>壤质脱潮土</td><td>2.88</td><td>248.99</td><td>2833.20</td><td>294.45</td><td>23.11</td><td>3402.62</td></tr><tr><td>总计</td><td>94.24</td><td>5199.70</td><td>18247.71</td><td>1239.93</td><td>26.14</td><td>24807.72</td></tr></table> （二）耕地质量等级特征 1. 二等地 平乡县二等地耕地为全县高等级耕地的核心类型，总面积 94.24 公顷，全域呈集中分布态势，仅节固镇、平乡镇、中华路街道办事处有分布，整体布局与平原耕地特征高度契合。其中，平乡镇为核心片区，面积达 82.83 公顷，占比 87.90%，是全县二等耕地的主要承载区；节固镇、中华路街道办事处占比分别为 9.05%、3.05%，合计占比超 12%，无零散破碎地块，分布格局清晰有序，为规模化生产提供了良好基础。 二等地年度粮食生产潜力处于全县顶尖水平，乡镇间差异极小，产能稳定性极强，全县平均年度潜力达 1105.66kg/亩，单季潜力 637.08kg/亩。其中平乡镇潜力最高，达 1107.64kg/亩，依托连片优质壤质潮土与完善的灌溉配套设施，产能领跑全县；节固镇、中华路街道办事处紧随其后，潜力值分别为 1090.33kg/亩、1094.13kg/亩，整体产能梯度差异微弱，完全契合高等级耕地稳产高产的核心特性，是保障全县粮食高产稳产的核心支撑。 在地力培育与利用方向上，需针对性补齐短板、放大优势：一是聚焦节固镇、中华路街道办事处等潜力略低片区，针对性补充土壤有机质，优化土壤养分配比，均衡土壤有效磷、速效钾含量，推行有机肥与配方肥配施技术，持续提升	黏质石灰性潮土		688.29	3446.84	159.48		4294.61	壤质石灰性潮土	91.36	4262.42	11967.67	786.00	3.03	17110.49	壤质脱潮土	2.88	248.99	2833.20	294.45	23.11	3402.62	总计	94.24	5199.70	18247.71	1239.93	26.14	24807.72																																							
黏质石灰性潮土		688.29	3446.84	159.48		4294.61																																																														
壤质石灰性潮土	91.36	4262.42	11967.67	786.00	3.03	17110.49																																																														
壤质脱潮土	2.88	248.99	2833.20	294.45	23.11	3402.62																																																														
总计	94.24	5199.70	18247.71	1239.93	26.14	24807.72																																																														

其他文字问题

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
11	先文字描述后表格，数字字体统一使用新罗马，请全文进行统一。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130532 平乡县质控.pdf，PDF 第 17 页 正式依据：《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》附录成果报告撰写格式要求	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告仍有小节标题后直接接表格、表前无说明文字的情况，原问题未完全整改。

问题截图及备注

序号

问题截图

备注

11

上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130532 平乡县质控.pdf》，PDF 第 17 页

为**主**，低等级（五、六等）耕地则逐渐增加**海绵型**的占比，说明**海绵型**质地对耕地质量的负面影响更显著，而**薄层型**、**松散型**更适配中高等级耕地的质量需求。

11、**先文字描述后表格**，数字字体统一使用新罗马，请全文进行统一。

本次现行文字报告复核位置：《平乡县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 6 页

地形部位、有效土层厚度、质地构型、耕层质地、土壤容重、有机质含量、有效磷含量、速效钾含量、水资源条件、排水能力十个指标；区域补充性指标包括：耕层厚度、盐渍化程度两个指标。十二个指标作为耕地质量等级评价依据，形成了适合平乡县的耕地质量评价指标体系。

平乡县耕地质量等级评价指标体系见表2。

表2 耕地质量等级评价指标体系

目标层		耕地质量			
准则层		立地条件	理化性状	养分状况	农田管理
指标层	基础指标	地形部位	耕层质地	有机质含量	水资源条件
		有效土层厚度	土壤容重	有效磷含量	排水能力
		质地构型		速效钾含量	
	区域补充性指标	耕层厚度	盐渍化程度		

2. 指标权重

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，平乡县适用于黄淮海区冀鲁豫低洼平原农业区的指标权重，具体见表。

表3 冀鲁豫低洼平原农业区指标权重表

冀鲁豫低洼平原农业区	
指标名称	指标权重
水资源条件	0.153
耕层厚度	0.145

R11：已修改但不合规。现行报告仍有小节标题后直接接表格、表前无说明文字的情况，原问题未完全整改。

问题、成因与对策

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
12	①缺少原因分析，完整的结构应该是（存在问题、原因分析、对策建议）； ②针对存在的问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议（参照示例）。不要最后的对策建议和存在的问题根本对不上。并且请按照本县土壤存在的问题进行针对性的撰写。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130532 平乡县质控.pdf，PDF 第 18 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 三（一）（PDF 第 19 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已结合评价结果提出具体问题，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
12	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130532 平乡县质控.pdf》，PDF 第 18 页 间分布，且是唯一涉及 1.45-1.55 区间占比超 10% 的等级。耕地偏好 1.35-1.45g/cm³ 的容重区间，低等级（六等）耕地则向更高容重（1.45-1.55）延伸。 12、①缺少原因分析，完整的结构应该是（存在问题、原因分析、对策建议）；②针对存在的问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议（参照示例）。不要最后的对策建议和存在的问题根本对不上。并且请按照本县土壤存在的问题进行针对性的撰写。 本次现行文字报告复核位置：《平乡县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 32 页 三、存在问题及对策建议 （一）存在问题 1.耕地数量面临“非农化”“非粮化”压力 非农占用：平乡县城建设、基础设施项目推进及羊绒、汽车零部件等特色产业发展过程中，存在优质耕地被占用的情况。虽部分履行占补平衡程序，但补充耕地质量难以与原有优质耕地完全等同。 非粮倾向：受比较效益驱动，部分耕地转向经济作物种植，存在违规用于其他非粮用途的潜在风险，挤压了粮食种植空间，对全县 61.57 万亩粮食种植面积的稳定构成挑战。 撂荒问题：局部地区因劳动力外出、耕种效益偏低、基础设施配套不足等原因，存在季节性甚至常年撂荒现象，造成耕地资源闲置浪费。 2.耕地质量呈现“退化隐忧” 地力下降：长期偏施化肥、有机肥投入不足、耕作方式不当等问题较为突出，导致土壤有机质含量降低、板结、酸化等退化现象，影响耕地基础肥力。 污染与侵蚀风险：工业生产可能产生的“三废”、农业生产中农药化肥过量使用及地膜残留等农业面源污染，对耕地环境安全构成威胁。部分地区存在水土	R12：已修改且合规。现行报告已结合评价结果提出具体问题，原问题已整改。