

临漳县质控结果


一、数据库成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1.耕地质量等级评价单元图属性表字段长度与顺序有误




2.土壤图中土壤连续命名字段为空

土壤图							
OBJECTID *	Shape *	序号	土类	亚类	土属	土种	土种连续命名
1	面	1	潮土	典型潮	潮砂土	砂质潮土	
2	面	2	潮土	盐化潮	苏打盐化潮	轻壤质轻度苏打盐化潮土	
3	面	3	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	
4	面	4	潮土	潮瘠土	泥砂质潮瘠	轻壤质底砂泥砂质潮瘠土	
5	面	5	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	
6	面	6	潮土	潮瘠土	泥砂质潮瘠	轻壤质底砂泥砂质潮瘠土	
7	面	7	潮土	潮瘠土	泥砂质潮瘠	轻壤质底砂泥砂质潮瘠土	
8	面	8	潮土	潮瘠土	泥砂质潮瘠	中壤质底砂泥砂质潮瘠土	
9	面	9	潮土	盐化潮	氯化物盐化	轻壤质轻度氯化物盐化潮土	
10	面	10	潮土	盐化潮	苏打盐化潮	轻壤质轻度苏打盐化潮土	
11	面	11	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	
12	面	12	潮土	典型潮	石灰性潮壤	中壤质石灰性潮土	
13	面	14	潮土	盐化潮	苏打盐化潮	轻壤质轻度苏打盐化潮土	
14	面	16	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质夹砂石灰性潮土	
15	面	17	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	
16	面	18	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	
17	面	20	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质夹砂石灰性潮土	
18	面	21	潮土	典型潮	石灰性潮壤	砂质石灰性潮土	
19	面	22	潮土	盐化潮	苏打盐化潮	轻壤质轻度苏打盐化潮土	
20	面	23	潮土	盐化潮	氯化物盐化	轻壤质轻度氯化物盐化潮土	
21	面	24	潮土	盐化潮	氯化物盐化	中壤质轻度氯化物盐化潮土	
22	面	25	潮土	典型潮	石灰性潮壤	中壤质石灰性潮土	
23	面	26	潮土	典型潮	石灰性潮壤	中壤质底砂石灰性潮土	
24	面	28	潮土	潮瘠土	泥砂质潮瘠	轻壤质底砂泥砂质潮瘠土	
25	面	29	潮土	潮瘠土	泥砂质潮瘠	中壤质底砂泥砂质潮瘠土	
26	面	30	潮土	潮瘠土	泥砂质潮瘠	轻壤质底砂泥砂质潮瘠土	
27	面	31	潮土	潮瘠土	泥砂质潮瘠	中壤质底砂泥砂质潮瘠土	
28	面	32	潮土	潮瘠土	泥砂质潮瘠	中壤质底砂泥砂质潮瘠土	

3.耕地等级评价样点图字段顺序与长度有误

- (1) 完 整 性
- (2) 规 范 性

1.图片缺少文本比例尺，无法确定是否为1： 50000




地图投影及坐标系

平面坐标系统：采用“2000 国家大地坐标系”；
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。

比例尺

原则要求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作1：10—1：20万耕地质量等级图。




2.缺少县政府驻地注记

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。


3.图例建议用框框住



平面坐标系统:2000国家大地坐标系(CGCS2000)

高程系统:1985国家高程基准 投影方式:高斯-克吕格投影

4.图件缺失经纬度。




5.图件缺失编制单位

2. 《规范》主要内容

署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期，编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。



编制单位: 仪征市第三次土壤普查办公室	制图单位: *****
坐标系: 2000国家大地坐标系 地图投影: 高斯-克吕格投影	制图时间: ****年**月**日

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查
耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	河北合众恩规划管理有限公司	区县/市名	临漳县
质控结果	整改复核：已修改且合规 1 项， 已修改但不合规 2 项，未修改 1 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130423 临漳县.pdf

本次文字报告：130423 临漳县耕地质量评价报告.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

版式与文字

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
1	文字缩进 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130423 临漳县.pdf，PDF 第 4 页 复核依据：上一批文字成果整改意见（耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130423 临漳县.pdf，PDF 第 4 页）。	☐ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☒ 未修改	“计算耕地质量综合指数”下的“采用累加法……”和“式（1）中……”仍与段落左边界齐平；与上一批意见所示位置相比，首行缩进未调整。
2	文字描述中对图表应确定描述，且表和图最好分章节命名。如表 2-1 等 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130423 临漳县.pdf，PDF 第 5 页 正式依据：《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》附录成果报告撰写格式要求	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告正文仍使用“见下表”“见下图”等不明确指引，未写明对应图号或表号，原问题未完全整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	上一批意见：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130423 临漳县.pdf》，PDF 第 4 页。 (1) 完整性 无 (2) 规范性 1. 文字缩进 5. 计算耕地质量综合指数 采用累加法计算耕地质量综合指数。 $P=\sum (C_i\times F_i) \cdots \cdots \cdots (1)$ 式(1)中: P 为耕地质量综合指数(Comprehensive index of cultivated land quality); C_i 为第 i 个评价指标的组合权重; F_i 为第 i 个评价指标的隶属度; 本次报告：《130423 临漳县耕地质量评价报告.docx》，PDF 第 7 页。 5. 计算耕地质量综合指数 采用累加法计算耕地质量综合指数。 $P=\sum (C_i\times F_i) \qquad (1)$ 式(1)中: P 为耕地质量综合指数(Comprehensive index of cultivated land quality); C_i 为第 i 个评价指标的组合权重; F_i 为第 i 个评价指标的隶属度;	R01: 未修改。“计算耕地质量综合指数”下的“采用累加法……”和“式(1)中……”仍与段落左边界齐平;与上一批意见所示位置相比,首行缩进未调整。
2		R02: 已修改但不合规。现行报告正文仍使用“见下表”“见下图”等不明确指引,未写明对应图号或表号,原问题未完全整改。

序号	问题截图	备注																														
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130423 临漳县.pdf》，PDF 第 5 页 2. 文字描述中对图表应确定描述，且表和图最好分章节命名。如表 2-1 等 通过建立二级区层次结构模型和构造判断矩阵，经层次排序与一致性检验后确定各指标权重。各指标权重见下表。 3. 缺少指标体系空间分布说明和插图 （四）评价指标体系建立 评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。 4. 评价结果验证部分缺少数据支持 （五）评价结果验证 为增强临漳县耕地质量评价结果的科学性与外推性，可采用跨区域的对比验证法，即选取与本县地理环境特征相似和相异的邻近县份进行横向比较。 具体而言，可选取同样位于太行山前平原区、农业条件相近的县作为相似环境参照组。将临漳县的评价结果，尤其是东部平原高等级耕地的比例、关键肥力指标的平均水平，与参照组县份已公布的耕地质量等别数据进行对比。若临漳的结果在等级结构、主导限制因子类型及空间分布规律上与这些县份具有合理的相似性和过渡性，则证明其评价标准与区域规律相符。 示例 本次现行文字报告复核位置：《130423 临漳县耕地质量评价报告.docx》，PDF 第 5 页从第二次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取。 3.确定各指标权重 通过建立二级区层次结构模型和构造判断矩阵，经层次排序与一致性检验后确定各指标权重。各指标权重见下表。 表 2 黄淮海区燕山太行山山麓平原农业区指标权重 <table><tr><th>指标名称</th><th>指标权重</th><th>指标名称</th><th>指标权重</th><th>指标名称</th><th>指标权重</th></tr><tr><td>灌溉能力</td><td>0.171</td><td>耕层质地</td><td>0.142</td><td>酸碱度</td><td>0.022</td></tr><tr><td>地形部位</td><td>0.133</td><td>质地构型</td><td>0.09</td><td>有机质</td><td>0.089</td></tr><tr><td>有效土层厚</td><td>0.117</td><td>土壤容重</td><td>0.034</td><td>有效磷</td><td>0.062</td></tr><tr><td>排水能力</td><td>0.064</td><td>耕层厚度</td><td>0.023</td><td>速效钾</td><td>0.053</td></tr></table> 4. 计算各指标隶属度 根据模糊数学的理论，将选定的评价指标与耕地质量之间的关系分为戒上型	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	灌溉能力	0.171	耕层质地	0.142	酸碱度	0.022	地形部位	0.133	质地构型	0.09	有机质	0.089	有效土层厚	0.117	土壤容重	0.034	有效磷	0.062	排水能力	0.064	耕层厚度	0.023	速效钾	0.053	
指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重																											
灌溉能力	0.171	耕层质地	0.142	酸碱度	0.022																											
地形部位	0.133	质地构型	0.09	有机质	0.089																											
有效土层厚	0.117	土壤容重	0.034	有效磷	0.062																											
排水能力	0.064	耕层厚度	0.023	速效钾	0.053																											

结果验证

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
4	评价结果验证部分缺少数据支持 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市130423 临漳县.pdf，PDF 第 5 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告仅说明验证方法或实施步骤，未列出实际验证数据、计算结果和对比表，原问题未整改。

序号	问题截图	备注																																												
4	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯鄯市 130423 临漳县.pdf》，PDF 第 5 页 3. 评价指标体系建立 评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。 4. 评价结果验证部分缺少数据支持 (五)评价结果验证 为增强临漳县耕地质量评价结果的科学性与外推性，可采用跨区域的对比验证法，即选取与本县地理环境特征相似和相异的邻近县份进行横向比较。 具体而言，可选取同样位于太行山前平原区、农业条件相近的县作为相似环境参照组。将临漳县的评价结果，尤其是东部平原高等级耕地的比例、关键肥力指标的平均水平，与参照组县份已公布的耕地质量等别数据进行对比。若临漳的结果在等级结构、主导限制因子类型及空间分布规律上与这些县份具有合理的相似性和过渡性，则证明其评价标准与区域规律相符。 示例 (一) 与历史数据进行对比 与临漳县第三次全国国土调查耕地质量评价结果进行对比，验证评价结果与第三次全国国土调查耕地质量评价结果的吻合度。对比结果如下表所示。 <table><tr><th>评价等级</th><th>评价面积 (km²)</th><th>评价比例 (%)</th><th>评价结果</th></tr><tr><td>一等</td><td>1.18</td><td>2.28%</td><td>2.18</td></tr><tr><td>二等</td><td>1.18</td><td>2.28%</td><td>2.18</td></tr><tr><td>三等</td><td>1.18</td><td>2.28%</td><td>2.18</td></tr><tr><td>四等</td><td>1.18</td><td>2.28%</td><td>2.18</td></tr><tr><td>五等</td><td>1.18</td><td>2.28%</td><td>2.18</td></tr><tr><td>六等</td><td>1.18</td><td>2.28%</td><td>2.18</td></tr><tr><td>七等</td><td>1.18</td><td>2.28%</td><td>2.18</td></tr><tr><td>八等</td><td>1.18</td><td>2.28%</td><td>2.18</td></tr><tr><td>九等</td><td>1.18</td><td>2.28%</td><td>2.18</td></tr><tr><td>十等</td><td>1.18</td><td>2.28%</td><td>2.18</td></tr></table> (二) 与历史数据进行对比 与临漳县第三次全国国土调查耕地质量评价结果进行对比，验证评价结果与第三次全国国土调查耕地质量评价结果的吻合度。对比结果如下表所示。 (三) 与历史数据进行对比 与临漳县第三次全国国土调查耕地质量评价结果进行对比，验证评价结果与第三次全国国土调查耕地质量评价结果的吻合度。对比结果如下表所示。 (四) 与历史数据进行对比 与临漳县第三次全国国土调查耕地质量评价结果进行对比，验证评价结果与第三次全国国土调查耕地质量评价结果的吻合度。对比结果如下表所示。 (五) 评价结果验证 为验证耕地土壤质量等别评价结果的科学性与合理性，应土壤质量等别评价初步结果的基础上开展评价结果验证工作。具体采用合理性验证、对比验证、专家验证等方法。 耕地土壤质量等别评价结果从空间分布特征、土壤肥力、地形特征、灌溉条件等方面进行合理性验证。临漳县土壤质量等别评价结果与周边县、市、区土壤质量等别评价结果进行对比验证。从质量平均等级、各等级所占面积等方面对比验证“总量”和“结构”验证评价结果。 耕地土壤质量等别评价结果与产量数据进行验证。收集临漳县各乡镇的粮食产量数据，与各乡镇的土壤质量等别评价结果进行相关性分析。与临漳县往年耕地质量等别评价结果进行对比验证。从质量平均等级、各等级所占面积等方面对比验证“总量”和“结构”验证评价结果。 聘请熟悉临漳县耕地质量状况的专家、农教人员对照评价标准，各	评价等级	评价面积 (km²)	评价比例 (%)	评价结果	一等	1.18	2.28%	2.18	二等	1.18	2.28%	2.18	三等	1.18	2.28%	2.18	四等	1.18	2.28%	2.18	五等	1.18	2.28%	2.18	六等	1.18	2.28%	2.18	七等	1.18	2.28%	2.18	八等	1.18	2.28%	2.18	九等	1.18	2.28%	2.18	十等	1.18	2.28%	2.18	R04：已修改但不合规。现行报告仅说明验证方法或实施步骤，未列出实际验证数据、计算结果和对比表，原问题未整改。
评价等级	评价面积 (km²)	评价比例 (%)	评价结果																																											
一等	1.18	2.28%	2.18																																											
二等	1.18	2.28%	2.18																																											
三等	1.18	2.28%	2.18																																											
四等	1.18	2.28%	2.18																																											
五等	1.18	2.28%	2.18																																											
六等	1.18	2.28%	2.18																																											
七等	1.18	2.28%	2.18																																											
八等	1.18	2.28%	2.18																																											
九等	1.18	2.28%	2.18																																											
十等	1.18	2.28%	2.18																																											