

磁县质控结果

一、数据库成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1.耕地质量等级评价单元图属性表字段长度与顺序有误



2.土壤图中土壤连续命名字段为空

土壤图							
OBJECTID *	Shape *	序号	土类	亚类	土属	土种	土种连续命名
1	面	1	潮土	典型潮	潮砂土	砂质潮土	
2	面	2	潮土	盐化潮	苏打盐化潮	轻壤质轻度苏打盐化潮土	
3	面	3	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	
4	面	4	潮土	潮瘠土	泥砂质潮瘠	轻壤质底砂泥砂质潮瘠土	
5	面	5	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	
6	面	6	潮土	潮瘠土	泥砂质潮瘠	轻壤质底砂泥砂质潮瘠土	
7	面	7	潮土	潮瘠土	泥砂质潮瘠	轻壤质底砂泥砂质潮瘠土	
8	面	8	潮土	潮瘠土	泥砂质潮瘠	中壤质泥砂质潮瘠土	
9	面	9	潮土	盐化潮	氯化物盐化	轻壤质轻度氯化物盐化潮土	
10	面	10	潮土	盐化潮	苏打盐化潮	轻壤质轻度苏打盐化潮土	
11	面	11	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	
12	面	13	潮土	典型潮	石灰性潮壤	中壤质石灰性潮土	
13	面	14	潮土	盐化潮	苏打盐化潮	轻壤质轻度苏打盐化潮土	
14	面	16	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质夹砂石灰性潮土	
15	面	17	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	
16	面	18	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	
17	面	20	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质夹砂石灰性潮土	
18	面	21	潮土	典型潮	石灰性潮壤	砂质石灰性潮土	
19	面	22	潮土	盐化潮	苏打盐化潮	轻壤质轻度苏打盐化潮土	
20	面	23	潮土	盐化潮	氯化物盐化	轻壤质轻度氯化物盐化潮土	
21	面	24	潮土	盐化潮	氯化物盐化	中壤质轻度氯化物盐化潮土	
22	面	25	潮土	典型潮	石灰性潮壤	中壤质石灰性潮土	
23	面	26	潮土	典型潮	石灰性潮壤	中壤质底砂石灰性潮土	
24	面	28	潮土	潮瘠土	泥砂质潮瘠	轻壤质底砂泥砂质潮瘠土	
25	面	29	潮土	潮瘠土	泥砂质潮瘠	中壤质底砂泥砂质潮瘠土	
26	面	30	潮土	潮瘠土	泥砂质潮瘠	轻壤质底砂泥砂质潮瘠土	
27	面	31	潮土	潮瘠土	泥砂质潮瘠	中壤质底砂泥砂质潮瘠土	
28	面	32	潮土	潮瘠土	泥砂质潮瘠	中壤质底砂泥砂质潮瘠土	

3.耕地等级评价样点图字段顺序与长度有误

↑ ↓

选项 ▼

选择哪些字段可见

☒ OBJECTID_1
☒ Shape
☒ OBJECTID
☒ 样点编号
☒ 坐落单位代码
☒ 坐落单位名称
☒ 坡度
☒ 土类
☒ 亚类
☒ 土属
☒ 土种
☒ 海拔高度
☒ 经度
☒ 纬度
☒ 侵蚀类型
☒ 侵蚀程度

外观

别名	亚类
高亮显示	否
只读	否

字段详细信息

数据类型	文本
长度	254
名称	YL
允许空值	是

(3) 准确性

1.耕层厚度隶属度计算是否正确，请核查

拼层厚度	F拼层厚度
17	0.8416
18	0.8605
17	0.8511
17	0.8558
17	0.8463
17	0.8463
17	0.8319
17	0.8367
17	0.8319
17	0.8367
17	0.8416
17	0.8463
17	0.8558
17	0.8463
17	0.8463
17	0.8463
17	0.8463
17	0.8511
17	0.8463
18	0.8832
18	0.8832
18	0.8832
18	0.8832
18	0.8832
18	0.8697
18	0.8697
18	0.8697


2.平差面积计算有误

[illegible]

二、图件成果

- (1) 完 整 性
- (2) 规 范 性

1.图片缺少文本比例尺，无法确定是否为1： 50000




地图投影及坐标系

平面坐标系统：采用“2000 国家大地坐标系”；
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6 °分带。

比例尺

原则要求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作1：10—1：20万耕地质量等级图。




2.缺少县政府驻地注记

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

3.图例建议用框框住



三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查
耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	河北合众恩规划管理有限公司	区县/市名	磁县
------	---------------	-------	----

质控结果	整改复核：已修改且合规 1 项， 已修改但不合规 8 项，未修改 1 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日
------	---	------	----------------

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130427 磁县.pdf

本次文字报告：130427 磁县耕地质量评价报告.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

评价方法与基础数据

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
1	评价单元划分应明确数量 上一批位置：上一批意见要求参照涉县；耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130426 涉县.pdf，PDF 第 3 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已说明评价单元底图来源、比例尺和评价对象，并区分耕地质量等级与生产潜力两类评价单元，但未列明评价单元数量，原问题未完全整改。
2	缺少指标体系空间分布说明和插图 上一批位置：上一批意见要求参照临漳县；耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130423 临漳县.pdf，PDF 第 5 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.6—4.8 节及附录 A、附录 B.3	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充评价指标、权重、隶属函数、综合指数及等级划分说明，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130426 涉县.pdf》，PDF 第 3 页 （1）完整性 无 （2）规范性 1. 评价单元划分应明确数量 （三）评价单元划分 评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。 本次现行文字报告复核位置：《130427 磁县耕地质量评价报告.docx》，PDF 第 3 页 括：2023 年国土变更调查结果、第三次全国土壤普查土壤化学性状属性表、全县数字高程图等，通过 GIS 技术进行空间配准与数据库构建，形成统一标准的评价基础数据集。 (三) 评价单元划分 评价单元底图来源于 2023 年国土变更调查结果矢量图，其中比例尺为 1: 5 万，评价单元有耕地质量等级与生产潜力两种评价单元。评价对象为邯郸市磁县耕地中地类名称为旱地、水浇地和水田。 (四)评价指标体系建立 1. 耕地质量指标划分 耕地质量评价分为立地条件、理化性状、养分状况和农田管理四个准则层构	R01：已修改但不合规。现行报告已说明评价单元底图来源、比例尺和评价对象，并区分耕地质量等级与生产潜力两类评价单元，但未列明评价单元数量，原问题未完全整改。
2		R10：已修改且合规。现行报告已补充评价指标、权重、隶属函数、综合指数及等级划分说明，原问题已整改。

指标插图与空间分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
3	提供指标插值并进行空间分布分析 上一批位置：上一批意见要求参照涉县：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130426 涉县.pdf，PDF 第 4 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（四）（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告仅配置部分评价指标图件，未覆盖全部评价指标，原问题未完全整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
3	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130426 涉县.pdf》，PDF 第 4 页 形成统一坐标系（CGCS2000）基础数据库。 2. 提供指标插值并进行空间分布分析 评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。 （四）评价指标体系建立 评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插值图并简要分析其空间分布特征。 （五）评价结果验证 可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。 （六）产能计算方法 见附录 C。 （6）质地构型 从第三次全国土壤普查县级土壤类型图等相关成果图件提取。 （7）土壤有效磷含量 从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取。 （8）土壤速效钾含量 从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取。土壤速效钾含量测定方法见附录 C。 （9）灌溉能力 以农田水利工程数据为基础，结合地形、水文，参考第三次全国土壤普查外业调查数据，勾绘灌溉能力分区图，与评价单元图叠加后提取。分为充分满足、满足、基本满足、不满足，各区应结合当地实际进行量化分级。 （10）排水能力 本次现行文字报告复核位置：《130427 磁县耕地质量评价报告.docx》，PDF 第 7 页 具体而言，可选取同样位于太行山前平原区、农业条件相近的县作为相似环境参照组。将临漳县的评价结果，尤其是东部平原高等级耕地的比例、关键肥力指标的平均水平，与参照组县份已公布的耕地质量等别数据进行对比。若临漳的结果在等级结构、主导限制因子类型及空间分布规律上与这些县份具有合理的相似性和过渡性，则证明其评价标准与区域规律相符。 （六）耕地粮食生产潜力评估 依据耕地质量综合指数拟合区域耕地年度粮食产能水平函数，评估不同区域	R02：已修改但不合规。现行报告仅配置部分评价指标图件，未覆盖全部评价指标，原问题未完全整改。

结果验证

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
4	评价结果验证应有具体数据支撑；上一批另一处同类意见为：评价结果验证部分缺少数据支持 上一批位置：上一批意见要求参照涉县；耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130426 涉县.pdf，PDF 第 4 页；上一批意见要求参照临漳县；耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130423 临漳县.pdf，PDF 第 5 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告验证文字仍出现“临漳县”，且仅作方法性说明，未列出本县实际验证数据和结果，原问题未整改。


问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																																																																									
4	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯鄲市 130426 涉县.pdf》，PDF 第 4 页 (10) 排水能力^④ 以农田水利工程数据为基础，结合地形、水文，参考第三次全国土壤普查外业调查数据，勾绘排水能力分区图，与评价单元图叠加后提取。分为充分满 3. 评价结果验证应有具体数据支撑 上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯鄲市 130423 临漳县.pdf》，PDF 第 5 页 ④. 评价结果验证部分缺少数据支持 (五)评价结果验证^④ 为增强临漳县耕地质量评价结果的科学性与外推性，可采用跨区域的对比验证法，即选取与本县地理环境特征相似和相异的邻近县份进行横向比较。^④ 具体而言，可选取同样位于太行山前平原区、农业条件相近的县作为相似环境参照组。将临漳县的评价结果，尤其是东部平原高等级耕地的比例、关键肥力指标的平均水平，与参照组县份已公布的耕地质量等别数据进行对比。若临漳的结果在等级结构、主导限制因子类型及空间分布规律上与这些县份具有合理的相似性和过渡性，则证明其评价标准与区域规律相符。^④ 示例 (一) 内部数据验证对比 为验证本县第三次全国土壤普查数据质量等别评价结果的科学性，选取本县第三次全国土壤普查数据质量等别评价结果与第三次全国土壤普查数据质量等别评价结果进行对比，验证评价结果的科学性。 表 3-7 内部数据验证对比结果 <table><tr><th>评价单元</th><th>内部数据验证</th><th>外部数据验证</th><th>内部数据验证</th><th>外部数据验证</th></tr><tr><td>一等</td><td>1.02</td><td>1.02%</td><td>1.02</td><td>1.02%</td></tr><tr><td>二等</td><td>1.36</td><td>1.36%</td><td>1.36</td><td>1.36%</td></tr><tr><td>三等</td><td>1.75</td><td>1.75%</td><td>1.75</td><td>1.75%</td></tr><tr><td>四等</td><td>1.40</td><td>1.40%</td><td>1.40</td><td>1.40%</td></tr><tr><td>五等</td><td>1.25</td><td>1.25%</td><td>1.25</td><td>1.25%</td></tr><tr><td>六等</td><td>1.10</td><td>1.10%</td><td>1.10</td><td>1.10%</td></tr><tr><td>七等</td><td>1.00</td><td>1.00%</td><td>1.00</td><td>1.00%</td></tr><tr><td>八等</td><td>0.90</td><td>0.90%</td><td>0.90</td><td>0.90%</td></tr><tr><td>九等</td><td>0.80</td><td>0.80%</td><td>0.80</td><td>0.80%</td></tr><tr><td>十等</td><td>0.70</td><td>0.70%</td><td>0.70</td><td>0.70%</td></tr><tr><td>十一等</td><td>0.60</td><td>0.60%</td><td>0.60</td><td>0.60%</td></tr><tr><td>十二等</td><td>0.50</td><td>0.50%</td><td>0.50</td><td>0.50%</td></tr><tr><td>十三等</td><td>0.40</td><td>0.40%</td><td>0.40</td><td>0.40%</td></tr><tr><td>十四等</td><td>0.30</td><td>0.30%</td><td>0.30</td><td>0.30%</td></tr><tr><td>十五等</td><td>0.20</td><td>0.20%</td><td>0.20</td><td>0.20%</td></tr><tr><td>十六等</td><td>0.10</td><td>0.10%</td><td>0.10</td><td>0.10%</td></tr><tr><td>十七等</td><td>0.05</td><td>0.05%</td><td>0.05</td><td>0.05%</td></tr><tr><td>十八等</td><td>0.02</td><td>0.02%</td><td>0.02</td><td>0.02%</td></tr><tr><td>十九等</td><td>0.01</td><td>0.01%</td><td>0.01</td><td>0.01%</td></tr><tr><td>二十等</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr></table> (二) 产量验证法 产量验证法是验证评价结果科学性的重要手段之一。通过对比评价单元的产量数据与评价单元的产量数据，验证评价结果的科学性。 产量验证法的具体步骤如下： 1. 选取评价单元的产量数据。 2. 选取评价单元的产量数据。 3. 对比评价单元的产量数据与评价单元的产量数据。 4. 验证评价结果的科学性。 (三) 评价结果验证 为验证耕地土壤质量等别评价结果的科学性与合理性，在土壤质量等别评价的基础上开展评价结果验证工作。具体采用内部验证、对比验证、外部验证等方法。 耕地土壤质量等别评价结果从空间分布特征、土壤类型、地形特征、灌溉条件等方面验证评价结果的科学性。评价结果验证评价单元分布与土壤类型、灌溉条件的区域，验证评价结果与评价单元分布与土壤类型、灌溉条件的区域，验证评价结果与评价单元分布与土壤类型、灌溉条件的区域。 耕地土壤质量等别评价结果与产量数据进行验证。收集评价单元各等级的产量数据，与评价单元的土壤质量等别评价结果进行对比验证。从评价单元的产量数据与评价单元的土壤质量等别评价结果进行对比验证。从评价单元的产量数据与评价单元的土壤质量等别评价结果进行对比验证。 耕地质量等别评价结果的验证工作，应统一评价结果验证体系，各评价单元的评价结果应保持一致。 <td> R03：已修改但不合规。现行报告验证文字仍出现“临漳县”，且仅作为方法性说明，未列出本县实际验证数据和结果，原问题未整改。 </td>	评价单元	内部数据验证	外部数据验证	内部数据验证	外部数据验证	一等	1.02	1.02%	1.02	1.02%	二等	1.36	1.36%	1.36	1.36%	三等	1.75	1.75%	1.75	1.75%	四等	1.40	1.40%	1.40	1.40%	五等	1.25	1.25%	1.25	1.25%	六等	1.10	1.10%	1.10	1.10%	七等	1.00	1.00%	1.00	1.00%	八等	0.90	0.90%	0.90	0.90%	九等	0.80	0.80%	0.80	0.80%	十等	0.70	0.70%	0.70	0.70%	十一等	0.60	0.60%	0.60	0.60%	十二等	0.50	0.50%	0.50	0.50%	十三等	0.40	0.40%	0.40	0.40%	十四等	0.30	0.30%	0.30	0.30%	十五等	0.20	0.20%	0.20	0.20%	十六等	0.10	0.10%	0.10	0.10%	十七等	0.05	0.05%	0.05	0.05%	十八等	0.02	0.02%	0.02	0.02%	十九等	0.01	0.01%	0.01	0.01%	二十等	0.00	0.00%	0.00	0.00%	R03：已修改但不合规。现行报告验证文字仍出现“临漳县”，且仅作为方法性说明，未列出本县实际验证数据和结果，原问题未整改。
评价单元	内部数据验证	外部数据验证	内部数据验证	外部数据验证																																																																																																							
一等	1.02	1.02%	1.02	1.02%																																																																																																							
二等	1.36	1.36%	1.36	1.36%																																																																																																							
三等	1.75	1.75%	1.75	1.75%																																																																																																							
四等	1.40	1.40%	1.40	1.40%																																																																																																							
五等	1.25	1.25%	1.25	1.25%																																																																																																							
六等	1.10	1.10%	1.10	1.10%																																																																																																							
七等	1.00	1.00%	1.00	1.00%																																																																																																							
八等	0.90	0.90%	0.90	0.90%																																																																																																							
九等	0.80	0.80%	0.80	0.80%																																																																																																							
十等	0.70	0.70%	0.70	0.70%																																																																																																							
十一等	0.60	0.60%	0.60	0.60%																																																																																																							
十二等	0.50	0.50%	0.50	0.50%																																																																																																							
十三等	0.40	0.40%	0.40	0.40%																																																																																																							
十四等	0.30	0.30%	0.30	0.30%																																																																																																							
十五等	0.20	0.20%	0.20	0.20%																																																																																																							
十六等	0.10	0.10%	0.10	0.10%																																																																																																							
十七等	0.05	0.05%	0.05	0.05%																																																																																																							
十八等	0.02	0.02%	0.02	0.02%																																																																																																							
十九等	0.01	0.01%	0.01	0.01%																																																																																																							
二十等	0.00	0.00%	0.00	0.00%																																																																																																							

序号	问题截图	备注
	本次现行文字报告复核位置：《130427 磁县耕地质量评价报告.docx》，PDF 第 3 页 图 1 耕地质量等级划分技术路线图 (二)资料收集与整理 开展临漳县耕地质量评价，需系统收集多源资料并进行规范化整理。主要包括：2023 年国土变更调查结果、第三次全国土壤普查土壤化学性状属性表、全县数字高程图等，通过 GIS 技术进行空间配准与数据库构建，形成统一标准的评价基础数据集。 (三)评价单元划分 评价单元底图来源于 2023 年国土变更调查结果矢量图，其中比例尺为 1：5 万，评价单元有耕地质量等级与生产潜力两种评价单元。评价对象为邯郸市磁县耕地中地类名称为旱地、水浇地和水田。 (四)评价指标体系建立 1. 耕地质量指标划分 耕地质量评价分为立地条件、理化性状、养分状况和农田管理四个准则层构	

生产潜力

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
5	产能计算需列出拟合函数与参数 上一批位置：上一批意见要求参照涉县；耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130426 涉县.pdf，PDF 第 5 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1—4.10.3 节	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告仅说明粮食生产潜力计算公式及变量含义，未列出拟合函数的具体参数，原问题未完全整改。

序号	问题截图	备注
5	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130426 涉县.pdf》，PDF 第 5 页 4. 产能计算需列出拟合函数与参数  本次现行文字报告复核位置：《130427 磁县耕地质量评价报告.docx》，PDF 第 7 页 指标的的平均水平，与参照组县份已公布的耕地质量等别数据进行对比。若临漳的结果在等级结构、主导限制因子类型及空间分布规律上与这些县份具有合理的相似性和过渡性，则证明其评价标准与区域规律相符。 (六) 耕地粮食生产潜力评估 依据耕地质量综合指数拟合区域耕地年度粮食产能水平函数，评估不同区域	R04：已修改但不合规。现行报告仅说明粮食生产潜力计算公式及变量含义，未列出拟合函数的具体参数，原问题未完全整改。

等级总体状况

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
6	应结合气候特点、地形地貌等分析耕地质量等级总体状况 上一批位置：上一批意见要求参照涉县；耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130426 涉县.pdf，PDF 第 6 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（一）1（PDF 第 17 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告总体状况部分已结合地形说明等级分布，但未结合当地气候条件作说明，原问题未完全整改。


问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																															
6	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130426 涉县.pdf》，PDF 第 6 页 $Y_2=y sk^{k^2}$ 上式中，Y_2为区域年度耕地粮食生产潜力，y为区域年度耕地粮食产能水平，s为区域面积，k为校正系数（区域耕地种粮面积与区域耕地总面积的比值）。⁴² 5. 应结合气候特点、地形地貌等分析耕地质量等级总体状况 二、评价结果与分析 （一）耕地质量等级状况 重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。 1.耕地质量等级总体状况 提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。 <table><caption>耕地质量等级总体状况（参考示例）</caption><tr><th>分等</th><th>面积/亩</th><th>比例/%</th><th>等级</th><th>面积/亩</th><th>比例/%</th><th>年产能 (kg/亩)</th></tr><tr><td rowspan="3">高等级耕地</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>一等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>三等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">中等级耕地</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>四等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">低等级耕地</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td>七等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>八等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>九等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>十等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">总计</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 6. 缺少土壤类型耕地质量状况描述	分等	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能 (kg/亩)	高等级耕地			一等				二等				三等				中等级耕地			四等				五等				六等				低等级耕地			七等				八等				九等				十等				总计							R05：已修改但不合规。现行报告总体状况部分已结合地形说明等级分布，但未结合当地气候条件作说明，原问题未完全整改。
分等	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能 (kg/亩)																																																											
高等级耕地			一等																																																														
			二等																																																														
			三等																																																														
中等级耕地			四等																																																														
			五等																																																														
			六等																																																														
低等级耕地			七等																																																														
			八等																																																														
			九等																																																														
			十等																																																														
总计																																																																	
	本次现行文字报告复核位置：《130427 磁县耕地质量评价报告.docx》，PDF 第 8 页 二、评价结果与分析 （一）耕地质量等级状况 1.耕地质量等级总体状况 磁县耕地质量等级总体状况参考示例见表 1 所示，根据 10 个等级又划分成了高等级、中等级以及低等级三类耕地质量，其中从耕地面积上来看呈现中间多、两头少的数量特征，这标志磁县整体耕地质量状况较为适中，主要集中在中等级耕地这几类耕地中，且粮食生产潜力与耕地质量的高低呈正相关。 从空间分布上来看，高等级耕地分布在磁县东部平原地区，地势平坦、土层深厚、灌溉便利，农业生产条件优越，粮食年生产潜力普遍超过 850 公斤/																																																																

土壤类型分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
7	缺少土壤类型耕地质量状况描述 上一批位置：上一批意见要求参照涉县：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130426 涉县.pdf，PDF 第 6 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（一）3（PDF 第 18 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告未设置土壤类型耕地质量状况专节，未对主要土种的等级、面积和分布进行分析，原问题未整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
7	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130426 涉县.pdf》，PDF 第 6 页  6. 缺少土壤类型耕地质量状况描述 本次现行文字报告复核位置：《130427 磁县耕地质量评价报告.docx》，PDF 第 5 页 (8) 土壤速效钾含量 从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取。 (9) 灌溉能力 以农田水利工程数据为基础，结合地形、水文，参考第三次全国土壤普查外业调查数据，勾绘灌溉能力分区图，与评价单元图叠加后提取。分为充分满足、满足、基本满足、不满足，各区应结合当地实际进行量化分级。 (10) 排水能力 以农田水利工程数据为基础，结合地形、水文，参考第三次全国土壤普查外业调查数据，勾绘排水能力分区图，与评价单元图叠加后提取。分为充分满足、满足、基本满足、不满足，各区应结合当地实际进行量化分级。 (11) 耕层厚度	R06：已修改但不合规。现行报告未设置土壤类型耕地质量状况专节，未对主要土种的等级、面积和分布进行分析，原问题未整改。

各等级特征

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
8	耕地质量等级特征有几等就介绍几等、不要合并说明 上一批位置：上一批意见要求参照涉县：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130426 涉县.pdf，PDF 第 7 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告仍按高、中、低等级合并分析，未按本县实际存在的每个等级分别说明，原问题未整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																
8	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130426 涉县.pdf》，PDF 第 7 页 (二) 耕地质量等级特征^{e)} 涉县耕地质量等级集中在 3—7 等，1、2、9、10 等无分布，可归纳为“高缺两头、中段主导”三种类型：^{e)} 7. 耕地质量等级特征有几等就介绍几等，不要合并说明 (二) 耕地质量等级特征 1. 一等地。主要介绍一等地分布、性状特征（重点介绍农田基础设施、立地条件、土壤属性特征等）、粮食产量水平、地力培育与利用方向。（详细阐述，以下等级编写类同） 2. 二等地。 （注意：介绍本县（市、区、旗）里有几个等级，就介绍几个等级，一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素和问题） 本次现行文字报告复核位置：《130427 磁县耕地质量评价报告.docx》，PDF 第 10 页 <table><tr><td>陶泉乡</td><td>0</td><td>0.00%</td><td>66.50</td><td>0.35%</td><td>1285.27</td><td>24.80%</td><td>1351.77</td></tr><tr><td>西固义乡</td><td>0</td><td>0.00%</td><td>1459.87</td><td>7.76%</td><td>0</td><td>0.00%</td><td>1459.87</td></tr><tr><td>岳城镇</td><td>511.12</td><td>19.18%</td><td>3512.82</td><td>18.68%</td><td>19.04</td><td>0.37%</td><td>4042.98</td></tr><tr><td>合计</td><td>2664.33</td><td></td><td>18804.02</td><td></td><td>5182.52</td><td></td><td>26650.87</td></tr></table> (二) 耕地质量等级特征 (1) 高等级耕地 主要集中分布于磁县中部的山前平原与漳河、滏阳河沿岸冲积平原区，如讲武城、磁州等多镇。该区域属华北平原向太行山过渡地带，地形平坦，海拔较低。面积共计 82565.32 亩，占比 20.71%。农田基础设施配套完善，灌溉设施（渠、井）发达，排涝系统通畅，田间道路网络化，机械化作业水平高。地势开阔平坦，坡度小（<5°），有效土层厚度大多在 80 厘米以上。地下水或地表水水源保证率高，排水条件良好。以潮褐土、潮土为主，土壤质地适中（多为中壤、轻壤），耕层深厚肥沃，有机质含量相对较高，保水保肥能力强，酸碱度适宜。 (2) 中等级耕地 广泛分布于磁县中部、东部的低缓丘陵与岗坡地及部分平原中略高亢区域，	陶泉乡	0	0.00%	66.50	0.35%	1285.27	24.80%	1351.77	西固义乡	0	0.00%	1459.87	7.76%	0	0.00%	1459.87	岳城镇	511.12	19.18%	3512.82	18.68%	19.04	0.37%	4042.98	合计	2664.33		18804.02		5182.52		26650.87	R07：已修改但不合规。现行报告仍按高、中、低等级合并分析，未按本县实际存在的每个等级分别说明，原问题未整改。
陶泉乡	0	0.00%	66.50	0.35%	1285.27	24.80%	1351.77																											
西固义乡	0	0.00%	1459.87	7.76%	0	0.00%	1459.87																											
岳城镇	511.12	19.18%	3512.82	18.68%	19.04	0.37%	4042.98																											
合计	2664.33		18804.02		5182.52		26650.87																											

版式与文字

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
9	文字缩进 上一批位置：上一批意见要求参照临漳县；耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130423 临漳县.pdf，PDF 第 4 页 复核依据：上一批文字成果整改意见（上一批意见要求参照临漳县；耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130423 临漳县.pdf，PDF 第 4 页）。	☐ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☒ 未修改	“计算耕地质量综合指数”下的“采用累加法……”和“式（1）中……”仍与段落左边界齐平，尚未按上一批参照临漳县提出的缩进意见调整。
10	文字描述中对图表应确定描述，且表和图最好分章节命名。如表 2-1 等 上一批位置：上一批意见要求参照临漳县；耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130423 临漳县.pdf，PDF 第 5 页 正式依据：《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》附录成果报告撰写格式要求	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告正文仍使用“见下表”“见下图”等不明确指引，未写明对应图号或表号，原问题未完全整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
9	上一批意见：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130423 临漳县.pdf》，PDF 第 4 页。 (1) 完整性 无 (2) 规范性 1. 文字缩进 5. 计算耕地质量综合指数 采用累加法计算耕地质量综合指数。 $P=\sum (C_i\times F_i) \cdots \cdots \cdots (1)$ 式(1)中: P 为耕地质量综合指数(Comprehensive index of cultivated land quality); C_i 为第 i 个评价指标的组合权重; F_i 为第 i 个评价指标的隶属度; 本次报告：《130427 磁县耕地质量评价报告.docx》，PDF 第 7 页。 5. 计算耕地质量综合指数 采用累加法计算耕地质量综合指数。 $P=\sum (C_i\times F_i) \qquad (1)$ 式(1)中: P 为耕地质量综合指数(Comprehensive index of cultivated land quality); C_i 为第 i 个评价指标的组合权重; F_i 为第 i 个评价指标的隶属度;	R08: 未修改。“计算耕地质量综合指数”下的“采用累加法……”和“式（1）中……”仍与段落左边界齐平，尚未按上一批参照临漳县提出的缩进意见调整。
10		R09: 已修改但不合规。现行报告正文仍使用“见下表”“见下图”等不明确指引，未写明对应图号或表号，原问题未完全整改。

序号	问题截图	备注																														
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130423 临漳县.pdf》，PDF 第 5 页 2. 文字描述中对图表应确定描述，且表和图最好分章节命名。如表 2-1 等 通过建立二级区层次结构模型和构造判断矩阵，经层次排序与一致性检验后确定各指标权重。各指标权重见下表。 3. 缺少指标体系空间分布说明和插图 （四）评价指标体系建立 评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。 4. 评价结果验证部分缺少数据支持 （五）评价结果验证 为增强临漳县耕地质量评价结果的科学性与外推性，可采用跨区域的对比较验证法，即选取与本县地理环境特征相似和相异的邻近县份进行横向比较。 具体而言，可选取同样位于太行山前平原区、农业条件相近的县作为相似环境参照组。将临漳县的评价结果，尤其是东部平原高等级耕地的比例、关键肥力指标的平均水平，与参照组县份已公布的耕地质量等别数据进行对比。若临漳的结果在等级结构、主导限制因子类型及空间分布规律上与这些县份具有合理的相似性和过渡性，则证明其评价标准与区域规律相符。 示例 （一）构造数据验证用表 将临漳县第二次全国土壤普查数据与参照组县份数据进行对比，构造表 2-1 所示的验证用表。表中数据为虚拟数据，仅供参考，不作为评价依据。 本次现行文字报告复核位置：《130427 磁县耕地质量评价报告.docx》，PDF 第 5 页从第二次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取。 3.确定各指标权重 通过建立二级区层次结构模型和构造判断矩阵，经层次排序与一致性检验后确定各指标权重。各指标权重见下表。 表 2 黄淮海区燕山太行山山麓平原农业区指标权重 <table><tr><th>指标名称</th><th>指标权重</th><th>指标名称</th><th>指标权重</th><th>指标名称</th><th>指标权重</th></tr><tr><td>灌溉能力</td><td>0.171</td><td>耕层质地</td><td>0.142</td><td>酸碱度</td><td>0.022</td></tr><tr><td>地形部位</td><td>0.133</td><td>质地构型</td><td>0.09</td><td>有机质</td><td>0.089</td></tr><tr><td>有效土层厚</td><td>0.117</td><td>土壤容重</td><td>0.034</td><td>有效磷</td><td>0.062</td></tr><tr><td>排水能力</td><td>0.064</td><td>耕层厚度</td><td>0.023</td><td>速效钾</td><td>0.053</td></tr></table> 4. 计算各指标隶属度 根据模糊数学的理论，将选定的评价指标与耕地质量之间的关系分为戒上型	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	灌溉能力	0.171	耕层质地	0.142	酸碱度	0.022	地形部位	0.133	质地构型	0.09	有机质	0.089	有效土层厚	0.117	土壤容重	0.034	有效磷	0.062	排水能力	0.064	耕层厚度	0.023	速效钾	0.053	
指标名称	指标权重	指标名称	指标权重	指标名称	指标权重																											
灌溉能力	0.171	耕层质地	0.142	酸碱度	0.022																											
地形部位	0.133	质地构型	0.09	有机质	0.089																											
有效土层厚	0.117	土壤容重	0.034	有效磷	0.062																											
排水能力	0.064	耕层厚度	0.023	速效钾	0.053																											

