

130407 肥乡区质控结果

一、数据库成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1.耕地质量等级评价单元图部分字段长度与字段顺序有误

D:\Desktop\耕地质量等级评价单元图

耕地质量等级评价单元图

道路图

水系图

耕地质量等级评价单元图

XZQ

DLTB

土壤图

D:\Desktop\耕地质量等级评价单元图

常规源选择显示符号系统字段定义查询标注连接和关联时间HTM

选择哪些字段可见

☒ OBJECTID

☒ SHAPE

☒ 地类编码

☒ 地类名称

☒ 内部标识码

☒ 一级农业区

☒ 二级农业区

☒ 省名称

☒ 市名称

☒ 乡镇名称

☒ 村名称

外观

别名

地类编码

高亮显示

否

只读

否

字段详细信息

数据类型

文本

长度

5

名称

DLBM

允许空值

是

2.耕地年度粮食生产潜力水平、单季粮食生产潜力水平保留两位小数

耕地年度粮食生产潜力	单季粮食生产潜力
1073.216	536.6082
1072.241	536.1204
1072.241	536.1204
1072.241	536.1204
1088.714	544.3568
1087.751	543.8756
1107.752	553.8759
896.9197	448.4599

(3) 准确性

无


二、图件成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性（其他图片也存在此类问题）

1. 图名位置错误



样例

图名

图名为“××（地区）耕地质量等级图”，字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3字高。




2. 署名位置有误


署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期，编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。

3. 单位万亩，



4. 其他因子图件缺失统计表格。



三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查
耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	河北科沃生态科技有限公司	区县/市名	肥乡区
质控结果	整改复核：已修改且合规 1 项， 已修改但不合规 2 项，未修改 1 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130407 肥乡区.pdf

本次文字报告：130407 肥乡区耕地质量等级评价报告.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

其他文字问题

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
1	建议再文字描述部分将图和表的标签加进去。如：具体资料数据清单如表 2.1 所示。如：详见表 2.3. 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130407 肥乡区.pdf，PDF 第 3 页 正式依据：《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》附录成果报告撰写格式要求	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告正文仍使用“见下表”“见下图”等不明确指引，未写明对应图号或表号，原问题未完全整改。
2	文字部分重复 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130407 肥乡区.pdf，PDF 第 3 页 正式依据：《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》附录成果报告撰写格式要求	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告不存在上一批指出的重复文字，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130407 肥乡区.pdf》，PDF 第 3 页 无 (2) 规范性 1. 建议再文字描述部分将图和表的标签加进去。 如：具体资料数据清单如表 2.1 所示。 根据国家三普办印发的相关规程规范要求，收集各类基础资料，包括行政区、土壤类型、土地利用等基础地理矢量数据，土壤三普样点调查数据，地形地貌等其他数据，并对收集的各类资料、文件进行整理、审核和分析处理。具体资料数据清单如下。 表 2.1 主要数据来源概述表 如：详见表 2.3。 耕地质量评价之前需要对选定的耕地质量评价指标因子进行排序，根据各指标因子相对于耕地质量的重要性确定其权重。按照《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》划分流程的规定，采用特尔斐法和层次分析法相结合的方法确定各因子权重和隶属度。详见下表。 2. 文字部分重复	R01：已修改但不合规。现行报告正文仍使用“见下表”“见下图”等不明确指引，未写明对应图号或表号，原问题未完全整改。

序 号	问题截图	备注																																																																									
	本次现行文字报告复核位置：《130407 肥乡区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 6 页 影响耕地质量的因素有很多，涉及自然条件、生态环境、区位条件、经济发展等多方面因素。合理地选取耕地质量评价指标是保证评价结果正确性、科学性的前提。肥乡区属于燕山太行山山麓平原农业区。依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》标准，评价指标由基础性指标、区域性补充指标组成。根据技术规范标准，形成了适合肥乡区的耕地质量评价指标体系，详见下表。 表 2.2 耕地质量评价指标体系表 <table><tr><th colspan="2">目标层</th><th colspan="4">耕地质量</th></tr><tr><th colspan="2">准则层</th><th>立地条件</th><th>理化性状</th><th>养分状况</th><th>农田管理</th></tr><tr><td rowspan="4">指 标 层</td><td rowspan="3">基础指标</td><td>地形部位</td><td>耕层质地</td><td>有机质含量</td><td>水资源条件</td></tr><tr><td>有效土层厚度</td><td>土壤容重</td><td>有效磷含量</td><td>排水能力</td></tr><tr><td>质地构型</td><td></td><td>速效钾含量</td><td></td></tr><tr><td>区域指标</td><td>耕层厚度</td><td>酸碱度</td><td></td><td></td></tr></table> 2.评价指标权重确定 耕地质量评价之前需要对选定的耕地质量评价指标因子进行排序，根据各指标因子相对于耕地质量的重要性确定其权重。按照《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》划分流程的规定，确定了各因子权重和隶属度。详见下表。 表 2.3 燕山太行山山麓平原农业区指标权重表 <table><tr><th>序号</th><th>指标名称</th><th>指标权重</th><th>序号</th><th>指标名称</th><th>指标权重</th></tr><tr><td>1</td><td>水资源条件</td><td>0.171</td><td>7</td><td>排水能力</td><td>0.064</td></tr><tr><td>2</td><td>耕层质地</td><td>0.142</td><td>8</td><td>有效磷</td><td>0.062</td></tr><tr><td>3</td><td>地形部位</td><td>0.133</td><td>9</td><td>速效钾</td><td>0.053</td></tr><tr><td>4</td><td>有效土层厚度</td><td>0.117</td><td>10</td><td>土壤容重</td><td>0.034</td></tr><tr><td>5</td><td>质地构型</td><td>0.09</td><td>11</td><td>耕层厚度</td><td>0.023</td></tr><tr><td>6</td><td>有机质</td><td>0.089</td><td>12</td><td>酸碱度</td><td>0.022</td></tr></table> 3.评价指标隶属度计算 隶属函数类型包括概念型、戒上型、戒下型、峰型、直线型等 5 类函数。	目标层		耕地质量				准则层		立地条件	理化性状	养分状况	农田管理	指 标 层	基础指标	地形部位	耕层质地	有机质含量	水资源条件	有效土层厚度	土壤容重	有效磷含量	排水能力	质地构型		速效钾含量		区域指标	耕层厚度	酸碱度			序号	指标名称	指标权重	序号	指标名称	指标权重	1	水资源条件	0.171	7	排水能力	0.064	2	耕层质地	0.142	8	有效磷	0.062	3	地形部位	0.133	9	速效钾	0.053	4	有效土层厚度	0.117	10	土壤容重	0.034	5	质地构型	0.09	11	耕层厚度	0.023	6	有机质	0.089	12	酸碱度	0.022	
目标层		耕地质量																																																																									
准则层		立地条件	理化性状	养分状况	农田管理																																																																						
指 标 层	基础指标	地形部位	耕层质地	有机质含量	水资源条件																																																																						
		有效土层厚度	土壤容重	有效磷含量	排水能力																																																																						
		质地构型		速效钾含量																																																																							
	区域指标	耕层厚度	酸碱度																																																																								
序号	指标名称	指标权重	序号	指标名称	指标权重																																																																						
1	水资源条件	0.171	7	排水能力	0.064																																																																						
2	耕层质地	0.142	8	有效磷	0.062																																																																						
3	地形部位	0.133	9	速效钾	0.053																																																																						
4	有效土层厚度	0.117	10	土壤容重	0.034																																																																						
5	质地构型	0.09	11	耕层厚度	0.023																																																																						
6	有机质	0.089	12	酸碱度	0.022																																																																						

版式与文字

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
3	段落未缩进 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130407 肥乡区.pdf，PDF 第 4 页 复核依据：上一批文字成果整改意见（耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130407 肥乡区.pdf，PDF 第 4 页）。	☐ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☒ 未修改	“耕地粮食生产潜力评估”中，单季产能公式的“式中，Di……”和年度生产潜力公式的“式中，Y……”仍未首行缩进，与上一批意见所指的两段相同。

序号	问题截图	备注
3	上一批意见：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130407 肥乡区.pdf》，PDF 第 4 页。 式中，Q 为某一评价单元全年耕地粮食生产潜力水平（单位：公斤/公顷），Qmin 为最低等级地综合指数平均值对应的产能水平，Qmax 为最高等级地综合指数平均值对应的产能水平，u 为综合指数得分，u1 为最低等级地综合指数平均值，u2 为最高等级地综合指数平均值，a、b 为系数，c 为标准值。 3. 段落未缩进 $D_i = Q_i / m$ 式中，D_i为某一评价单元单季耕地粮食生产潜力水平（单位：公斤/公顷），Q_i为该评价单元年度耕地粮食生产潜力水平，m代表当地熟制的常数。 注：肥乡区熟制多为一年二熟，熟制常数m为2。公式为D_i=Q_i/2。 3、耕地年度粮食生产潜力 $Y = \sum_{i=1}^n (Q_i \times s_i) \cdot k$ 式中，Y为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤），Q_i为第i个评价单元年度耕地粮食生产潜力水平，s_i为第i个评价单元平差后的耕地面积（公顷），n为区域内评价单元数量，k为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值）。 根据肥乡区 2023 年统计年鉴的资料，全年粮食种植面积为 19.59 万公顷。根据第三次国土调查数据耕地面积为 33177.86 公顷。k为 0.563903。 4. 评价指标体系部分应提供插图并分布空间分布特征 （四）评价指标体系建立 评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。 （3）准确性 1. 报告中评价单元数量与矢量图中不一致 本次报告：《130407 肥乡区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 21 页。 2.评价单元耕地单季粮食生产潜力水平 $D_i = Q_i / m$ 式中，D_i为某一评价单元单季耕地粮食生产潜力水平（单位：公斤/公顷），Q_i为该评价单元年度耕地粮食生产潜力水平，m代表当地熟制的常数。 注：肥乡区熟制多为一年二熟，熟制常数m为2。公式为D_i=Q_i/2。 3.耕地年度粮食生产潜力 $Y = \sum_{i=1}^n (Q_i \times s_i) \cdot k$ 式中，Y为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤），Q_i为第i个评价单元年度耕地粮食生产潜力水平，s_i为第i个评价单元平差后的耕地面积（公顷），n为区域内评价单元数量，k为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值）。 根据肥乡区 2023 年统计年鉴的资料，全年粮食种植面积为 19.59 万公顷。根据第三次国土调查数据耕地面积为 33177.87 公顷。k 为 0.7275。	R03：未修改。“耕地粮食生产潜力评估”中，单季产能公式的“式中，D_i……”和年度生产潜力公式的“式中，Y……”仍未首行缩进，与上一批意见所指的两段相同。

评价方法与基础数据

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
4	评价指标体系部分应提供插图并分布空间分布特征 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市130407 肥乡区.pdf，PDF 第 4 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.6—4.8 节及附录 A、附录 B.3	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充评价指标、权重、隶属函数、综合指数及等级划分说明，原问题已整改。

序号	问题截图	备注													
4	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130407 肥乡区.pdf》，PDF 第 4 页 <u>内评价单元数量，k为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值）。</u>^④ 根据肥乡区 2023 年统计年鉴的资料，全年粮食种植面积为 19.59 万公顷。 根据第三次国土调查数据耕地面积为 33177.86 公顷。k为 0.563903。^④ 4. 评价指标体系部分应提供插图并分布空间分布特征 （四）评价指标体系建立 评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。 （3）准确性 1. 报告中评价单元数量与矢量图中不一致 本次现行文字报告复核位置：《130407 肥乡区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 10 页 3.指标空间分布特征 （1）地形部位 肥乡区所有耕地的地形部位均为平原低阶。 表 2.8 地形部位汇总表 <table><tr><th>地形部位分级标准</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th></tr><tr><td>平原低阶</td><td>33177.87</td><td>100</td></tr><tr><td>总计</td><td>33177.87</td><td>100</td></tr></table> （2）有机质 耕地有机质含量整体以较高和中等级为主，合计总面积 33177.87 公顷。其中 1 级（高，>25.0g/kg）耕地面积为 13.70 公顷，占比 0.04%；2 级（较高，20.0-25.0g/kg）耕地面积 6120.18 公顷，占比 18.45%；3 级（中，15.0-20.0g/kg）耕地面积 26965.20 公顷，占比 81.27%；4 级（较低，10.0-15.0g/kg）耕地面积为 78.79 公顷，占比 0.24%。 表 2.9 有机质汇总表 <table><tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr></table>	地形部位分级标准	面积（公顷）	占比（%）	平原低阶	33177.87	100	总计	33177.87	100	...	...	...	...	R04：已修改且合规。现行报告已补充评价指标、权重、隶属函数、综合指数及等级划分说明，原问题已整改。
地形部位分级标准	面积（公顷）	占比（%）													
平原低阶	33177.87	100													
总计	33177.87	100													
...	...	...	...												