

1304xx 合并区耕评质控意见

一、数据库成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

无

(3) 准确性


无

二、图件成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性 所有图件命名错误，应该是1304合并区耕层质地分布图. jpg



(3) 准确性

无

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查
耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	河北科沃生态科技有限公司	区县/市名	合并区（复兴区等）
质控结果	整改复核：已修改且合规 2 项， 已修改但不合规 2 项，未修改 1 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 1304xx 合并区（复兴区等）.pdf

本次文字报告：130xxx 合并区耕地质量等级评价报告.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

版式与文字

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
1	目录建议统一为宋体，不加粗 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 1304xx 合并区（复兴区等）.pdf，PDF 第 2 页 正式依据：《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》附录成果报告撰写格式要求	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告目录字体仍未统一为宋体且仍有加粗，原问题未整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 1304xx 合并区（复兴区等）.pdf》，PDF 第 2 页 （1）完整性 无 （2）规范性 1. 目录建议统一为宋体，不加粗 目 录 一、概述 1 二、评价方法概述 2 （一）技术路线 2 （二）资料收集与整理 2 （三）评价单元划分 3 （四）评价指标体系建立 4 （五）评价结果验证 13 （六）耕地粮食生产潜力评估 14 三、评价结果与分析 16 （一）耕地质量等级状况 16	R01：已修改但不合规。现行报告目录字体仍未统一为宋体且仍有加粗，原问题未整改。

帽段与基本内容

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
2	帽段缺少对土壤类型的描述 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 1304xx 合并区（复兴区等）.pdf，PDF 第 3 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 帽段（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☒ 未修改	帽段所在“一、概述”介绍了评价目的、耕地面积、农业区划和平均等级，仍未说明本区域所包含的土壤类型。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
2	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 1304xx 合并区（复兴区等）.pdf》，PDF 第 3 页 2. 帽段缺少对土壤类型的描述 3.2 报告提纲 帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。 制定措施降低极端天气对农业的冲击；还能服务乡村振兴与农业现代化，为特色农业布局、高标准农田建设等提供方向，助力提高农业生产效率和农民收入。总之，其是连接耕地保护、粮食生产与生态安全的桥梁，对国家农业战略实施、资源可持续利用及社会经济稳定发展意义重大。 邯郸市合并区耕地质量等级评价耕地面积为 43578.37 公顷。一级农业区为黄淮海区，二级农业区为燕山太行山山麓平原农业区。耕地质量主要集中在五等地。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到合并区现状耕地质量平均等级为 4.10 等，其中从台区耕地质量平均等级为 3.37 等，复兴区耕地质量平均等级为 4.71 等，峰峰矿区耕地质量平均等级为 4.68 等。分节符(下一页) 3. 缺少各指标插图及空间分布分析 （三）评价单元划分 评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。 （四）评价指标体系建立 评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法。提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。	R02：未修改。 帽段所在“一、概述”介绍了评价目的、耕地面积、农业区划和平均等级，仍未说明本区域所包含的土壤类型。

序号	问题截图	备注
	本次报告：《130xxx 合并区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 3 页，帽段 一、概述 2022 年 1 月 29 日国务院发布《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4 号），明确 2022 年~2025 年开展第三次全国土壤普查。在查明查清土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据的基础上，进一步提升土壤资源保护和利用水平。为全面真实掌握邯郸市耕地土壤现状性状，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。 开展耕地质量评价的目的，旨在全面掌握耕地在土壤肥力、生产能力、环境安全性、可持续利用潜力等方面的质量状况，为耕地的科学管理、保护与利用提供数据支撑和决策依据，最终实现耕地资源的高效、可持续利用，保障农业生产的稳定与发展。 耕地质量评价具有多方面重要意义。它是保障国家粮食安全的基础，能为合理种植制度制定和作物布局优化提供依据，在耕地数量有限的情况下最大限度发挥生产能力，稳定粮食供给；是推动耕地保护与修复的科学依据，可揭示耕地存在的土壤退化、污染等问题，从而针对性制定保护和修复方案，遏制耕地质量下降；是促进农业可持续发展的关键，有助于指导农业生产向绿色高效转型，减少化肥农药滥用，平衡粮食生产与生态保护；能支撑土地资源管理与政策制定，为土地规划、耕地占补平衡等工作提供标准，也为耕地等级划分、农业补贴调整等提供客观数据；可满足应对气候变化与防灾减灾需求，通过识别脆弱耕地，提前制定措施降低极端天气对农业的冲击；还能服务乡村振兴与农业现代化，为特色农业布局、高标准农田建设等提供方向，助力提高农业生产效率和农民收入。总之，其是连接耕地保护、粮食生产与生态安全的桥梁，对国家农业战略实施、资源可持续利用及社会经济稳定发展意义重大。 邯郸市合并区耕地质量等级评价耕地面积为 43578.37 公顷。一级农业区为黄淮海区，二级农业区为燕山太行山山麓平原农业区。耕地质量主要集中在五等地。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到合并区现状耕地质量平均等级为 4.10 等，其中丛台区耕地质量平均等级为 3.23 等，复兴区耕地质量平均等级为 4.94 等，峰峰矿区耕地质量平均等级为 4.67 等。 1	

指标插图与空间分析



序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
3	缺少各指标插图及空间分布分析 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 1304xx 合并区（复兴区等）.pdf，PDF 第 3 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（四）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已逐指标说明基础数据来源，配置指标插图并说明空间分布特征，原问题已整改。

序号	问题截图	备注																					
3	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 1304xx 合并区（复兴区等）.pdf》，PDF 第 3 页 4.10 等，其中从台区耕地质量平均等级为 3.37 等，复兴区耕地质量平均等级为 4.71 等，峰峰矿区耕地质量平均等级为 4.68 等。-----分节符(下一页)----- 3. 缺少各指标插图及空间分布分析 （三）评价单元划分 评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。 （四）评价指标体系建立 评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。 （五）评价结果验证 可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。 （六）产能计算方法 本次现行文字报告复核位置：《130xxx 合并区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 11 页  图 2.2 地形部位分布图 （2）有机质 邯郸市合并区耕地土壤有机质含量整体较为丰富，主要集中在 1 至 3 级，全区耕地总面积 43578.37 公顷。其中，3 级（15.0~20.0 g/kg）分布面积最大，达到 17951.93 公顷，占全区总面积的 41.19%；1 级（>25.0 g/kg）和 2 级（20.0~25.0 g/kg）高含量耕地面积分别为 11151.94 公顷和 6867.92 公顷，两者合计占比达 41.35%；4 级（10.0~15.0 g/kg）面积为 7602.92 公顷，占比 17.45%；5 级（≤10.0 g/kg）分布极少，面积仅为 3.66 公顷，占比 0.01%。 表 2.9 有机质汇总表 <table><tr><th>分级（g/kg）</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th></tr><tr><td>1 级（>25.0）</td><td>11151.94</td><td>25.59</td></tr><tr><td>2 级（20.0~25.0）</td><td>6867.92</td><td>15.76</td></tr><tr><td>3 级（15.0~20.0）</td><td>17951.93</td><td>41.19</td></tr><tr><td>4 级（10.0~15.0）</td><td>7602.92</td><td>17.45</td></tr><tr><td>5 级（≤10.0）</td><td>3.66</td><td>0.01</td></tr><tr><td>合计</td><td>43578.37</td><td>100.00</td></tr></table>	分级（g/kg）	面积（公顷）	占比（%）	1 级（>25.0）	11151.94	25.59	2 级（20.0~25.0）	6867.92	15.76	3 级（15.0~20.0）	17951.93	41.19	4 级（10.0~15.0）	7602.92	17.45	5 级（≤10.0）	3.66	0.01	合计	43578.37	100.00	R03：已修改且合规。现行报告已逐指标说明基础数据来源，配置指标插图并说明空间分布特征，原问题已整改。
分级（g/kg）	面积（公顷）	占比（%）																					
1 级（>25.0）	11151.94	25.59																					
2 级（20.0~25.0）	6867.92	15.76																					
3 级（15.0~20.0）	17951.93	41.19																					
4 级（10.0~15.0）	7602.92	17.45																					
5 级（≤10.0）	3.66	0.01																					
合计	43578.37	100.00																					

生产潜力

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
4	产能计算需列出拟合函数、参数 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市1304xx 合并区（复兴区等）.pdf，PDF 第 4 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1—4.10.3 节	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告列出了粮食生产潜力计算公式，但未列出拟合函数的具体参数，原问题未完全整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
4	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 1304xx 合并区（复兴区等）.pdf》，PDF 第 4 页 邯郸市合并区耕地土壤酸碱度（pH）分布极为集中，整体呈现高度单一化的特征。全区耕地总面积 43578.37 公顷，其中 3 级地占据绝对主导地位，面积达 42834.10 公顷，占比高达 98.29%；4 级地分布范围极小，面积仅为 744.27 公顷，占比 1.71%。⁶³ 4. 产能计算需列出拟合函数、参数  本次现行文字报告复核位置：《130xxx 合并区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 4 页 标权里，特尔斐法确定各指标隶属度，综合指标法求得耕地质量综合指数，等距离法划分等级。根据耕地质量等级划分区域范围，邯郸市合并区一级农业区为黄淮海区，二级农业区为燕山太行山山麓平原农业区。通过叠加法将土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加形成评价单元图，进行耕地清洁程度判断，并根据评价指标的类型及特点采用相应的方法为每个评价单元赋值，采用统一的评价模型，划分耕地质量等级，进行区域耕地粮食生产潜力评估，最后进行评价结果验证分析及成果编制。 	R04：已修改但不合规。现行报告列出了粮食生产潜力计算公式，但未列出拟合函数的具体参数，原问题未完全整改。

土壤类型分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
5	缺少土壤类型耕地质量状况说明 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市1304xx 合并区（复兴区等）.pdf，PDF 第 5 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（一）3（PDF 第 18 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已对主要土种的耕地质量等级、面积和分布作文字分析，原问题已整改。

问题截图及备注

序 号	问题截图	备注																																																						
5	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 1304xx 合并区（复兴区等）.pdf》，PDF 第 5 页 3.耕地年度粮食生产潜力^④ $Y = \sum^n (Q_i \times s_i) \cdot k^{⑤}$ 5. 缺少土壤类型耕地质量状况说明 本次现行文字报告复核位置：《130xxx 合并区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 29 页 <table><tr><td>铁路大院街道办</td><td>-</td><td>0.61</td><td>-</td><td>0.61</td><td>-</td><td>100.00</td><td>-</td></tr><tr><td>全区合计</td><td>16000.66</td><td>25093.98</td><td>2483.75</td><td>43578.37</td><td>36.72</td><td>57.58</td><td>5.70</td></tr></table> 3.土壤类型耕地质量状况 该区域各类土壤总面积达 43578.37 公顷，土壤等级分布差异明显，其中高等级 16000.64 公顷、中等级 25093.97 公顷、低等级 2483.76 公顷，以中等级土壤面积最多；典型潮土、潮褐土、潞育水稻土、湿潮土以大面积高等级地块为主，耕地质量优越；面积最大的石灰性褐土以中等级地块占绝对主体，兼有少量高、低等级地块；褐土性土总面积 43404 亩，绝大部分为低等级土壤，运移扰动土仅千余亩且均为中等级地块；区域优质耕地体量充足，仅褐土性土等低肥力地块面积较为集中，需因地制宜优化利用与改良提升。 <table><tr><th rowspan="2">亚类</th><th colspan="2">高等级(1~3)</th><th colspan="2">中等级(4~6)</th><th colspan="2">低等级(7~10)</th><th rowspan="2">合计（公顷）</th></tr><tr><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th></tr><tr><td>典型潮土</td><td>8724.18</td><td>54.52</td><td>313.26</td><td>1.25</td><td>-</td><td>-</td><td>9037.44</td></tr><tr><td>潮褐土</td><td>4237.96</td><td>26.49</td><td>935.57</td><td>3.73</td><td>-</td><td>-</td><td>5173.54</td></tr><tr><td>潞育水稻土</td><td>16.92</td><td>0.11</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>16.92</td></tr></table>	铁路大院街道办	-	0.61	-	0.61	-	100.00	-	全区合计	16000.66	25093.98	2483.75	43578.37	36.72	57.58	5.70	亚类	高等级(1~3)		中等级(4~6)		低等级(7~10)		合计（公顷）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	典型潮土	8724.18	54.52	313.26	1.25	-	-	9037.44	潮褐土	4237.96	26.49	935.57	3.73	-	-	5173.54	潞育水稻土	16.92	0.11	-	-	-	-	16.92	R05：已修改且合规。现行报告已对主要土种的耕地质量等级、面积和分布作文字分析，原问题已整改。
铁路大院街道办	-	0.61	-	0.61	-	100.00	-																																																	
全区合计	16000.66	25093.98	2483.75	43578.37	36.72	57.58	5.70																																																	
亚类	高等级(1~3)		中等级(4~6)		低等级(7~10)		合计（公顷）																																																	
	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）																																																		
典型潮土	8724.18	54.52	313.26	1.25	-	-	9037.44																																																	
潮褐土	4237.96	26.49	935.57	3.73	-	-	5173.54																																																	
潞育水稻土	16.92	0.11	-	-	-	-	16.92																																																	