

130481 武安市耕评质控结果

一、数据库成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1. 土壤图图层缺少字段，且字段长度与字段顺序有误，请检查其他图层的字段是否有误，包括字段保留小数位数

选择哪些字段可见

OBJECTID_1

Shape

OBJECTID

TL

VL

TS

TZ

Shape_Length

Shape_Area

土种连续命名

外观

别名

高亮显示

只读

字段详细信息

数据类型

长度

名称

允许空值

文本

50

TZ

是

序号	字段别名	字段类型	字段长度
1			
2			
3	序号	Char	20
4	土类	Char	60
5	亚类	Char	60
6	土属	Char	60
7	土种	Char	60
8	土种连续命名	Char	60
9			
10			

选择哪些字段可见

有机质

全氮

全磷

全钾

有效磷

有效钾

有效硅

有效铁

有效锰

有效铜

有效锌

有效硼

有效钼

总汞

总砷

总铅

总镉

外观

别名

高亮显示

数字格式

只读

字段详细信息

数据类型

名称

精度

小数位数

允许空值

有效磷

AS1

0

0

是

全磷	Float	8	3
全钾	Float	8	3
有效磷	Float	8	3
有效钾	Float	8	3
速效钾	Float	8	3
有效磷	Float	8	3
有效硅	Float	8	3
有效铁	Float	8	3
有效锰	Float	8	3
有效铜	Float	8	3
有效锌	Float	8	3
有效硼	Float	8	3
有效钼	Float	8	3
总汞	Float	8	3
总砷	Float	8	3
总铅	Float	8	3
总镉	Float	8	3

缺少有效硅字段

(3) 准确性

1. 耕地平差面积有误

行政区域		耕地 (01)				水田 (0101)			水浇地 (0102)		旱地 (0103)	
名称	代码	小计 (01)	水田 (0101)	水浇地 (0102)	旱地 (0103)	水田 (0101)	水浇地 (0102)	旱地 (0103)	水田 (0101)	水浇地 (0102)	旱地 (0103)	
武安市	130481	52132.83	0.53	13254.68	38877.62	5296.212	132334802.3	388988201.4				

2. 指标隶属度计算有误，请检查所有指标的隶属度计算是否有误

力	拼层厚度	F拼层厚度	酸
	12	0.5921	
	12	0.5972	
	12	0.608	
	12	0.6122	
	12	0.5965	
	12	0.6095	
	12	0.6043	
	12	0.6042	
	12	0.6064	
	12	0.6064	
	12	0.6081	
	12	0.6002	
	12	0.6137	
	12	0.5965	
	12	0.6024	
	12	0.5942	
	12	0.6062	
	12	0.6056	
	12	0.5987	
	12	0.5998	
	12	0.5884	
	12	0.6059	
	12	0.6124	
	12	0.6131	
	12	0.5979	
	12	0.6117	
	12	0.6134	
	12	0.6085	


二、图件成果

（1）完整性

无

（2）规范性

1. 图中文字重叠




2. 图名与图廓名字有误，请按照规范命名（所有的图件命名也不对，参照下面的列表）





文件夹	文件成果
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级图. jpg* //如“110113顺义区耕地质量等级图. jpg”
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地粮食生产潜力分布图. jpg*
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地地形部位分布图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地有效土层厚度分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质地构型分布图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层厚度分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地海拔高度分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层质地分布图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤容重分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地盐渍化程度分布图. jpg
图片	——行政区划代码6位+省级行政区名称+耕地土壤酸碱度分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有机质分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有效磷分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤速效钾分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地水资源条件分区图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地排水能力分区图. jpg

3. 部分图片图例与图层重叠



4.

(3) 准确性

无

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查

耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	河北精鼎环境监测有限责任公司	区县/市名	武安市
质控结果	整改复核：已修改且合规 3 项， 已修改但不合规 3 项，未修改 0 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130481 武安市.pdf

本次文字报告：130481 武安市耕地质量等级评价成果.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

版式与文字

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
1	目录建议统一为宋体，并且目录字体建议大一些 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市130481 武安市.pdf，PDF 第 4 页 正式依据：《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》附录成果报告撰写格式要求	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130481 武安市.pdf》，PDF 第 4 页 （1）完整性 无 （2）规范性 1. 目录建议统一为宋体 并且目录字体建议大一些	
1	本次现行文字报告复核位置：《130481 武安市耕地质量等级评价成果.docx》，PDF 第 3 页 」 「 目录 一、 评价方法概述.....4 （一） 技术路线.....4 （二） 资料收集与整理.....4 （三） 评价单元划分.....5 （四） 评价指标体系建立.....5 （五） 评价结果验证.....8 （六） 产能计算方法.....8 二、 评价结果与分析.....9 （一） 耕地质量等级状况.....9 （二） 耕地质量等级特征.....29 （三） 各等级耕地主要属性对比.....72 三、 存在问题及对策建议.....74 （一） 存在问题.....74 （二） 原因分析.....75 （三） 对策建议.....76	R01：已修改

帽段与基本内容

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
2	帽段缺少对耕地 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市130481 武安市.pdf，PDF 第 5 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 帽段（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	帽段已介绍农业区划和潮土类型，但未交代本市耕地面积；耕地质量状况仅写“整体耕地质量优良”，未说明实际等级基本状况。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
2	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯鄹市 130481 武安市.pdf》，PDF 第 5 页 (二) 原因分析 57 (三) 对策建议 58 2. 帽段缺少对耕地 帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。 本市大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强耕种等大农业产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区、重要农产品生产保护区，为全面落实国家粮食安全战略提供支撑。据初步统计，全市耕地总面积 1.71 万公顷，占 2.29%，其中：旱地 1.71 万公顷，占 2.29%；水浇地 0.00 万公顷，占 0.00%。全市耕地质量总体较好，但存在一些问题，主要表现在：一是耕地质量等级偏低，二是耕地质量评价工作有待进一步加强。针对这些问题，我们将采取以下措施： 一、加大投入，改善农业生产条件。二是加强耕地保护，严格管控非农建设占用耕地。三是开展耕地质量提升工程，提高耕地质量等级。四是加强耕地质量监测和评价工作，及时掌握耕地质量动态变化。五是加强耕地质量宣传培训，提高农民爱地护地意识。六是建立健全耕地质量保障体系，确保国家粮食安全。 通过上述措施的实施，我们相信，我市的耕地质量一定会得到进一步提升，为保障国家粮食安全做出更大的贡献。	R02：已修改但不合规。帽段已介绍农业区划和潮土类型，但未交代本市耕地面积；耕地质量状况仅写“整体耕地质量优良”，未说明实际等级基本情况。

序号	问题截图	备注
	本次报告：《130481 武安市耕地质量等级评价成果.docx》，PDF 第 2 页，帽段 土壤是粮食生产的根基，耕地质量直接关乎国家粮食安全、农产品品质保障与农业可持续发展。第三次全国土壤普查作为重大国情国力调查，为全面摸清县域耕地资源禀赋、精准掌握土壤家底、科学评价耕地质量等级提供了关键数据支撑与技术契机。 本次以河北省武安市全域潮土类耕地为评价对象，严格遵循《耕地质量等级》（GB/T33469—2016）国家标准与第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范，整合土壤三普专项调查数据、自然资源调查成果、田间产能监测资料及空间地理信息数据，系统开展耕地质量等级评价工作。武安市地处华北平原农业区—燕山太行山山麓平原农业区，土壤以潮土为主，土层深厚、质地适中，整体耕地质量优良，是华北平原重要的粮食生产基地。 本次评价通过叠加行政区划图、土壤图与土地利用现状图划分评价单元，构建包含立地条件、理化性状、健康状况、农田管理四大准则层的指标体系，运用层次分析法、特尔斐法与隶属函数模型计算耕地质量综合指数，科学划分耕地质量等级，并结合空间分布、乡镇差异、土种特征、产能水平开展多维度分析。研究旨在全面厘清武安市耕地质量底数、空间格局与障碍因子，为县域耕地资源优化配置、高标准农田建设、耕地质量提升与退化土壤改良、农业产业布局调整、粮食安全保障提供科学依据与决策支撑，对推动武安市现代农业高质量发展、筑牢区域粮食安全屏障具有重要现实意义。	


评价方法与基础数据

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
3	数据收集与整理部分应列出表格说明来源，比例尺等信息。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市130481 武安市.pdf，PDF 第 6 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☒ 未修改	现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。
4	提供指标隶属函数、指标插图并进行空间分析 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市130481 武安市.pdf，PDF 第 7 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.6—4.8 节及附录 A、附录 B.3	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充评价指标、权重、隶属函数、综合指数及等级划分说明，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																																						
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130481 武安市.pdf》，PDF 第 6 页 信息等三大 500 亿级新兴产业集群为主，精品钢材精细焦化、装备制造精密铸造等优势产业协同发展的现代工业体系。2024 年，武安市地区生产总值 830.4 亿元。是中国优秀旅游城市、国家全域旅游示范区，拥有东太行、七步沟、京娘湖等多家景区，县域西部 500 平方公里自然风景区拥有 5 个“国字头”招牌。❖ 3. 数据收集与整理部分应列出表格说明来源，比例尺等信息。 示例-数据来源 (二) 资料收集与整理 根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。] <table><tr><th>资料名称</th><th>来源</th><th>年份</th><th>比例尺</th><th>介质</th><th>格式</th><th>说明</th></tr><tr><td>土地利用现状图</td><td>国土部门</td><td>2022年</td><td>1: 10000</td><td>电子</td><td>shp格式</td><td></td></tr><tr><td>土壤土壤图</td><td>耕地质量保护站</td><td>1984年</td><td>1: 50000</td><td>电子</td><td>shp格式</td><td></td></tr><tr><td>灌溉控制土壤图</td><td>耕地质量保护站</td><td>2023年</td><td>1: 50000</td><td>电子</td><td>shp格式</td><td></td></tr><tr><td>第三次土壤普查</td><td>耕地质量保护站</td><td>2022年</td><td>1: 50000</td><td>电子</td><td>shp格式</td><td></td></tr><tr><td>高标准农田分布图及建设成果</td><td>耕地质量保护站</td><td>2021-2020</td><td></td><td>电子</td><td>pdf</td><td></td></tr><tr><td>地形地貌图</td><td>耕地质量保护站</td><td></td><td></td><td>电子</td><td>jpg</td><td></td></tr><tr><td>水资源图</td><td>水利站</td><td>2022-2021</td><td></td><td>电子</td><td>pdf、xls</td><td></td></tr><tr><td>土壤表型样点和剖面样点数据</td><td>耕地质量保护站</td><td>2022-2021</td><td></td><td>电子</td><td>xls</td><td></td></tr><tr><td>历年耕地质量评价资料</td><td>耕地质量保护站</td><td>2019-2022</td><td>1: 10000</td><td>电子</td><td>土壤空间</td><td></td></tr></table>	资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明	土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	shp格式		土壤土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式		灌溉控制土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式		第三次土壤普查	耕地质量保护站	2022年	1: 50000	电子	shp格式		高标准农田分布图及建设成果	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf		地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jpg		水资源图	水利站	2022-2021		电子	pdf、xls		土壤表型样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2022-2021		电子	xls		历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2019-2022	1: 10000	电子	土壤空间		
资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明																																																																		
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	shp格式																																																																			
土壤土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式																																																																			
灌溉控制土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式																																																																			
第三次土壤普查	耕地质量保护站	2022年	1: 50000	电子	shp格式																																																																			
高标准农田分布图及建设成果	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf																																																																			
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jpg																																																																			
水资源图	水利站	2022-2021		电子	pdf、xls																																																																			
土壤表型样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2022-2021		电子	xls																																																																			
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2019-2022	1: 10000	电子	土壤空间																																																																			
3		R03: 未修改																																																																						

序号	问题截图	备注
	本次现行文字报告复核位置：《130481 武安市耕地质量等级评价成果.docx》，PDF 第 4 页 （二）资料收集与整理 在邯郸市土壤三普办和武安市土壤三普办协调支持下，根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（试行）（以下简称耕地质量等级评价技术规范），耕地质量等级评价的资料收集需围绕立地条件、理化性状、养分状况和农田管理等维度进行资料收集与处理工作，开展资料收集与实地调研，通过向武安市农业农村局、水利局、自然资源管理局等相关单位进行数据共享协调、互联网公开数据下载以及必要数据第三方购买等手段,收集武安市耕地质量等级评价所需基础图件数据资料， 1 具体收集资料：基础地理要素（道路、水系、居民点）；行政区划图；耕地地块图；土壤类型图；三普样点调查数据；区域评价指标体系分值及隶属度划分表；耕地质量等级划分表；熟制及种植面积信息等相关数据资料。	
4	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130481 武安市.pdf》，PDF 第 7 页 对土壤养分含量数据，如酸碱度、有机质、有效磷、速效钾、土壤容重等，从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取；对地形部位等指标，主要采用属性提取的方法，结合 DEM 图等相关属性分区图与三次全国土壤普查外业调查数据综合判断提取；对耕层质地、质地构型、有效土层厚度、耕层厚度等与土壤有较强相关性的因子，主要采用以点带面，图表关联的方式，提取到评价单元图上。 4. 提供指标隶属函数、指标插图并进行空间分析 一、评价方法 （一）技术路线 （二）资料收集与整理 （三）评价单元划分 评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。 （四）评价指标体系建立 评价指标、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法。提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。 表 1.4 耕地质量评价各指标数据来源 5. 评价结果验证应具体说明、并且有具体数据支撑。 （五）评价结果验证 采用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。	R04：已修改且合规。现行报告已补充评价指标、权重、隶属函数、综合指数及等级划分说明，原问题已整改。

序号	问题截图	备注
	本次现行文字报告复核位置：《130481 武安市耕地质量等级评价成果.docx》，PDF 第 3 页 图 1.13 耕地质地构型分布图 综合指数计算。根据每个评价单元的指标值按指标体系赋值权重和隶属度，并根据权重和隶属度采用累加法计算各评价单元的综合指数得分。耕地质量综合指数计算公式为： $P = \sum_{i=1}^n (C_i \times F_i)$  土壤调查时间：2023年10月 制图单位：武安市第三次土壤普查领导小组办公室 高程系统：1985国家高程基准 制图单位：河北精亿环境咨询有限公司 坐标系：2000国家大地坐标系 地图投影：高斯-克吕格投影三度带 制图时间：二〇二六年五月	

结果验证

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
5	评价结果验证应具体说明、并且有具体数据支撑。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市130481 武安市.pdf，PDF 第 7 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告仅说明验证方法或实施步骤，未列出实际验证数据、计算结果和对比表，原问题未整改。


问题截图及备注

序号	问题截图	备注					
5	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130481 武安市.pdf》，PDF 第 21 页 用属性提取的方法，结合 DEM 图等相关属性分区图与三次全国土壤普查外业调查数据综合判断提取；对耕层质地、质地构型、有效土层厚度、耕层厚度等与土壤有较强相关性的因子，主要采用以点带面，图表关联的方式，提取到评价单元图上。 表 1.4 耕地质量评价各指标数据来源 5. 评价结果验证应具体说明，并且有具体数据支撑。 （五）评价结果验证 采用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。 本次现行文字报告复核位置：《130481 武安市耕地质量等级评价成果.docx》，PDF 第 3 页 <table><tr><td></td><td></td><td>评价结果</td><td>验证</td><td></td></tr></table> （五）评价结果验证 一是产量验证法。该方法为定量核心验证手段，依托地块实际作物产出水平校验评价等级的合理性。具体通过分层抽取不同评价等级的典型地块单元，收集区域近 3—5 年作物实测亩产与官方测产数据，将产量分级结果与评价等级空间图层进行叠加分析，统计地块评价等级与实际产能的匹配程度与空间一致性。正常情况下高等级地块对应高产水平、低等级地块对应低产水平，整体匹配度达到标准阈值即可判定评价结果可靠，针对匹配偏差较大的图斑，将回溯土壤有机质、灌溉条件、土壤质地等核心指标，对评价模型进行校正优化，主要适用于耕地质量等级、耕地产能及粮食生产适宜性等成果核验工作。 二是对比验证法。该方法以内业交叉校验为主，通过多维度比对排查评价过程中的系统性偏差。一方面开展历史成果对比，将本次评价结果与第二次土壤普查、农用地分等定级、年度耕地质量监测等权威成果叠加比对，分析地块等级变化是否契合区域农田改造、土壤改良、土地整治等客观实际情况；另一方面开展多模型对比，采用多种独立评价模型同步运算，对比不同模型成果的等级分布、面积占比和空间格局差异，根据偏差情况优化指标权重与分级阈值。同时结合国土三调地类、土壤类型、地形地貌、水利设施等专题图层开展交叉校核，确保评价结果与区域自然条件、生产条件逻辑自治，规避不合理评价结果。 三是专家验证法。该方法为定性综合研判手段，依托行业专业技术力量解决量化评价难以覆盖的疑难问题。通过组建土壤学、农业技术、自然资源管理等领域专家组，提前审阅本次评价的指标体系、分级阈值、成果图件及统计数据，核查指标选取、权重赋值、分级标准是否符合区域土壤特征与农业生产实际。针对山地、盐碱、瘠薄等特殊障碍型地块，结合地方耕作习惯、土壤改良经验开展专题会商，集中研判等级划分的合理性，梳理形成问题整改清单。在成果修正完善			评价结果	验证		R05：已修改但不合规。现行报告仅说明验证方法或实施步骤，未列出实际验证数据、计算结果和对比表，原问题未整改。
		评价结果	验证				

生产潜力

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
6	产能计算结果应有具体的拟合函数与参数等内容，而不是简单列出公式 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市130481 武安市.pdf，PDF 第 8 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1—4.10.3 节	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已列出粮食生产潜力拟合函数及具体参数，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
6	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯鄲市 130481 武安市.pdf》，PDF 第 8 页  6. 产能计算结果应有具体的拟合函数与参数等内容，而不是简单列出公式	R06：已修改且合规。现行报告已列出粮食生产潜力拟合函数及具体参数，原问题已整改。
	本次现行文字报告复核位置：《130481 武安市耕地质量等级评价成果.docx》，PDF 第 22 页 (2) 评价单元耕地单季粮食产能水平 $Y_1 = y/m$ Y_1 为某一评价单元单季耕地粮食产能水平，y 为区域年度耕地粮食产能水平，m 为当地熟制，如一年两季，$m=2$（常数）。 (3) 区域耕地年度粮食生产潜力 $Y_2 = \sum_{i=1}^n (y_i \times s_i) \cdot k$ Y_2 为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤），Y_i 为第 i 个评价单元年度耕地粮食产能水平，s_i 为第 i 个评价单元平差后的耕地面积（公顷），n 为区域内评价单元数量，k 为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值）。	

R06: 已修改且合规。现行报告已列出粮食生产潜力拟合函数及具体参数，原问题已整改。