

130431 鸡泽县耕评质控

一、数据库成果




- (1) 完整性
无
- (2) 规范性
无
- (3) 准确性
无

二、图件成果

- (1) 完整性 无

- (2) 规范性

1. 所有的图件命名不对，参照下面的列表。

				
鸡泽县耕地地形 部位分布图.jpg	鸡泽县耕地耕层 厚度分级图.jpg	鸡泽县耕地耕层 质地分布图.jpg	鸡泽县耕地粮食 生产潜力分布图. jpg	鸡泽县耕地排水 能力分区图.jpg
				
鸡泽县耕地水资 源条件分区图. jpg	鸡泽县耕地土壤 容重分级图.jpg	鸡泽县耕地土壤 速效钾分级图. jpg	鸡泽县耕地土壤 有机质分级图. jpg	鸡泽县耕地土壤 有效磷分级图. jpg
				
鸡泽县耕地盐渍 化程度分布图. jpg	鸡泽县耕地有效 土层厚度分级图. jpg	鸡泽县耕地质地 构型分布图.jpg	鸡泽县耕地质量 等级图.jpg	

耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	河北精鼎环境监测有限责任公司	区县/市名	鸡泽县
质控结果	整改复核：已修改且合规 5 项， 已修改但不合规 5 项，未修改 1 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130431 鸡泽县.pdf

本次文字报告：130431 鸡泽县耕地质量等级评价报告.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

报告文件与目录

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
1	报告命名有误 上一批位置：上一批意见要求参照曲周县；耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130435 曲周县.pdf，PDF 第 4 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2（PDF 第 16—19 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	本次提交文件名为《130431 鸡泽县耕地质量等级评价报告.docx》，报告名称已明确，原问题已整改。
2	文字报告目录部分缺少 上一批位置：上一批意见要求参照曲周县；耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130435 曲周县.pdf，PDF 第 5 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2（PDF 第 16—19 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已设置目录，并列明评价方法概述、评价结果与分析及存在问题与对策建议等章节和页码，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130435 曲周县.pdf》，PDF 第 4 页 (1) 完整性 无 (2) 规范性 1. 报告命名有误  本次现行文字报告复核位置：《130431 鸡泽县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 1 页 鸡泽县第三次全国土壤普查 耕地质量等级评价报告	R01：已修改且合规。本次提交文件名为《130431 鸡泽县耕地质量等级评价报告.docx》，报告名称已明确，原问题已整改。
2		R02：已修改且合规。现行报告已设置目录，并列明评价方法概述、评价结果与分析及存在问题与对策建议等

序号	问题截图	备注
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130435 曲周县.pdf》，PDF 第 5 页 2. 文字报告目录部分缺少  3. 资料收集与整理部分应列表说明  本次现行文字报告复核位置：《130431 鸡泽县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 1 页 鸡泽县第三次全国土壤普查 耕地质量等级评价报告	章节和页码，原问题已整改。

评价方法与基础数据

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
3	资料收集与整理部分应列表说明 上一批位置：上一批意见要求参照曲周县；耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130435 曲周县.pdf，PDF 第 5 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告未设置资料收集与整理的数据清单表，未集中列明数据名称、来源、年份、比例尺和格式，原问题未整改。
6	提供指标隶属函数、指标插图并进行空间分析 上一批位置：上一批意见要求参照武安市；耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130481 武安市.pdf，PDF 第 7 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.6—4.8 节及附录 A、附录 B.3	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充评价指标、权重、隶属函数、综合指数及等级划分说明，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																																						
3	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130435 曲周县.pdf》，PDF 第 5 页 3. 资料收集与整理部分应列表说明 示例-数据来源 (二) 资料收集与整理 根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。] <table><tr><th>资料名称</th><th>来源</th><th>年份</th><th>比例尺</th><th>介质</th><th>格式</th><th>说明</th></tr><tr><td>土地利用现状图</td><td>国土部门</td><td>2020年</td><td>1: 10000</td><td>电子</td><td>shp格式</td><td></td></tr><tr><td>第二次土壤图</td><td>耕地质量保护站</td><td>2004年</td><td>1: 10000</td><td>电子</td><td>dwg格式</td><td></td></tr><tr><td>第三次土壤图</td><td>耕地质量保护站</td><td>2020年</td><td>1: 10000</td><td>电子</td><td>dwg格式</td><td></td></tr><tr><td>第三次土壤图</td><td>耕地质量保护站</td><td>2020年</td><td>1: 10000</td><td>电子</td><td>dwg格式</td><td></td></tr><tr><td>高标准农田分布图及建设清单</td><td>耕地质量保护站</td><td>2021-2020</td><td></td><td>电子</td><td>pdf</td><td></td></tr><tr><td>耕地质量现状图</td><td>耕地质量保护站</td><td></td><td></td><td>电子</td><td>dwg</td><td></td></tr><tr><td>水文图</td><td>水利局</td><td>2010-2020</td><td></td><td>电子</td><td>pdf、xls</td><td></td></tr><tr><td>第三次土壤普查数据现状图</td><td>耕地质量保护站</td><td>2020-2020</td><td></td><td>电子</td><td>xls</td><td></td></tr><tr><td>历年耕地质量评价资料</td><td>耕地质量保护站</td><td>2000-2020</td><td>1: 10000</td><td>电子</td><td>土壤资料</td><td></td></tr></table> 耕地质量生产潜力评估 图 1.1 技术路线图 (二) 资料收集与整理 在邯郸市土壤普查办领导的协调下，县级土壤普查办会同自然资源、水利、生态环境等相关部门，收集普查数据、基础地理图件等资料。 收集资料包括：行政区划图；农用地地块图；土壤类型图；耕地质量评价调查表格；县内行政代码表；县内土壤类型代码表；土种类型信息赋值表；区域评价指标体系分值及隶属度划分表；准则层划分及指标权重表；矩阵数据表；耕地质量等级划分表等相关数据资料。 (三) 评价单元划分 1.评价单元确定 三普中耕地质量等级评价的对象为现状耕地。鸡泽县耕地质量等级评价单元为三普土壤类型图和土地利用现状图、行政区划图叠加后形成的图斑，图斑数量为 10749 个。	资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明	土地利用现状图	国土部门	2020年	1: 10000	电子	shp格式		第二次土壤图	耕地质量保护站	2004年	1: 10000	电子	dwg格式		第三次土壤图	耕地质量保护站	2020年	1: 10000	电子	dwg格式		第三次土壤图	耕地质量保护站	2020年	1: 10000	电子	dwg格式		高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf		耕地质量现状图	耕地质量保护站			电子	dwg		水文图	水利局	2010-2020		电子	pdf、xls		第三次土壤普查数据现状图	耕地质量保护站	2020-2020		电子	xls		历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2000-2020	1: 10000	电子	土壤资料		R03：已修改但不合规。现行报告未设置资料收集与整理的数据清单表，未集中列明数据名称、来源、年份、比例尺和格式，原问题未整改。
资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明																																																																		
土地利用现状图	国土部门	2020年	1: 10000	电子	shp格式																																																																			
第二次土壤图	耕地质量保护站	2004年	1: 10000	电子	dwg格式																																																																			
第三次土壤图	耕地质量保护站	2020年	1: 10000	电子	dwg格式																																																																			
第三次土壤图	耕地质量保护站	2020年	1: 10000	电子	dwg格式																																																																			
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf																																																																			
耕地质量现状图	耕地质量保护站			电子	dwg																																																																			
水文图	水利局	2010-2020		电子	pdf、xls																																																																			
第三次土壤普查数据现状图	耕地质量保护站	2020-2020		电子	xls																																																																			
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2000-2020	1: 10000	电子	土壤资料																																																																			
4		R04：已修改且合规。现行报告已补充评价指标、权重、隶属函数、综																																																																						

序号	问题截图	备注
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130435 曲周县.pdf》，PDF 第 6 页 以土壤为农层 U 样点基平均取单元，基丁耕地、四地、林地、旱地、盐碱地不同的表层样点布设密度，从普查县 1：1 万土地利用现状图中提取耕园地、林草盐碱地，将线状地物融并到前两个图层，再与经过标准化处理后的 1：5 万土 4. 评价指标体系内容缺少，如提供指标来源、插图并分析空间分布 一、评价方法 (一) 技术路线 (二) 资料收集与整理 (三) 评价单元划分 评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。 (四) 评价指标体系建立 评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。 5. 评价结果验证缺少数据支撑 (五) 评价结果验证 为保障耕地质量等级评价结果的科学性、准确性与可靠性，严格遵循《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，采用多种方法开展评价结果验证工作，具体如下： 产量验证法：收集曲周县近三年主要粮食作物（小麦、玉米）产量统计数据及测土配方施肥项目监测产量数据，将不同耕地质量等级评价单元对应的粮食产量均值与评价等级划定的生产潜力区间进行比对，验证评价等级与实际生产能力的匹配度，确保评价结果符合县域农业生产实际。 本次现行文字报告复核位置：《130431 鸡泽县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 6 页 收集资料包括：行政区划图；农用地地块图；土壤类型图；耕地质量评价调查表格；县内行政代码表；县内土壤类型代码表；土种类型信息赋值表；区域评价指标体系分值及隶属度划分表；准则层划分及指标权重表；矩阵数据表；耕地质量等级划分表等相关数据资料。 (三) 评价单元划分 1. 评价单元确定 三普中耕地质量等级评价的对象为现状耕地。鸡泽县耕地质量等级评价单元为三普土壤类型图和土地利用现状图、行政区划图叠加后形成的图斑，图斑数量为 10749 个。	合指数及等级划分说明，原问题已整改。

结果验证

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
7	评价结果验证缺少数据支撑；上一批另一处同类意见为：评价结果验证应具体说明、并且有具体数据支撑。 上一批位置：上一批意见要求参照曲周县；耕地质量评价成果质控意见邯鄲市 130435 曲周县.pdf，PDF 第 6 页；上一批意见要求参照武安市；耕地质量评价成果质控意见邯鄲市 130481 武安市.pdf，PDF 第 7 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告仅说明验证方法或实施步骤，未列出实际验证数据、计算结果和对比表，原问题未整改。

问题截图及备注


序号	问题截图	备注
7	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130435 曲周县.pdf》，PDF 第 6 页 (四) 评价指标体系建立 评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述），指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。 5. 评价结果验证缺少数据支撑 (五) 评价结果验证 为保障耕地质量等级评价结果的科学性、准确性与可靠性，严格遵循《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，采用多种方法开展评价结果验证工作，具体如下： 产量验证法：收集曲周县近三年主要粮食作物（小麦、玉米）产量统计数据及测土配方施肥项目监测产量数据，将不同耕地质量等级评价单元对应的粮食产量均值与评价等级划定的生产潜力区间进行比对，验证评价等级与实际生产能力的匹配度，确保评价结果符合县域农业生产实际。 表 1.4 耕地质量评价各指标数据来源 5. 评价结果验证应具体说明，并且有具体数据支撑。 (五) 评价结果验证 采用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。	R05：已修改但不合规。现行报告仅说明验证方法或实施步骤，未列出实际验证数据、计算结果和对比表，原问题未整改。

序号	问题截图	备注
	本次现行文字报告复核位置：《130431 鸡泽县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 11 页 (五) 评价结果验证 为保障耕地质量等级评价结果的科学性、准确性与可靠性，严格遵循《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，采用多种方法开展评价结果验证工作，具体如下： 产量验证法：收集鸡泽县近三年主要粮食作物（小麦、玉米）产量统计数据及测土配方施肥项目监测产量数据，将不同耕地质量等级评价单元对应的粮食产量均值与评价等级划定的生产潜力区间进行比对，验证评价等级与实际生产能力的匹配度，确保评价结果符合县域农业生产实际。 对比验证法：将本次三普耕地质量等级评价结果与鸡泽县第三次全国国土调查成果、2019 年县域耕地质量等级评价成果及永久基本农田划定数据进行跨时期、跨成果比对。重点核查相同地块的质量等级差异，追溯差异原因，通过成果一致性分析进一步校验评价结果的合理性。 专家验证法：组建由土壤学、农学、地理信息科学及基层农技推广等领域专家构成的评审团队，采用专家会商、现场质询等方式，对评价技术路线、指标体系、等级划分标准及评价结果的空间分布规律进行审核。结合专家专业经验提出修正意见，优化完善评价结果。 实地验证法：按照均匀布点与重点核查相结合的原则，抽取不少于 10% 的评价单元开展实地核验。实地核查单元内土壤质地、耕层厚度、灌溉条件等核心属性与评价数据的一致性，对评价结果与实地状况存在偏差的地块进行溯源校正，提升评价结果精准度。	

版式与文字

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
8	报告中插图过于模糊 上一批位置：上一批意见要求参照曲周县；耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130435 曲周县.pdf，PDF 第 7 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（四）、二（一）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充并正确引用评价结果图，原问题已整改。
9	目录建议统一为宋体，并且目录字体建议大一些 上一批位置：上一批意见要求参照武安市；耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130481 武安市.pdf，PDF 第 4 页 正式依据：《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》附录成果报告撰写格式要求	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告目录字体仍未统一为宋体且仍有加粗，原问题未整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
8	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130435 曲周县.pdf》，PDF 第 7 页 评价验证没有具体数据支撑。 6. 报告中插图过于模糊 曲周县耕地质量等级图  (3) 准确性	R06：已修改且合规。现行报告已补充并正确引用评价结果图，原问题已整改。
9	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130481 武安市.pdf》，PDF 第 4 页 (1) 完整性 无 (2) 规范性 1. 目录建议统一为宋体，并且目录字体建议大一些	R07：已修改但不合规。现行报告目录字体仍未统一为宋体且仍有加粗，原问题未整改。

帽段与基本内容

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
10	帽段缺少对耕地 上一批位置：上一批意见要求参照武安市；耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130481 武安市.pdf，PDF 第 5 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 帽段（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☒ 未修改	现行报告正文直接进入“评价方法概述”，仍未设置介绍本县耕地面积、土壤类型及耕地质量等级基本状况的帽段。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
10	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130481 武安市.pdf》，PDF 第 5 页 帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。 邯郸市地处江苏中南部，东临黄海，与知东县接壤，南和知东市毗连，西通泰兴市并与泰州市姜堰区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵农业产区二级农业区，下辖 4 个街道、9 个镇。耕地面积 77.93 万亩。其中，水田 66.45 万亩，占 85.26%；水浇地 9.77 万亩，占 12.54%；旱地 1.71 万亩占 2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为 2.82 等，摸清了底数家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。] 帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。	R08：未修改。 现行报告正文直接进入“评价方法概述”，仍未设置介绍本县耕地面积、土壤类型及耕地质量等级基本状况的帽段。

序号	问题截图	备注
	本次报告：《130431 鸡泽县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 5 页，正文开篇 一、评价方法概述 （一）技术路线 1.编制依据 为深入贯彻落实国家关于 18 亿亩耕地红线要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕农业供给侧结构性改革主线，以绿色发展为导向，落实藏粮于地、藏粮于技战略，以保障国家粮食安全、农产品质量安全与农业生态安全为目标，加强耕地保护与质量提升。同时，利用耕地质量等级调查评价成果，为粮食安全责任制考核、自然资源负债表编制和耕地资源环境承载力评价等工作提供基础支撑。 2.编制原则 按照《2021 年中央耕地保护与质量提升项目实施方案》、《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》（冀农发[2021]17 号）要求，开展 2025 年耕地质量等级评价工作，利用耕地质量等级调查评价成果，摸清不同区域耕地质量变化现状，为长期监测耕地土壤质量、退化耕地改良治理、耕地保护与质量提升、促进粮食安全以及粮食安全省长责任制考核提供基础支撑。 3.编制方法 耕地质量评价以现状耕地为研究对象，通过土地利用现状图、土壤图和行政区划图叠加生成评价单元图；利用采集调查的样点及分析资料，获取土壤理化性状、土壤养分、立地条件等数据；应用层次分析模型和隶属函数模型计算评价单元的综合指数，划分等级，确定耕地质量评价结果，形成电子表格、图件、报告等成果。耕地质量等级划分流程见下图： 1	

生产潜力

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
11	产能计算结果应有具体的拟合函数与参数等内容，而不是简单列出公式 上一批位置：上一批意见要求参照武安市；耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130481 武安市.pdf，PDF 第 8 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1—4.10.3 节	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告未设置粮食生产潜力计算方法章节，未列出拟合函数和具体参数，原问题未整改。

序号	问题截图	备注
----	------	----

上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130481 武安市.pdf》，PDF 第 8 页

产能的产量控制范围。

(三) 专家实地验证情况

对邯郸市武安市的耕地质量等级评价结果，通过实地调查验证。验证过程按照《第三次全国国土调查技术规程》、《耕地质量等级评价技术规范》等标准进行。验证内容主要包括：实地查看评价单元内土壤质地、耕层厚度、灌溉条件等核心属性与评价数据的一致性；对评价结果与实地状况存在偏差的地块进行溯源校正，提升评价结果精准度。

评价验证没有具体数据支撑。

6. 产能计算结果应有具体的拟合函数与参数等内容，而不是简单列出公式

海安市产能计算情况

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，结合区域耕地综合指数与土壤肥力指数，采用二次多项式拟合模型建立耕地年度粮食产能水平函数。

经统计每个等级的综合指数平均值，经拟合函数，得到相应各等级年度粮食生产潜力。对每个等级在农时区年度粮食产能水平。

表 1 海安市耕地年度粮食生产潜力与综合指数关系表

等级	综合指数均值	拟合函数(二次)	拟合系数
一等	0.9279	1200 ^a	-
二等	0.8922	1150 ^a	-
三等	0.8611	1070 ^a	-
四等	0.8414	1000 ^a	-
五等	0.8168	940 ^a	-
六等	0.7905	870 ^a	-
七等	0.7666	800 ^a	-
八等	0.7466	730 ^a	-
九等	0.7187	700 ^a	-
十等	0.6803	650 ^a	-

说明：a 为常数，取值由二次拟合函数得出。

图 1 海安市耕地年度粮食生产潜力与综合指数关系图

根据海安市统计局，2022 年海安市播种面积 120.09 万亩，按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比较后调整系数。

调整后系数 = (120.09 / 120.09) * 100% = 100%

产能潜力为 64 (83.55 * 0.6785) 万吨，与 2022 年统计局发布值 62.37 万吨较为接近。

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

11

R12：已修改但不合规。现行报告未设置粮食生产潜力计算方法章节，未列出拟合函数和具体参数，原问题未整改。