

130425 大名县质控结果

一、数据库成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

无

(3) 准确性

无

二、图件成果

(1) 完整性


无

(2) 规范性


1.所有图件删掉邯郸市



2.统计表格缺失面积占比，单位也应该是万亩，不是公顷。并且其他指标因子缺失统计表格



(3) 准确性 130425大名县耕地盐渍化程度分布图.jpg疑似有问题，参照其他县的进行修改。



三、文本成果

河北省第三次全国土壤普查
耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	石家庄商胜信息技术有限公司	区县/市名	大名县
质控结果	整改复核：已修改且合规 4 项， 已修改但不合规 2 项，未修改 0 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130425 大名县.pdf

本次文字报告：130425 大名县耕地质量等级评价报告.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

帽段与基本内容

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
1	帽段过于简单，应对区域的耕地质量基本状况、土壤类型等进行介绍 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市130425 大名县.pdf，PDF 第 4 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 帽段（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告正文第 1 页帽段已补充耕地面积 1156438 亩及分布、二级农业区划、潮褐土等土壤类型、高等地占比 59.4%和评价目的意义；上一批指出的帽段内容缺项已补充。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130425 大名县.pdf》，PDF 第 4 页 (1) 完整性 无 (2) 规范性 1. 帽段过于简单，应对区域的耕地质量基本状况、土壤类型等进行介绍 为落实《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4 号）和《国务院第三次土壤普查领导小组办公室关于印发<第三次全国土壤普查工作方案>的通知》（农建发〔2022〕1 号）要求，国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室组织制定了《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土普查办发〔2025〕9 号），2025 年，大名县组织开展第三次全国土壤普查（以下简称“土壤三普”）耕地质量等级评价工作。 大名县土壤三普工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实党中央、国务院关于耕地保护建设和生态文明建设的决策部署；遵循土壤普查的全面性、科学性、专业性原则，衔接已有成果，借鉴以往经验做法，坚持摸清土壤质量与完善土壤类型相结合、土壤性状普查与土壤利用调查相结合、外业调查观测与内业测试化验相结合、土壤表层采样与重点剖面采集相结合、摸清土壤障碍因素与提出改良培肥措施相结合、政府主导与专业支撑相结合，统一普查工作平台、统一技术规程、统一工作底图、统一规划布设采样点位、统一筛选测试分析专业机构、统一过程质控；按照“统一领导、部门协作、分级负责、各方参与”的组织实施方式开展。 结合第三次全国土壤普查中土壤农业利用适宜性评价结果，开展现状耕地的质量等级评价，有助于摸清大名县耕地质量家底，有针对性的开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。 分节符(下一页) 本次报告：《130425 大名县耕地质量等级评价报告.docx》，正文第 1 页（PDF 第 4 页）帽段 大名县耕地面积 1156438 亩，主要分布于全县平原低阶地带，依托漳卫河冲积形成的华北平原腹地，覆盖全域所有乡镇，地势平坦开阔、土层深厚。在国家级农业区划中，大名县属于黄淮海区，其二级农业区明确划定为“冀鲁豫低洼平原农业区”。土壤以潮褐土、典型潮土、脱潮土为主，耕地质量呈现“高等级占主导、中等级分布广”的金字塔型优质导向格局：即高等地占比最高，为 59.4%。在大名县这样一个自然条件复杂、耕地以高中产田为主的地区，开展系统性的耕地质量评价不仅是一次资源的摸底，更是推动其从传统农业向现代精准农业、从资源消耗向可持续发展转型的重要基础性工作，对于保障区域粮食安全、促进农民增收和维护生态安全具有深远意义。	R01：已修改且合规。现行报告正文第 1 页帽段已补充耕地面积 1156438 亩及分布、二级农业区划、潮褐土等土壤类型、高等地占比 59.4%和评价目的意义；上一批指出的帽段内容缺项已补充。

评价方法与基础数据

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
2	评价单元划分描述过于简单 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市130425大名县.pdf，PDF 第 5 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告正文第 3 页“评价单元划分”已说明 2023 年国土变更数据和三普土壤图来源、1:50000 比例尺、三图叠加方法，并列明评价单元 29927 个。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
2	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130425 大名县.pdf》，PDF 第 5 页 3.2 报告提纲 幅段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。 2. 评价单元划分描述过于简单 （三）评价单元划分 评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。 （三）评价单元划分 评价单元采用土地利用2023年变更数据中的耕地（含行政区划信息）、土壤图进行叠加而形成，其中单元数量为29927个。 示例-评价单元 （三）评价单元划分 以土壤“三普”、国土“三调”、最新年度国土调查、全国农用地土壤污染状况详查、农业普查、耕地质量调查评价、全国森林资源清查确定耕地体系等工作基础，结合区域市域实际和专题调查等因素，最终确定采集点32个、土壤剖面点32个、耕地样点32个、生物多样性调查样点2个，室内化验分析了土壤的物理性指标和理化性指标30个。 没有明确数据来源，制作方法和评价单元数量。 （三）评价单元划分 耕地质量评价单元是指用于完成耕地质量评价的独立单位，是由耕地质量评价要素构成的具有专门特征的耕地单元，是耕地质量等级划分的重要基础。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，耕地质量评价	R02：已修改且合规。现行报告正文第 3 页“评价单元划分”已说明 2023 年国土变更数据和三普土壤图来源、1:50000 比例尺、三图叠加方法，并列明评价单元 29927 个。

序号	问题截图	备注
	本次报告：《130425 大名县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 6 页 （三）评价单元划分 耕地质量评价单元是具有专门特征的耕地单元，在评价系统中适用于制图的区域，在生产上用于实际的农事管理，是耕地质量评价的基础。在县域范围内，以土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加形成的图斑作为评价单元。据此确定大名县评价单元。 1.评价单元底图来源和比例尺 在县域范围内，以土地利用现状图、行政区划图、土壤图属性叠加形成的耕地图斑作为评价单元。这样形成的管理单元空间界线及行政隶属关系明确，具有准确的面积，地貌类型与土壤类型一致，利用方式和耕作方法基本相同，得出的评价结果不仅可应用于农业布局规划等农业决策，还可用于指导实际农事操作。 土地利用现状数据、行政区划图为 2023 年的国土变更数据，土壤图为第三次全国土壤普查更新的土壤类型图，比例尺为 1：50000，均从邯郸土壤肥料工作站获取。 2.评价单元制作方法 将土地利用现状图、行政区划图、土壤图导入 GIS 软件，以土壤利用现状图为基础，按照“DLMC”字段筛选出“水田”“水浇地”“旱地”三类耕地图斑，与行政区划图、土壤图分别叠加，获取行政区划、土壤类型等信息，以叠加属性后的耕地图斑作为评价单元。 3.评价单元数量 大名县根据 2023 年国土变更数据划分了 29927 个评价单元，包括“水田”“水浇地”和旱地。 （四）评价指标体系建立 评价指标体系构建原则	

版式与文字

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
3	表名应在表格上，图名在图下 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130425 大名县.pdf，PDF 第 5 页 正式依据：《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》附录成果报告撰写格式要求	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	上一批所示指标体系表的表名位于表下；现行报告正文第 4 页表 1-2“耕地质量等级评价指标体系”的表名已移至表格上方。

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
4	表格不要用图片 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市130425 大名县.pdf，PDF 第 6 页 正式依据：《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》附录成果报告撰写格式要求	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	上一批所示数值型指标隶属函数表为图片；现行报告正文第 20 页表 1-5 已改为 Word 原生表格，包含 9 行、7 列，可编辑各指标及函数参数。

问题截图及备注


序号	问题截图	备注																													
3	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130425 大名县.pdf》，PDF 第 5 页 耕地质量评价单元是指用于反映耕地质量评价的单元。是耕地质量等级划分的重要基础。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，耕地质量评价单元采用最新土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加生成，其中土地利用现状图比例为 1:10000 比例尺，来源于第三次全国国土调查数据成果，行政区划来源于土地利用现状图中的地类单位代码和名称，土壤图比例为 1:50000 比例尺，来源于第三次全国土壤普查成果，最终再按评价单元图例划分 98216 个评价单元。 3. 表名应在表格上 图名在图下 本次报告：《130425 大名县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 7 页 速效钾含量、水资源条件、排水能力等 10 项指标。区域补充性指标包括耕层厚度、盐渍化程度等 2 项指标，其耕地质量评价体系见表 1-2。 <table><caption>表 1-2 耕地质量等级评价指标体系</caption><tr><th colspan="2">目标层</th><th colspan="4">耕地质量</th></tr><tr><th colspan="2">准则层</th><th>立地条件</th><th>理化性状</th><th>养分状况</th><th>农田管理</th></tr><tr><th rowspan="4">指标层</th><th rowspan="3">基础指标</th><td>地形部位</td><td>耕层质地</td><td>有机质含量</td><td>灌溉能力</td></tr><tr><td>有效土层厚度</td><td rowspan="2">土壤容重</td><td>有效磷含量</td><td rowspan="2">排水能力</td></tr><tr><td>质地构型</td><td>速效钾含量</td></tr><tr><th>区域指标</th><td>耕层厚度</td><td>盐渍化程度</td><td>-</td><td></td></tr></table> 3.评价指标基础数据 (1) 立地条件	目标层		耕地质量				准则层		立地条件	理化性状	养分状况	农田管理	指标层	基础指标	地形部位	耕层质地	有机质含量	灌溉能力	有效土层厚度	土壤容重	有效磷含量	排水能力	质地构型	速效钾含量	区域指标	耕层厚度	盐渍化程度	-		R03：已修改且合规。上一批所示指标体系表的表名位于表下；现行报告正文第 4 页表 1-2“耕地质量等级评价指标体系”的表名已移至表格上方。
目标层		耕地质量																													
准则层		立地条件	理化性状	养分状况	农田管理																										
指标层	基础指标	地形部位	耕层质地	有机质含量	灌溉能力																										
		有效土层厚度	土壤容重	有效磷含量	排水能力																										
		质地构型		速效钾含量																											
	区域指标	耕层厚度	盐渍化程度	-																											

序号	问题截图	备注																																																								
	上一批问题原件：原意见 PDF 第 6 页所附指标体系表 双季白里、连双季白里、小双季白里、排小比/寸1011指物。区域/元江指物 包括：海拔高度、耕层厚度、盐渍化程度、酸碱度、农田林网化程度等3个指标。 耕地质量等级评价指标体系见表2。 <table><tr><th colspan="2">目标层</th><th colspan="4">耕地质量</th></tr><tr><th colspan="2">准则层</th><th>立地条件</th><th>理化性状</th><th>养分状况</th><th>农田管理</th></tr><tr><td rowspan="5">指标层</td><td rowspan="3">基础指标</td><td>地形部位</td><td>耕层质地</td><td>有机质含量</td><td>水资源条件</td></tr><tr><td>有效土层厚度</td><td>土壤容重</td><td>有效磷含量</td><td>排水能力</td></tr><tr><td>质地构型</td><td></td><td>速效钾含量</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">区域指标</td><td>海拔高度</td><td>盐渍化程度</td><td></td><td>农田林网化程度</td></tr><tr><td>耕层厚度</td><td>酸碱度</td><td></td><td></td></tr></table> 表2耕地质量等级评价指标体系 分页符	目标层		耕地质量				准则层		立地条件	理化性状	养分状况	农田管理	指标层	基础指标	地形部位	耕层质地	有机质含量	水资源条件	有效土层厚度	土壤容重	有效磷含量	排水能力	质地构型		速效钾含量		区域指标	海拔高度	盐渍化程度		农田林网化程度	耕层厚度	酸碱度																								
目标层		耕地质量																																																								
准则层		立地条件	理化性状	养分状况	农田管理																																																					
指标层	基础指标	地形部位	耕层质地	有机质含量	水资源条件																																																					
		有效土层厚度	土壤容重	有效磷含量	排水能力																																																					
		质地构型		速效钾含量																																																						
	区域指标	海拔高度	盐渍化程度		农田林网化程度																																																					
		耕层厚度	酸碱度																																																							
4	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130425 大名县.pdf》，PDF 第 6 页 表2耕地质量等级评价指标体系 分页符 4. 表格不要用图片 表3黄鲁豫低洼平原农业区指概念性指标隶属度 B. 3. 2. 2 数值型指标隶属函数 <table><tr><th>指标名称</th><th>函数类型</th><th>函数公式</th><th>a 值</th><th>c 值</th><th>u 的下限值</th><th>u 的上限值</th></tr><tr><td>有机质</td><td>戒上型</td><td>$y=1/[1+(u-c)^a]$</td><td>0.005431</td><td>18.219012</td><td>0</td><td>18.2</td></tr><tr><td>速效钾</td><td>戒上型</td><td>$y=1/[1+(u-c)^a]$</td><td>0.00001</td><td>277.30496</td><td>0</td><td>277</td></tr><tr><td>有效磷</td><td>戒上型</td><td>$y=1/[1+(u-c)^a]$</td><td>0.000067</td><td>82.01135</td><td>0</td><td>82.0</td></tr><tr><td>酸碱度</td><td>峰型</td><td>$y=1/[1+(u-c)^a]$</td><td>0.169766</td><td>6.969304</td><td>2</td><td>11</td></tr><tr><td>土壤容重</td><td>峰型</td><td>$y=1/[1+(u-c)^a]$</td><td>6.753478</td><td>1.238321</td><td>0.1</td><td>2.4</td></tr><tr><td>耕层厚度</td><td>戒上型</td><td>$y=1/[1+(u-c)^a]$</td><td>0.006091</td><td>22.659756</td><td>0</td><td>22.6</td></tr><tr><td>有效土层厚度</td><td>戒上型</td><td>$y=1/[1+(u-c)^a]$</td><td>0.000125</td><td>126.645579</td><td>0</td><td>126</td></tr></table> 注：y 为隶属度；a 为系数；u 为实测值；c 为标准指标。当函数类型为戒上型，u 小于等于下限时，y 为 0；u 大于等于上限时，y 为 1；当函数类型为峰型，u 小于等于下限时，y 为 1；u 大于等于上限时，y 为 0。 表4黄鲁豫低洼平原农业区指数值型指标隶属度 注：y 为隶属度；a 为系数；u 为实测值；c 为标准指标。当函数类型为戒上型，u 小于等于下限时，y 为 0；u 大于等于上限时，y 为 1；当函数类型为峰型，u 小于等于下限时，y 为 1；u 大于等于上限时，y 为 0。 5. 仅提出指标插图，并未进行空间分布特征分析	指标名称	函数类型	函数公式	a 值	c 值	u 的下限值	u 的上限值	有机质	戒上型	$y=1/[1+(u-c)^a]$	0.005431	18.219012	0	18.2	速效钾	戒上型	$y=1/[1+(u-c)^a]$	0.00001	277.30496	0	277	有效磷	戒上型	$y=1/[1+(u-c)^a]$	0.000067	82.01135	0	82.0	酸碱度	峰型	$y=1/[1+(u-c)^a]$	0.169766	6.969304	2	11	土壤容重	峰型	$y=1/[1+(u-c)^a]$	6.753478	1.238321	0.1	2.4	耕层厚度	戒上型	$y=1/[1+(u-c)^a]$	0.006091	22.659756	0	22.6	有效土层厚度	戒上型	$y=1/[1+(u-c)^a]$	0.000125	126.645579	0	126	R04：已修改且合规。上一批所示数值型指标隶属函数表为图片；现行报告正文第 20 页表 1-5 已改为 Word 原生表格，包含 9 行、7 列，可编辑各指标及函数参数。
指标名称	函数类型	函数公式	a 值	c 值	u 的下限值	u 的上限值																																																				
有机质	戒上型	$y=1/[1+(u-c)^a]$	0.005431	18.219012	0	18.2																																																				
速效钾	戒上型	$y=1/[1+(u-c)^a]$	0.00001	277.30496	0	277																																																				
有效磷	戒上型	$y=1/[1+(u-c)^a]$	0.000067	82.01135	0	82.0																																																				
酸碱度	峰型	$y=1/[1+(u-c)^a]$	0.169766	6.969304	2	11																																																				
土壤容重	峰型	$y=1/[1+(u-c)^a]$	6.753478	1.238321	0.1	2.4																																																				
耕层厚度	戒上型	$y=1/[1+(u-c)^a]$	0.006091	22.659756	0	22.6																																																				
有效土层厚度	戒上型	$y=1/[1+(u-c)^a]$	0.000125	126.645579	0	126																																																				

序 号	问题截图	备注																																																								
	本次报告：《130425 大名县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 23 页 双、戒下型函数、峰型函数、且线型函数以及慨忘型 3 种类型的隶属函数。其隶属函数见表 1-5。 <table><caption>表 1-5 数值型指标隶属函数</caption><tr><th>指标名称</th><th>函数类型</th><th>函数公式</th><th>a 值</th><th>c 值</th><th>u 的下限值</th><th>u 的上限值</th></tr><tr><td>有机质</td><td>戒上型</td><td>$y=1/1+a(u-c)^2$</td><td>0.005431</td><td>18.219012</td><td>0</td><td>18.2</td></tr><tr><td>速效钾</td><td>戒上型</td><td>$y=1/1+a(u-c)^2$</td><td>0.00001</td><td>277.30496</td><td>0</td><td>277</td></tr><tr><td>有效磷</td><td>戒上型</td><td>$y=1/1+a(u-c)^2$</td><td>0.000067</td><td>82.01135</td><td>0</td><td>82.0</td></tr><tr><td>酸碱度</td><td>峰型</td><td>$y=1/1+a(u-c)^2$</td><td>0.169766</td><td>6.969304</td><td>2</td><td>11</td></tr><tr><td>土壤容重</td><td>峰型</td><td>$y=1/1+a(u-c)^2$</td><td>6.753478</td><td>1.238321</td><td>0.1</td><td>2.4</td></tr><tr><td>耕层厚度</td><td>戒上型</td><td>$y=1/1+a(u-c)^2$</td><td>0.006091</td><td>22.659756</td><td>0</td><td>22.6</td></tr><tr><td>有效土层厚度</td><td>戒上型</td><td>$y=1/1+a(u-c)^2$</td><td>0.000125</td><td>126.645579</td><td>0</td><td>126</td></tr></table> 注：y 为隶属度；a 为系数；u 为实测值；c 为标准指标。当函数类型为戒上型，u 小于等于下限值时，y 为 0；u 大于等于上限值时，y 为 1；当函数类型为戒下型，u 小于等于下限值时，y 为 1，u 大于等于上限值时，y 为 0。 6.评价单元赋值 该表为评价单元的土壤质量数据与评价单元编号，每个评价单元得到相应指标的隶属	指标名称	函数类型	函数公式	a 值	c 值	u 的下限值	u 的上限值	有机质	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.005431	18.219012	0	18.2	速效钾	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.00001	277.30496	0	277	有效磷	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.000067	82.01135	0	82.0	酸碱度	峰型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.169766	6.969304	2	11	土壤容重	峰型	$y=1/1+a(u-c)^2$	6.753478	1.238321	0.1	2.4	耕层厚度	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.006091	22.659756	0	22.6	有效土层厚度	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.000125	126.645579	0	126	
指标名称	函数类型	函数公式	a 值	c 值	u 的下限值	u 的上限值																																																				
有机质	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.005431	18.219012	0	18.2																																																				
速效钾	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.00001	277.30496	0	277																																																				
有效磷	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.000067	82.01135	0	82.0																																																				
酸碱度	峰型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.169766	6.969304	2	11																																																				
土壤容重	峰型	$y=1/1+a(u-c)^2$	6.753478	1.238321	0.1	2.4																																																				
耕层厚度	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.006091	22.659756	0	22.6																																																				
有效土层厚度	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.000125	126.645579	0	126																																																				

指标插图与空间分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
5	仅提出指标插图，并未进行空间分布特征分析 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130425 大名县.pdf，PDF 第 6 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（四）（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	已补充指标空间分布分析，但耕层厚度分析写为“向南北丘陵山地区”扩展（正文第 8 页），与地形分析所述全域仅有平原低阶、无丘陵山地（正文第 4 页）矛盾；盐渍化分析先称重度盐渍化呈局部点状分布，后又称未出现中度、重度盐渍化（正文第 11 页），前后不一致。

序号	问题截图	备注
5	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130425 大名县.pdf》，PDF 第 6 页  表4黄鲁豫低洼平原农业区指数值型指标求属度⁶² 注：y为求属度；a为系数；u为实测值；c为标准指标。当函数类型为戒上型，u 小于等于下限时，y为0；u大于等于上限值，y为1；当函数类型为峰型，u小于等于下限时，y为0；u大于等于上限值，y为1；当函数类型为峰型，u小于等于下限时，y为0；u大于等于上限值，y为1；当函数类型为峰型，u小于等于下限时，y为0；u大于等于上限值，y为1。 5. 仅提出指标插图，并未进行空间分布特征分析 本次报告：《130425 大名县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 7 页 目视解译获取，分类体系包含宽谷盆地、平原低阶、平原高阶、平原中阶、丘陵上部、丘陵下部、丘陵中部、山地坡上、山地坡下、山地坡中、山间盆地等类型。经解译，大名县全域仅分布平原低阶一种地形类型，无丘陵、山地、盆地等其他地貌类型分布。 本次调查全面覆盖大名县全部乡镇，全县地形类型以平原低阶为绝对主导，全域 本次报告：《130425 大名县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 11 页 特征。 空间分布：耕层区域沿中部洋河平原（区政府驻地、洋河南镇、贾家营镇一带）呈条带状连片分布，向南北丘陵山地区（南部町村镇、深井镇，北部赵川镇及东部山地）逐步扩展，在山地陡坡、沟壑区出现间断空白。 厚度特征：全区耕层厚度均处于 10 - 20cm 区间，厚度水平整体偏薄，保水保肥能 本次报告：《130425 大名县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 14 页 3）盐渍化程度 大名县土壤整体以无盐渍化为绝对主导类型，盐渍化区域呈零散碎片化分布，且盐渍化程度以轻度为主，重度盐渍化仅呈极局部点状分布，整体盐渍化风险较低。 无盐渍化覆盖范围广，是全区土壤的主要存在形式：全区 20 个乡镇街道中，有 19 个区域以无盐渍化为主导，仅营镇回族乡存在少量盐渍化斑块，占比超 95%，意味着绝大部分区域土壤盐渍化风险极低，土壤理化性质良好，为农业生产提供了稳定的基础条件。 盐渍化区域无集中连片特征，空间分布呈碎片化：仅营镇回族乡 1 个乡镇出现盐渍化现象，且为“无盐渍化+盐渍化”的混合分布模式，未形成大面积连续的盐渍化区域，零散的分布特点降低了盐渍化对区域农业生产的整体影响。 盐渍化程度以轻度为主，重度盐渍化极局部化：轻度盐渍化仅分布于营镇回族乡，是区域内主要的盐渍化类型，影响范围有限；全区未出现中度、重度盐渍化区域，土壤盐渍化程度整体较轻，对作物生长及生态环境的不利影响极小。 从乡镇具体分布来看，北峰镇、大街镇、大名镇、红庙乡、黄金堤镇、金滩镇、	R05：已修改但不合规。已补充指标空间分布分析，但耕层厚度分析写为“向南北丘陵山地区”扩展（正文第 8 页），与地形分析所述全域仅有平原低阶、无丘陵山地（正文第 4 页）矛盾；盐渍化分析先称重度盐渍化呈局部点状分布，后又称未出现中度、重度盐渍化（正文第 11 页），前后不一致。

生产潜力

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
6	缺少产能计算方法这一节 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市130425 大名县.pdf，PDF 第 7 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1—4.10.3 节	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告正文第 22 页已补充产能计算方法，但表 1-6 公式中的系数为 13.01，同行 a 值列为 12.01，函数表达式与参数表不一致。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																
6	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130425 大名县.pdf》，PDF 第 7 页 间分布特征。 （五）评价结果验证 可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。 （六）产能计算方法 6. 缺少产能计算方法这一节 （五）评价结果验证 可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。 （六）产能计算方法 （3） 准确性 无 四、附件 1. 缺少附件文件夹 <table><tr><td>文档</td><td>——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级评价报告.</td></tr><tr><td>文档</td><td>——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级评价报告.</td></tr><tr><td>文件夹</td><td>——附件</td></tr><tr><td>文档</td><td>——县级验收意见. pdf</td></tr><tr><td>文档</td><td>——省级验收意见. pdf</td></tr><tr><td>文档</td><td>——整改说明. doc</td></tr></table> 注1：行政区划图、土地利用变更调查地类图斑属性结构描述参照《国土调查数据库标准》（ <table><tr><td>质控意见</td><td>整改后通过</td><td>质控日期</td><td>2026 年 6 月 26 日</td></tr><tr><td>整改复核结论</td><td>继续整改</td><td>质控单位</td><td>中国农业大学土地科学与技术学院</td></tr></table> 本次报告：《130425 大名县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 25 页 均值，a、b 为系数，c 为分布值。 表 1-6 粮食产能隶属函数 <table><tr><th>公式</th><th>a 值</th><th>b 值</th><th>c 值</th><th>u1 值</th><th>u2 值</th></tr><tr><td>y=1100/(1+13.01 (u-1.102) ²</td><td>12.01</td><td>1100</td><td>1.102</td><td>0.5961</td><td>0.8392</td></tr></table> 2.区域耕地年度粮食生产潜力	文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级评价报告.	文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级评价报告.	文件夹	——附件	文档	——县级验收意见. pdf	文档	——省级验收意见. pdf	文档	——整改说明. doc	质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 26 日	整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院	公式	a 值	b 值	c 值	u1 值	u2 值	y=1100/(1+13.01 (u-1.102) ²	12.01	1100	1.102	0.5961	0.8392	R06：已修改但不合规。现行报告正文第 22 页已补充产能计算方法，但表 1-6 公式中的系数为 13.01，同行 a 值列为 12.01，函数表达式与参数表不一致。
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级评价报告.																																	
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级评价报告.																																	
文件夹	——附件																																	
文档	——县级验收意见. pdf																																	
文档	——省级验收意见. pdf																																	
文档	——整改说明. doc																																	
质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 26 日																															
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院																															
公式	a 值	b 值	c 值	u1 值	u2 值																													
y=1100/(1+13.01 (u-1.102) ²	12.01	1100	1.102	0.5961	0.8392																													