

130430 邱县耕评质控意见

一、数据库成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

无


(3) 准确性

无

二、图件成果

(1) 完整性

指标因子缺少汇总表格



115°0'0"东

速效钾含量/mg/kg	面积/万亩	占比/%
>200	0.04	0.16
150-200	5.23	19.26
100-150	21.87	80.58

(2) 规范性
无

(3) 准确性
无

三、文本成果

河北省第三次全国土壤普查
耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	石家庄商胜信息技术有限公司	区县/市名	邱县
质控结果	整改复核：已修改且合规 5 项， 已修改但不合规 2 项，未修改 0 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130430 邱县.pdf

本次文字报告：130430 邱县耕地质量等级评价报告.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

版式与文字

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
1	目录字体建议用宋体且不加粗 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130430 邱县.pdf，PDF 第 3 页 正式依据：《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》附录成果报告撰写格式要求	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告目录字体仍未统一为宋体且仍有加粗，原问题未整改。
2	表格不要以图片形式插入 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130430 邱县.pdf，PDF 第 5 页 复核依据：上一批文字成果整改意见（耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130430 邱县.pdf，PDF 第 5 页）。	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	上一批以图片插入的数值型指标隶属函数表，在现行报告表 1-5 中已改为 Word 原生表格，包含 9 行、7 列，可逐单元格编辑指标及函数参数。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130430 邱县.pdf》，PDF 第 3 页 无 (2) 规范性 1. 目录字体建议用宋体且不加粗  2. 缺少帽段 3.2 报告提纲 帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。 示例-帽段	R01：已修改但不合规。现行报告目录字体仍未统一为宋体且仍有加粗，原问题未整改。
2	上一批意见：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130430 邱县.pdf》，PDF 第 5 页。	R05：已修改且合规。上一批以图片插入的数值型指标隶属函数表，在现行报告表 1-5 中已改为 Word 原生表格，包含 9 行、7 列，可逐单元格编辑指标及函数参数。

序号	问题截图	备注																																																																																																															
	1.数值型指标 2.概念性指标隶属度 3.耕地质量等级划分 5. 表格不要以图片形式插入 表4冀鲁豫低洼平原农业区指数值型指标隶属度 <table><tr><th>指标名称</th><th>函数类型</th><th>函数公式</th><th>a值</th><th>c值</th><th>u的下限值</th><th>u的上限值</th></tr><tr><td>酸碱度</td><td>峰型</td><td>$y=1/(1+a(u-c)^2)$</td><td>0.466171</td><td>7.115198</td><td>2.72</td><td>11.5</td></tr><tr><td>土壤容重</td><td>峰型</td><td>$y=1/(1+a(u-c)^2)$</td><td>9.311579</td><td>1.291595</td><td>0.3</td><td>2.27</td></tr><tr><td>有机质</td><td>戒上型</td><td>$y=1/(1+a(u-c)^2)$</td><td>0.003730</td><td>29.179594</td><td>0</td><td>29.179594</td></tr><tr><td>有效磷</td><td>戒上型</td><td>$y=1/(1+a(u-c)^2)$</td><td>0.003475</td><td>29.511592</td><td>0</td><td>29.511592</td></tr><tr><td>速效钾</td><td>戒上型</td><td>$y=1/(1+a(u-c)^2)$</td><td>0.000047</td><td>248.020860</td><td>0</td><td>248.020860</td></tr><tr><td>耕层厚度</td><td>戒上型</td><td>$y=1/(1+a(u-c)^2)$</td><td>0.003717</td><td>33.707040</td><td>0</td><td>33.707040</td></tr><tr><td>有效土层厚度</td><td>戒上型</td><td>$y=1/(1+a(u-c)^2)$</td><td>0.000225</td><td>90.054656</td><td>0</td><td>90.054656</td></tr></table> 注：y为隶属度；a为系数；u为实测值；c为标准指标。当函数类型为戒上型，u小于等于下限时，y为0；u大于等于上限值，y为1；当函数类型为峰型，u小于等于下限时或u大于等于上限值时，y为0。 表5冀鲁豫低洼平原农业区指标权重表 6. 表格框线完整需要 本次报告：《130430 邱县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 29 页。 表 1-5 数值型指标隶属函数 <table><tr><th>指标名称</th><th>函数类型</th><th>函数公式</th><th>a 值</th><th>c 值</th><th>u 的下限值</th><th>u 的上限值</th></tr><tr><td>有机质</td><td>戒上型</td><td>$y=1/1+a(u-c)^2$</td><td>0.005431</td><td>18.219012</td><td>0</td><td>18.2</td></tr><tr><td>速效钾</td><td>戒上型</td><td>$y=1/1+a(u-c)^2$</td><td>0.00001</td><td>277.30496</td><td>0</td><td>277</td></tr><tr><td>有效磷</td><td>戒上型</td><td>$y=1/1+a(u-c)^2$</td><td>0.000067</td><td>82.01135</td><td>0</td><td>82.0</td></tr><tr><td>酸碱度</td><td>峰型</td><td>$y=1/1+a(u-c)^2$</td><td>0.169766</td><td>6.969304</td><td>2</td><td>11</td></tr><tr><td>土壤容重</td><td>峰型</td><td>$y=1/1+a(u-c)^2$</td><td>6.753478</td><td>1.238321</td><td>0.1</td><td>2.4</td></tr><tr><td>耕层厚度</td><td>戒上型</td><td>$y=1/1+a(u-c)^2$</td><td>0.006091</td><td>22.659756</td><td>0</td><td>22.6</td></tr><tr><td>有效土层厚度</td><td>戒上型</td><td>$y=1/1+a(u-c)^2$</td><td>0.000125</td><td>126.645579</td><td>0</td><td>126</td></tr></table> 注：y 为隶属度；a 为系数；u 为实测值；c 为标准指标。当函数类型为戒上型，u 小于等于下限时，y 为 0；u 大于等于上限值时，y 为 1；当函数类型为戒下型，u 小于等于下限时，y 为 1，u 大于等于上限值时，y 为 0。	指标名称	函数类型	函数公式	a值	c值	u的下限值	u的上限值	酸碱度	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.466171	7.115198	2.72	11.5	土壤容重	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	9.311579	1.291595	0.3	2.27	有机质	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.003730	29.179594	0	29.179594	有效磷	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.003475	29.511592	0	29.511592	速效钾	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000047	248.020860	0	248.020860	耕层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.003717	33.707040	0	33.707040	有效土层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000225	90.054656	0	90.054656	指标名称	函数类型	函数公式	a 值	c 值	u 的下限值	u 的上限值	有机质	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.005431	18.219012	0	18.2	速效钾	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.00001	277.30496	0	277	有效磷	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.000067	82.01135	0	82.0	酸碱度	峰型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.169766	6.969304	2	11	土壤容重	峰型	$y=1/1+a(u-c)^2$	6.753478	1.238321	0.1	2.4	耕层厚度	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.006091	22.659756	0	22.6	有效土层厚度	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.000125	126.645579	0	126
指标名称	函数类型	函数公式	a值	c值	u的下限值	u的上限值																																																																																																											
酸碱度	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.466171	7.115198	2.72	11.5																																																																																																											
土壤容重	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	9.311579	1.291595	0.3	2.27																																																																																																											
有机质	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.003730	29.179594	0	29.179594																																																																																																											
有效磷	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.003475	29.511592	0	29.511592																																																																																																											
速效钾	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000047	248.020860	0	248.020860																																																																																																											
耕层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.003717	33.707040	0	33.707040																																																																																																											
有效土层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000225	90.054656	0	90.054656																																																																																																											
指标名称	函数类型	函数公式	a 值	c 值	u 的下限值	u 的上限值																																																																																																											
有机质	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.005431	18.219012	0	18.2																																																																																																											
速效钾	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.00001	277.30496	0	277																																																																																																											
有效磷	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.000067	82.01135	0	82.0																																																																																																											
酸碱度	峰型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.169766	6.969304	2	11																																																																																																											
土壤容重	峰型	$y=1/1+a(u-c)^2$	6.753478	1.238321	0.1	2.4																																																																																																											
耕层厚度	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.006091	22.659756	0	22.6																																																																																																											
有效土层厚度	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.000125	126.645579	0	126																																																																																																											

帽段与基本内容

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
4	缺少帽段 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市130430 邱县.pdf，PDF 第 3 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 帽段（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告正文第 1 页已设置帽段，介绍耕地面积 474539 亩、分布、二级农业区划、潮土和褐土，以及中等地 77.35%、高等地 22.65%的等级概况和评价目的意义。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
4	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯鄲市 130430 邱县.pdf》，PDF 第 3 页  本次报告：《130430 邱县耕地质量等级评价报告.docx》，正文第 1 页（PDF 第 4 页）帽段 邱县耕地面积共 474539 亩，主要分布于全境黄河、漳河冲积平原，地势由东南向西北平缓倾斜，集中连片分布于县域东部、中部及南部广阔平原区。在国家级农业区划中，邱县属于黄淮海平原农业区，其二级农业区划定为“冀鲁豫低洼平原农业区”。土壤以潮土、褐土为主，耕地质量呈现“高中等级耕地占主导，无低等级耕地分布”的格局：中等地占比最高，为 77.35%；高等地占比为 22.65%。在邱县这样一个全境平原、耕地连片度高、以粮棉轮作为主的地区，开展系统性的耕地质量评价不仅是一次资源的摸底，更是推动其从传统粮棉种植向现代高效农业、从粗放经营向绿色可持续发展转型的重要基础性工作，对于保障区域粮食安全、促进农民增收和维护生态安全具有深远意义。	R02：已修改且合规。现行报告正文第 1 页已设置帽段，介绍耕地面积 474539 亩、分布、二级农业区划、潮土和褐土，以及中等地 77.35%、高等地 22.65% 的等级概况和评价目的意义。

评价方法与基础数据

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
5	评价单元划分描述简单 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市130430 邱县.pdf，PDF 第 3 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
5	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130430 邱县.pdf》，PDF 第 3 页 海安县属黄淮海平原，耕地面积 110.1 万亩，耕地质量评价：全县耕地质量评价，为耕地质量评价与评价提供基础，为耕地质量评价提供科学依据。对于黄淮海平原“黄淮海平原”的耕地质量评价，为耕地质量评价提供科学依据。对于黄淮海平原“黄淮海平原”的耕地质量评价，为耕地质量评价提供科学依据。 帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。 3. 评价单元划分描述简单 本次现行文字报告复核位置：《130430 邱县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 6 页 (三) 评价单元划分 耕地质量评价单元是具有专门特征的耕地单元，在评价系统中适用于制图的区域，在生产上用于实际的农事管理，是耕地质量评价的基础。在县域范围内，以土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加形成的图斑作为评价单元。据此确定邱县评价单元。 1.评价单元底图来源和比例尺 在县域范围内，以土地利用现状图、行政区划图、土壤图属性叠加形成的耕地图斑作为评价单元。这样形成的管理单元空间界线及行政隶属关系明确，具有准确的面积，地貌类型与土壤类型一致，利用方式和耕作方法基本相同，得出的评价结果不仅可应用于农业布局规划等农业决策，还可用于指导实际农事操作。 土地利用现状数据、行政区划图、土壤图属性叠加形成的耕地图斑作为评价单元。土地利用现状数据、行政区划图、土壤图属性叠加形成的耕地图斑作为评价单元。 2.评价单元制作方法 将土地利用现状图、行政区划图、土壤图导入 GIS 软件，以土地利用现状图为基础，按照“DLMC”字段筛选出“水田”“水浇地”“旱地”三类耕地图斑，与行政区划图、土壤图分别叠加，获取行政区划、土壤类型等信息，以叠加属性后的耕地图斑作为评价单元。	R03：已修改且合规。现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。

指标插图与空间分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
6	缺少指标空间分布特征分析、验证评价结果、产能计算方法这几节的内容 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130430 邱县.pdf, PDF 第 4 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（四）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已逐指标说明基础数据来源，配置指标插图并说明空间分布特征，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
6	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130430 邱县.pdf》，PDF 第 4 页 （三）评价单元划分 评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。 4. 缺少指标空间分布特征分析、验证评价结果、产能计算方法这几节的内容 （四）评价指标体系建立 评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。 （五）评价结果验证 可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。 （六）产能计算方法 本次现行文字报告复核位置：《130430 邱县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 8 页  图 1-1 地形部位分布图	R04：已修改且合规。现行报告已逐指标说明基础数据来源，配置指标插图并说明空间分布特征，原问题已整改。

其他文字问题

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
7	耕地质量等级状况缺少内容 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市130430 邱县.pdf，PDF 第 6 页 正式依据：《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》附录成果报告撰写格式要求	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告耕地质量等级状况部分仍缺少对应文字分析，原问题未整改。

序号	问题截图	备注																																																																																																																					
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯鄯市 130430 邱县.pdf》，PDF 第 6 页 7. 耕地质量等级状况缺少内容 二、评价结果与分析 (一) 耕地质量等级状况 重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。 1. 耕地质量等级总体状况 提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。 <table><caption>耕地质量等级总体状况（参考示例）</caption><thead><tr><th>等级</th><th>面积/亩</th><th>比例/%</th><th>等级</th><th>面积/亩</th><th>比例/%</th><th>年产能(kg/亩)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">高等级耕地</td><td></td><td></td><td>一等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>二等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>三等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">中等级耕地</td><td></td><td></td><td>四等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>五等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>六等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">低等级耕地</td><td></td><td></td><td>七等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>八等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>九等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> 2. 各乡镇耕地质量状况 各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。 <table><caption>各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）</caption><thead><tr><th rowspan="2">乡镇</th><th colspan="2">高等级耕地</th><th colspan="2">中等级耕地</th><th colspan="2">低等级耕地</th><th rowspan="2">合计</th></tr><tr><th>面积(亩)</th><th>占比(%)</th><th>面积(亩)</th><th>占比(%)</th><th>面积(亩)</th><th>占比(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>乡镇1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>乡镇2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	等级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能(kg/亩)	高等级耕地			一等						二等						三等				中等级耕地			四等						五等						六等				低等级耕地			七等						八等						九等				合计							乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	乡镇1								乡镇2																合计								R07：已修改但不合规。现行报告耕地质量等级状况部分仍缺少对应文字分析，原问题未整改。
等级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能(kg/亩)																																																																																																																	
高等级耕地			一等																																																																																																																				
			二等																																																																																																																				
			三等																																																																																																																				
中等级耕地			四等																																																																																																																				
			五等																																																																																																																				
			六等																																																																																																																				
低等级耕地			七等																																																																																																																				
			八等																																																																																																																				
			九等																																																																																																																				
合计																																																																																																																							
乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计																																																																																																																
	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)																																																																																																																	
乡镇1																																																																																																																							
乡镇2																																																																																																																							
.....																																																																																																																							
合计																																																																																																																							
7	本次现行文字报告复核位置：《130430 邱县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 5 页 结合土壤三普数据资料等结果，根据耕地质量等级评价需要，收集到立地条件、理化性状、养分状况和农田管理等相关基础图件数据资料。 1.立地条件数据 包括土壤普查外业调查数据、2023 年土地利用现状数据、土壤类型图成果数据、数字高程模型（DEM）以及地貌类型图。利用土壤类型图成果数据，建立有效土层厚度、质地构型等与土种对应关系。结合外业调查数据，利用地貌类型图中二级地貌单元信息归并整理地形部位数据。 2.理化性状和养分状况数据 (1) 土壤普查内业测试化验数据 收集到邱县第三次全国土壤普查 14 个剖面样点，349 个表层样点，包含样点的经纬度坐标、土壤属性检测值等信息。 ①剖面样点数据整理 有效土层厚度等剖面调查数据需从剖面点信息中提取，作为深层属性制图样点的基础数据层。对于耕层点位不足的地区可由剖面点数据补充，将剖面发生表层土壤属性数据，或者发生表层与亚顶层土壤属性数据，经厚度加权平均转换为耕层数值，加入到耕层点该属性基础数据中。																																																																																																																						