
河北省第三次土壤普查
总体、工作、数据报告质控报告

被检单位	河北满山红农业科技有限公司	**区县/市名**	桃城区
质控结果	整改后通过	**质控日期**	2026.10.19

1. 这是桃城区，数据报告中却是拿保定市（徐水区、涞源县）的模板来套用，这是非常严重的复制粘贴未修改错误



2.数据报告与工报告的表层检测样点数量不一致。


衡水市桃城区工作报告1(1).docx • 已保存

搜索

升级计划


邮件 审阅 视图 帮助 EndNote X9

批注

特点，土壤条件直接关乎区域粮食稳产、特色果蔬产业发展与生态治理成效。

自第二次全国土壤普查完成至今已四十余年，伴随桃城区城镇化建设、产业发展与农业种植模式迭代，区域土壤利用结构、质量状况发生显著变化，原有普查数据已无法适配当下耕地保护、农业生产规划需求。为精准摸清土壤资源现状，补齐土壤资源数据短板，我区严格按照统一技术规程、质量标准和时间节点，有序推进样点校核、外业采样、内业化验、质控审核、成果编制等全流程工作，圆满完成329个表层样点、9个剖面样点等全部普查任务，顺利通过省级成果验收。

本次普查系统摸清了桃城区土壤类型、理化性状、养分分布及质量短板，构建了全域土壤资源数据库与系列成果体系。本报告全面梳理我区土壤普查工作背景、组织实施、任务推进、工作成效及问题建议，客观呈现普查全过程与核心成果，为区域耕地提质改造、种植结构优化、盐碱地治理、都市农业高质量发展及乡村振兴推进提供科学数据支撑与决策依据


桃城区数据报告.docx • 已保存

搜索

升级计划


邮件 审阅 视图 帮助 EndNote X9

批注

二、过程数据

过程数据主要通过土壤三普信息化工作平台收集，主要包括调查采样数据、样品制备数据、检测分析数据、样品流转数据等。衡水市桃城区土壤普查表层调查样点共338个；采集的各类检测样品中，容重样品376件、水稳性大团聚体样品43件、机械组成检测样品216件，pH、阳离子交换量、有机质及氮磷钾养分等常规理化指标检测样品共计385件，剖面样品共48件。

3. 工作报告中在外业信息采集、表层样采集、剖面样、内业接收制备、检测等全部环节，“发现问题”和“整改情况”填写的全部是“无” 会导致验收专家判定为“未真正开展质控或隐瞒问题”


衡水市桃城区工作报告1(1).docx • 已保存

搜索

升级计划

牛 审阅 视图 帮助 EndNote X9

批注

	次		
	容重样品检测项次	5	河北木本水源环保科技有限公司


（六）质量控制

衡水市桃城区土壤三普在外业信息采集、表层样采集、剖面样采集及其他样品采集，以及内业样品接收、风干、制备和样品检测等全部环节中，未发现任何问题，无需整改。

表 3.4 衡水市桃城区土壤三普质量控制工作汇报


环节	质控合格率	发现问题	整改情况
外业信息采集		无	无
外业表层样采集		无	无
外业剖面样采集		无	无
外业其他样品采集		无	无
内业样品接收、风干、制备		无	无
内业样品检测		无	无

4.总体报告和数据报告中耕地质量等级，面积和占比全不一致。



1.耕地面积分布

桃城区耕地总面积 29181.57 公顷。从质量等级分布看，高等级耕地 2231.39 公顷，仅占 7.65%；中等级耕地 26666.34 公顷，占 91.38%；低等级耕地 283.84 公顷，占 0.97%。耕地以中等级为主，其中四等（13298.93 公顷，45.57%）和五等（9723.02 公顷，33.32%）占比最高。乡镇分布上，郑家河沿镇、赵家圈镇、邓庄镇中等级耕地面积较大，邓庄镇低等级耕地相对较多（281.64 公顷，占全区低等级耕地的 99%以上）。



耕地质量等级分为一至十等地，一至三等地简称为高等地，四至六等地简称为中等地，七至十等地简称为低等地。结合最终结果来看，中等地在衡水市桃城区占比最大，占比为 91.72%；其次为高等地，占比为 7.46%；最次为低等地，占比为 0.83%。

表 5.25 衡水市桃城区耕地质量等级总体状况

分级	面积/公顷	占比/%	等级	面积/公顷	占比/%	年产能/（kg/亩）
高等级耕地	2175.80	7.46	一等	–	–	–
			二等	519.86	1.78	1152.21
			三等	1655.95	5.67	1099.53