

土壤属性图质控问题反馈—石家庄市井陘矿区

一、成果组织形式反馈

1、成果组织形式、目录结构应按规范要求命名。

… 石家庄市 > 属性图 > 130107井陘矿区属性图 >

🔗

🗑

↕ 排序 ▾

≡ 查看 ▾

⋮

类型	目录结构和名称
文件夹	——行政区划代码6位+县级行政区名称//如“110108北京市海淀区”

2、第三次全国土壤普查成果库存在缺漏项，如调查样点等。



GDB数据库	——第三次全国土壤普查成果库.gdb
矢量要素	XJXZQ //县级行政区
矢量要素	XJQY //乡镇级行政区
矢量要素	DL //道路
矢量要素	SHX //水系
矢量要素	DLTB2023 //2023年国土变更调查数据
矢量要素	DCYD //调查样点
矢量要素	TRLX //土壤类型图
矢量要素	

二、数据与数据库成果反馈

1、环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



2、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。


3、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致。

A	B	C	D	E	F	G
县名	县代码	采样时间	制图时间	制图单位	土壤属性名称	制图模型
井陉矿区	130107	2023. 12	2026. 1	河北通烯科技有限公司	AZN	RFK
井陉矿区	130107	2023. 12	2026. 1	河北通烯科技有限公司	PH	RFK
井陉矿区	130107	2023. 12	2026. 1	河北通烯科技有限公司	AMN	RFK
井陉矿区	130107	2023. 12	2026. 1	河北通烯科技有限公司	TK	RF
井陉矿区	130107	2023. 12	2026. 1	河北通烯科技有限公司	CEC	RFK
井陉矿区	130107	2023. 12	2026. 1	河北通烯科技有限公司	TRRZPJZ	RF
井陉矿区	130107	2023. 12	2026. 1	河北通烯科技有限公司	TN	RF
井陉矿区	130107	2023. 12	2026. 1	河北通烯科技有限公司	OM	RF
井陉矿区	130107	2023. 12	2026. 1	河北通烯科技有限公司	AK	RFK
井陉矿区	130107	2023. 12	2026. 1	河北通烯科技有限公司	TP	RF
井陉矿区	130107	2023. 12	2026. 1	河北通烯科技有限公司	AP	RF
井陉矿区	130107	2023. 12	2026. 1	河北通烯科技有限公司	ACU	RFK

(3) **元数据**。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

三、图件成果反馈

1、数字化图件成果——面积统计结果与三调面积统计结果不一致。



各地类土壤耕层厚度分级面积统计表 单位：亩				
土地类型	1级	2级	3级	总计
耕地	4095	10879	1706	16680
总计	4095	10879	1706	16680

各乡镇耕地土壤耕层厚度分级面积统计表 单位：亩				
乡镇	1级	2级	3级	总计
凤山镇	0	4430	692	5122
国营苗圃场	0	8	0	8
横涧乡	2234	995	75	3303
贾庄镇	1899	5494	854	8246
总计	4133	10926	1621	16680

2、数字化图件成果的分级图中缺少注记。






图 B.3 土壤全磷含量分布图样图示例

3、图件的县级行政区边界未显示晕线，如土壤全钾含量分布图中无晕线，标准晕线画法如下图。



4、图件的配色均与标准有差异，如土壤全钾分布图，图例中并没有绿色，对于全钾分布图的标准画法应按规范要求绘制。



全钾	黄棕	黄棕 1		254,241,222	1,4,12,0
		黄棕 2		250,222,180	2,12,31,0
		黄棕 3		248,205,142	2,20,49,0
		黄棕 4		243,185,99	4,29,71,0
		黄棕 5		239,158,40	4,43,96,0
		黄棕 6		217,131,5	13,56,99,1
		黄棕 7		196,118,4	2,58,100,5

5、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。

... 数字化图件成果 > 地块图

在地块图中搜索

排序

查看

...

预览

130107井陉矿区土壤耕层厚度地块分布图

130107井陉矿区土壤全氮含量地块分布图

130107井陉矿区土壤全钾含量地块分布图

130107井陉矿区土壤全磷含量地块分布图


130107井陉矿区土壤速效钾含量地块分布图

130107井陉矿区土壤酸碱度地块分布图

130107井陉矿区土壤土壤容重含量地块分布图


130107井陉矿区土壤土壤质地地块分布图

6、图件信息缺失，除了写制图日期还要写调查日期，保证信息完整性。



制图单位：河北通烯科技有限公司
制图人员：王昊宇
制图时间：二零二六年四月

7、图件中缺少周边县区的名字。



8、耕层厚度未展现用什么方法制图，规范要求是以点带面。

四、文字成果反馈

1、报告中要求对于土地面积的单位统一使用亩或万亩。

且酸碱度水平高度集中。
制图结果与样点统计基本一致，同样显示土壤酸碱度主要集中在 III 级，面积 6567.15 公顷，占比高达 99.76%，仅少量区域为 II 级，面积 16.12 公顷，占比 0.24%，I 级、IV 级、V 级均无对应分布区域，不存在 V 级土壤酸碱度情况。
土壤酸碱度分布等级情况表明，井陉矿区土壤酸碱度整体趋于一致，均处于适宜农作物生长的微碱性范围，无强酸性、强碱性土壤，土壤酸碱环境整体良好，后续利用与改良中可重点维持当前酸碱水平，同时关注少量 II 级区域的土壤酸碱动态，保障耕地质量稳定。

2、报告中所有环境变量数据均需提供具体年份，来源，分辨率/精度。

并细化耕地为水田、旱地等二级类型；提取归一化植被指数（NDVI）植被指数反演的植被覆盖度；结合三普土壤类型图，整合土类、土属划分结果。

所有环境变量统一投影至 CGCS2000 坐标系,并重采样为 30m×30m 分辨率,构建环境变量数据库。



表3.1环境变量处理方法

环境变量	数据来源	评价参数	处理方法
气候变量	气象部门提供的近 25 年（2001~2025）气象数据，包括年降水、大于 0℃或 10℃积温以及年平均太阳辐射射量	年降水量（mm）、积温（℃）等	根据制图比例尺选用合适分辨率数据，利用气象站点数据生成相应像素分辨率的气象因子栅格数据。对不同来源和分辨率的气象数据进行标准化处理，消除量纲影响，如采用归一化处理，将数据映射到[0, 1]区间，标准值=(原始值-最小值)/(最大值-最小值)

3、报告中对于与历史数据的对比分析少，无与二普、测土配方的结果对比；报告中无三普与二普数据对比的图表、样点数据或样点类型；此外，还需提供历史制图，若无历史制图，在对比分析中进行简要说明二普样点信息，并说明详细出处。

一、土壤属性分布 1

(一) 土壤物理性质 1

(二) 土壤化学性质 9

(三) 土壤有机质及氮磷钾养分 13

(四) 土壤中微量元素 21

(五) 土壤属性间关联分析 31

二、各乡镇土壤属性分布 35

(一) 土壤物理性质 35

(二) 土壤化学性质 36

(三) 土壤有机质和氮磷钾养分 38

(四) 土壤中微量元素 39

三、土壤属性图编制概述 41

(一) 技术路线 41

(二) 数据收集与制备 42

(三) 土壤属性制图建模和验证评价 69

(四) 土壤属性图验证评价 130

四、小结 133

(一) 关键土壤属性现状 133

(二) 土壤改良利用对策建议 133

4、报告中无成因分析，成因分析过于简略、不充分，要求结合当地土地变更、施肥、种植制度、农田建设、环境数据、政策等进行分析，并有数据支撑。