

土壤属性图质控问题反馈—石家庄市

一、成果组织形式反馈

1、成果组织形式、目录结构应按规范要求进行组织、命名。

第三次全国土壤普查成果库.gdb

DL

DLTB2023

QJXZQ

XJQY

水系图

土壤图

GDB数据库	—第三次全国土壤普查成果库. gdb
矢量要素	XJXZQ //县级行政区
矢量要素	XJQY //乡镇级行政区
矢量要素	DL //道路
矢量要素	SHX //水系
矢量要素	DLTB2023 //2023年国土变更调查数据
矢量要素	DCYD //调查样点
矢量要素	TRLX //土壤类型图
矢量要素	

文件夹	—文字成果
文档	—行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告. pdf
文档	—行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告. doc

130100石家庄属性图 > 成果数据 > 文字成果

在 文字成果 中搜索

排序

查看

预览


名称	修改日期	类型
市级土壤属性与制图	2026/8/11 10:41	DOCX 文档
市级土壤属性与制图	2026/8/11 10:37	WPS PDF 文档

2、成果组织形式应按要求进行组织，目前缺少调查样点数据；基础数据中的环境变量数据为空。



二、数据与数据库成果反馈

1、数据库中 DL 未进行裁剪。




2、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测

土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。


2、元数据目录与专题成果编制要求不一致，目前提交的是空表。



(3) 元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。


三、图件成果反馈

1、图件中颜色未按规范进行绘制，看清分级和对应的色标，如土壤 PH 值，其他图表的配色也有误。



土壤指标	色调	色标名	pH 值范围	色标	光学三原色数值 RGB(红绿蓝)
酸碱度 (pH 分级)	橙红-黄 绿-暗紫	酸 1	<4.0		223,106,103
		酸 2	4.0≤pH<4.5		236,142,112
		酸 3	4.5≤pH<5.0		245,168,115
		酸 4	5.0≤pH<5.5		254,198,130
		酸 5	5.5≤pH<6.0		255,224,155
		酸 6	6.0≤pH<6.5		249,236,195
		中 1	6.5≤pH<7.0		231,226,167
		中 2	7.0≤pH<7.5		214,206,108
		碱 1	7.5≤pH<8.0		234,229,239
		碱 2	8.0≤pH<8.5		221,203,223
		碱 3	8.5≤pH<9.0		196,166,198
		碱 4	9.0≤pH<9.5		177,135,179
		碱 5	9.5≤pH<10.0		162,111,165
		碱 6	≥10.0		145,93,148


2、数字化图件成果的分级图中缺少注记。




5、图件中缺少面积统计表或部分图件的面积统计表不规范，规范要求两个统计表：①各乡镇耕地土壤 xx 分级面积统计表；②各地类土壤 xx 分级面积统计表。


各乡镇耕地土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩						
乡镇	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
安峪镇	0.04	0.11	2.89	1.05	0.00	4.09
陈村镇	0.01	0.02	1.20	0.12	0.00	1.34
大交镇	0.09	0.82	1.56	0.32	0.00	2.78
古冶镇	0.00	0.03	4.27	6.29	0.00	10.59
郝庄乡	0.00	0.03	0.98	4.68	0.00	5.68
横水镇	0.02	0.33	2.80	3.37	0.00	6.52
冷口乡	0.02	0.20	1.16	0.68	0.00	2.06
磨里镇	0.13	0.04	1.03	0.29	0.00	1.49
南樊镇	0.00	0.01	1.15	1.23	0.00	2.39
卫庄镇	0.07	0.01	1.57	0.43	0.00	2.09
总计	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03

各地类土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩						
土地利用类型	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
耕地	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03
园地	0.05	0.19	6.20	3.33	0.00	9.77
林地	52.25	8.18	9.90	5.70	0.01	76.04
草地	0.92	1.42	3.38	3.42	0.01	9.15
其他土地	0.02	0.02	0.16	0.10	0.00	0.31
总计	53.62	11.40	38.25	31.00	0.02	134.30



6、图件的县级行政区边界未显示晕线，图件不规范，如土壤全钾含量分布图中无晕线，标准晕线画法如下图。





7、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



四、文字成果反馈

1、报告未撰写完整，存在大量内容缺失，如环境变量制备，入模环境变量分析等多处内容缺失。

目录

一、土壤属性分布与历史变化	1
(一) 土壤物理性质	1
(二) 土壤化学性质	5
(三) 土壤有机质和氮磷钾养分	8
(四) 中微量元素	17
二、土壤属性图编制概述	23
三、小结	26