


土壤属性图质控问题反馈—衡水市景县

一、成果组织形式反馈

1、成果组织形式、目录结构应按规范要求命名、组织。

类型	目录结构和名称
文件夹	—行政区划代码6位+县级行政区名称//如“110108北京市海淀区”
GDB数据库	—第三次全国土壤普查成果库.gdb



其它图片	
文件夹	—文字成果
文档	—行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.pdf
文档	—行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.doc




名称	修改日期	类型
景县属性制图报告	2026/5/28 14:58	DOCX 文档
景县属性制图报告	2026/6/16 10:11	WPS PDF 文档




名称	修改日期	类型
成果数据	2026/8/31 20:06	文件夹
第三次全国土壤普查成果数据库.gdb	2026/9/4 10:39	文件夹
基础数据	2026/9/4 10:41	文件夹
景县补充文件	2026/8/31 20:06	文件夹

2、环境变量数据核查是否存在缺漏项。



3、训练集及验证集中只放 shp 格式训练集和测试集数据。



二、数据与数据库成果反馈

1、DCYD 样点数据存在空值，若有需要应在报告中说明。

全氮	全磷	全钾	有效磷	缓效钾	速效钾	有效硫	有效硅	有效铁	有效锰	有效铜	有效锌	有效硼
1.08	1.13	20.8	26.6	1094.0	189.0	70.9	<空>	15.4	9.39	4.5	3.8	0.68
1.22	1.21	19.3	11.8	854.0	124.0	34.4	<空>	9.02	11.4	1.0	0.63	0.98
1.13	1.29	19.1	17.8	902.0	125.0	51.7	<空>	6.31	5.95	0.68	0.49	1.03
1.19	1.19	20.2	13.3	815.0	114.0	54.8	<空>	12.6	8.34	1.14	0.75	0.88
0.86	0.92	18.8	5.92	776.0	87.5	73.3	<空>	8.96	6.36	1.09	0.77	0.93
0.79	0.85	18.6	7.36	777.0	147.0	40.9	<空>	9.22	8.07	1.08	0.84	0.64
0.8	0.85	19.5	5.15	809.0	164.0	35.2	<空>	7.11	7.73	0.98	1.01	0.59
0.94	1.09	19.5	23.7	782.0	113.0	35.8	<空>	9.74	7.67	1.04	0.95	0.72
0.81	0.82	18.9	4.39	635.0	84.0	7.44	<空>	8.8	6.2	0.99	0.82	0.48
1.53	1.29	19.6	24.2	905.0	131.0	41.4	<空>	12.8	11.5	1.21	1.13	1.33
0.93	1.15	18.4	7.35	853.0	124.0	42.8	<空>	6.73	6.47	1.14	0.63	0.56
1.1	1.38	18.6	26.2	943.0	103.0	60.3	<空>	14.4	7.04	1.18	0.93	1.14
0.74	0.86	19.7	9.68	690.0	67.5	41.7	<空>	10.4	6.17	1.22	0.53	0.48
1.16	1.05	20.3	31.6	725.0	171.0	112.0	<空>	23.7	9.14	1.61	0.73	1.5
0.82	0.91	18.8	10.4	976.0	130.0	53.3	<空>	9.31	7.15	1.34	0.92	0.54
1.11	0.93	19.9	5.94	1181.0	174.0	69.0	<空>	10.4	8.07	1.55	0.64	0.67
1.23	1.11	18.5	18.1	877.0	97.1	41.5	<空>	11.1	8.27	1.25	0.87	1.24
1.14	1.13	18.1	26.1	882.0	112.0	61.5	<空>	9.36	8.45	1.06	1.2	1.48
1.13	1.01	20.1	15.8	1203.0	170.0	78.1	<空>	12.2	8.89	1.53	0.94	1.11
1.42	1.23	20.2	11.6	1029.0	154.0	20.1	<空>	16.9	13.4	1.61	3.2	0.87
1.11	1.0	19.7	10.1	1122.0	190.0	68.2	<空>	9.71	7.61	1.47	1.23	1.1

2、数据库中 DCYD 的字段类型不符合规范要求。

字段属性

×

名称(N):

OM

别名(L):

有机质

类型(T):

字符串

显示

☐ 关闭字段(L)

☐ 使字段只读(R)

☐ 高亮显示字段(H)

数字格式(E):

...

数据

允许空值

是

默认值

长度

255

确定

取消

应用(A)

2、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据


(Geotiff) ;

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

3、不同环境变量栅格四至不一致，像素空间不吻合。




4、环境变量数据未进行裁剪，不符合规范要求。




三、图件成果反馈

1、数字化图件成果面积统计结果与三调面积统计结果不一致。



总计	48	6/612	145/3	822
各地类耕层厚度分级面积统计表 单位:亩				
土地利用类型	耕层厚度分级			总计
	>25.0	15.0-20.0	10.0-5.0	
耕地	722	1014392	218389	1233503
园地	4	9941	1500	11444
林地	9	120823	24164	144995
草地	-	3546	716	4261
总计	808	1146767	246629	1394204

2、数字化图件成果分级图中缺少注记。



3、土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



地块图



耕层厚度图



土壤全氮分布图



土壤全钾分布图



土壤全磷分布图



土壤容重图



土壤速效钾分布图



土壤酸碱度图




土壤有机质分布图




土壤有效磷分布图

4、图件的县级行政区边界未显示晕线，如土壤全钾含量分布图中无晕线，标准晕线画法如下图。



制图单位: 河北玛恩农业科技有限公司



6、图件信息缺失，除了写制图日期还要写调查日期、制图人员等，保证信息完整性。

	2	范围 20.0-25.0
	3	中 15.0-20.0
测试方法:酸消解-电感耦合等离子体发射光谱法		

制图单位：河北玛恩农业科技有限公司
制图日期：二〇二六年三月


四、文字成果反馈

1、报告（规范性）——报告中涉及的土地面积的表述均以亩或万亩为单位。

1.土地利用现状。

景县土地总面积 17.18 万公顷，其中农用地面积 9.06 万公顷，占土地总面积的 52.7%，是该县土地利用的主体类型；建设用地主要分布于城镇建成区、工业园区及农村居民点等区域，为区域经济发展和居民生活提供了空间支撑；未利用地则包含部分盐碱地、滩涂等，依托当地临海的区位优势，具备一定的开发利用潜力，整体土地利用格局与景县的农业基础、临港产业发展定位相契合。

2、报告（制图过程）——报告中缺少对入模环境变量的共线性情况说明及剔除。



3、报告（制图过程）——每个因子的环境变量重要度排序不同，需要分因子说明。

（二）模型应用

本次属性制图，采用随机森林模型、普通克里格、GS+克里金，对有机质、全氮、全磷、全钾、有效磷、速效钾、pH、阳离子交换量、砂、粉、黏、耕层厚度、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌等指标进行模型运算，各指标均采用分区制图，即：分为耕地、非耕地，分别采用模型进行制图，并最终将耕地与非耕地制图结果进行镶嵌，形成县域相关属性指标属性图成果。

经多组环境变量的筛选与模型迭代运算，综合决定系数（ R^2 ）及制图结果与样点分布趋势的吻合度，确定各土壤属性的最优预测模型。其中，有机质、阳离子交换量、全磷、全钾、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌、土壤容重、粉粒采用 GS+ 克里金法，酸碱度、全氮、有效磷、速效钾、砂粒、黏粒采用普通克里金法。

4、报告（现状分析）——未进行乡镇间重要属性差异分析的对比，仅列出数据，要结合当地种植结构、农业生产水平等进行陈述。

第三章·各乡镇土壤属性分布

一、土壤物理性质

（一）土壤质地

安陵镇耕地砂粒、粉粒、黏粒均值分别为 60.59%、23.76%、15.63%、园地砂粒、粉粒、黏粒均值分别为 64.1%、22.7%、13.1%、林地砂粒、粉粒、黏粒均值分别为 75.2%、15.4%、9.4%。

北留智镇耕地砂粒、粉粒、黏粒均值分别为 52.14%、28.52%、19.34%。

杜桥镇耕地砂粒、粉粒、黏粒均值分别为 53.19%、25.64%、21.15%、园地砂粒、粉粒、黏粒均值分别为 60.8%、24.1%、15.1%、其他土地砂粒、粉粒、黏粒均值分别为 72%、10.5%、17.5%。

广川镇耕地砂粒、粉粒、黏粒均值分别为 56.03%、27.4%、16.57%、后留名