


土壤属性图质控问题反馈—邢台市平乡县

一、数据库成果

1、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——如成果数据中，文字成果提交的文件名称要求为“行政区划代码 6 位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告”。



文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.pdf
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.doc

2、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——数字化图件成果的文件夹下要新建文件夹，命名为土壤属性图，再在该文件夹中放入图片。



3、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——元数据直接就 excel 放在文件夹中，不需要单独新建文件夹为元数据，且将 excel 命名为元数据即可。

文件夹	——基础数据
文件夹	——环境变量
文件	DEM.tif
文件	……//其他环境变量
文件夹	——训练集及验证集
文件	xx因子训练集.shp
文件	xx因子测试集.shp
文件	——元数据.xlsx
文件	……



4、制图过程（三普样点）——调查样点中无土壤属性值数据。

OBJECTID #	Shape #	YDHN	YDLB	CYTX	ZLDWDM	ZLDWMC	BSJD	BSWD	PD	TDLVIX	TL	YL	TS	TZ	HBBG	XZDM	
1	点	1305320102000004	0	1	130532202206	马家寨	115.073741	37.097505	1	0102	黑土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	32	130532200
2	点	1305320102000009	0	1	130532001207	马家屯	115.044992	37.083598	1	0102	黑土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	27	130532200
3	点	1305320102000010	0	1	130532202203	南村	115.031143	36.988223	1	0102	黑土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	25	130532200
4	点	1305320102000012	0	1	130532001203	新寨	115.031939	37.077511	1	0102	黑土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	32	130532200
5	点	1305320102000014	0	1	130532201207	徐家屯	114.94041	37.040585	5	0102	黑土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	34	130532200
6	点	1305320102000019	0	1	130532102230	西屯	114.99841	36.986176	1	0102	黑土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	24	130532100
7	点	1305320102000025	0	1	130532001216	东王庄	115.040199	37.085199	3	0102	黑土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	35	130532200
8	点	1305320102000026	0	1	130532101230	徐庄	114.994006	36.994966	1	0102	黑土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	29	130532100
9	点	1305320102000027	0	1	130532201222	徐家口	114.936625	37.003529	1	0102	黑土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	35	130532200

5、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为2008-2010年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；


要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

6、制图结果（制图模型）——耕层厚度的制图模型或方法未列出，在前文的分析中也未涉及耕层厚度制图过程。

二、图件成果

1、数字化图件成果——所有图件中均缺少晕线的图例，如下图土壤全钾分布图中县界的图例中无晕线，标准画法如下图。




2、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）

和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



3、图件中缺少面积统计表不规范①（即应该有两个面积统计表：①各乡镇耕地土壤 xx 分级面积统计表；②各地类土壤 xx 分级面积统计表），此外，还存在表格不规范，面积统计表名称应按照规范要求，其面积统计应列出总计，如耕层厚度图，需要在最下方列出耕地的总计面积，标准示例如下。

		分乡镇统计耕层厚度各分级的耕地面积（亩）				
		乡镇	分乡镇统计耕层厚度各分级的耕地面积（亩）			
			20-25	15-20	≤15	总计
		河古庙镇	0	46512	8049	54560
		节固镇	0	55201	8551	63752
		平乡镇	114	53650	219	53983
		田付村镇	229	46606	2550	49385
		寻召乡	0	41754	88	41842
		油召乡	0	60522	2978	63500
		中华路街道办事处	0	34725	11941	46666
		总计	342	338968	34377	373688
土地利用类型		耕层厚度均值 (cm)	耕层厚度分级面积（亩）			
			二级 20-25	三级 15-20	四级 ≤15	小计
耕地	水浇地	16.40	113	201564	14220	215897
	旱地	16.29	229	137404	20157	157791
合计		16.36	342	338968	34377	449618


115° 10' 0"

(3) 两个面积统计表（必列）。①各乡镇耕地土壤xx分级面积统计表；②各地类土壤xx分级面积统计表。单位为亩（整数）或万亩。面积统计以栅格像素的实际分级面积为准。

各乡镇耕地土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩						
乡镇	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
安峪镇	0.04	0.11	2.89	1.05	0.00	4.09
陈村镇	0.01	0.02	1.20	0.12	0.00	1.34
大交镇	0.09	0.82	1.56	0.32	0.00	2.78
古驿镇	0.00	0.03	4.27	6.29	0.00	10.59
郝庄乡	0.00	0.03	0.98	4.68	0.00	5.68
横水镇	0.02	0.33	2.80	3.37	0.00	6.52
冷口乡	0.02	0.20	1.16	0.68	0.00	2.06
磨里镇	0.13	0.04	1.03	0.29	0.00	1.49
南樊镇	0.00	0.01	1.15	1.23	0.00	2.39
卫庄镇	0.07	0.01	1.57	0.43	0.00	2.09
总计	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03

各地类土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩						
土地利用类型	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
耕地	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03
园地	0.05	0.19	6.20	3.33	0.00	9.77
林地	52.25	8.18	9.90	5.70	0.01	76.04
草地	0.92	1.42	3.38	3.42	0.01	9.15
其他土地	0.02	0.02	0.16	0.10	0.00	0.31
总计	53.62	11.40	38.25	31.00	0.02	134.30

4、图件中面积统计结果不一致，同一张图中都是耕地，总计结果不一样。



分乡镇统计耕层厚度各分级的耕地面积（亩）				
乡镇	分乡镇统计耕层厚度各分级的耕地面积（亩）			
	20-25	15-20	≤15	总计
河古庙镇	0	46512	8049	54560
节固镇	0	55201	8551	63752
平乡镇	114	53650	219	53983
田付村镇	229	46606	2550	49385
寻召乡	0	41754	88	41842
油召乡	0	60522	2978	63500
中华路街道办事处	0	34725	11941	46666
总计	342	338968	34377	373688

土地利用类型		耕层厚度均值 (cm)	耕层厚度分级面积（亩）			
			二级 20-25	三级 15-20	四级 ≤15	小计
耕地	水浇地	16.40	113	201564	14220	215897
	旱地	16.29	229	137404	20157	157791
合计		16.36	342	338968	34377	449618

5、数字化图件成果——土地利用类型的面积统计存在地类缺失，如对于各地类土壤全氮分级面积统计表，应包含“其他土地”这一地类的面积，目前只有耕地、园地、林地和草地，且表格名称不规范，面积统计表不完整。

土地利用类型		全氮均值	全氮分级面积（亩）					
			一级	二级	三级	四级	五级	小计
		（g/kg）	>1.50	1.25-1.50	1.00-1.25	0.75-1.00	≤0.75	
耕地	水浇地	20.34	2469	32837	114796	61737	4058	215897
	旱地	20.88	1463	16538	93999	42574	3217	157791
园地	果园	20.66	5	36	1511	1479	243	3274
	其他园地	20.37	26	185	2945	1784	96	5036
林地		19.87	250	1854	27230	30775	3438	63547
草地		19.88	9	111	1812	1939	202	4074
合计		20.46	4222	51561	242294	140288	11252	449618

6、图面表达（图件信息缺失）——成果图中要素缺失，缺少调查时间、制图人员，标准示例如下。

地图投影：高斯-克吕格

坐标系：2000国家大地坐标系

高程系统：1985国家高程基准

115° 10' 0"

编制单位：平乡县第三次全国土壤普查领导小组办公室

制图单位：石家庄商胜信息技术有限公司

制图时间：二零二六年五月

三、文字成果

1、报告（制图过程）——环境变量制备的年限需要在报告中说明，如地形数据无年限。

土壤普查土壤类型图（平乡县三普土壤类型图），明确研究区土壤母质分布特征，上述两类变量均进行哑变量处理，将类别型数据转化为数值型数据，确保适配后续随机森林及融合模型的建模分析需求，提升模型拟合精度。

表 x 环境变量数据清单

序号	环境变量类型	环境变量名称	数据来源	评价参数	处理方法
1	地形	DEM	地理空间数据云， GDEMv3 30M 分辨率	30M 分辨率	裁剪

2、报告中有效磷、速效钾的重要性排序有误，这类属性受人为因素影响较大，

而实际重要性排序自然因素却在后。

