

土壤属性图质控问题反馈—邯郸市合并区

一、成果组织形式反馈

1、元数据目录结构应按规范要求进行命名、组织。

(3) 元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

县名	县代码	土壤属性名称	入模样本数量	入模环境变量数量	入模环境变量名称
邯郸市合并区	130—	PH	554	10	对湿度、DEM、降水
邯郸市合并区	130—	全氮	552	10	埋深、土地利用类型
邯郸市合并区	130—	全磷	552	10	蒸发量、地下水埋深
邯郸市合并区	130—	全钾	554	10	埋深、降水量、太阳
邯郸市合并区	130—	土壤容重	554	10	DEM、NDVI、降水量
邯郸市合并区	130—	有效磷	549	10	深、相对湿度、蒸发
邯郸市合并区	130—	有效铁	553	10	深、蒸发量、积温、
邯郸市合并区	130—	有效铜	550	10	深、蒸发量、积温、
邯郸市合并区	130—	有效锌	553	10	深、蒸发量、积温、
邯郸市合并区	130—	有效锰	554	10	DEM、太阳总辐射、
邯郸市合并区	130—	有机质	552	10	埋深、蒸发量、积温
邯郸市合并区	130—	速效钾	554	10	相对湿度、积温、降
邯郸市合并区	130—	阳离子交换量	554	10	埋深、DEM、积温、
邯郸市合并区	130—	砂	277	10	太阳总辐射、蒸发量
邯郸市合并区	130—	粉	277	10	湿度、蒸发量、DEM
邯郸市合并区	130—	黏	277	10	、DEM、太阳总辐射

二、数据与数据库成果反馈

1、DCYD样点数据存在空值，若有需要应在报告中说明。


[illegible]

- 2、报告中未说明剖面样点土壤属性值是否根据土层厚度进行加权平均处理。
- 3、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为2008-2010年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；


要求提交的历史样点数据应转化为矢量(shp)格式并生成相应的栅格数据(Geotiff)；主要包含土壤pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。




- 4、数据中环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



- 5、环境变量栅格四至不一致，请按规范要求修改，目前如图黑色部分为DEM，灰色部分为NDVI数据，存在明显不一致现象。



6、数据库提交的数据中道路数据坐标系不符合要求。



三、图件成果反馈

1、图件中缺少调查时间、制图人员等信息。




制图单位：河北科沃生态科技有限公司
制图时间：二零二六年四月




2、数据库中三调统计的耕地面积与图件中面积不一致，请核查所有图件文本信息，保证一致性。

各地类土壤耕层厚度分级面积统计表					
					单位: 万亩
土地利用类型		耕层厚度分级 (cm)			总计
		20.0-25.0	15.0-20.0	10.0-15.0	
耕地	水田	-	0.11	0.48	0.59
	水浇地	-	17.98	19.77	37.76
	旱地	0.14	7.62	19.26	27.02
总计		0.14	25.71	39.51	65.37



3、图件的县级行政区边界未显示晕线，如土壤全钾含量分布图中无晕线，标准晕线画法如下图。



4、土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff格式）和专题图（jpg格式）两种类型，但现提交的只有jpg格式。



四、文字成果反馈

1、报告中缺少图表目录。

图表编号：

报告需设图表目录。各报告内图表按章独立顺序编号，报告中各章分别以“章序数.图表序数”编号，如某报告第四章第一个表格的序号为表 4.1，第五章第二个图的序号为图 5.2。没有分章的报告统一顺序编号，如表 1、图 1。

目 录

一、土壤属性分布与历史变化 1

 （一）土壤物理性状 1

 （二）土壤化学性状 51

 （三）土壤有机质和氮磷钾养分 72

 （四）中微量元素 138

2、报告中缺少对入模环境变量的共线性情况说明及剔除。

3、环境变量制备年限要求在报告中明确展现。

表 89·邯郸市合并区环境变量收集表

序号	数据名称	数据类型	空间分辨率	数据来源	时间跨度
1	土壤图	类别型	1:5 万	三普办	—
2	土地利用类型图	类别型	1:1 万	自然资源部门	2023 年
3	DEM	数值型	30·m	地理空间数据云	—
4	太阳总辐射	数值型	1·km	资源环境科学与数据平台	—
5	蒸发量	数值型	1·km	资源环境科学与数据平台	—
6	降水量	数值型	1·km	国家青藏高原科学数据中心	—
7	30 年平均降水量	数值型	1·km	国家青藏高原科学数据中心	1994~2023 年
8	NDVI	数值型	30·m	地理空间数据云	2014~2023 年

4、报告中面积与实际数据库中面积不一致，请核查，确保一致性。

表 2·邯郸市合并区不同土地利用类型土壤质地（制图:

土地利用类型		面积/亩	制图统		
一级	二级		粉（砂）质黏壤土	粉（砂）质黏土	粉（砂）
耕地	旱地	5914	18.75	0.63	-
	水浇地	377576	5.06	4.26	0.1
	水田	270185	0.01	-	-
	合计	653675	3.10	2.47	0.0
园地	果园	18772	0.73	0	0.0
	其他果园	679	0.12	-	-
	合计	19451	0.71	0	0.0
林地		174284	0.61	0.06	0.0
草地		62531	0.20	0.02	0
全区		909941	2.37	1.78	0.0

+

5、报告中图件缺少比例尺。




图 34·土壤有机质栅格与表层样点分级对比示意图

- 6、报告中面积与实际数据库中面积不一致，请核查，确保一致性。
- 7、报告中面积与实际数据库中面积不一致，请核查，确保一致性。
- 8、报告中面积与实际数据库中面积不一致，请核查，确保一致性。
- 9、报告中面积与实际数据库中面积不一致，请核查，确保一致性。
- 10、报告中面积与实际数据库中面积不一致，请核查，确保一致性。