

信息系统与数据库技术练习3

班级： 19信管1班
姓名： 黄文乐
学号： 20190307127

一、按要求完成代数运算操作

表1:

课程代码	课程名称	课程属性	总课时	学期
5321015	PhotoShop	专业基础课	54	4
5321021	C#语言基础	专业基础课	52	1
5321060	网络制图	专业课	54	3
5511701	大学英语	公共课	78	1
5511702	大学英语	公共课	90	2

表2:

开课ID	专业代码
20196101	610201
20196102	610201
20196103	610201
20196104	610202
20196105	610202
20196106	610202

1. 写出 “ $\sigma_{\text{总课时} \geq 60}$ (表1)” 的结果 (选择运算, 参考本文件 “选择投影运算例题”)

课程代码	课程名称	课程属性	总课时	学期
5511701	大学英语	公共课	78	1
5511702	大学英语	公共课	90	2

2. 写出 “ $\pi_{\text{课程代码, 学期}}$ (表1)” 的结果 (投影运算, 参考本文件 “选择投影运算例题”)

课程代码	学期
5321015	4
5321021	1
5321060	3
5511701	1
5511702	2

3. 写出 “ $\pi_{\text{专业代码}}$ (表2)” 的结果 (投影运算, 参考本文件 “选择投影运算例题”)

专业代码
610201
610202

4. 写出下面连接运算结果。(参考本文件 “连接例题”)

[[表1]]_([表1.课程代码=表2.课程ID])

课程代码	课程名称	课程属性	总课时	学期	开课ID
5321015	PhotoShop	专业基础课	54	4	20196101
5321060	网络制图	专业课	54	3	20196104
5511701	大学英语	公共课	78	1	20196105
5511701	大学英语	公共课	78	1	20196105
5511702	大学英语	公共课	90	2	20196106
5511702	大学英语	公共课	90	2	20196106

5. 写出 “表1 \bowtie 表2” 结果。(参考本文件 “连接例题”)

课程代码	课程名称	课程属性	总课时	学期	开课ID
5321015	PhotoShop	专业基础课	54	4	20196101
5321060	网络制图	专业课	54	3	20196104
5511701	大学英语	公共课	78	1	20196105
5511701	大学英语	公共课	78	1	20196105
5511702	大学英语	公共课	90	2	20196106

5511702	大学英语	公共课	90	2	20196106
---------	------	-----	----	---	----------

1. 设关系R(学号, 姓名, 性别), 则下面函数依赖正(B)

A. 姓名→性别 B. 学号→姓名 C. 姓名→学号 D. 性别→姓名

2. 设关系R(学号, 课程代码, 姓名, 课程名称, 成绩), 则下面函数依赖属于完全依赖

A. (学号, 课程代码)→姓名 B. (学号, 课程代码)→课程名称

C. (学号, 课程代码)→成绩 D. (课程代码, 姓名)→成绩

3. 设关系R(职工号, 姓名, 身份证号, 部门代码, 部门名称, 部门地址), 则下面函

A. 职工号→部门代码→部门名称 B. 身份证号→部门代码→部门地址

C. 身份证号→部门代码→部门名称 D. 职工号→身份证号→姓名

三、将本工作表(Sheet1)另存为pdf文件, 文件名为SQL03. pdf, 然后在github中创建:

课程代码
5321015
5511701
5511702
5321060
5511701
5511702

页” ）：

页” ）：

）：

负的是（ ）。 D

函数依赖**不属于**传递依赖的是（ ）。 B

SQL03仓库，将SQL03. pdf上传到SQL03仓库。

表3:

学号	姓名	性别	成绩
1001	张水保	男	82
1002	刘金鑫	男	75
1003	王齐玲	女	91
1005	周晶	女	61

写出 “ $\sigma_{\text{成绩} \geq 80}$ (表3)” 的结果 (选择运算):

学号	姓名	性别	成绩
1001	张水保	男	82
1003	王齐玲	女	91

写出 “ $\pi_{\text{学号, 成绩}}$ (表3)” 的结果 (投影运算):

学号	成绩
1001	82
1002	75
1003	91
1005	61

写出 “ $\pi_{\text{性别}}$ (表3)” 的结果 (投影运算):

性别
男
女

表4:

学号	姓名	班级	性别
1001	张水保	03计算机	男
1002	刘金鑫	02计算机	男
1003	王齐玲	03商务	女
1005	周晶	02商务	女

表5:

学号	课程号	成绩
1002	101	90
1005	102	72
1003	102	57
1002	102	67
1005	101	82

写出下面连接运算的结果

表 4 \bowtie 表 5. 学号 = 表 5. 学号

表4. 学号	姓名	班级	性别	表5. 学号	课程号	成绩
1002	刘金鑫	02计算机	男	1002	101	90
1002	刘金鑫	02计算机	男	1002	102	67
1003	王齐玲	03商务	女	1003	102	57
1005	周晶	02商务	女	1005	102	72
1005	周晶	02商务	女	1005	101	82

上述连接运算属于哪种连接运算? 等值连接

写出“表4 \bowtie 表5”的结果（自然连接）：自然连接即上面等值连接之后删除重复属性（列）

学号	姓名	班级	性别	课程号	成绩
1002	刘金鑫	02计算机	男	101	90
1002	刘金鑫	02计算机	男	102	67
1003	王齐玲	03商务	女	102	57
1005	周晶	02商务	女	102	72
1005	周晶	02商务	女	101	82

