
# 软件工程小学附加题说明文档

# 附加题

# 流程图如下:



# 伪代码如下:

```
if(存在SESSION){
    if(存在M物车){
        foreach(从SESSION中取出每一个PRODUCT):
        if(购物车中有PRODUCT){
```

```
更新PRODUCT数量、价格

}
else(购物车中没有PRODUCT){
    创建PRODUCT
}
endforeach;
}
else(不存在购物车){
    创建购物车
}
删除SESSION
}
```

# 测试


测试用例编号	存在SESSION	存在购物车
1	是	是
2	是	否
3	否	是

### 测试1


首先登录用户,用户购物车中存在数据(数据库中)

商城	首页 所有商品				☑ 欢迎回来,
	商品名称	单价	数量	总计	编辑
	Macbook Pro	8200.00	2	16400	Х
	HUWEI phone	4100.00	4	16400	Х
继续购物					小计 32800.00 快递 ●包邮 总价 ¥32800.00

退出登录,在未登陆的情况下添加购物车(SESSION中)



#### 重新登录用户,检查购物车




购物车商品合并成功。

#### 测试2

选择购物车无商品用户




退出登录,在不登录的情况下,添加购物车,再登录



购物车创建成功

#### 测试3

#### 没有SESSION的情况下,直接登录即可,可以查询到用户购物车



测试成功