

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper
  PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
  "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">

<mapper namespace="com.airplane.mapper.AirplaneMapper">
  <resultMap id="mymap" type="Airplane">
    <id property="id" column="id"/>
    <result property="airno" column="airno"/>
    <result property="time" column="time"/>
    <result property="price" column="price"/>
    <association property="takePort" javaType="Airport">
      <id column="takeid" property="id"/>
      <result column="takecityname" property="cityname"/>
      <result column="takeportname" property="portname"/>
    </association>

    <association property="landPort" javaType="Airport">
      <id property="id" column="landid"/>
      <result column="landcityname" property="cityname"/>
      <result column="landportname" property="portname"/>
    </association>

  </resultMap>

  <select id="selByTakeidLandid" resultMap="mymap">
    select a.*,p.id takeid, p.portname takeportname, p.cityname takecityname,t.ID
    landid,t.PORTNAME landportname, t.CITYNAME landcityname from AIRPLANE a left
    join AIRPORT p on a.TAKEID=p.ID left join AIRPORT t on t.id=a.LANDID
    <where>
      <if test="takeid>0">
        and TAKEID=#{takeid}
      </if>
      <if test="landid>0">
        and LANDID=#{landid}
      </if>
    </where>
  </select>
</mapper>

```