

```
package com.jiang.ThreeTierSample.servlet;

import com.jiang.ThreeTierSample.entity.Student;
import com.jiang.ThreeTierSample.service.impl.StudentServiceImpl;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;

@WebServlet(name = "QueryStudentServlet")
public class QueryStudentServlet extends HttpServlet {
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
ServletException, IOException {
        doGet(request, response);
    }

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
ServletException, IOException {
        //查询
        request.setCharacterEncoding("utf-8");
        response.setCharacterEncoding("utf-8");
        PrintWriter out=response.getWriter();

        //获取学号
        int uno=Integer.parseInt(request.getParameter("uno"));
        Student student= new StudentServiceImpl().queryStudent(uno);

        System.out.println(student);

        //将此人的信息通过前台jsp显示studentInfo.jsp
        request.setAttribute("student",student);

        request.getRequestDispatcher("/ThreeTierSample/studentInfo.jsp").forward(request,response);

    }
}
```