```java
package com.sxt.test;

import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.InputStream;

/**
 * 加载文件系统中加密后的class字节码的类加载器
 * @author 江
 *
 */

public class DecrptClassLoader extends ClassLoader {
    private String rootDir;

    public DecrptClassLoader(String rootDir) {
        this.rootDir=rootDir;
    }

    @Override
    protected Class<?> findClass(String name) throws ClassNotFoundException
{
        Class c=findLoadedClass(name);

        if(null!=c) {
            return c;
        }else {
            ClassLoader loader=this.getParent();
            c=loader.loadClass(name);
            if(null!=c) {
                return c;
            }else {
                byte[] classdata=getClassData(name);
                if(null==classdata) {
```

```java
                            throw new ClassNotFoundException();
                    }else {
                            c=defineClass(name, classdata,
0,classdata.length);
                    }
            }
        }
        return c;
    }


    private byte[] getClassData(String name) {
            String path=rootDir+"/"+name.replace('.', '/')+".class";
            InputStream is=null;
            ByteArrayOutputStream baos=null;

            try {
                    is=new FileInputStream(path);
                    baos=new ByteArrayOutputStream();
                    int temp;
                    while((temp=is.read())!=-1) {
                            baos.write(temp^0xff);  //取反操作,相当于解密
                    }
                    return baos.toByteArray();


            } catch (Exception e) {
                    e.printStackTrace();
                    return null;
            }
        }
    }
}
```