```
\footnotesize \verb|\langle htm1 \rangle|
```

```
<head>
       <title>js校验form表单</title>
       \mbox{\em charset="UTF-8"/>}
       <!--声明css代码域--->
       <style type="text/css">
              /*设置背景图片*/
              body {
                     background-image: url(img/b.jpg);
              }
              /*设置tr样式*/
              tr{
                     height: 40px;
              /*设置div样式*/
              #showdiv{
                     border: solid 1px #FF0000;
                     border-radius: 10px;
                     width: 500px;
                     margin: auto;
                     margin-top: 40px;
              /*设置table*/
              table{
                     margin: auto;
                     color: white;
              span {
                     font-size:13px;
              \#codeSpan\,\{
                     font-size:20px;
       </style>
       <!--声明js代码域-->
      //常见验证码
                     function createCode(){
                            //创建随机四位数字
                            var code=Math.floor(Math.random()*9000+1000);
                            //获取元素对象
                            var span=document.getElementById("codeSpan");
                            //将数字存放到span中
                            span.innerHTML=code;
                     }
              //验证用户名
                     function checkUname() {
                            //获取用户的用户名信息
                                   var uname=document.getElementById("uname").value;
                            //创建校验规则
                                   var reg=/^[\u4e00-\u9fa5]\{2,4\}$/
                            //获取span对象
```

```
var span=document.getElementById("unameSpan");
              //开始校验
                     if(uname=="" || uname==null) {
                             //输出校验结果
                             span. innerHTML="用户名不能为空";
                             span. style. color="red";
                             return false:
                     }else if(reg.test(uname)) {
                             //输出校验结果
                             span.innerHTML="用户名ok";
                             span. style. color="green";
                             return true;
                     }else{
                             //输出校验结果
                             span. innerHTML="用户名不符合规则";
                             span. style. color="red";
                             return false:
//验证密码
       function checkPwd() {
              //获取用户的密码信息
                     var pwd=document.getElementById("pwd").value;
              //创建校验规则
                     var reg=/[a-z] \w{5,7} $/;
              //获取span对象
                     var span=document.getElementById("pwdSpan");
              //开始校验
                     if(pwd=="" ||pwd==nu11){
                             //输出校验结果
                             span.innerHTML="*密码不能为空";
                             span. style. color="red";
                             return false;
                     }else if(reg.test(pwd)){
                             //输出校验结果
                             span.innerHTML="*密码ok";
                             span. style. color="green";
                             return true;
                     }else{
                             //输出校验结果
                             span. innerHTML="*密码格式不正确";
                             span. style. color="red";
                             return false;
              checkPwd2();
//校验确认密码
       function checkPwd2(){
              //获取第一次密码
              var pwd=document.getElementById("pwd").value;
              //获取确认密码
```

```
var pwd2=document.getElementById("pwd2").value;
               //获取span对象
               var span=document.getElementById("pwd2Span");
               //比较两次密码是否相同
               if(pwd2==""|pwd2==nu11){
                       span.innerHTML="确认密码不能为空";
                       span. style. color="red";
                       return false;
               }else if(pwd==pwd2){
                       span.innerHTML="确认密码ok";
                       span. style. color="green";
                       return true;
               }else{
                       span.innerHTML="两次密码不一致";
                       span. style. color="red";
                       return false;
//校验手机号
       function checkPhone(){
               return checkField("phone", /^1[3, 4, 5, 7, 8] \setminus d\{9\} $/);
       }
//校验邮箱
       function checkMail() {
                \text{return checkField("mail",/^([a-zA-Z0-9_-])+@([a-zA-Z0-9_-])+(.[a-zA-Z0-9_-])+$/) } \\
       }
//校验籍贯
       function checkAddress() {
               //获取用户选择的数据
               var sel=document.getElementById("address").value;
               //获取span
               var span=document.getElementById("addressSpan");
               //校验
               if (sel!=0) {
                       span.innerHTML="籍贯选择成功";
                       span. style. color="green";
                       return true;
               }else{
                       span. innerHTML="籍贯不能为请选择";
                       span. style. color="red";
                       return false;
//校验爱好
       function checkFav() {
               //获取所有的爱好
               var favs=document.getElementsByName("fav");
               //获取span
```

```
var span=document.getElementById("favSpan");
                                      //遍历
                                      for(var i=0;i<favs.length;i++) {</pre>
                                             if(favs[i].checked){
                                                     span.innerHTML="爱好选择成功";
                                                     span. style. color="green";
                                                     return true;
                                      span. innerHTML="爱好至少选则一项";
                                      span. style. color="red";
                                      return false;
                              }
                      //校验是否同意公司协议
                              function checkAgree() {
{\tt document.getElementById("sub").disabled=!document.getElementById("agree").checked;}
                             }
                      //提交判断
                              function checkSub(){
                                      checkUname();
                                      checkPwd():
                                      checkPwd2();
                                      checkPhone();
                                      checkMail();
                                      checkAddress();
                                      checkFav();
                                      return
checkUname() &&checkPwd() &&checkPwd2() &&checkPhone() &&checkMail() &&checkAddress() &&checkFav();
                      //封装校验:相同的保留,不同的传参。
                      function checkField(id, reg) {
                              //获取用户数据
                                      var inp=document.getElementById(id);
                                      var va=inp.value;
                                      var alt=inp.alt;
                              //创建校验规则
                              //获取span对象
                                      var span=document.getElementById(id+"Span")
                              //开始校验
                                      if(va=="" | |va==null){
                                             //输出校验结果
                                             span.innerHTML=alt+"不能为空";
                                             span. style. color="red";
                                             return false;
                                      }else if(reg. test(va)){
                                             //输出校验结果
                                                     span.innerHTML=alt+"ok";
                                                     span. style. color="green";
```

```
return true:
                            }else{
                                 //输出校验结果
                                       span.innerHTML=alt+"不符合规则";
                                       span. style. color="red";
                                       return false;
           </script>
     </head>
     <body onload="createCode()">
           <div id="showdiv">
           >
                            用户名:
                            <input type="text" name="uname" id="uname" value="" onblur="checkUname()"</pre>
alt="用户名"/><span id="unameSpan">*2-4位汉字</span>
                            >
                            密码:
                            <span id="pwdSpan"></span>
                            >
                            确认密码:
                            <input type="password" name="pwd2" id="pwd2" value=""</pre>
onblur="checkPwd2()"/>
                                 <span id="pwd2Span"></span>
                            >
                            手机号:
                            <input type="text" name="phone" id="phone" value="" alt="手机号"
onblur="checkPhone()"/>
                                 <span id="phoneSpan"></span>
                            \langle tr \rangle
                            邮箱: 
                            <input type="text" name="mail" id="mail" value="" alt="邮箱"
onblur="checkMail()"/>
                                 <span id="mailSpan"></span>
```

```
性别
                                    男 <input type="radio" name="sex" id="sex" value="0" checked="checked"/>
                                           女 <input type="radio" name="sex" id="sex" value="1" />
                                    \langle tr \rangle
                                    籍贯:
                                    <select name="address" id="address" onchange="checkAddress()">
                                                  <option value="0">--请选择--</option>
                                                  <option value="1">北京</option>
                                                  <option value="2">上海</option>
                                                  <option value="3">广州</option>
                                           </select>
                                           <span id="addressSpan"></span>
                                    爱好:
                                    <input type="checkbox" name="fav" id="" value="1"</pre>
onclick="checkFav()"/>LOL
                                           <input type="checkbox" name="fav" id="" value="2" onclick="checkFav()"/>
睡觉
                                           <input type="checkbox" name="fav" id="" value="3" onclick="checkFav()"/>
吃饭<br />
                                           <input type="checkbox" name="fav" id="" value="4" onclick="checkFav()"/>
打豆豆
                                           <input type="checkbox" name="fav" id="" value="5" onclick="checkFav()"/>
看电影
                                           <input type="checkbox" name="fav" id="" value="6" onclick="checkFav()" />
听歌
                                           <span id="favSpan"></span>
                                    个人介绍:
                                    <textarea name="intro" rows="4" cols="40" id="intro"></textarea>
                                    \langle tr \rangle
                                    验证码:
                                    <input type="text" name="code" id="code" value="" style="width:</pre>
100px;"/>    
                                           <span id="codeSpan" onclick="createCode()" style="background-image:</pre>
url(img/code.jpg.gif);color: black;"></span>
```

>

 $\label{eq:file://E:/3.} $$ file:///E:/3. $$ 20 JAVASCRIPT $$ 23 \% 80 \% 90 \% E5 \% 80 \% 97 \% E4 \% BA \% AC \% E5 \% B0 \% 94 \% E5 \% AD \% A6 \% E5 \% A0 \% 82 \% C2 \% B7 \% E7 \% 99 \% BE \% E6 \% 88 \% 98 \% E7 \% A8 \% 8B \% E5 \% BA \% 8F js / 27 - js - js \% E6 \% A0 \% A1 \% E9 \% A4 \% 8C for m \% E8 \% A1 \% A8 \% E5 \% 8D \% 95. html$