```
<!DOCTYPE html>
<html>
      <head>
             <meta charset="utf-8">
             <title>js操作元素的样式</title>
             <!--
                   js操作元素样式
                         获取元素样式
                             通过style属性
                                     元素对象名. style. 样式名="样式值"
//添加或者修改
                                     元素对象名. style. 样式名=""
//删除样式
                                     注意:
                                              以上操作,操作的是HTML
的style属性声明中的样式。而不是其他css代码域中的样式
                   通过className
                          元素对象名. className="新的值" //添加类选择器样
式或者修改类选择器样式
                          元素对象名.className=""
                                                   //删除类样式
             -->
             <!--声明css-->
             <style type="text/css">
                   #showdiv {
                          border: solid lpx black;
                          width: 200px;
                          height: 300px;
                   .common {
                          border: solid lpx black;
                          width: 200px;
                          height: 300px;
```

```
.common2{
                              border: solid 1px black;
                              width: 200px;
                              height: 300px;
                              background-color:aqua;
               </style>
               <!--声明js代码域--->
               <script type="text/javascript">
                      //js操作元素样式--style
                            function testOperCss() {
                              //获取元素对象
                                  var
showdiv=document.getElementById("showdiv");
                              //添加元素样式
                                  showdiv.style.backgroundColor="#FFA500";
                              //js修改元素样式
                                  showdiv.style.border="solid 2px red";
                              //js删除样式
                                  showdiv.style.border="";
                      //js操作元素样式--className
                           function testOperCss2() {
                                  //获取元素样式
                                  var div01=document.getElementById("div01");
                                  //获取
                                  alert (div01. className);
                                  //添加或者修改
                                  div01. className="common2";
                                  //删除
                                  div01.className="";
               </script>
```

http://127.0.0.1:8020/js/22-js-

js%E6%93%8D%E4%BD%9C%E5%85%83%E7%B4%A0%E7%9A%84%E6%A0%B7%E5%BC%8F.html