任务管理系统 - API 自动化测试报告

Flask + requests + pytest + allure | 生成时间: 2026-08-01 17:45:57

100.0% 通过率	75 总计	75 通过	0 失败	0 跳过

Token 验证

5 测试 | 5通过

无 Token 访问

无 Token 创建任务应返回 401	严重	通过	0ms
无 Token 获取任务列表应返回 401	严重	通过	0ms
无 Token 获取统计应返回 401	一般	通过	0ms

无效 Token

无效 Token 应返回 401	严重	通过	0ms

有效 Token

/api/auth/me 返回当前用户信息	一般	通过	0ms

任务创建

5 测试 | 5通过

异常创建

无 Token 创建任务应返回 401	严重	通过	0ms

异常创建 - 刻意缺陷

空 title 应被拒绝但实际返回 201（缺陷③）	一般	通过	0ms

正常创建

创建任务应返回 201 和完整任务对象	严重	通过	0ms
创建任务默认状态为 pending	次要	通过	0ms
创建带标签的任务	一般	通过	0ms

任务删除

4 测试 | 4通过

异常删除

删除不存在的任务应返回 404	一般	通过	0ms
无 Token 删除任务应返回 401	严重	通过	0ms

异常删除 - 刻意缺陷

用户 A 可删除用户 B 的任务（缺陷①）	严重	通过	0ms

正常删除

删除自己的任务应返回 200	严重	通过	0ms

任务更新

4 测试 | 4通过

异常更新

更新不存在的任务应返回 404	一般	通过	0ms
用户 A 更新用户 B 的任务应返回 403	严重	通过	0ms

正常更新

更新任务优先级	一般	通过	0ms
更新任务标题和描述	严重	通过	0ms

任务查询

6 测试 | 6通过

异常查询

查询不存在的任务应返回 404	一般	通过	0ms
用户 A 查看用户 B 的任务应返回 403	严重	通过	0ms

异常查询 - 刻意缺陷

任务列表无分页，一次性返回全部	次要	通过	0ms

正常查询

按状态过滤任务	一般	通过	0ms
获取任务列表应返回 200 和 tasks 数组	严重	通过	0ms
获取单个任务详情	一般	通过	0ms

刻意缺陷验证

7 测试 | 7通过

缺陷① - 删除无归属校验

用户可删除其他用户的任务	严重	通过	0ms

缺陷② - 状态可回退

done 状态可回退到 pending	一般	通过	0ms

缺陷③ - title 不校验非空

空 title 任务创建成功	一般	通过	0ms

缺陷④ - 任务列表无分页

任务列表无分页参数	次要	通过	0ms

缺陷⑤ - 统计 N+1 查询

统计接口返回任务列表（N+1 查询问题）	次要	通过	0ms

缺陷⑥ - 登录无限流

连续 20 次错误登录不被限速	一般	通过	0ms

缺陷⑦ - JWT 过期时间过长

JWT 过期时间为 7 天	一般	通过	0ms

操作日志

9 测试 | 9通过 ▼

按操作类型过滤日志

test_filter_logs_by_action	一般	通过	0ms

按资源类型过滤日志

test_filter_logs_by_resource_type	一般	通过	0ms

操作产生日志记录

test_operation_logged	一般	通过	0ms

日志分页

test_log_pagination	一般	通过	0ms

日志统计接口

test_log_stats	一般	通过	0ms

查询单条日志详情

test_get_log_detail	一般	通过	0ms

查询日志 - 无Token

test_get_logs_no_token	一般	通过	0ms

查询日志列表

test_get_logs	一般	通过	0ms

状态更新产生日志

test_status_change_logged	一般	通过	0ms

文件上传

7 测试 | 7通过

上传附件 - 不允许的文件类型

test_upload_invalid_file_type	一般	通过	0ms

上传附件 - 无Token

test_upload_no_token	一般	通过	0ms

上传附件 - 无文件

test_upload_no_file	一般	通过	0ms

上传附件 - 越权

test_upload_other_user_task	一般	通过	0ms

删除附件

test_delete_attachment	一般	通过	0ms

正常上传附件

test_upload_attachment_success	一般	通过	0ms

获取附件列表

test_get_attachments	一般	通过	0ms

状态流转

4 测试 | 4通过

异常流转

无 Token 更新状态应返回 401	严重	通过	0ms
无效状态值应返回 400	一般	通过	0ms

异常流转 - 刻意缺陷

状态可从 done 回退到 pending（缺陷②）	一般	通过	0ms

正常流转

状态流转 pending -> doing -> done	严重	通过	0ms

用户注册

5 测试 | 5通过

异常注册

空请求体应返回 400	次要	通过	0ms
缺少密码应返回 400	一般	通过	0ms

缺少邮箱应返回 400	一般	通过	0ms
重复用户名应返回 409	一般	通过	0ms

正常注册

注册新用户应返回 201 和 token	严重	通过	0ms

用户登录

5 测试 | 5通过

异常登录

不存在的用户应返回 401	一般	通过	0ms
缺少密码应返回 400	次要	通过	0ms
错误密码应返回 401	严重	通过	0ms

异常登录 - 刻意缺陷

登录无限流，连续多次请求不会被限速	一般	通过	0ms

正常登录

正确凭据登录应返回 200 和 token	严重	通过	0ms

统计看板

5 测试 | 5通过

异常统计

无 Token 获取统计应返回 401	一般	通过	0ms

正常统计

空任务列表统计应为 0	一般	通过	0ms
统计摘要接口返回聚合数据	一般	通过	0ms
获取统计数据应返回完整看板	严重	通过	0ms

统计准确性

创建多个不同状态任务后统计准确	一般	通过	0ms

评论功能

9 测试 | 9通过

修改评论

test_update_comment	一般	通过	0ms

修改评论 - 越权

test_update_comment_other_user	一般	通过	0ms

删除评论

test_delete_comment	一般	通过	0ms

回复评论

test_reply_comment	一般	通过	0ms

添加评论 - 无Token

test_create_comment_no_token	一般	通过	0ms

添加评论 - 正常

test_create_comment_success	一般	通过	0ms

添加评论 - 空内容

test_create_comment_empty_content	一般	通过	0ms

添加评论 - 越权

test_create_comment_other_user_task	一般	通过	0ms

获取评论列表

test_get_comments	一般	通过	0ms

Generated by gen_report.py | Allure Results Parser