ÔN TẬP

1. Các kn cơ bản

BT:

1

Dương Thị Thùy Dương 135008004

Lớp: 13-ĐH-CNTT3

Bài tập

```
1. public class Nguoi {
   protected String ho, ten;
   protected String Ngaysinh;
   public Nguoi () { }
   public void nhap () {
   Scanner sc = new Scanner (System.
in);
   System.out.print ("Nhap ho: ");
ho = sc.nextline ();
   System.out.print ("Nhap ten: ")
ten = sc.nextline ();
   System.out.print ("Nhap ngay sinh:
", ngaysinh = sc.nextline ();
}
```

```
    public void hienThi () {
        System.out.printf ("Ho ten : %s %s |
Ngay Sinh : %s", ho, ten, ngaySinh),
    }
}
2. public class SinhVien extends Nguoi {
    private String maSV;
    private double diemTB;
    public SinhVien () { super (); }
    @ Override
    public void nhap () {
        super.nhap();
        Scanner sc = new Scanner (
System.in);
        System.out.print ("Nhap ma SV:");
maSV = sc.nextLine();
        System.out.print (" Nhap diem TB:")
; diemTB = sc.nextDouble();
    }
    @ Override
    public void hienThi () {
```

```
super.hienThi();
System.out.printf("|Ma SV: %s
|Diem TB: %.2f\n", maSV, diemTB);
}
public String getTen() {return ten;}
public double getDiemTB() {
return diemTB;}
}
}
public class Main {
public static void main(String[] ag
args) {
Scanner sc = new Scanner(System.
in);
System.out.print("Nhap so luong
Sinh Vien (n <= 200): ");
int n = sc.nextInt();
List <SinhVien> ds = new ArrayList
<>();
for (int i = 0; i < n; i++){
System.out.println("Nhap SV
thu " + (i + 1) + ":");
```

```
Sinh Vien sv = new Sinh vien ();
    sv. nhap ();
    ds. add (sv);
}
    ds. sort (Comparator. comparing (
Sinh Vien :: get Ten));
    System. out. println ("\n -- Dan
sach mau khi sap xep ---");
    for (Sinh vien sv : ds ) sv. hienThi ();
    double maxDiem = ds. stream ().
map. ToDouble (Sinh Vien :: get Diem TB).
max. orElse (0);
    System. out. println ("\n --- SV
co diem TB cao nhat ---");
    for (Sinh vien sv : ds ) {
        if (sv. getDiemTB () = = maxDiem)
sv. hienThi ();
    }
}
}
```