

```

    public void display() {
        System.out.println("Name: " +
+ name);
    }

```

```

2)
class Xedap {
    public void run() {
        System.out.println("Xe đạp đang chạy bằng sức
        người");
    }
}

```

```

class Xedapdien extends Xedap {
    @Override
    public void run() {
        System.out.println("Xe đạp điện đang chạy
        bằng động cơ và pin");
    }
}

```

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Xedap xe1 = new Xedap();
        Xedap xe2 = new Xedapdien();
        System.out.println("Trang Thái H");
        xe1.run();
        xe2.run();
    }
}

```


3>

```
class Bank {  
    float getRate() {  
        return 0;  
    }  
}
```

```
{
```

```
class SBI extends Bank {
```

```
@Override
```

```
float getRate() {  
    return 8.0f;  
}
```

```
{
```

```
{
```

```
class ICICI extends Bank {
```

```
@Override
```

```
float getRate() {  
    return 7.0f;  
}
```

```
{
```

```
{
```

```
class AXIS extends Bank {
```

```
@Override
```

```
float getRate() {
```



```
return g.0f;
```

```
}
```

```
}
```

```
public class TestBank {
```

```
    public static void main (String[] args) {
```

```
        Bank b;
```

```
        b = new SBI ();
```

```
        System.out.println ("Lãi suất SBI là: " + b.  
                                getRate () + "%");
```

```
        b = new ICICI ();
```

```
        System.out.println ("Lãi suất ICICI: " + b  
                                getRate () + "%");
```

```
        b = new AXIS ();
```

```
        System.out.println ("Lãi suất AXIS: " + b  
                                getRate () + "%");
```

```
    }
```

```
}
```

Xd trình đa hình

- * Xd lớp cơ sở

- * Xd lớp dẫn suất

- * // Ghi đè phg thức

- * Đa hình đối tượng

Q1 Lớp cha là Animal. Có phương thức makeSound() (tiếng kêu của vật) ở
số 4 lớp con là Dog, Cat, Pig, Bird. Tất cả chúng đều là động vật
nên sẽ có chung các phương thức makeSound & các thuộc tính của lớp Animal. Nhưng
phương thức makeSound ở mỗi lớp động vật khác nhau.

- Dog kêu các hàm makeSound sẽ cho ra tiếng kêu汪汪,
- Dog hàm makeSound là gâu gâu.

```
class Animal {
```

```
void makeSound() {
```

```
System.out.println("Tiếng kêu động vật");
```

```
class Dog extends Animal {
```

```
@Override
```

```
public void makeSound() {
```

```
System.out.println("gâu gâu");
```



TÂN TIẾN


```
class Cat extends Animal {
```

```
@Override
```

```
public void makeSound() {
```

```
System.out.println("meo meo");
```

```
}
```

```
}
```

```
@ class Bird extends Animal {
```

```
@Override
```

```
public void makeSound() {
```

```
System.out.println("chip chip");
```

```
}
```

```
}
```

```
public class main {
```

```
public static void main (String[] args) {
```

```
System.out.println("Đã học xong");
```

```
Animal myDog = new Dog();
```

```
myDog = new Dog();
```

```
myCat = new Cat();
```

```
myBird = new Bird();
```



Unit - 1

```
System.out.print("Can be seen: can be");
```

```
myPig.makesound();
```

```
System.out.print("Can hear hear")
```

```
myDog.makesound();
```

```
System.out.println("Can see hear");
```

```
myCat.makesound();
```

```
System.out.println("Can hear hear");
```

```
myBird.makesound();
```

2.

3