

```
public interface Color {  
    String get Color();  
}
```

### Bài tập 1

• Chúng ta có interface Mail chứa các method sendMail(), log()

• Class Mail mpl sẽ implements Mail và triển khai các method mà Mail khai báo.

```
public interface Mail {  
    void sendMail();  
    void log();  
}
```

```
public class Mail implements Mail {  
    @Override  
    public void sendMail() {  
        System.out.println("Đang gửi email...");  
    }
```

```
    @Override  
    public void log() {  
        System.out.println("Đang ghi log...");  
    }
```



```

class Main {
    public static void main (String [] args) {
        Mail myMail = new MailImpl();
        myMail.sendMail();
        myMail.log();
    }
}

```

**Ex 2.**

```

public interface Shape {
    double getArea();
    double getPerimeter();
    void draw();
}

```

```

public class Rectangle implements Shape {
    private double width;
    private double height;

    public Rectangle(double width, double height) {
        this.width = width;
        this.height = height;
    }
}

```

```

@Override
public double getArea() {
    return width * height;
}

```

```

@Override
public double getPerimeter() {
    return 2 * (width + height);
}

```

```

@Override
public void draw() {
}

```



```
System.out.println(" Vẽ hình chữ nhật với chiều rộng " + width
+ " và chiều cao " + height);
```

```
}
```

```
}
```

```
public class Circle implements Shape {
```

```
    private double radius;
```

```
    private final double PI = 3.14159;
```

```
    public Circle(double radius) {
```

```
        this.radius = radius;
```

```
}
```

```
@Override
```

```
    public double getArea() {
```

```
        return PI * radius * radius;
```

```
}
```

```
@Override
```

```
    public double getPerimant() {
```

```
        return 2 * PI * radius;
```

```
}
```

```
@Override
```

```
    public void draw() {
```

```
        System.out.println(" Vẽ hình tròn với bán kính " +
radius);
```

```
}
```

```
}
```

```
class Main {
```

```
    public static void main(String [] arg) {
```

```
        Shape hcn = new Rectangle(5, 10);
```

```
        Shape ht = new Circle(7);
```

```
        hcn.draw();
```

```
        System.out.println(" Diện tích HCN: " + hcn.getArea());
```





Thứ      ngày      .      .

```
System.out.println(" ");  
ht.draw();  
System.out.println("Cvi ht: " + hinhTron.getPerimeter());  
}
```

}

**Bài 3:**

```
public class HangSanXuat {  
    private String tenHangSanXuat;  
    private String tenQuocGia;  
    public HangSanXuat(String tenHangSanXuat, String  
        tenQuocGia) {  
        this.tenHangSanXuat = tenHangSanXuat;  
        this.tenQuocGia = tenQuocGia;  
    }  
    public String getTenHangSanXuat() {  
        return tenHangSanXuat;  
    }  
}
```

}

```
public abstract class PhuongTienDiChuyen {  
    protected String locuPhuongTien;  
    protected HangSanXuat hangSanXuat;  
}
```

}

```
public String layTenHangSanXuat() {  
    return hangSX.getTenHangSX();  
}
```

}

```
public void BatDau() {  
    System.out.println("Bat dau khai banh");  
}
```

}

```
public void TungToc() {  
    System.out.println("Đang tung toc");  
}
```

}

HONGHA



```
public void DungLai () {  
    System.out.println("Đã dừng lại");  
}
```

```
public abstract double layVanToc () {  
}
```

```
public class MayBay extends PhuongTienDiChuyen {  
    private String loai NhlenLieu;  
    public MayBay (HangSX hangSX, String loai NhlenLieu) {  
        Super ("Máy Bay", hangSX);  
        this.loai NhlenLieu = loai NhlenLieu;  
    }  
}
```

```
public void CatCanh () {  
    System.out.println("Máy bay eat canh");  
}
```

```
public void HaCanh () {  
    System.out.println("Máy bay ha canh");  
}
```

@Override

```
public double layVT () {  
    return 800.0;  
}
```

```
}
```

```
public class XeOTO extends PhuongTienDiChuyen {  
    private String loai NhlenLieu;  
    public XeOTO (HangSX hangSX, String loai NhlenLieu) {  
        Super ("XeOTO", hangSX);  
        this.loai NhlenLieu = loai NhlenLieu;  
    }  
}
```

```
}
```

@Override

```
public double layVT () {
```



```

return 100.0;
}

public class XeDap extends PhuongTienDiChuyen {
    public XeDap (Hang SX, Hang SX) {
        super ("Xe đạp", Hang SX);
    }

    @Override
    public double layVT () {
        return 20.0;
    }
}

class Main {
    public static void main (String [] args) {
        Hang SX R1 = new Hang SX ("Boring", "USA");
        Maybay mb = new MayBay (R1, "Xăng MayBay");

        System.out.println ("Hãng SX: " + mb.layTenHang SX());
        System.out.println ("Vận tốc: " + mb.layVanToc() + "km/h");
        mb.CatCarh ();
    }
}

```

#### Bài 4:

```

public class Car {
    protected String color;
    protected double speed;
    public Car (String color, double speed) {
        this.color = color;
        this.speed = speed;
    }
}

```



```
void accelerate() {
    System.out.println("Xe đang tăng tốc...");
}
```

```
public String getColor() {
    return color;
}
```

```
public double getSpeed() {
    return speed;
}
```

```
public class BMW extends Car {
    public BMW(String color, double speed) {
        super(color, speed);
    }
```

@Override

```
public void accelerate() {
    this.speed += 20;
    System.out.println("BMW tăng tốc mạnh mẽ! Tốc độ hiện tại: "
        + this.speed);
}
```

@Override

```
public String toString() {
    return "BMW [Màu sắc: " + color + ", Tốc độ: " + speed + "]";
}
```

```
public class Civic extends Car {
    public Civic(String color, double speed) {
        super(color, speed);
    }
```

@Override





Thứ . . . ngày . . .

```
public void accelerate() {  
    this.Speed += 10;  
    System.out.println(" Civic tăng tốc. Tốc độ hiện tại: " +  
        this.Speed);  
}
```

}

@Override

```
public String toString() {  
    return " Civic [Màu sắc: " + color + ", Tốc độ: " + speed +  
        " ]";  
}
```

}

}

class Main {

```
    public static void main(String[] args) {  
        BMW car1 = new BMW("Đen", 100);  
        Civic car2 = new Civic("Trắng", 80);
```

```
        car1.accelerate();
```

```
        System.out.println(car1.toString());
```

```
        System.out.println(".....");
```

```
        car2.accelerate();
```

```
        System.out.println(car2.toString());
```

}