






Bài tập 1:

```
public class Sach {  
    protected String maSach;  
    protected String tenSach;  
    protected String tacGia;  
    protected int soTrang;  
    protected double giaBan;  
    public Sach() {  
        this.maSach = "S001";  
        this.tenSach = "Hướng dẫn tương";  
        this.tacGia = "Nguyễn Cửu Đàm";  
        this.soTrang = 100;  
        this.giaBan = 40000;  
    }  
    public String getMaSach() {  
        return maSach;  
    }  
    public void setMaSach(String maSach) {  
        this.maSach = maSach;  
    }  
    public double getGiaBan() {  
        return giaBan;  
    }  
    public void setGiaBan(double giaBan) {  
        this.giaBan = giaBan;  
    }  
    public double tinhTienNhuậnBut() {  
        return 0.2 * giaBan;  
    }  
    public double tinhThueSanXuat() {  
        return 0.03 * giaBan;  
    }  
    public double tinhChiPhi() {  
        return 0;  
    }  
    public double tinhLaiNhuận() {  
        return giaBan - tinhChiPhi() - tinhThueSanXuat();  
    }  
}
```

KLONG



```
tinhTienNhuonBut();
```

```
}
```

```
public void xuatThongTin() {
```

```
    System.out.println("Mã: " + maSach + "
```

```
    Tên: " + tenSach + "
```

```
    Tác giả: " + tacGia + "
```

```
    Số trang: " + soTrang + "
```

```
    Giá bán: " + giaBan + "
```

```
    Lợi nhuận: " + tinhLoiNhuon());
```

```
}
```

```
}
```

```
class SachDoHoa extends Sach {
```

```
    int soTinh;
```

```
    boolean laSachMau;
```

```
    public SachDoHoa(int soTinh, boolean laSachMau) {
```

```
        this.soTinh = soTinh;
```

```
        this.laSachMau = laSachMau;
```

```
}
```

```
@Override
```

```
    public double tinhChiPhi() {
```

```
        double chiphiVe = laSachMau ? soTinhVe * 2000 :
```

```
        soTinhVe * 1200;
```

```
        double phiBaoBia = 50000;
```

```
        double phiUopThom = soTrang * 200;
```

```
        return chiphiVe + phiBaoBia + phiUopThom; }
```

```
class SachVanBan extends Sach {
```

```
    private double chiPhiThietKeBia;
```

```
    public SachVanBan(String maSach, String tenSach, String tacGia, int soTrang, double giaBan, double cpBia) {
```

```
        super(maSach, tenSach, tacGia, soTrang, giaBan);
```

```
        this.chiPhiThietKeBia = cpBia;
```

```
}
```

```
@Override
```

```
    public double tinhChiPhi() {
```

```
        return (0.4 * giaBan) + chiPhiThietKeBia;
```

```
}
```

```
}
```



```

class SachCaoCap extends Sach {
    private double chiPhiThueLamBia;
    public SachCaoCap (String maSach, String tenSach,
        int soTrang, double giaBan, double cpThueBia) {
        super (maSach, tenSach, soTrang, giaBan, tuctia);
        this.chiPhiThueLamBia = cpThueBia;
    }
    @Override
    public double tinhChiPhi() {
        double phiDichVu = 80000 + (soTrang * 300);
        return chiPhiThueLamBia + (0.5 * giaBan) + phiDichVu;
    }
}

```

```

public class QuanLySach {
    public static void main (String [] args) {
        Sach s1 = new Sach ();
        Sach DoHoa s2 = new SachDoHoa ();
        Sach VanBan s3 = new SachVanBan ();
        Sach CaoCap s4 = new SachCaoCap ();
        s1.xuatThongTin ();
        s2.xuatThongTin ();
        s3.xuatThongTin ();
        s4.xuatThongTin ();
    }
}

```




Nguyễn Thanh Trúc

1350080316

CNTT1

Bài 2:





e) Tạo lớp <sup>text</sup> ~~lớp danh sách xe để quản lý các~~  
khởi tạo các đối tượng và tính số tiền qua tham

```
abstract class Xe {
```

```
    abstract private double BienSoXe;  
    private String MauXe;  
    private String NhanTieu;
```

```
class XeBuyt extends Xe {
```

```
    public class Xe (double BienSoXe, String MauXe,  
    String NhanTieu) {
```

```
        this.BienSoXe = BienSoXe;
```

```
        this.MauXe = MauXe;
```

```
        this.NhanTieu = NhanTieu;
```

```
    }
```

```
class XeBuyt extends Xe {
```

```
    public class void nhapThongTin
```



```

Btap 4. class ChuyenXe {
    String maSoChuyen;
    String hoTenTaiXe;
    String soXe;
    double doanhThu;
    public void hienThi() {
        System.out.println("Ma so: " + maSoChuyen + ",
TaiXe: " + hoTenTaiXe + ", Doanh thu: " + doanhThu);
    }
}

class ChuyenXeNorthanh extends ChuyenXe {
    String soTuyen; String noiDen;
    double soKmDiDuc; int soNgayDiDuc;
    public void hienThiNorthanh() {
        System.out.println("Loai: Northanh, soTuyen: "
+ soTuyen + ", so km: " + soKmDiDuc);
    }
}

public class Main {
    public static void main (String [] args) {
        ChuyenXeNorthanh
    }
}

```