

自主练习-填空题

提交填空题答案

返回

题目总数: 28, 答对: 28, 答错: 0

填空题开始

✓

已知字符串 `x = 'hello world'`，那么执行语句
`x.replace('hello', 'hi')` 之后，`x`的值为_____。

回答:

`'hello world'`

✓

表达式 `r'c:\windows\notepad.exe'.endswith('.exe')` 的值为_____。

回答:

`True`

✓

表达式 `'ac' in 'abce'` 的值为_____。

回答:

`False`

✓

已知 `x = 'a b c d'`，那么表达式 `','.join(x.split())` 的值为_____。

回答:

`'a, b, c, d'`

✓

已知 `x = '123'` 和 `y = '456'`，那么表达式 `x + y` 的值为_____。

回答:

`'123456'`

✓

表达式 `'abcabcabc'.rindex('abc')` 的值为_____。

回答:

`6`

✓

表达式 `'abcabcabc'.count('abc')` 的值为_____。

回答:

`3`

✓

表达式 `'abcab'.strip('ab')` 的值为_____。

回答:

'c'

✓ 表达式 `'abcab'.lstrip('ab')` 的值为_____。

回答: 'cab'

✓ 表达式 `'apple.peach,banana,pear'.find('ppp')` 的值为_____。

回答: -1

✓ 当在字符串前加上小写字母_____或大写字母_____表示原始字符串，不对其中的任何字符进行转义。

回答: r
R

✓ 已知字符串编码格式utf8使用3个字节表示一个汉字、1个字节表示英语字母，那么表达式`len('hi我是中国人'.encode())`的

回答: 17

✓ 表达式 `':'.join('abcdefg'.split('cd'))` 的值为_____。

回答: 'ab:efg'

✓ 表达式 `'test.py'.endswith(('py', '.pyw'))` 的值为_____。

回答: True

问的是
他返回值

✓ 表达式 `'hello world, hellow every one'.replace('hello', 'hi')` 的值为_____。

回答: 'hi world, hiw every one'

✓ 表达式 `'apple.peach,banana,pear'.find('p')` 的值为_____。

回答: 1

✓ 表达式 `'abcdefg'.split('d')` 的值为_____。

回答: `['abc', 'efg']`

✓ 表达式 `'abcab'.replace('a','yy')` 的值为_____。

回答: `'yybcyyb'`

✓ 表达式 `'abc10'.isdigit()` 的值为_____。

回答: `False`

✓ 表达式 `'abc10'.isalpha()` 的值为_____。

回答: `False`

✓ 表达式 `'aaasdf'.strip('af')` 的值为_____。

回答: `'sd'`

✓ 表达式 `'a'.join('abc'.partition('a'))` 的值为_____。

回答: `'aaabc'`

✓ 表达式 `'a' + 'b'` 的值为_____。

回答: `'ab'`

✓ 表达式 `len('aaaassddf'.strip('afds'))` 的值为_____。

回答: `0`

✓ `"4"+"5"` 的值是_____。

回答:

'45'

✓

'Python Program'.count('P')的值是_____。

回答:

2

✓

'AsDf888'.isalpha()的值是_____。

回答:

False

✓

re.sub('hard','easy','Python is hard to learn.')

回答:

'Python is easy to learn.'

填空题结束