



苏州大学  
SOOCHOW UNIVERSITY



PYTHON  
程序设计

公告

评分标准

课件

测验与作业

考试

讨论区

课程分享



 微信提醒课程进度

 扫码下载APP

帮助中心

课程

学校

学校云

下载APP

搜索感兴趣的课程



苏州大学  
SOOCHOW UNIVERSITY

Python程序设计

朱晓旭、赵雷、刘安、姜小峰

评价课程

课件 > 第五章 函数与应用 > 5.2基于函数验证哥德...

向老师提问

1 如下程序的运行结果是\_\_\_\_\_

```
1. def exchange(num1,num2):
2.     num1,num2=num2,num1
3.     num1=5
4.     num2=7
5.     exchange(num1,num2)
6.     print(num1,num2)
```

A. 5 7

B. 7 5

C. 5 5

D. 7 7

正确答案：A 你选对了

2 如下程序的运行结果是\_\_\_\_\_

```
1. def exchange(lst):
2.     lst[0]=100
3.     lst=[1,2,3]
4.     exchange(lst)
5.     print(lst)
```

A. [1,2,3]

B. [100,2,3]

C. [1,1,1]

D. [100,100,100]

正确答案：B 你选对了

3 如下程序的运行结果是\_\_\_\_\_

```
1. def exchange(lst):
2.     lst=[4,2,3]
3.     lst=[1,2,3]
4.     exchange(lst)
5.     print(lst)
```

A. [4,2,3]

B. [1,1,1]

C. [1,2,3]

D. [4,4,4]

正确答案：C 你选对了

4 如下代码被执行，运行结果是\_\_\_\_\_

```
1. print(get_max(3,5))
2. def get_max(num1,num2):
3.     return num1 if num1>num2 else num2
```

https://www.icourse163.org/learn/SUDA-1206947804?tid=1450431473&from=study#/learn/content?type=detail&id=1214940642&cid=1219118239

1/3

- A. 3
- B. 5
- C. 8
- D. 语法错

正确答案：D 你选对了

5 Python不仅允许函数嵌套调用，还允许函数嵌套定义。

- A. ✓
- B. ✗

正确答案：A 你选对了

6 在调用函数时，必须牢记函数形参顺序才能正确传值

- A. ✓
- B. ✗

正确答案：B 你选对了

7 在Python中定义函数时不需要声明函数的返回值类型

- A. ✓
- B. ✗

正确答案：A 你选对了

8 在函数中没有任何办法可以通过形参来影响实参的值

- A. ✓
- B. ✗

正确答案：B 你选对了

9 在定义函数时，某个参数名字前面带有一个\*符号表示可变长度参数，可以接收任意多个普通实参并存放于一个元组之中

- A. ✓
- B. ✗

正确答案：A 你选对了

10 在定义函数时，某个参数名字前面带有两个\*符号表示可变长度参数，可以接收任意多个关键参数并将其存放于一个字典之中

- A. ✓
- B. ✗

正确答案：A 你选对了

重做