



Python程序设计

朱晓旭、赵雷、刘安、姜小峰

评价课程



公告

评分标准

课件

测验与作业

考试

讨论区

课程分享



微信提醒课程进度



扫码下载APP

帮助中心

课件 > 第四章 数据类型和应用 > 4.1统计字符的使用频率

向老师提问

- 1 已知 dict1={1:2},那么执行dict1[2]=3之后dict1的内容是_____
- A. {2:3}
 - B. {3:2}
 - C. {1:2,2:3}
 - D. {2:1,3:2}

正确答案：C 你选对了

- 2 现有dict1={'a':2,'b':3,'c':4},那么len(dict1)的值是_____
- A. 0
 - B. 3
 - C. 6
 - D. 1

正确答案：B 你选对了

- 3 Python 3 解释器执行 for x in {'a':'b', 'c':'d'}: print(x)的结果是什么
- A. b c
 - B. a c
 - C. b d
 - D. a b

正确答案：B 你选对了

- 4 字典对象的_____方法可以获取指定“键”对应的“值”
- A. get()
 - B. items()
 - C. keys()
 - D. values()

正确答案：A 你选对了

- 5 字典对象的_____方法可以返回字典中的“键-值对”列表
- A. get()
 - B. items()
 - C. keys()
 - D. values()

正确答案：B 你选对了

6 字典对象的_____方法可以返回字典的“键”列表

- A. get()
- B. items()
- C. keys()
- D. values()

正确答案：C 你选对了

7 字典对象的_____方法可以返回字典的“值”列表

- A. get()
- B. items()
- C. keys()
- D. values()

正确答案：D 你选对了

8 字典的键可以是字符串常量也可以是整型常量，甚至还可以是列表。

- A. ✓
- B. ✗

正确答案：B 你选对了

9 如果一个字典中存在一个'a'为键，那么就不可以有'A'的键。

- A. ✓
- B. ✗

正确答案：B 你选对了

10 字典的键必须唯一，而值可以不唯一。

- A. ✓
- B. ✗

正确答案：A 你选对了

重做