SAE数据存储的演化



Sina App Engine team weibo.com/saet

新浪及合作第三方支持

微游戏、微盘、校园微博、 **Q**微博、 互联网的那点事...



云计算产品研发

计算类服务、存储类服务、云应用商店、云服务商店、CDN...

新浪云计算 SinaCloud.com

2010.10.10

微盘上线





2009.8

云计算小组成立

2009.11

Sina App Engine alpha版上线

SAE诞生 php 2010.2

Sina App Engine alpha2版上线

TmpFS 支持

2010.9

Sina App Engine Beta版上线

首个公测版本发布

2011.5.18


Sina App Engine Beta2版上线

正式开放注册

2011.7

开通支付

云应用商店上线



- Q3宕机时长: 45分钟
- Q3宕机次数: 4次
- Q3整体服务SLA: 99.95%

活跃开发者: 10000+名, 开发者认证

与PHP官方合作:




应用商店:




数据存储 @2009

- Data!
- Memcache need?
- MySQL need?


Memcache @2009




MySQL @2009



Data on SAE @Now




MemcacheX



MemcacheX

- namespace
- status & LRU
- connection LRU
- scalability anytime

MySQL



MySQL & RDC

RDC (Relational DB Cluster)

mysql_connect('w.rdc.sae.sina.com',3307,u,p)

SQL预判

并发执行时间和

慢查询


NoSQL on SAE

Scalability
Statical Dynamical

KVDB

- 又一个NoSQL DB?
- 存储引擎可替换
- 任意模块水平扩展
- 支持读写分离
- 支持前缀查找
- 支持secondary index
- 支持认证
- 支持重平衡,无缝迁移

KVDB



KVDB


- 如何保证meta server一致性?

 different paxos
- 如何触发重平衡?
 expection variance
- 重平衡做到无缝迁移?
 double write single read

Rank

- 应用场景
- 周排行榜、日排行榜
- top rank & all rank

Rank



- dump timer
- in-memory master slave sync
- sync without bin-log

Rank

RBT key => value

ERBT value => rank

```
set(key,value) => O( log(n) )
get_rank(key) => O( log(n) )
get_top_n() => O( l )
increase => O ( log (n) )
```

SAE数据存储

- SQL & NoSQL
- 选型速度容量可靠性

欢迎加入SAE



Q&A

<u>conglei@staff.sina.com.cn</u> weibo.com/kobe