SYROBIX

المسابقة الجامعية للروبوتات

Rescue Competition

2026

ITE robotic club

المحتويات

1. القواعد العامة 3
2. ميثاق الشرف 5
3. الملعب 8
4. الروبوتات 17
5. اللعب 18
6. المسابقة 25
7. حل النزاعات والخلافات 26
8. اللجنة الفنية للمسابقة 26
9. التعديلات 27

1. القواعد العامة

1.1. متطلبات الفريق

1.1.1. حجم الفريق

- الحد الأدنى لعدد أعضاء الفريق: 3 اعضاء
- الحد الأقصى لعدد أعضاء الفريق :4 اعضاء.

1.1.2. الإشراف

- يجب أن يكون لكل فريق مشرف (Mentor) مسجل يحضر مع الفريق .
- يتحمل المشرفون والمرافقون مسؤولية سلامة أعضاء فريقهم وفقًا للوائح المحلية .
- يجب أن يكون المشرف حاضرا خلال جميع فعاليات المسابقة الرسمية. ولا يجوز له التدخل أو التأثير بشكل غير مناسب على الفرق أو الروبوتات أو الحكام أو عملية التحكيم. وسيتم التعامل مع أي سلوك غير لائق من قبل المنظمين، وقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراءات.

1.1.3. متطلبات العمر

- أعضاء الفريق من الطلاب: يجب أن تتراوح أعمارهم بين 17و23 عاما .
- المشرفون والمرافقون: يجب أن يكون عمرهم 19عاما أو أكثر.

1.2. متطلبات الروبوت

1.2.1. الطاقة الكهربائية

- لا يجوز للروبوتات استخدام كهرباء التيار الرئيسي(mains electricity) .
- الحد الأقصى للجهد المسموح به:48 فولت تيار مستمر DC أو 25 فولت تيار متردد AC RMS.
- يجب أن يكون الجهد قابلاً للقياس بسهولة أثناء الفحص, ويجب تغطية جميع نقاط القياس

أو تصميمها مع مراعاة السلامة.

1.2.2. سلامة البطارية

يجب أن يتم شحن البطاريات تحت إشراف أعضاء الفريق في المناطق المخصصة للمسابقة.

1.2.3. تصميم سلامة الروبوت

- الطاقة :يجب تأمين البطاريات، وأن تكون التوصيلات الكهربائية آمنة، ويتطلب وجود وظيفة إيقاف الطوارئ (emergency stop) .
- الميكانيك :خلو الروبوت من الحواف الحادة، نقاط الانحشار، أو أي مخاطر أخرى. يجب أن تكون المحركات (Actuators) مناسبة لحجم الروبوت ووظيفته.

1.3. الروح الرياضية والسلوك

1.3.1. السلوك العام

- يُتوقع من جميع المشاركين التصرف باحترام ولباقة تجاه المشاركين الآخرين، المتطوعين، الحكام، والمنظمين.

1.3.2. الفرق في المسابقة

- يسمح فقط لأعضاء الفريق الرسميين بتمثيل الفريق في التسجيل، يوم التجهيز، ومناطق المسابقة.
- يجب تواجد عضوين على الأقل من الفريق يوم المسابقة. الفريق الذي يتواجد منه عضو واحد فقط يمكنه التنافس ولكنه لن يكون مؤهلاً للنهائيات أو الجوائز.
- الفرق مسؤولة عن التواجد في الوقت والمكان الصحيحين لجميع الأنشطة المجدولة.

- لا يجوز للفرق التواصل مع أطراف خارجية أو تلقي المساعدة منها أثناء جولات المسابقة (يشمل ذلك المكالمات الهاتفية، مكالمات الفيديو، الوصول إلى سطح المكتب عن بعد، إلخ).

1.3.3. المخالفات

- الفرق أو الأفراد الذين يخالفون القواعد العامة أو قواعد الفئة بشكل متكرر قد يتم استبعادهم من البطولة ومطالبتهم بمغادرة المكان.

2. ميثاق الشرف

2.1. الروح الرياضية

- يُتوقع من جميع المشاركين (طلاب وموجهين) احترام أهداف ومبادئ مسابقة SYROBIX كما هي محددة في بيان رسالتنا.
- سيعمل المتطوعون، الحكام، والمسؤولون على ضمان أن تكون المسابقة تنافسية، عادلة، وممتعة.
- العبرة ليست بالفوز أو الخسارة، بل بمقدار ما تتعلمه.

2.2. اللعب النظيف

- الروبوتات التي تسبب ضررا متعمدا أو متكررا للملعب سيتم استبعادها.
- الأشخاص الذين يتداخلون عمدا مع الروبوتات أو يلحقون الضرر بالملعب سيتم استبعادهم.
- يُتوقع من جميع الفرق المشاركة بنزاهة وعدالة.

2.3. السلوك

- يجب على المشاركين مراعاة الآخرين و روبوتاتهم عند التحرك في أرجاء المكان.
- لا يجوز للمشاركين دخول مناطق التجهيز الخاصة بالفئات أو الفرق الأخرى إلا إذا تم دعوتهم صراحةً.
- المشاركون الذين يسيئون السلوك قد يُطلب منهم مغادرة المكان ويخاطرون بالاستبعاد.
- سيقوم الحكام، المسؤولون، المنظمون، بتطبيق هذه القواعد بالتساوي على جميع المشاركين.
- يُتوقع من الفرق الوصول مبكرا في يوم التجهيز للتسجيل، المقابلات، واجتماعات الفرق.

2.4. المشرفين

- لا يُسمح لغير أعضاء الفريق (المشرفين، أولياء الأمور، المرافقين) بالتواجد في منطقة عمل الطلاب.
- لا يُسمح المشرفين ببناء روبوت فريقهم، إصلاحه، أو برمجته قبل أو أثناء المسابقة.
- الحالة الأولى لتدخل الموجه ستؤدي إلى إنذار. قد يؤدي التدخل المتكرر إلى الإقصاء.

- لا يتم التسامح مع الاحتيال وسوء السلوك.

تشمل الأعمال الاحتيالية - على سبيل المثال لا الحصر - : قيام المشرفين بالعمل على البرمجيات أو الأجهزة أثناء المسابقة؛ أو قيام الطلاب الأكثر خبرة بالعمل بدلاً من المجموعات الأخرى.


- المشرف الذي يثبت انتهاكه لقواعد السلوك عمدا عن طريق تعديل روبوت الطالب سيتم حظره من مسابقات SYROBIX المستقبلية.

- الفرق التي تنتهك قواعد السلوك قد يتم استبعادها. كما يمكن استبعاد أحد أعضاء الفريق بشكل فردي.
- يجوز للحكام والمسؤولين إصدار تحذيرات للمخالفات البسيطة. الانتهاكات الجسيمة أو المتكررة قد تؤدي إلى الاستبعاد الفوري.

3. الملعب

3.1. الوصف

- الملعب مصنوع من بلاطات تركيبية (modular tiles). معظم الملعب ثابت؛ وسيتم إعادة تهيئة مناطق تركيبية معينة في بداية كل جولة.
- أبعاد البلاطة هي 30 سم × 30 سم بأنماط خطوط مختلفة.
- الملعب:




3.2. أرضية الملعب

- سطح الأرضية بيضاء اللون. قد يصل الفجوات بين البلاطات إلى 3 مم. الفجوات الصغيرة بين البلاطات مقبولة نظرًا للطبيعة التركيبية للملعب.

3.3. الخط

- الخط الأسود بعرض 1-2 سم ومطبوع على الورق أو مواد أخرى.
- تحتوي البلاطات المحددة بحواف حمراء على أنماط خطوط متغيرة و سيتم اختيارها عشوائيًا قبل كل جولة. سيتم تحديد النمط المخصص لكل بلاطة من قبل المنظمين في يوم المسابقة.
- الانماط التي يمكن أن يتم الاختيار منها عشوائياً:



- بلاطة مدخل و مخرج منطقة المهمة :



- هناك 3 تكرارات لهذا الشكل على الملعب :



أحدها سيكون بلاطة البدء (Start) والآخر سيكون بلاطة الخروج (Exit) ، ويتم تعيينهما عشوائيًا في يوم المسابقة (ضع في اعتبارك أن البلاطة قد تكون بلاطة البدء والخروج في نفس الوقت).

- يجب على الروبوت دخول الملعب من خلال بلاطة البدء المعينة في بداية الجولة والعودة إلى بلاطة الخروج المعينة بعد إكمال المهمة واجتياز المسار.
- ينتهي الخط عند بلاطة الخروج، ويجب على الروبوت معرفة أن البلاطة هي بلاطة الخروج من خلال قراءة خط أحمر عمودي على الخط الذي يتبعه.

بلاطة الخروج :




3.4. نقاط الرجوع (Checkpoints)

- نقطة الرجوع هي بلاطة يتم فيها إعادة وضع الروبوت يدويًا بعد حدوث حالة عدم تقدم (lack of progress).
- بلاطة البدء تعتبر نقطة رجوع
- سيتم تحديد نقاط الرجوع من خلال قرص مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد.
- يمكن للاعب تحريك القرص الذي يمثل النقطة حتى لا يشكل عائقا في طريق الروبوت الخاص به.
- سيكون هناك نقطتا رجوع في الحلبة و سيتم تحديد مواقعهما في يوم المسابقة من قبل المنظمين.

3.5. مطبات السرعة (Speed pumps) والعوائق (Obstacles)

- مطبات السرعة بيضاء اللون، وحجمها 30 سم × 1 سم كحد أقصى، ولا يتجاوز ارتفاعها 1 سم. وحيثما يتقاطع مطب السرعة مع الخط الأسود، يتم تلوين منطقة التداخل باللون الأسود. يتم تثبيت مطبات السرعة على الأرض من قبل المنظمين.

مثال :





- قد يتم وضع مطبات السرعة في أي مكان في منطقة المهمة (mission zone) ولكن لا تُحتسب لها نقاط هناك.
- العوائق هي عبارة عن متوازي مستطيلات ثقيل يبلغ ارتفاعه 10 سم على الأقل.
- لن يشغل العائق أكثر من خط واحد أو بلاطة واحدة.
- يُتوقع من الروبوت المناورة وتجاوز العوائق. قد تكون العوائق ثقيلة جداً أو مثبتة على الأرض. وإذا تم تحريكها، فإنها تظل في المكان الذي نُقلت إليه، حتى لو كان ذلك يعيق الروبوت.
- لن يتم وضع العوائق على مسافة أقل من 25 سم من حافة الملعب أو من البلاطات المائلة (المنحدرات).
- يمكن وضع أي عائق أو مطب سرعة في أي مكان على الملعب باستثناء البلاطات المخصصة لأنماط الخطوط العشوائية.


3.6. التقاطعات والنهايات المغلقة

- يمكن ان تحوي تقاطعات علامات خضراء اللون، بأبعاد 25 مم × 25 مم، وتوضح الاتجاه الذي يجب على الروبوت اتباعه.
- سيتم تحديد المسار الذي يجب على الروبوت اتباعه في يوم المسابقة. وبناءً على ذلك، سيتم الإعلان عن العلامات الخضراء عند كل تقاطع في الخط في يوم المسابقة.
- إذا لم تكن هناك علامة خضراء عند التقاطع، فيجب على الروبوت الاستمرار مباشرة إلى الأمام.
- تتم الإشارة إلى النهاية المغلقة (dead end) بوجود علامتين خضراوين قبل التقاطع (واحدة على كل جانب من جانبي الخط), ويجب على الروبوت الدوران والعودة.
- تكون التقاطعات دائمًا متعامدة وقد تحتوي على 3 أو 4 فروع.
- يتم وضع علامات التقاطع مباشرة قبل التقاطع.
- إذا انحرف الروبوت عن المسار قبل التقاطع، أو إذا لم يتبع المسار الصحيح بناءً على العلامات الخضراء عند التقاطع، فسيعود الروبوت إلى نقطة الرجوع الأخيرة.

امثلة:







3.7. المنحدرات

- تُستخدم البلاطات كمنحدرات للسماح للروبوتات بالصعود والهبوط بين مستويات الملعب أو مناطق المهام.
- لن تتجاوز المنحدرات ميلًا قدره 25 درجة عن المستوى الأفقي.
- تمنح النقاط لكل بلاطة منحدر فردية، وليس لكل هيكل منحدر كامل.
- قد يحتوي الخط على طول المنحدرات على فجوات، مطبات سرعة، و عوائق.

3.8. منطقة المهمة (Mission zone)

- بعد اتباع الخط وتجاوز العوائق، التقاطعات، المنحدرات وعناصر الملعب الأخرى، سيدخل الروبوت إلى منطقة المهمة (Mission Zone)
- داخل منطقة المهمة، توجد أربع بلاطات مهام ملونة سيتم اختيار مواقعهم عشوائيًا في يوم المسابقة
- يوجد دائما بلاطة امنة (Safe Tile) واحدة ، و ثلاث بلاطات ألغام (Mine Tiles).

بلاطات الألغام (Mine tiles) :


- بلاطات الألغام ملونة باللون الأحمر.
- عندما يتعرف الروبوت على بلاطة لغم، يجب عليه أداء إجراءات لتفكيك اللغم.
- لإبطال مفعول اللغم بنجاح، يجب على الروبوت:
  1. البقاء على بلاطة اللغم باستمرار لمدة 5 ثوان على الأقل
  2. وميض ضوء LED ثلاث مرات.
  3. إصدار إشارة تأكيد مسموعة باستخدام Buzzer أو اي جهاز مكافئ.
- يجب إكمال جميع خطوات التفكيك بشكل صحيح وبالترتيب الصحيح. إذا تم إغفال أي خطوة، أو تنفيذها بشكل غير صحيح، أو بترتيب خاطئ، فلن يُعتبر اللغم قد أُبطل مفعوله ولن تُمنح أي نقاط لبلاطة اللغم تلك.
- إذا نجح الروبوت في إبطال مفعول لغم، ثم عاد إلى نقطة تحقق (Checkpoint) تسبق المكان الذي حدث فيه ذلك، فسيتم حساب نقاط إبطال ذلك اللغم، وإذا قام الروبوت بإبطال مفعول نفس اللغم مرة أخرى فلن تُمنح أي نقاط إضافية.


البلاطة الآمنة (Safe tile):


- البلاطة الآمنة ملونة باللون الأخضر.
- تحتوي البلاطة الآمنة على ضحية يجب إنقاذها.
- الضحية تكون على شكل أسطوانة بقطر 4-5 سم وارتفاع 10-13 سم وبوزن 100 جرام كحد أقصى.
- يجب على الروبوت التقاط الضحية ونقلها إلى بلاطة الخروج .
- في حالة قيام الروبوت بإسقاط الضحية أو تحريكها في مكان ما **داخل** منطقة المهمة، ثم عاد إلى نقطة تحقق (checkpoint) سابقة، فسيتم إعادة الضحية إلى مكانها على البلاطة الآمنة.

- في حالة سقوط الضحية **بعد الخروج** من منطقة المهمة، وعاد الروبوت إلى نقطة تحقق (checkpoint) تسبق المكان الذي حدث فيه ذلك، فإن الضحية تبقى في مكانها ولا يجوز لمسها او تحريكها. وإذا تم لمسها أو نقلها عمدا من قبل أحد أعضاء الفريق، فسيتم إخراج الضحية من الملعب، ويفقد الفريق النقاط التي حصل عليها من إنقاذ الضحية في تلك الجولة.

3.9. مثال عن ملعب مكتمل:






Start tile

4. الروبوتات

4.1. التحكم

- يجب أن تعمل الروبوتات بشكل مستقل .(autonomously) لا يُسمح بالتحكم عن بعد، أو التحكم اليدوي، أو تمرير المعلومات إلى الروبوت عبر مستشعرات خارجية، كابلات، أو وسائل لاسلكية.
- يجب تشغيل الروبوتات يدوياً بواسطة قائد الفريق.
- تُحظر الأفعال والحركات المبرمجة مسبقاً بناءً على مواقع أو ميزات الملعب المعروفة.
- يجب ألا يتسبب الروبوت في إتلاف أي جزء من الملعب.

4.2. البناء والتصميم

- يمكن استخدام أي (robot kit) أو مكونات بناء باستثناء متحكمات LEGO مثل:

(EV3, Spike Prime, NXT) بشرط أن يكون التصميم والبناء من عمل الطلاب أنفسهم بشكل أساسي وجوهري.

- الطائرات بدون طيار (Drones) والمركبات الحوامة (hovercrafts) محظورة.
- يجب أن تحتوي الروبوتات على زر فيزيائي واحد وواضح للعيان لتشغيل الروبوت في بداية الجولة وبعد حدوث حالة "عدم تقدم."

4.3. الفريق

- يجب أن يكون لكل فريق روبوت واحد فقط على الملعب.
- يجب على كل فريق الالتزام بالقواعد العامة المتعلقة بحجم الفريق وعمر الأعضاء.
- يجوز تسجيل الطالب في فريق واحد فقط في جميع فئات ودوريات SYROBIX.

4.4. الفحص

- سيقوم الحكام بفحص الروبوتات قبل البطولة وفي أي وقت أثناء المسابقة للتحقق من الامتثال للقواعد.
- لا يُسمح باستخدام روبوت مطابق بشكل جوهري لروبوت فريق آخر.
- الفرق مسؤولة عن طلب إعادة الفحص إذا تم تعديل الروبوت الخاص بها في أي وقت خلال البطولة.
- سيُطلب من الطلاب شرح آلية عمل الروبوت الخاص بهم للتحقق من أن بنائه وبرمجته هما من عملهم الخاص.

4.5. المخالفات

- أي انتهاك لقواعد الفحص سيمنع الروبوت من التنافس حتى يتم إجراء التصحيحات واجتياز الروبوت لإعادة الفحص.
- قد تؤدي مخالفات القواعد إلى الاستبعاد، فقدان النقاط، أو عقوبات أخرى وفقًا لتقدير الحكام أو لجنة SYROBIX.

5. اللعب

5.1. التجهيز قبل المباراة

حيثما أمكن، ستتمكن الفرق من الوصول إلى ملعب تدريب للمعايرة والاختبار طوال فترة المسابقة.

5.2. الأشخاص على الملعب

- يجب على الفرق تعيين قائد (captain) ومساعد قائد (co-captain). يسمح لهذين العضوين فقط بالوصول إلى ملعب المسابقة ما لم يوجه الحكم بغير ذلك. يسمح للقائد فقط بالتفاعل مع الروبوت أثناء جولة احتساب النقاط.
- لا يجوز للقائد تحريك الروبوت إلا عندما يُطلب منه ذلك من قبل الحكم.
- يجب على أعضاء الفريق الآخرين والمشاهدين الوقوف على مسافة 100 سم على الأقل من الملعب ما لم يوجه الحكم بخلاف ذلك.
- لا يجوز لأي شخص لمس الملعب عمدًا أثناء جولة احتساب النقاط.
- الخرائط المسبقة — (Pre-mapping) وهي تزويد الروبوت بمعلومات مسبقة عن الملعب — ستؤدي إلى استبعاد الروبوت فورًا لتلك الجولة.

5.3. بدء المباراة

- لكل فريق حد أقصى قدره 6 دقائق لكل مباراة، بما في ذلك وقت المعايرة وجولة احتساب النقاط.
- تعني المعايرة (Calibration) أخذ قراءات المستشعرات وضبط معايير الروبوت. ولا تُحتسب كخرائط مسبقة.
- تبدأ جولة احتساب النقاط عندما يتحرك الروبوت بشكل مستقل للمناورة في الملعب؛ ويسجل الحكم النقاط من هذه النقطة.
- تبدأ المباراة في الوقت المحدد، سواء كان الفريق مستعداً أم لا.
- بمجرد بدء المباراة، لا يجوز للروبوت مغادرة منطقة المسابقة.
- يمكن للفرق إجراء المعايرة في مواقع متعددة على الملعب, ويستمر الوقت في الاحتساب. يجب ألا تتحرك الروبوتات بشكل مستقل أثناء معايرتها.

- عند الاستعداد لبدء جولة احتساب النقاط، يجب على قائد الفريق إخطار الحكم. يتم وضع الروبوت على بلاطة البدء كما هو محدد. بمجرد بدء جولة احتساب النقاط، لا يُسمح بأي معايرة إضافية أو تغييرات في الكود.
- يمكن للفرق تخطي المعايرة وبدء جولة احتساب النقاط على الفور.

5.4. جولة احتساب النقاط

- يجب أن يبدأ الروبوت خلف الوصلة بين بلاطة البدء والبلاطة التالية. سيتحقق الحكم من الوضع الصحيح.
- يُحظر تعديل الروبوت أثناء جولة احتساب النقاط، بما في ذلك إعادة تركيب الأجزاء التي سقطت منه .
- أي أجزاء يفقدها الروبوت (عمدًا أو خلاف ذلك) تبقى في الملعب حتى تنتهي الجولة. ولا يجوز لأعضاء الفريق ولا للحكام تحريكها.
- لا يجوز للفرق تزويد الروبوت بأي معلومات حول الملعب, يجب على الروبوت التعرف على عناصر الملعب بمفرده.
- يجب على الروبوت اتباع المسار بالكامل لدخول منطقة المهمة (mission zone) ثم الخروج من منطقة المهمة باتجاه بلاطة الخروج.
- يعتبر الروبوت قد وصل إلى بلاطة ما عندما يكون أكثر من نصف الروبوت داخل تلك البلاطة (منظورًا إليه من الأعلى) ويكون الروبوت يتبع الخط بنشاط


5.5. عدم التقدم

يحدث عدم التقدم عندما:

- يعلن قائد الفريق عن حالة عدم تقدم.
- يفقد الروبوت الخط الأسود ولا يستعيده عند البلاطة التالية في التسلسل.
- يصل الروبوت إلى بلاطة ليست هي البلاطة التالية المقصودة في التسلسل.

- عند حدوث حالة عدم تقدم، يجب إعادة وضع الروبوت على أحدث بلاطة نقطة تحقق (checkpoint tile)، بحيث يكون متجهاً نحو الهدف، ويتم فحصه من قبل الحكم.
- لا يوجد حد لأعداد حوادث عدم التقدم في الجولة الواحدة.

- بعد ثلاث محاولات فاشلة للوصول إلى نقطة تحقق، يجوز للروبوت التقدم إلى نقطة التحقق التالية. ولا يزال بإمكان القائد محاولة كسب نقاط إضافية لعناصر الاحتساب التي لم يتم تحقيقها بعد قبل نقطة التحقق تلك.
- إذا حدث عدم تقدم داخل منطقة المهمة، فسيتم إعادة تعيين منطقة المهمة (reset).



نقاط البلاطات خارج منطقة المهمة (Mission zone) :


تُمنح النقاط لنجاح الروبوت في تجاوز البلاطات التي تحتوي على مخاطر وعقبات. تكسب العقبة نقاطاً عندما يصل الروبوت إلى البلاطة التالية في التسلسل بعد العقبة.


نوع العقبة	النقاط
مطب السرعة (لكل بلاطة)	10 pts
المنحدر	10 pts
العائق	20 pts

تعتمد النقاط لكل بلاطة على عدد المحاولات المستهلكة منذ آخر نقطة تحقق:

المحاولة	النقاط لكل بلاطة
المحاولة الأولى	5 pts
المحاولة الثانية	3 pts
المحاولة الثالثة	1 pts
ما بعد المحاولة الثالثة	0 pts

- يمكن تسجيل كل نوع من العقبات مرة واحدة فقط لكل اتجاه عبر المسار. ولا تُمنح نقاط في المحاولات اللاحقة عبر نفس العقبة.
- العقبات الموجودة في منطقة المهمة لا تُحتسب ضمن النقاط الإضافية.





When the robot is placed on the start tile it receives 5 points for visiting the implicit checkpoint	The team will earn points for 2 tiles according to the list above		The team will earn 10 points for the tile with 2 gaps	The team will earn points for 3 tiles according to the list above

نقاط منطقة المهمة (Mission zone) :

- بلاطات الألغام (Mine tiles) :

النقاط لكل لغم	الحالة
5 pts	تفكيك اللغم بنجاح
0 pts	الإخطاء بأحد مراحل تفكيك اللغم

و إذا قام الروبوت بتفكيك جميع الألغام بنجاح فإنه يحصل على مكافأة (bonus) قدرها 5 نقاط إضافية.

- البلاطة الآمنة (Safe tile) :

النقاط	الحالة
20 pts	نقل الضحية إلى خارج منطقة المهمة (Mission zone)
40 pts	نقل الضحية إلى بلاطة الهدف

5.7. نهاية المباراة

- يجوز للفريق اختيار إيقاف المباراة مبكراً في أي وقت. في هذه الحالة، يجب على قائد الفريق إبلاغ الحكم برغبة الفريق في إنهاء المباراة. سيتم منح الفريق جميع النقاط المكتسبة حتى وقت طلب إنهاء المباراة. وسيقوم الحكم بإيقاف الوقت عند نهاية المباراة، والذي سيتم تسجيله كوقت للمباراة.
- تنتهي المباراة عندما:
- تنتهي الـ 6 دقائق المسموح بها للمباراة.
- يطلب قائد الفريق إنهاء المباراة.
- يصل الروبوت إلى بلاطة الهدف ويتوقف تمامًا لمدة 5 ثوانٍ (هذا الوقت مشمول في إجمالي الـ 6 دقائق).

6. المسابقة

6.1. الجولات و مجموع النقاط

المسابقة تتكون من عدة جولات يتم حساب النتيجة النهائية على أنها متوسط نتائج الجولات.

المتوسط = مجموع نقاط الجولات ÷إجمالي عدد الجولات

المسابقة في حال تعادل فريقن بالنتيجة النهائية يُؤخذ زمن الجولة بعين الاعتبار لحسم الترتيب.

7. حل النزاعات والخلافات

7.1. قرارات الحكام

جميع القرارات أثناء سير المباراة أو الجولة يتخذها الحكم أو مساعد الحكم المسؤول عن الساحة, تعتبر قراراتهم نهائية أثناء اللعب.

بعد انتهاء الجولة سيطلب الحكم من قائد الفريق التوقيع على ورقة النتائج . يمتلك قائد الفريق مدة لا تتجاوز دقيقة واحدة لمراجعة النتيجة والتوقيع عليها, عند التوقيع، يكون قائد الفريق قد وافق على النتيجة النهائية نيابةً عن جميع أعضاء الفريق, يحق للقائد كتابة أي ملاحظات أو تعليقات على ورقة النتائج قبل التوقيع.

7.2. توضيح القواعد

1. إذا كانت هناك حاجة إلى توضيح أي قاعدة من القواعد، فيرجى التواصل مع إدارة SYROBIX.
2. عند الضرورة، يمكن للجنة الفنية لمسابقة SYROBIX إصدار توضيحات رسمية للقواعد حتى أثناء سير البطولة.

8. اللجنة الفنية للمسابقة

اللجنة الفنية هي الجهة الرسمية المسؤولة عن تفسير القواعد, إدارة المنافسة, حل النزاعات والخلافات.

أي توضيح أو قرار يصدر عن اللجنة يعتبر نهائيا وملزماً لجميع الفرق المشاركة.

9. التعديلات

التاريخ	التعديلات
19 – 5 - 2026	اول اصدار
10 – 9 - 2026	تعديل
8 – 10 - 2026	تعديل