

HTML 마크업

```
<table id="calculator">

  <tr>

    <th colspan="4">

      <input type="text" value="0" id="result">

    </th>

  </tr>

  <tr>

    <th><input type="button" value="("></th>

    <th><input type="button" value=")"></th>

    <th><input type="button" value="%"></th>

    <th><input type="button" value="AC"></th>

  </tr>

  <tr>

    <th><input type="button" value="7"></th>

    <th><input type="button" value="8"></th>

    <th><input type="button" value="9"></th>

    <th><input type="button" value="/"></th>

  </tr>

  <tr>

    <th><input type="button" value="4"></th>

    <th><input type="button" value="5"></th>

    <th><input type="button" value="6"></th>

    <th><input type="button" value="*"></th>

  </tr>

  <tr>

    <th><input type="button" value="1"></th>

    <th><input type="button" value="2"></th>

    <th><input type="button" value="3"></th>
```

```

        <th><input type="button" value="-"> </th>

    </tr>

    <tr>

        <th><input type="button" value="0"> </th>

        <th><input type="button" value="."> </th>

        <th><input type="button" value="="> </th>

        <th><input type="button" value="+"> </th>

    </tr>

</table>

```

CSS 추가 스타일

```

<style>

    *{box-sizing: border-box;}

    #calculator{

        margin:auto;

        border:2px solid black;

    }

    #calculator input[type="text"]{

        width:210px;

        height:50px;

        font-size:2em;

        font-weight: bold;

        text-align:right;

        border:1px solid black;

        overflow:hidden;

    }

    #calculator input[type="button"]{

        font-size:1.5em;

```

```
    font-weight:bold;

    width:50px;

    height:50px;

}

</style>
```