ข้อสอบวิชาเอกสุขศึกษา ชุดที่ 1 (50 ข้อ)

ข้อสอบวิชาเอกสุขศึกษา สอบครูผู้ช่วย • 50 ข้อ • เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ชื่อ-สกุล ..... วันที่ ..... คะแนน ..... / 50

ข้อสอบแนวสุขศึกษาที่ทีมครูพัดเรียบเรียงใหม่ (ไม่ใช่ข้อสอบจริง) เฉลยยังไม่ผ่านการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ

1. ข้อใดเป็นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย

ก. เลือกซื้อสินค้าราคาถูกที่สุดโดยไม่ตรวจเลขทะเบียน

ข. ตรวจเลขทะเบียน อย. ฉลากและวันหมดอายุ

ค. ซื้อจากผู้ขายที่ไม่ทราบที่มาเพื่อให้ได้ส่วนลด

ง. เชื่อโฆษณาที่ให้ผลเร็วทันใจและไม่ต้องดูฉลาก

2. เกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร ควรโทรหมายเลขใด

ก. 1300 ข. 199

ค. 191 ง. 1669

3. บาดแผลไหม้ที่ลึกถึงชั้นหนังกำพร้าและหนังแท้ทั้งหมด ผู้ป่วยมักไม่รู้สึกเจ็บ เป็นแผลไหม้ระดับใด

ก. ระดับที่ 2 ข. ระดับที่ 3

ค. ระดับที่ 1 ง. ไม่มีระดับที่จัดเช่นนี้

4. โรคเหน็บชามีสาเหตุจากการขาดวิตามินชนิดใด

ก. วิตามินดี ข. วิตามินบี 1

ค. วิตามินเอ ง. วิตามินซี

5. ผู้ใดมีภูมิคุ้มกันแบบ 'ได้รับสำเร็จรูป' (Passive immunity)

ก. ผู้ที่เพิ่งหยดวัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน

ข. ผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคหัดและหายแล้ว

ค. ผู้ที่เพิ่งฉีดวัคซีนบาดทะยักครบชุด

ง. ทารกที่ได้รับแอนติบอดีจากแม่ผ่านรก

6. ยาฝังคุมกำเนิดคุมกำเนิดได้นานโดยประมาณกี่ปี

ก. 1 เดือน ข. ตลอดชีวิตโดยไม่ต้องถอด

ค. 3–5 ปี ง. 1 สัปดาห์

7. ระบบประสาทอัตโนมัติควบคุมการทำงานใด

ก. การเต้นของหัวใจ การย่อยอาหาร และต่อมต่างๆ

ข. การกลอกตา การเคี้ยวอาหาร และการพูดอย่างตั้งใจ

ค. การเขียนหนังสือ การเดิน และการเตะฟุตบอล

ง. การคิดคำนวณ การจดจำ และการเรียนรู้ภาษา

8. หลักการใช้สมุนไพรที่ถูกต้องคือข้อใด

ก. ใช้ตามข้อบ่งใช้และขนาดที่เหมาะสม และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเมื่อใช้ร่วมกับยาอื่น

ข. ใช้ในปริมาณมากเพื่อให้หายเร็วกว่าปกติ

ค. ถือว่าไม่มีผลข้างเคียงใดๆ เพราะเป็นของธรรมชาติ

ง. ใช้แทนยาแผนปัจจุบันได้ทุกโรคทุกกรณีโดยไม่ต้องปรึกษา

9. สมองส่วนเซรีเบลลัมทำหน้าที่ใด

ก. ควบคุมการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร

ข. ควบคุมการทรงตัวและการประสานงานของกล้ามเนื้อ

ค. ควบคุมการมองเห็นและการรับรู้สีของดวงตา

ง. ควบคุมการสร้างฮอร์โมนเพศและการเจริญเติบโต

10. วิตามินที่ละลายน้ำคือข้อใด

ก. วิตามินเอและวิตามินดีเท่านั้น

ข. วิตามินเอ ดี อี และเค

ค. วิตามินเคและวิตามินอีเท่านั้น

ง. วิตามินบีรวมและวิตามินซี

11. การวางผู้ป่วยในท่าช็อก (นอนราบยกเท้าสูงเล็กน้อย) มีเป้าหมายอะไร

ก. ช่วยลดไข้และระบายความร้อนออกทางเท้า

ข. ทำให้ผู้ป่วยหายใจช้าลงและไม่ตื่นตระหนก

ค. ทำให้ผู้ป่วยสบายใจและหลับได้เท่านั้น

ง. ช่วยให้เลือดไหลกลับสู่หัวใจและสมองดีขึ้น

12. ต่อมน้ำลายที่ใหญ่ที่สุดคือต่อมใด

ก. ต่อมน้ำลายใต้ขากรรไกร (Submandibular)

ข. ต่อมน้ำตาที่อยู่บริเวณเบ้าตาด้านบน

ค. ต่อมน้ำลายใต้หู (Parotid)

ง. ต่อมน้ำลายใต้ลิ้น (Sublingual)

13. ผิวหนังชั้นนอกสุดเรียกว่าอะไร

ก. ชั้นกล้ามเนื้อ

ข. หนังกำพร้า (Epidermis)

ค. หนังแท้ (Dermis)

ง. ชั้นไขมัน

14. โรคตาบอดกลางคืนเกิดจากการขาดวิตามินใด

ก. วิตามินบี 2

ข. วิตามินซี

ค. วิตามินดี

ง. วิตามินเอ

15. เด็กจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตสำคัญ วิธีป้องกันข้อใดเหมาะสมที่สุด

ก. ให้เด็กเล่นน้ำเมื่อไม่มีผู้ใหญ่อยู่เพื่อความเป็นส่วนตัว

ข. ไม่ต้องสอนเรื่องความปลอดภัยทางน้ำเพราะเด็กเรียนรู้เอง

ค. จัดให้เด็กอยู่ในสายตา ใช้ที่กั้นแหล่งน้ำ และสอนว่ายน้ำ/ลอยตัว

ง. ปล่อยให้เด็กเล่นน้ำคนเดียวเพื่อฝึกความรับผิดชอบ

16. เหตุใดไม่ควรซื้อยาปฏิชีวนะมากินเองเมื่อเป็นหวัด

ก. เพราะยาปฏิชีวนะราคาแพงและหาซื้อได้ยาก

ข. เพราะยาปฏิชีวนะทำให้ง่วงนอนมากเกินไปทุกคน

ค. หวัดส่วนใหญ่เกิดจากไวรัส ยาปฏิชีวนะไม่ช่วยและเสี่ยงเชื้อดื้อยา

ง. เพราะยาปฏิชีวนะทำให้ผมร่วงและฟันเหลืองทุกครั้ง

17. สารที่ทำให้พริกมีรสเผ็ดคือข้อใด

ก. อัลลิซิน

ข. เคฟีน

ค. เคอร์คูมิน

ง. แคปไซซิน

18. ข้อใดเป็นวัคซีนพื้นฐานของแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) ที่ฉีดให้เด็กฟรี

ก. HB, BCG, DTP-HB-Hib
ข. วัคซีนมะเร็งเต้านม
ค. วัคซีนเลิกเหล้า
ง. วัคซีนลดน้ำหนัก

19. ผู้ป่วยหืดกำเริบหายใจลำบาก ควรช่วยอย่างไร

ก. ให้นั่งสงบและใช้ยาพ่นขยายหลอดลมของผู้ป่วย
ข. ปล่อยให้พักเงียบๆ โดยไม่ต้องช่วยเหลือ
ค. ให้ผู้ป่วยนอนราบแล้วทำ CPR ทันที
ง. ให้ดื่มน้ำเย็นจัดจำนวนมากทันที

20. โรคหนองในเกิดจากเชื้อชนิดใด

ก. แบคทีเรียหนองใน (Neisseria gonorrhoeae)
ข. พยาธิตัวกลมในลำไส้ของมนุษย์
ค. โปรโตซัว Trichomonas vaginalis
ง. ไวรัสเริม (Herpes simplex virus)

21. ประชาชนที่ต้องการสอบถามสิทธิบัตรทอง (หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) ควรโทรสายด่วนใด

ก. 1323
ข. 1111
ค. 1422
ง. 1330

22. เมื่อแพทย์สั่งยาปฏิชีวนะ ควรปฏิบัติอย่างไรจึงถูกต้อง

ก. หยุดยาทันทีเมื่อรู้สึกว่าอาการดีขึ้นแล้ว
ข. แบ่งยาที่เหลือให้เพื่อนที่มีอาการคล้ายกัน
ค. รับประทานให้ครบตามจำนวนวันที่แพทย์สั่งแม้อาการดีขึ้น
ง. เก็บยาที่เหลือไว้ใช้ครั้งต่อไปเมื่อป่วยอีก

23. ครูพบนักเรียนสงสัยว่าใช้สารเสพติด ควรทำอย่างไรอย่างเหมาะสม

ก. ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
ข. ประจานต่อหน้าเพื่อนร่วมชั้นเพื่อให้เข็ดหลาบ
ค. พูดคุยด้วยท่าทีเข้าใจ ประสานผู้ปกครองและหน่วยงานบำบัด
ง. ไล่ออกจากโรงเรียนทันทีโดยไม่ช่วยเหลือใดๆ

24. คำว่า PRICE ในการปฐมพยาบาลบาดเจ็บเฉียบพลันของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ตัว I หมายถึงอะไร

ก. Injection (ฉีดยา)
ข. Infection (ติดเชื้อ)
ค. Ice (ประคบเย็น)
ง. Immobilize ทุกครั้งโดยไม่พัก

25. สารเคมีใดที่ห้ามนำมาใส่ในอาหารเพราะเป็นอันตราย

ก. เกลือแกงและน้ำตาลทรายในปริมาณพอเหมาะ
ข. น้ำมะนาวและน้ำส้มสายชูที่เป็นอาหารปกติ
ค. บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน และสารกันรา
ง. กะทิและน้ำปลาที่ใช้ปรุงอาหารไทยทั่วไป

26. การกดหน้าอกผู้ใหญ่ขณะทำ CPR ควรกดลึกประมาณเท่าใด

ก. ประมาณ 5 เซนติเมตร (2 นิ้ว)

ข. ประมาณ 10 เซนติเมตร (ลึกครึ่งตัว)

ค. ประมาณ 15 เซนติเมตร (ลึกสุดแรง)

ง. ประมาณ 1 เซนติเมตร (ตื้นพอสัมผัสผิว)

27. แม่เป็นพาหะฮีโมฟีเลีย พ่อปกติ ลูกชายมีโอกาสเป็นโรคกี่เปอร์เซ็นต์

ก. 100%

ข. 0%

ค. 25%

ง. 50%

28. ภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูกมักเกิดขึ้นเมื่อไข่ที่ปฏิสนธิแล้วฝังตัวที่ใด

ก. เยื่อบุโพรงมดลูก

ข. ท่อนำไข่

ค. กระเพาะปัสสาวะ

ง. ช่องคลอด

29. หลังฉีดวัคซีนที่แขน ผู้ปกครองควรทำอย่างไรหากมีอาการบวมแดงเล็กน้อย

ก. นวดแรงๆ ที่แผลฉีดเพื่อให้ยาซึมเร็วขึ้น

ข. ฉีดวัคซีนซ้ำทันทีเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน

ค. ประคบเย็นและสังเกต หากมีไข้สูงหรือผิดปกติให้พบแพทย์

ง. ปิดแผลด้วยสมุนไพรทุกชนิดที่หาได้ในครัวเรือน

30. ยุงรำคาญ (Culex) เป็นพาหะของโรคใด

ก. วัณโรค

ข. ไข้เลือดออก

ค. มาลาเรีย

ง. ไข้สมองอักเสบเจอี

31. ส่วนของสมองที่เชื่อมต่อสมองกับไขสันหลังคือข้อใด

ก. เซรีเบลลัม

ข. ก้านสมอง (Brain stem)

ค. ซีรีบรัม

ง. ไฮโปทาลามัส

32. สายด่วน 1413 และ 1600 มีจุดร่วมกันข้อใด

ก. แจ้งเหตุอุบัติเหตุและเหตุด่วนเหตุร้ายทางถนน

ข. ร้องเรียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ปลอดภัย

ค. ให้คำปรึกษาผู้ต้องการเลิกสารเสพติดที่ถูกกฎหมาย (สุรา/บุหรี่)

ง. สอบถามสิทธิบัตรทองและสิทธิประกันสุขภาพ

33. หลัก 'ถูก 5 อย่าง' ในการใช้ยาไม่รวมข้อใด

ก. ถูกราคา

ข. ถูกขนาด

ค. ถูกคน

ง. ถูกเวลา

34. ข้อใดเป็นปัจจัยอันตรายด้านกายภาพ

ก. เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราในสัตว์

ข. สารตะกั่ว ปรอท และสารละลายเคมีต่างๆ

ค. เสียงดัง ความร้อน แรงสั่นสะเทือน

ง. ท่าทางยกของหนักและการนั่งทำงานนานๆ

35. เด็กถูกทำร้ายร่างกายในครอบครัว ควรแจ้งสายด่วนใด

ก. 1300 ข. 1413

ค. 1600 ง. 1556

36. ระบบการจัดเก็บและขนส่งวัคซีนให้เย็นอย่างต่อเนื่องเรียกว่าอะไร

ก. ระบบหมุนเวียนเลือด (Circulation) ข. ห่วงโซ่ความเย็น (Cold chain)

ค. วัฏจักรของน้ำ (Water cycle) ง. ห่วงโซ่อาหาร (Food chain)

37. เชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคไอกรนคือข้อใด

ก. Mycobacterium tuberculosis ข. Bordetella pertussis

ค. Corynebacterium diphtheriae ง. Streptococcus pneumoniae

38. การประคบน้ำแข็งเมื่อบาดเจ็บ ควรทำอย่างไรจึงถูกต้อง

ก. ใช้ความร้อนประคบตลอดช่วง 24 ชั่วโมงแรกทันที

ข. ประคบน้ำแข็งลงบนผิวหนังโดยตรงนานๆ ครั้งละ 1 ชั่วโมง

ค. นวดน้ำแข็งแรงๆ บริเวณที่บาดเจ็บหลายนาที

ง. ใช้ผ้าบางๆ รอง และประคบไม่เกิน 15–20 นาทีต่อครั้ง

39. ข้อใดไม่ใช่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ก. ซิฟิลิส ข. วัณโรค

ค. เริมอวัยวะเพศ ง. หนองใน

40. เหตุใดผู้ที่ลุยน้ำท่วมขังนานจึงควรระวังโรคเลปโตสไปโรซิส

ก. เชื้อในปัสสาวะสัตว์ปนเปื้อนในน้ำและเข้าทางแผลหรือผิวหนัง

ข. น้ำท่วมขังทำให้ผิวขาวขึ้นและผิวแห้งลอก

ค. น้ำท่วมทำให้อากาศเย็นลงจนเกิดไข้หวัดทุกครั้ง

ง. น้ำท่วมมีโปรตีนมากเกินไปจนเป็นพิษต่อไต

41. วัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่คือข้อใด

ก. ให้นักเรียนทดลองสูบได้ตามความสมัครใจของตนเอง

ข. ให้ครูสูบบุหรี่ในห้องเรียนเพื่อลดความเครียด

ค. ป้องกันนักเรียนเริ่มสูบและให้สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่

ง. ส่งเสริมการขายบุหรี่ในโรงอาหารของโรงเรียน

42. ผู้ป่วยดาวน์ซินโดรมมีจำนวนโครโมโซมรวมกี่แท่ง

ก. 47 แท่ง ข. 45 แท่ง

ค. 46 แท่ง ง. 48 แท่ง

43. ลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่หลักใด

ก. สร้างอินซูลินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

ข. ดูดน้ำกลับและขับกากอาหารเป็นอุจจาระ

ค. ผลิตน้ำดีและเก็บสะสมไว้ก่อนส่งลงลำไส้เล็ก

ง. ย่อยโปรตีนและไขมันเป็นหลักด้วยเอนไซม์ในลำไส้ใหญ่

44. วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV) เป็นวัคซีนชนิดใด

ก. เชื้อมีชีวิตอ่อนฤทธิ์ ข. Toxoid

ค. mRNA ง. เชื้อตาย

45. ยุงลายเป็นพาหะนำโรคใด

ก. มาลาเรีย ข. วัณโรค

ค. ไข้สมองอักเสบเจอี ง. ไข้เลือดออก

46. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร ไม่ควรใช้ลิฟต์เพราะเหตุใด

ก. ลิฟต์เคลื่อนที่ช้าเกินไปเมื่อมีคนจำนวนมาก

ข. ไฟฟ้าอาจดับทำให้ติดอยู่ในลิฟต์และควันพุ่งผ่านปล่องลิฟต์

ค. ลิฟต์มีราคาแพงและต้องประหยัดการใช้ไฟฟ้า

ง. ลิฟต์ส่งเสียงดังและทำให้เกิดความตื่นตระหนก

47. โรคฮันติงตัน (Huntington) ถ่ายทอดแบบใด

ก. ยีนเด่นบนออโตโซม ข. ยีนบนโครโมโซม Y

ค. ยีนด้อยบนออโตโซม ง. ยีนด้อยบนโครโมโซม X

48. การบำบัดผู้ติดยาเสพติดโดยทั่วไปมีขั้นตอนหลักข้อใด

ก. ถอนพิษ ฟื้นฟูสมรรถภาพ และติดตามหลังบำบัด

ข. ปล่อยให้หายเองโดยไม่ต้องมีการรักษาใดๆ

ค. ให้ใช้ยาเสพติดตัวอื่นทดแทนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ง. ลงโทษอย่างเดียวและไม่ต้องติดตามผลหลังจากนั้น

49. ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุข้อใดเกี่ยวข้องกับการหกล้ม

ก. กระดูกพรุนและกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ข. ตาบอดสีที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาแต่กำเนิด

ค. ภูมิแพ้อาหารทะเลที่เกิดขึ้นเฉพาะวัยสูงอายุ

ง. ผมสั้นและเล็บเปราะที่เกิดจากการขาดวิตามิน

50. ผู้ที่ทำงานกับสารเคมีที่ระเหยง่าย เช่น เบนซินและตัวทำละลาย ควรระวังผลกระทบต่อระบบใด

ก. ระบบสืบพันธุ์เท่านั้น ข. ระบบกล้ามเนื้อเท่านั้น

ค. ระบบย่อยอาหารเท่านั้น ง. ระบบหายใจและระบบประสาท

เฉลย — ข้อสอบวิชาเอกสุขศึกษา ชุดที่ 1 (50 ข้อ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ข	ข	ข	ข	ง	ค	ก	ก	ข	ง
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ง	ค	ข	ง	ค	ค	ง	ก	ก	ก
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ง	ค	ค	ค	ค	ก	ง	ข	ค	ง
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
ข	ค	ก	ค	ก	ข	ข	ง	ข	ก
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
ค	ก	ข	ง	ง	ข	ก	ก	ก	ง

คำอธิบายสั้นๆ

1. ตอบ ข — ควรอ่านฉลากและตรวจสอบการอนุญาตจาก อย.

2. ตอบ ข — 199 คือสายด่วนดับเพลิงและเหตุเพลิงไหม้

3. ตอบ ข — ระดับ 3 ทำลายทุกชั้นผิวและเส้นประสาท จึงไม่เจ็บ

4. ตอบ ข — ขาดวิตามินบี 1 (ไทอามีน) ทำให้เหน็บชา

5. ตอบ ง — Passive immunity คือได้รับแอนติบอดีมาแล้ว เช่น จากแม่หรือเซรุ่ม

6. ตอบ ค — ยาฝังคุมกำเนิดมีฮอร์โมนโปรเจสตินค่อยๆ ปล่อย ใช้ได้ราว 3–5 ปี ขึ้นกับชนิด

7. ตอบ ก — ระบบประสาทอัตโนมัติควบคุมอวัยวะภายในที่ไม่อยู่ในอำนาจจิตใจ

8. ตอบ ก — สมุนไพรอาจมีผลข้างเคียงหรืออาการแพ้ และอาจตีกับยาอื่น

9. ตอบ ข — เซรีเบลลัมหรือสมองน้อยควบคุมสมดุลและการเคลื่อนไหวละเอียด

10. ตอบ ง — วิตามินบีและซีละลายน้ำ จึงไม่ค่อยสะสมในร่างกาย

11. ตอบ ง — ยกเท้าช่วยให้เลือดไหลกลับสู่ลำตัว

12. ตอบ ค — Parotid gland เป็นต่อมน้ำลายที่ใหญ่ที่สุด และเป็นต่อมที่อักเสบในโรคคางทูม

13. ตอบ ข — Epidermis เป็นชั้นนอกสุดของผิวหนัง

14. ตอบ ง — วิตามินเอจำเป็นต่อการมองเห็นในที่แสงน้อย

15. ตอบ ค — ผู้ดูแลและการกั้นแหล่งน้ำช่วยลดอุบัติเหตุจมน้ำได้มาก

16. ตอบ ค — การใช้ไม่เหมาะสมเพิ่มความเสี่ยงเชื้อดื้อยา

17. ตอบ ง — พริกมีแคปไซซินที่ให้ความเผ็ด

18. ตอบ ก — EPI คือวัคซีนพื้นฐานที่รัฐจัดบริการให้เด็กไทย

19. ตอบ ก — ยาพ่นขยายหลอดลมช่วยบรรเทาอาการหืด

20. ตอบ ก — หนองในเกิดจากแบคทีเรียชนิดนี้

21. ตอบ ง — 1330 คือสายด่วน สปสช. สอบถามสิทธิบัตรทองและร้องเรียนสิทธิการรักษา

22. ตอบ ค — การกินไม่ครบอาจทำให้เชื้อไม่หมดและเกิดเชื้อดื้อยา

23. ตอบ ค — ควรช่วยเหลือและส่งต่อเข้าสู่ระบบบำบัดอย่างเคารพศักดิ์ศรี

24. ตอบ ค — PRICE = Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation

25. ตอบ ค — บอแรกซ์และฟอร์มาลินเป็นสารต้องห้ามในอาหาร

26. ตอบ ก — กดลึกอย่างน้อย 5 ซม. เพื่อให้เลือดไหลเวียน

27. ตอบ ง — ลูกชายได้ X จากแม่ครึ่งหนึ่งจึงมีโอกาสได้ X ที่ผิดปกติ 50%

28. ตอบ ข — การฝังตัวที่ท่อนำไข่เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของท้องนอกมดลูก

29. ตอบ ค — อาการเฉพาะที่เล็กน้อยดูแลด้วยการประคบเย็น

30. ตอบ ง — ไข้สมองอักเสบเจอีมียุงรำคาญเป็นพาหะ

31. ตอบ ข — ก้านสมองเป็นทางผ่านของสัญญาณระหว่างสมองกับไขสันหลัง

32. ตอบ ค — 1413 เลิกสุรา และ 1600 เลิกบุหรี่ เป็นสายให้คำปรึกษาเลิกสารที่ติด

33. ตอบ ก — หลัก 5 R: ถูกคน ถูกยา ถูกขนาด ถูกเวลา ถูกวิธี

34. ตอบ ค — เสียง ความร้อน การสั่นสะเทือนเป็นกายภาพ

35. ตอบ ก — 1300 คือสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. ดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ถูกกระทำความรุนแรง

36. ตอบ ข — Cold chain รักษาอุณหภูมิวัคซีนตั้งแต่ผลิตถึงผู้รับ

37. ตอบ ข — ไอกรน (Whooping cough) เกิดจาก Bordetella pertussis

38. ตอบ ง — ผ้ารองป้องกันผิวไหม้จากความเย็น ประคบครั้งละ 15–20 นาที

39. ตอบ ข — วัณโรคแพร่ทางอากาศ ไม่ใช่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

40. ตอบ ก — เชื้อเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลหรือผิวหนังที่เปื่อย

41. ตอบ ค — โรงเรียนปลอดบุหรี่ปกป้องสุขภาพและส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี

42. ตอบ ก — มีโครโมโซมคู่ที่ 21 สามแท่ง รวม 47

43. ตอบ ข — ลำไส้ใหญ่ไม่ย่อยอาหารแต่ดูดน้ำกลับ

44. ตอบ ง — IPV ใช้ไวรัสที่ถูกฆ่าแล้ว ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

45. ตอบ ง — ยุงลาย (Aedes) เป็นพาหะของไข้เลือดออกเดงกี

46. ตอบ ข — ลิฟต์เสี่ยงไฟดับและเป็นทางผ่านของควัน

47. ตอบ ก — ฮันติงตันเป็นโรคยีนเด่น ลูกมีโอกาส 50% หากพ่อหรือแม่เป็น

48. ตอบ ก — การบำบัดครบวงจรประกอบด้วยถอนพิษ ฟื้นฟู และติดตาม

49. ตอบ ก — กระดูกพรุนทำให้กระดูกหักง่ายเมื่อหกล้ม

50. ตอบ ง — สารระเหยสูดดมได้ ระคายปอดและมีผลต่อระบบประสาท