ข้อสอบวิชาเอกสุขศึกษา ชุดที่ 2 (50 ข้อ)

ข้อสอบวิชาเอกสุขศึกษา สอบครูผู้ช่วย • 50 ข้อ • เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ชื่อ-สกุล ..... วันที่ ..... คะแนน ..... / 50

ข้อสอบแนวสุขศึกษาที่ทีมครูพัดเรียบเรียงใหม่ (ไม่ใช่ข้อสอบจริง) เฉลยยังไม่ผ่านการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ

1. แผลไหม้ที่มีตุ่มน้ำ เจ็บมาก จัดเป็นแผลไหม้ระดับใด

ก. ระดับที่ 1
ข. ระดับที่ 2
ค. ระดับที่ 3
ง. ไม่ใช่แผลไหม้

2. วิตามินใดละลายในไขมัน

ก. วิตามินบี 1 เท่านั้น
ข. วิตามินเอ ดี อี เค
ค. วิตามินซีเท่านั้น
ง. วิตามินบีรวมและซี

3. มนุษย์มีโครโมโซมในเซลล์ร่างกายทั้งหมดกี่แท่ง

ก. 46 แท่ง (23 คู่)
ข. 44 แท่ง
ค. 48 แท่ง
ง. 23 แท่ง

4. ข้อใดเป็นแหล่งไลโคปีนที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระและเกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก

ก. เกลือ
ข. มะเขือเทศ
ค. น้ำอัดลม
ง. น้ำตาลทราย

5. วัคซีนเชื้อตายมักต้องฉีดกี่ครั้งเมื่อเทียบกับวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์โดยทั่วไป

ก. มักต้องฉีดหลายครั้งเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เพียงพอ
ข. ไม่ต้องฉีดเลยเพราะภูมิคุ้มกันเกิดเองตามธรรมชาติ
ค. ฉีดเดือนละครั้งตลอดชีวิตของผู้รับวัคซีน
ง. ฉีดเข็มเดียวทุกชนิดก็ได้ภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต

6. ระบบประสาทส่วนกลางประกอบด้วยอวัยวะใด

ก. สมองและไขสันหลัง
ข. สมองและเส้นประสาททั่วร่างกาย
ค. เส้นประสาทและหลอดเลือด
ง. ไขสันหลังและกล้ามเนื้อ

7. ผลข้างเคียงของยาหมายถึงอะไร

ก. ผลของยาที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากผลการรักษาที่ต้องการ
ข. ราคายาที่สูงกว่าราคาทั่วไปในท้องตลาด
ค. สีและรูปร่างของเม็ดยาที่เปลี่ยนไปจากเดิม
ง. ผลการรักษาที่ต้องการเกิดขึ้นตามที่แพทย์ตั้งใจเท่านั้น

8. การตรวจ Pap smear ใช้เพื่อคัดกรองโรคใดในผู้หญิง

ก. โรคหัวใจ
ข. มะเร็งปากมดลูก
ค. มะเร็งเต้านม
ง. เบาหวาน

9. พืชกระท่อมในปัจจุบันของไทยมีสถานะทางกฎหมายตามข้อใดมากที่สุด

ก. ไม่มีกฎหมายใดควบคุมเลยและขายได้เสรีทุกกลุ่ม

ข. ห้ามปลูกทั่วประเทศโดยเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นใดๆ

ค. ยังเป็นยาเสพติดประเภท 1 และห้ามครอบครองทุกกรณี

ง. ถูกถอดจากยาเสพติดประเภท 5 แต่ยังถูกควบคุมตามกฎหมายพืชกระท่อม

10. ยาที่หมดอายุแล้วควรทำอย่างไร

ก. นำกลับมารับประทานเพื่อประหยัดค่ายา

ข. เก็บสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินต่อไป

ค. ไม่ใช้ และทิ้งอย่างถูกวิธีหรือส่งคืนจุดรับยาเสื่อมสภาพ

ง. แบ่งให้ผู้อื่นใช้เพราะยังดูสภาพดีอยู่

11. สคบ. ย่อมาจากข้อใด

ก. สำนักงานความปลอดภัยแห่งชาติ

ข. สถาบันคุ้มครองสุขภาพบุคคล

ค. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ง. สำนักงานคณะกรรมการควบคุมโรค

12. พิษของปลาปักเป้าคือสารใด

ก. เตโทรโดทอกซิน (Tetrodotoxin)

ข. โบทูลินัมท็อกซิน (Botulinum toxin) จากแบคทีเรีย

ค. แอฟลาทอกซิน (Aflatoxin) จากเชื้อรา

ง. ไซยาไนด์ (Cyanide) จากพืชหัวมันสำปะหลัง

13. สีที่ใช้บนป้ายห้าม (เช่น ห้ามสูบบุหรี่) ตามหลักสากลมักเป็นสีใด

ก. สามเหลี่ยมสีน้ำเงิน

ข. สี่เหลี่ยมสีเขียว

ค. วงกลมสีเหลืองล้วน

ง. วงกลมสีแดงขีดทับ

14. ข้อใดเป็นการป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองในงานก่อสร้าง

ก. ปิดตาข้างเดียวและหายใจทางปากให้ลึกที่สุด

ข. สวมหน้ากากกรองฝุ่นและฉีดน้ำลดฝุ่นฟุ้ง

ค. ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันและเร่งทำงานให้เสร็จเร็วที่สุด

ง. ใช้ผ้าเช็ดหน้าบางปิดจมูกและกลั้นหายใจตลอด

15. โรคเลปโตสไปโรซิสมักติดต่อจากสิ่งใด

ก. เลือดและสารคัดหลั่งขณะมีเพศสัมพันธ์

ข. ละอองอากาศจากการไอจามของผู้ป่วยวัณโรค

ค. น้ำ/ดินที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ เช่น หนู

ง. น้ำลายยุงที่กัดผู้ป่วยในเวลากลางวัน

16. มะระขี้นกตามภูมิปัญญาไทยมีสรรพคุณช่วยด้านใด

ก. ช่วยให้นอนหลับสนิทและไม่ละเมอตอนกลางคืน

ข. ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด

ค. ช่วยให้ผมดกดำและเล็บแข็งแรงภายในหนึ่งเดือน

ง. ช่วยให้ร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในวัยเด็ก

17. พบเครื่องสำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้งและสงสัยว่าไม่ปลอดภัย ควรแจ้งสายด่วนใด

ก. 191 ข. 1300

ค. 1556 ง. 1669

18. ข้อใดเป็นปัจจัยอันตรายด้านเคมี

ก. ความเครียดจากภาระงานและการเลื่อนตำแหน่งงาน

ข. เสียงดังจากเครื่องจักรและความร้อนจากเตาหลอม

ค. ฝุ่นซิลิกา สารตะกั่ว สารละลาย

ง. ท่านั่งผิดและการยกของหนักบ่อยๆ ในโรงงาน

19. ผู้ชายที่ตัวอสุจิมีโครโมโซมเพศเป็นแบบใดบ้าง

ก. YY เสมอ ข. X หรือ Y

ค. XX เสมอ ง. XO

20. เมื่อพบนักเรียนมีสัญญาณคิดสั้น ครูควรทำสิ่งใดก่อน

ก. เล่าเรื่องของนักเรียนให้เพื่อนในห้องรับรู้

ข. ตำหนิว่าอ่อนแอและบอกให้เข้มแข็งกว่านี้

ค. ปล่อยให้อยู่คนเดียวเพื่อให้ได้ใช้เวลาคิด

ง. รับฟังอย่างใส่ใจ อยู่เป็นเพื่อน และติดต่อสายด่วน 1323 หรือผู้เชี่ยวชาญ

21. นักเรียนเครียดจัดและพูดว่าอยากฆ่าตัวตาย ครูควรแนะนำให้ติดต่อสายด่วนใด

ก. 1166 ข. 1111

ค. 1600 ง. 1323

22. การปฐมพยาบาลเมื่อมีผู้ถูกสุนัขกัด ควรทำสิ่งใดก่อน

ก. ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายนาที แล้วไปพบแพทย์เรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้า

ข. ไม่ต้องทำอะไรหากสุนัขดูเชื่องและมีเจ้าของ

ค. ทาแอลกอฮอล์ปริมาณมากแล้วรอดูอาการสามวัน

ง. ปิดแผลทันทีด้วยพลาสเตอร์โดยไม่ล้างแผล

23. ข้อมูลที่ฉลากยาแสดงว่า 'EXP 04/22' มีความหมายตามทั่วไปอย่างไร

ก. ยาหมดอายุภายในสิ้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 หรือ ค.ศ. 2022 ตามระบบที่ระบุ

ข. ยาหมดอายุวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของปีนั้น

ค. ยาใช้ได้ตลอดไปหลังจากเดือนเมษายน

ง. ยาเริ่มผลิตในเดือนเมษายนของปีดังกล่าว

24. การปฐมพยาบาลแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก ควรทำอย่างไร

ก. ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นหรืออุณหภูมิปกติประมาณ 10–20 นาที

ข. ทายาสีฟันบางๆ ให้ทั่วบริเวณแผลทันที

ค. ทาน้ำปลาหรือเนยลงบนแผลให้ชุ่ม

ง. เจาะตุ่มน้ำให้แตกเพื่อระบายความร้อนออก

25. พลาสมาไม่ได้ทำหน้าที่ใด

ก. เป็นส่วนของเหลวของเลือด ข. ลำเลียงสารอาหาร ฮอร์โมน และของเสีย

ค. ลำเลียงแอนติบอดี ง. ลำเลียงออกซิเจนเป็นหลัก

26. การปิดวาล์วแก๊สเมื่อเกิดไฟไหม้ที่เตาแก๊ส เป็นการตัดองค์ประกอบใด

ก. เชื้อเพลิง
ข. ความชื้น
ค. ความร้อน
ง. ออกซิเจน

27. ผลข้างเคียงทั่วไปที่พบบ่อยหลังฉีดวัคซีนคือข้อใด

ก. หูหนวกทันที
ข. ผมร่วง
ค. ปวด บวม แดงบริเวณที่ฉีด
ง. ฟันผุ

28. การป้องกันโรคระดับ 'ปฐมภูมิ' (Primary prevention) ตรงกับข้อใด

ก. การฉีดวัคซีนและสร้างเสริมสุขภาพ
ข. การฟื้นฟูสมรรถภาพหลังป่วย
ค. การตรวจพบโรคระยะแรกเท่านั้น
ง. การผ่าตัดรักษาโรคระยะท้าย

29. กระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ของร่างกายเรียกว่าอะไร

ก. การไหลเวียนเลือด
ข. การขับถ่าย
ค. การย่อยอาหาร
ง. การหายใจ

30. พันธุกรรมคู่ของยีนที่อยู่ในเซลล์ เช่น Aa เรียกว่าอะไร

ก. แอนติเจน
ข. จีโนไทป์ (Genotype)
ค. ฟีโนไทป์
ง. เอนไซม์

31. ข้อใดเป็นข้อห้ามสำคัญเมื่อถูกงูพิษกัด

ก. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและให้ผู้ป่วยอยู่นิ่งๆ
ข. รีบนำส่งโรงพยาบาลพร้อมจำลักษณะงู
ค. โทรขอความช่วยเหลือ 1669 ทันที
ง. ห้ามขันชะเนาะ กรีดแผล หรือดูดพิษ

32. ตับสร้างสารใดที่ช่วยย่อยไขมัน

ก. อินซูลิน
ข. ไทรอกซิน
ค. เพปซิน
ง. น้ำดี

33. เชื้อ HIV ทำให้เกิดโรคใด

ก. โรคหูดหงอนไก่
ข. โรคซิฟิลิส
ค. โรคเอดส์
ง. โรคหนองใน

34. ข้อใดเป็นวิธีเลือกซื้ออาหารสดให้ปลอดภัย

ก. เลือกซื้อของที่มีกลิ่นเหม็นเพราะราคาถูกกว่า
ข. ไม่ต้องตรวจวันหมดอายุเมื่อบรรจุภาชนะปิดสนิท
ค. เลือกอาหารสดใหม่ สะอาด ไม่มีกลิ่นผิดปกติ และเก็บถูกอุณหภูมิ
ง. เลือกอาหารที่สีสดผิดธรรมชาติเพราะดูน่ากิน

35. ข้อควรปฏิบัติก่อนรับประทานยาคือข้อใด

ก. ใช้ยาหมดอายุที่เก็บไว้ในตู้ยามานานแล้ว
ข. กินตามที่เพื่อนแนะนำโดยไม่ต้องดูฉลากยา
ค. กินยาเกินขนาดเพื่อให้หายป่วยเร็วขึ้น
ง. อ่านฉลากยา วันหมดอายุ และคำแนะนำการใช้ทุกครั้ง

36. โรคอาหารเป็นพิษมักเกิดจากเหตุใด

ก. การนอนดึกติดต่อกันหลายวันและอดอาหารเช้า

ข. รับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อหรือสารพิษ

ค. การออกกำลังกายหนักโดยไม่ได้อบอุ่นร่างกาย

ง. การสวมเสื้อผ้าหนาเกินไปในฤดูร้อน

37. ฝาแฝดแท้ (Identical twins) เกิดจากอะไร

ก. ไข่ 2 ใบปฏิสนธิกับอสุจิคนละตัว

ข. ไข่ 1 ใบแบ่งตัวเองโดยไม่ต้องมีอสุจิมาผสม

ค. ไข่ 1 ใบปฏิสนธิกับอสุจิ 1 ตัวแล้วแบ่งเป็นตัวอ่อน 2 ตัว

ง. ไข่ 1 ใบปฏิสนธิกับอสุจิ 2 ตัวพร้อมกัน

38. เด็กอายุ 1 ปีไม่มีหลักฐานการได้วัคซีน ผู้ปกครองควรทำอย่างไร

ก. พาไปสถานพยาบาลเพื่อรับวัคซีนที่ขาดตามตาราง

ข. ให้รับประทานยาปฏิชีวนะป้องกันแทนวัคซีน

ค. รอให้เด็กโตกว่านี้แล้วจึงค่อยพาไปฉีดวัคซีน

ง. ไม่ต้องฉีดเพราะเด็กดูแข็งแรงและไม่เจ็บป่วย

39. พบนักเรียนป่วยไข้หวัดใหญ่หลายคนในห้องเรียนเดียวกัน ครูควรสอบถามข้อมูลหรือแจ้งหน่วยงานใดทางสายด่วน

ก. ป.ป.ส. (1386)

ข. กรมสุขภาพจิต (1323)

ค. สคบ. (1166)

ง. กรมควบคุมโรค (1422)

40. ข้อใดเป็นการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำได้ดีที่สุด

ก. กินอาหารสุก ร้อน สะอาด และล้างมือก่อนกินอาหาร

ข. กินอาหารดิบทุกชนิดเพื่อคงคุณค่าสารอาหารไว้

ค. ดื่มน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติโดยตรงโดยไม่ต้มก่อน

ง. ใช้ช้อนส้อมและแก้วน้ำร่วมกันกับทุกคนที่โต๊ะ

41. น้ำต้มใบกระท่อมที่ผสมยาแก้ไอและสารอื่น (สูตร '4×100') มีสถานะอย่างไร

ก. ใช้รักษาโรคหัวใจ

ข. เป็นเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ

ค. ถูกกฎหมายเสมอ

ง. ผิดกฎหมาย

42. กล้ามเนื้อชนิดใดทำงานโดยไม่อยู่ในอำนาจจิตใจและมีลายพิเศษ

ก. กล้ามเนื้อต้นขา

ข. กล้ามเนื้อหัวใจ

ค. กล้ามเนื้อน่อง

ง. กล้ามเนื้อลาย (แขน ขา)

43. ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดวัคซีนจัดเป็นแบบใด

ก. ภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างเอง (Active)

ข. ภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดเท่านั้น

ค. ไม่มีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้น

ง. ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปที่รับมา (Passive)

44. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเชื้อไวรัสคือข้อใด

ก. ซิฟิลิส

ข. แผลริมอ่อน

ค. หนองใน

ง. เริมอวัยวะเพศ

45. วัคซีน MMR เข็มที่ 2 ให้เมื่ออายุประมาณเท่าใด

ก. แรกเกิด
ข. 2 ปี 6 เดือน
ค. 6 เดือน
ง. 12 ปี

46. ปรอทที่ใช้ในเหมืองทองคำเป็นพิษต่อระบบใดเป็นสำคัญ

ก. ระบบย่อยอาหารเท่านั้น
ข. ระบบประสาท
ค. ระบบสืบพันธุ์เท่านั้น
ง. ระบบโครงกระดูกเท่านั้น

47. ผู้ที่สำลักอาหารจนหายใจไม่ออก ผู้ช่วยเหลือควรทำอย่างไรในผู้ใหญ่ที่ยังรู้สึกตัว

ก. ให้ดื่มน้ำปริมาณมากเพื่อดันอาหารลงไป
ข. ให้นอนราบแล้วตบหลังแรงๆ หลายครั้ง
ค. ทำการกระแทกหน้าท้อง (Heimlich maneuver)
ง. ใช้นิ้วล้วงคอทุกกรณีเพื่อให้อาเจียน

48. ผู้ที่ถูกผึ้งต่อยแล้วมีผื่นทั่วตัว หน้าบวม หายใจลำบาก อาจเกิดภาวะใด

ก. เลือดกำเดาไหลจากความดันสูง
ข. ภาวะขาดน้ำเฉียบพลันจากการเสียเหงื่อ
ค. ภาวะแพ้รุนแรง (Anaphylaxis)
ง. ลมแดดจากการสัมผัสอากาศร้อนจัด

49. ต่อมน้ำเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในระบบน้ำเหลืองคือข้อใด

ก. ต่อมไทมัส
ข. ต่อมน้ำเหลืองที่คอ
ค. ม้าม
ง. ต่อมทอนซิล

50. อาหารมื้อหนึ่งมีคาร์โบไฮเดรต 50 กรัม โปรตีน 20 กรัม ไขมัน 10 กรัม ให้พลังงานรวมเท่าใด

ก. 250 กิโลแคลอรี
ข. 370 กิโลแคลอรี
ค. 80 กิโลแคลอรี
ง. 500 กิโลแคลอรี

เฉลย — ข้อสอบวิชาเอกสุขศึกษา ชุดที่ 2 (50 ข้อ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ข	ข	ก	ข	ก	ก	ก	ข	ง	ค
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ค	ก	ง	ข	ค	ข	ค	ค	ข	ง
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ง	ก	ก	ก	ง	ก	ค	ก	ง	ข
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
ง	ง	ค	ค	ง	ข	ค	ก	ง	ก
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
ง	ข	ก	ง	ข	ข	ค	ค	ค	ข

คำอธิบายสั้นๆ

1. ตอบ ข — ระดับ 2 ถึงชั้นหนังแท้บางส่วน เกิดตุ่มน้ำและเจ็บมาก

2. ตอบ ข — วิตามิน A, D, E, K ละลายในไขมัน

3. ตอบ ก — คนมีโครโมโซม 46 แท่ง แบ่งเป็นออโตโซม 22 คู่และโครโมโซมเพศ 1 คู่

4. ตอบ ข — ไลโคปีนพบมากในมะเขือเทศ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

5. ตอบ ก — วัคซีนเชื้อตายกระตุ้นภูมิน้อยกว่า จึงมักต้องให้หลายเข็ม

6. ตอบ ก — CNS = สมอง + ไขสันหลัง

7. ตอบ ก — ผลข้างเคียงคือผลอื่นที่ไม่ได้ตั้งใจ อาจไม่เป็นอันตรายหรือรุนแรงได้

8. ตอบ ข — Pap smear ตรวจเซลล์ปากมดลูกเพื่อคัดกรองมะเร็งระยะแรก

9. ตอบ ง — พืชกระท่อมถูกถอดจากประเภท 5 แต่ถูกควบคุมโดย พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. 2565

10. ตอบ ค — ยาหมดอายุอาจเสื่อมคุณภาพและเป็นอันตราย

11. ตอบ ค — สคบ. ดูแลสิทธิผู้บริโภค สายด่วน 1166

12. ตอบ ก — ปักเป้ามีเตโทรโดทอกซินซึ่งเป็นพิษต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

13. ตอบ ง — ป้ายห้ามมักเป็นวงกลมขอบแดงและมีเครื่องหมายขีดทับ

14. ตอบ ข — ลดฝุ่นที่ต้นทางและใช้อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ

15. ตอบ ค — เลปโตสไปโรซิสพบในผู้ลุยน้ำท่วมขังที่ปนเปื้อนปัสสาวะหนู

16. ตอบ ข — มะระขี้นกใช้เป็นสมุนไพรช่วยลดน้ำตาลในเลือดตามตำรา

17. ตอบ ค — ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นหน้าที่ของ อย. สายด่วน 1556

18. ตอบ ค — สารเคมีและฝุ่นอยู่ในกลุ่มเคมี

19. ตอบ ข — อสุจิมี X หรือ Y ส่วนไข่มี X เสมอ

20. ตอบ ง — การรับฟังและประสานผู้เชี่ยวชาญช่วยลดความเสี่ยง

21. ตอบ ง — 1323 คือสายด่วนสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

22. ตอบ ก — การล้างแผลช่วยลดเชื้อ และควรประเมินการให้วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

23. ตอบ ก — รูปแบบเดือน/ปีมักหมายถึงใช้ได้ถึงสิ้นเดือนนั้น

24. ตอบ ก — น้ำสะอาดช่วยลดความร้อนและบรรเทาปวด ห้ามทาสิ่งแปลกปลอมหรือเจาะตุ่ม

25. ตอบ ง — การลำเลียงออกซิเจนเป็นหน้าที่หลักของเม็ดเลือดแดง

26. ตอบ ก — ปิดวาล์วคือหยุดการจ่ายเชื้อเพลิง

27. ตอบ ค — ผลข้างเคียงทั่วไปคืออาการเฉพาะที่เล็กน้อยและไข้ต่ำหายได้เอง

28. ตอบ ก — ปฐมภูมิ = ป้องกันก่อนเกิดโรค เช่น วัคซีนและส่งเสริมสุขภาพ

29. ตอบ ง — การหายใจนำออกซิเจนเข้าและขับคาร์บอนไดออกไซด์ออก

30. ตอบ ข — จีโนไทป์คือชุดยีนที่มีอยู่ในเซลล์

31. ตอบ ง — การรัด กรีด ดูดพิษ ไม่ช่วยและเพิ่มอันตราย

32. ตอบ ง — ตับสร้างน้ำดีเก็บที่ถุงน้ำดี

33. ตอบ ค — HIV ทำลายระบบภูมิคุ้มกันจนเกิดโรคเอดส์

34. ตอบ ค — การเลือกและเก็บอาหารอย่างถูกต้องลดความเสี่ยงอาหารเป็นพิษ

35. ตอบ ง — การอ่านฉลากช่วยให้ใช้ยาถูกคน ถูกขนาด ถูกเวลา

36. ตอบ ข — อาหารไม่สะอาดทำให้เกิดท้องเสียและอาเจียน

37. ตอบ ค — แฝดแท้มีพันธุกรรมเหมือนกันและเพศเดียวกัน

38. ตอบ ก — ควรติดตามรับวัคซีนที่ขาดให้ครบโดยเร็ว

39. ตอบ ง — โรคติดต่อและโรคระบาดเป็นหน้าที่ของกรมควบคุมโรค สายด่วน 1422

40. ตอบ ก — สุขอนามัยอาหารช่วยป้องกันโรคทางเดินอาหาร

41. ตอบ ง — การนำน้ำต้มกระท่อมผสมยาแผนปัจจุบันหรือสารเสพติดเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

42. ตอบ ข — กล้ามเนื้อหัวใจทำงานอัตโนมัติ

43. ตอบ ก — วัคซีนทำให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีเอง จัดเป็น Active immunity

44. ตอบ ง — เริมเกิดจากไวรัส Herpes simplex ส่วนหนองใน ซิฟิลิส แผลริมอ่อนเกิดจากแบคทีเรีย

45. ตอบ ข — ตาราง EPI ให้ MMR2 ที่ 2 ปี 6 เดือน

46. ตอบ ข — ปรอทเป็นสารพิษต่อระบบประสาท

47. ตอบ ค — Heimlich maneuver ช่วยดันสิ่งอุดตันออกจากทางเดินหายใจ

48. ตอบ ค — อาการดังกล่าวคือภาวะแพ้รุนแรง ต้องรีบส่งโรงพยาบาลและให้ยาอะดรีนาลีน

49. ตอบ ค — ม้ามเป็นอวัยวะน้ำเหลืองขนาดใหญ่ที่สุด

50. ตอบ ข — 50×4 + 20×4 + 10×9 = 200 + 80 + 90 = 370