ข้อสอบวิชาเอกสุขศึกษา ชุดที่ 3 (50 ข้อ)

ข้อสอบวิชาเอกสุขศึกษา สอบครูผู้ช่วย • 50 ข้อ • เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ชื่อ-สกุล ..... วันที่ ..... คะแนน ..... / 50

ข้อสอบแนวสุขศึกษาที่ทีมครูพัดเรียบเรียงใหม่ (ไม่ใช่ข้อสอบจริง) เฉลยยังไม่ผ่านการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ

1. วิธีที่ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ดีที่สุดคือข้อใด

ก. การล้างอวัยวะเพศด้วยน้ำเกลือหลังมีเพศสัมพันธ์

ข. การกินยาปฏิชีวนะป้องกันก่อนมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง

ค. การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

ง. การดื่มน้ำสมุนไพรเป็นประจำทุกวัน

2. วัคซีนใดป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ก. BCG

ข. OPV

ค. DTP

ง. HPV

3. การล้างมือด้วยสบู่ช่วยตัดห่วงโซ่การติดเชื้อที่ส่วนใด

ก. แหล่งรังโรคในสัตว์

ข. เชื้อก่อโรคกลายเป็นยา

ค. ผู้รับเชื้อสร้างภูมิทันที

ง. ทางถ่ายทอดเชื้อ (ผ่านการสัมผัส)

4. ส่วนใดของฟันแข็งแรงที่สุดในร่างกาย

ก. โพรงฟัน

ข. เนื้อฟัน

ค. เคลือบฟัน (Enamel)

ง. รากฟัน

5. เลขทะเบียน อย. บนผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางมีประโยชน์อย่างไร

ก. ตรวจสอบได้ว่าผลิตภัณฑ์ผ่านการขึ้นทะเบียน/จดแจ้งแล้ว

ข. ยืนยันว่าสินค้านั้นมีราคาถูกกว่าท้องตลาดเสมอ

ค. แสดงว่าสินค้านั้นนำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น

ง. รับรองว่าสินค้านั้นรักษาโรคได้ทุกโรคอย่างแน่นอน

6. พิษของปลาปักเป้าส่งผลต่อระบบใด

ก. ระบบผิวหนังเท่านั้น

ข. ระบบขับถ่าย

ค. ระบบย่อยอาหาร

ง. ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

7. โรคธาลัสซีเมียถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบใด

ก. ยีนด้อยบนโครโมโซม Y

ข. ยีนด้อยบนออโตโซม

ค. ยีนเด่นบนโครโมโซมเพศ

ง. ไม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

8. เส้นประสาทสมอง (Cranial nerves) ของมนุษย์มีกี่คู่

ก. 12 คู่

ข. 7 คู่

ค. 24 คู่

ง. 31 คู่

9. เมื่อพบผู้หมดสติ ควรประเมินสิ่งใดเป็นอันดับแรก

ก. การหายใจและชีพจร

ข. อุณหภูมิของร่างกาย

ค. รอยแผลตามร่างกาย

ง. เสื้อผ้าที่สวมใส่

10. โรคใดต่อไปนี้เกิดจากโปรโตซัว

ก. หนองใน (Gonorrhea) จากแบคทีเรีย
ข. หูดหงอนไก่ (HPV) จากไวรัส
ค. ซิฟิลิส (Syphilis) จากแบคทีเรีย
ง. ทริโคโมแนส (Trichomoniasis)

11. เลือดกำเดาไหล ควรปฐมพยาบาลอย่างไร

ก. สั่งน้ำมูกแรงๆ เพื่อให้เลือดหยุดไหล
ข. นั่งตัวตรง ก้มศีรษะไปด้านหน้า บีบปีกจมูก
ค. ใช้นิ้วล้วงจมูกเพื่อเอาก้อนเลือดออก
ง. นอนหงายแหงนหน้าและกลืนเลือดลงคอ

12. วิธีควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ได้ผลที่สุดคือข้อใด

ก. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ข. ใช้หน้ากากอนามัยอย่างเดียว
ค. ห้ามคนออกจากบ้านตลอดปี
ง. ฉีดยาปฏิชีวนะทุกคน

13. ยาที่มีเลข 'ยาอันตราย' ควรซื้อและใช้อย่างไร

ก. ใช้ตามเพื่อนแนะนำโดยไม่ต้องถามเภสัชกร
ข. ใช้ปริมาณมากกว่าที่ฉลากกำหนดเพื่อเร่งผลการรักษา
ค. ซื้อจากร้านยาที่มีเภสัชกรและใช้ตามคำแนะนำ
ง. ซื้อจากรถเร่ขายยาริมทางที่ราคาถูกกว่า

14. วัคซีน BCG ป้องกันโรคใด

ก. หัด
ข. ไอกรน
ค. วัณโรค
ง. โปลิโอ

15. เหตุใดฝาแฝดแท้จึงเป็นเพศเดียวกันเสมอ

ก. เกิดจากไซโกตเดียวกัน มีพันธุกรรมเหมือนกัน
ข. เกิดจากไข่สองใบ จึงมีเพศเดียวกันโดยบังเอิญ
ค. เกิดจากอสุจิ Y เสมอ จึงเป็นเพศชายทุกคู่
ง. เกิดจากฮอร์โมนของแม่ที่กำหนดเพศให้เหมือนกัน

16. สถานที่ที่บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของไทยที่มีชื่อเสียงคือข้อใด

ก. ศิริราช
ข. รามาธิบดี
ค. ธัญญารักษ์
ง. จุฬาลงกรณ์

17. ผู้ป่วยหมดสติแต่ยังหายใจและมีชีพจร ควรจัดท่าอย่างไรหากต้องรอรถพยาบาล

ก. จัดท่านอนตะแคงกึ่งคว่ำ (Recovery position)
ข. จัดท่านอนหงายหนุนหมอนสูงให้สบาย
ค. จัดท่ายืนพยุงตัวแล้วพาเดินช้าๆ
ง. จัดท่านั่งพิงกำแพงตรงๆ ให้ตื่นตัว

18. เสียงดังเกินกี่เดซิเบลเป็นเวลานานทำให้เสี่ยงหูตึงจากเสียง

ก. เกิน 20 เดซิเบล
ข. เกิน 5 เดซิเบล
ค. เกิน 40 เดซิเบล
ง. เกิน 85 เดซิเบล

19. สายด่วน 1669 ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องใด

ก. การแพทย์ฉุกเฉิน
ข. สิทธิบัตรทอง
ค. การเลิกบุหรี่
ง. การร้องเรียนผู้บริโภค

20. หากผู้ป่วยแพ้ยา ควรทำอย่างไร

ก. แจ้งแพทย์/เภสัชกรและจดชื่อยาที่แพ้ไว้ในบัตรแพ้ยา
ข. ให้ผู้อื่นลองกินแทนเพื่อดูว่ามีอาการหรือไม่
ค. ปกปิดเรื่องแพ้ยาไว้ไม่ต้องบอกใคร
ง. กินยาชนิดนั้นซ้ำเพื่อทดสอบว่ายังแพ้อยู่หรือไม่

21. โรคฮีโมฟีเลีย (เลือดไหลไม่หยุด) ถ่ายทอดแบบใด

ก. ยีนด้อยบนออโตโซม
ข. ยีนเด่นบนโครโมโซม Y
ค. ยีนด้อยบนโครโมโซม X
ง. ยีนเด่นบนออโตโซม

22. โรคซิฟิลิสในระยะที่ 2 ผู้ป่วยมักมีอาการเด่นอย่างไร

ก. ตุ่มน้ำใสที่ปากเท่านั้น
ข. ไม่มีอาการใดๆ เสมอ
ค. ผื่นทั่วตัวรวมทั้งฝ่ามือฝ่าเท้า
ง. แผลริมแข็งที่ไม่เจ็บเท่านั้น

23. ก๊าซพิษในควันบุหรี่ที่ลดความสามารถของเลือดในการนำออกซิเจนคือข้อใด

ก. คาร์บอนมอนอกไซด์
ข. ฮีเลียม
ค. ออกซิเจน
ง. ไนโตรเจน

24. หากลืมรับประทานยาก่อนอาหารและนึกได้หลังกินอาหารเสร็จแล้ว ควรทำอย่างไรโดยทั่วไป

ก. ซื้อยาชุดใหม่ทุกครั้งที่ลืมกินยาตามเวลา
ข. หยุดยาไปเลยตลอดชีวิตโดยไม่ต้องปรึกษา
ค. ปรึกษาเภสัชกรหรืออ่านฉลาก และอย่ากินยาเพิ่มสองเท่าในมื้อถัดไป
ง. กินยาเพิ่มเป็นสองเท่าในมื้อถัดไปเพื่อชดเชย

25. ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear family) ประกอบด้วยใคร

ก. คนเดียว
ข. พ่อแม่ ลูก และปู่ย่าตายาย
ค. ญาติทั้งหมู่บ้าน
ง. พ่อ แม่ และลูก

26. อาชีพที่ต้องยืนนานๆ มักเสี่ยงต่อปัญหาใด

ก. หูตึง
ข. เส้นเลือดขอดและปวดขา
ค. ผิวหนังติดเชื้อรา
ง. ตาบอดสี

27. เกิดอุบัติเหตุรถชน ผู้บาดเจ็บหมดสติ ควรโทรแจ้งสายด่วนใดเป็นอันดับแรก

ก. 1330
ข. 1300
ค. 1422
ง. 1669

28. ช่วงการคลอดปกติแบ่งเป็นกี่ระยะ

ก. 5 ระยะ
ข. 1 ระยะ
ค. 2 ระยะ
ง. 3 ระยะ

29. ข้อใดจับคู่หมายเลขสายด่วนกับหน่วยงานได้ถูกต้อง

ก. 1422 – กรมควบคุมโรค

ข. 1422 – สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ค. 1422 – กรมสุขภาพจิต

ง. 1422 – สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

30. ผู้ที่หลั่งฮอร์โมนไทรอกซินมากเกินไปมีอาการอย่างไร

ก. ง่วงนอน น้ำหนักเพิ่ม หัวใจเต้นช้า ตัวเย็น

ข. กระหายน้ำน้อยลงและปัสสาวะลดลงอย่างมาก

ค. ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำผิดปกติและมือเท้าเย็น

ง. น้ำหนักลด ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว เหงื่อออกมาก

31. เด็กที่ขาดโปรตีนมาก มีอาการผอม หัวโต พุงป่อง บวม เรียกว่าโรคอะไร

ก. ควาชิออร์กอร์ (ตานขโมย)

ข. โลหิตจาง

ค. เหน็บชา

ง. คอพอก

32. ยาที่ใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะแพ้รุนแรงเป็นอันดับแรกคือข้อใด

ก. วิตามินซีขนาดสูงชนิดเม็ดฟู่

ข. ยาระบายชนิดน้ำเพื่อล้างพิษ

ค. ยาลดไข้พาราเซตามอลชนิดเม็ด

ง. อะดรีนาลีน (Epinephrine)

33. โรคที่พบเป็นประจำในพื้นที่หนึ่งๆ ตลอดเวลาเรียกว่าอะไร

ก. Pandemic

ข. โรคประจำถิ่น (Endemic)

ค. โรคจากอุบัติเหตุ

ง. โรคอุบัติใหม่

34. ม่านตา (Iris) ทำหน้าที่ใด

ก. รับภาพสีและภาพที่ชัดเจนในที่สว่างทั้งหมด

ข. ปรับขนาดรูม่านตาเพื่อควบคุมปริมาณแสงที่เข้าตา

ค. โฟกัสแสงให้ตกที่จอตาเป็นหน้าที่หลัก

ง. สร้างน้ำตาเพื่อหล่อลื่นและป้องกันเชื้อโรค

35. ข้อความบนฉลากอาหารว่า 'ไม่มีน้ำตาล' ผู้บริโภคควรตัดสินใจอย่างไรเมื่อต้องการควบคุมน้ำหนัก

ก. ซื้อทันทีเพราะไม่มีน้ำตาลจึงกินได้ไม่จำกัด

ข. อ่านพลังงาน ไขมัน และส่วนประกอบทั้งหมด ไม่เชื่อข้อความเดียว

ค. ดูเฉพาะราคาและยี่ห้อสินค้าที่โฆษณาบ่อยๆ

ง. เชื่อข้อความบนฉลากทุกข้อโดยไม่ตรวจส่วนประกอบ

36. ฮอร์โมนอะดรีนาลินส่งผลต่อหัวใจอย่างไร

ก. ลดอัตราการเต้นของหัวใจให้ช้าลง

ข. เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ

ค. ทำให้หัวใจหยุดเต้นเป็นเวลาสั้นๆ

ง. ไม่ส่งผลต่อหัวใจและความดันเลือดใดๆ

37. แผ่นนำไฟฟ้าของ AED ควรติดที่ตำแหน่งใด

ก. ที่หลังมือและข้อมือของผู้ป่วยทั้งสองข้าง

ข. ใต้กระดูกไหปลาร้าขวา และใต้ราวนมซ้าย (ซี่โครงซ้าย)

ค. ที่หน้าผากและท้ายทอยของผู้ป่วยทั้งสองด้าน

ง. ที่หน้าท้องทั้งสองแผ่นเรียงกันเหนือสะดือ

38. ฮอร์โมนอินซูลินสร้างจากอวัยวะใด

ก. กระเพาะอาหาร ข. ไต

ค. ตับอ่อน ง. ตับ

39. โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กมีลักษณะอย่างไร

ก. ผมหงอกทันที ข. เหนื่อยง่าย ซีด เพลีย

ค. กระดูกอ่อนตัว ง. บวมน้ำทั่วตัว

40. ข้อใดจับคู่หมายเลขสายด่วนกับงานบริการได้ถูกต้อง

ก. 1600 – แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ข. 1600 – ร้องเรียนผู้บริโภค

ค. 1600 – แจ้งเบาะแสยาเสพติด ง. 1600 – ปรึกษาเลิกบุหรี่

41. พืชใดต่อไปนี้ถูกจัดเป็นสารเสพติดธรรมชาติที่ต้องควบคุม

ก. ตะไคร้หอม ข. ใบกระท่อม

ค. กระเจี๊ยบแดง ง. ใบมะกรูด

42. วัตถุประสงค์ของการให้วิตามินและแร่ธาตุเสริมอาหารควรเป็นอย่างไร

ก. ใช้แทนอาหารมื้อหลักได้ทุกมื้อโดยไม่ต้องกินข้าว

ข. กินเท่าไรก็ได้เพราะไม่มีผลข้างเคียงใดเลย

ค. ให้เสริมเมื่อจำเป็นตามคำแนะนำ ไม่ใช้แทนอาหารหลัก

ง. ให้เด็กทุกคนกินทุกวันโดยไม่ต้องปรึกษาผู้ใด

43. เหตุใดจึงไม่ควรเก็บวัคซีนไว้ในช่องแช่แข็งทั่วไป

ก. วัคซีนจะกลายเป็นยาพิษทันที

ข. ช่องแช่แข็งไม่มีไฟฟ้า

ค. วัคซีนต้องเก็บที่อุณหภูมิห้องเท่านั้น

ง. วัคซีนส่วนใหญ่เสื่อมสภาพเมื่อแข็งตัว

44. เหตุใดสถานที่ทำงานควรมีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานและตรวจตามกำหนด

ก. เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาของโรงพยาบาลเท่านั้น

ข. เพื่อค้นหาความเสี่ยงและโรคจากการทำงานตั้งแต่ระยะแรก

ค. เพื่อให้พนักงานทุกคนต้องเปลี่ยนอาชีพทันทีที่ป่วย

ง. เพื่อเพิ่มภาษีให้แก่นายจ้างและหน่วยงานรัฐ

45. ช่างเชื่อมโลหะที่สัมผัสแสงอาร์กโดยไม่สวมหน้ากากอาจเกิดภาวะเฉียบพลันใด

ก. กระจกตาอักเสบจากแสง UV (Arc eye)

ข. ไตวายเฉียบพลันจากรังสีเอกซ์ที่ได้รับทันที

ค. โรคเบาหวานที่เกิดจากการสัมผัสความร้อนสูง

ง. ตับแข็งจากสารเคมีที่สูดดมเข้าไปเป็นเวลานาน

46. อาการข้อใดเป็นผลข้างเคียงรุนแรงที่ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลหลังฉีดวัคซีน

ก. ปวดบวมแดงที่แขนบริเวณที่ฉีดวัคซีน

ข. ผื่นทั่วตัว หายใจลำบาก (ภาวะแพ้รุนแรง)

ค. ไข้ต่ำและมีอาการง่วงซึมเล็กน้อย

ง. ปวดศีรษะเล็กน้อยและอ่อนเพลียชั่วคราว

47. วัคซีน HPV ป้องกันการติดเชื้อชนิดใด

ก. เชื้อรา
ข. ไวรัสเอชพีวี (HPV)
ค. โปรโตซัวทริโคโมแนส
ง. แบคทีเรียหนองใน

48. โรคใดต่อไปนี้เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส

ก. ไข้หวัดใหญ่
ข. วัณโรค
ค. ไอกรน
ง. บาดทะยัก

49. จากหลักปฐมพยาบาล 'ไม่ทำให้เลวลง' ข้อใดเป็นการกระทำที่ผิดหลักนี้

ก. ปลอบผู้ป่วยให้ใจเย็นและนอนนิ่งๆ
ข. กดแผลห้ามเลือดด้วยผ้าสะอาดต่อเนื่อง
ค. ขยับหรืออุ้มผู้ที่สงสัยกระดูกสันหลังหักโดยไม่ระมัดระวัง
ง. ตั้งสติและโทรขอความช่วยเหลือ 1669

50. สายด่วนที่ใช้ปรึกษาเมื่อได้รับสารพิษหรือกินยาเกินขนาดตามที่เรียนคือหมายเลขใด

ก. 1330 (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
ข. 1166 (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)
ค. 1367 (ศูนย์พิษวิทยา รามาธิบดี)
ง. 1111 (ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ)

เฉลย — ข้อสอบวิชาเอกสุขศึกษา ชุดที่ 3 (50 ข้อ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ค	ง	ง	ค	ก	ง	ข	ก	ก	ง
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ข	ก	ค	ค	ก	ค	ก	ง	ก	ก
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ค	ค	ก	ค	ง	ข	ง	ง	ก	ง
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
ก	ง	ข	ข	ข	ข	ข	ค	ข	ง
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
ข	ค	ง	ข	ก	ข	ข	ก	ค	ค

คำอธิบายสั้นๆ

1. ตอบ ค — ถุงยางอนามัยช่วยกั้นเชื้อ ส่วนวิธีอื่นไม่ได้ผลแน่นอน

2. ตอบ ง — HPV ป้องกันการติดเชื้อไวรัสที่ก่อมะเร็งปากมดลูกและหูดหงอนไก่

3. ตอบ ง — การล้างมือกำจัดเชื้อจากมือที่เป็นทางถ่ายทอด

4. ตอบ ค — Enamel เป็นเนื้อเยื่อที่แข็งที่สุดของร่างกาย

5. ตอบ ก — เลข อย. ช่วยให้ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งได้

6. ตอบ ง — Tetrodotoxin ยับยั้งช่องโซเดียมของเซลล์ประสาท ทำให้อัมพาตและหายใจล้มเหลว

7. ตอบ ข — ธาลัสซีเมียเป็นโรคยีนด้อยบนออโตโซม ต้องได้ยีนผิดปกติจากพ่อและแม่

8. ตอบ ก — เส้นประสาทสมอง 12 คู่ ส่วนเส้นประสาทไขสันหลัง 31 คู่

9. ตอบ ก — การหายใจและการไหลเวียนเลือดเกี่ยวกับชีวิตโดยตรง

10. ตอบ ง — ทริโคโมแนสเกิดจากโปรโตซัว Trichomonas vaginalis

11. ตอบ ข — ก้มหน้าลดการสำลักเลือดและบีบปีกจมูกเพื่อห้ามเลือด

12. ตอบ ก — ยุงลายวางไข่ในน้ำขัง การกำจัดแหล่งน้ำขังตัดวงจรได้ดี

13. ตอบ ค — ยาอันตรายต้องจ่ายโดยเภสัชกร

14. ตอบ ค — BCG (Bacillus Calmette-Guérin) ป้องกันวัณโรค

15. ตอบ ก — แฝดแท้แยกจากไซโกตเดียว จึงมีโครโมโซมเพศเดียวกัน

16. ตอบ ค — สถาบัน/ศูนย์ธัญญารักษ์เป็นหน่วยบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

17. ตอบ ก — ท่าตะแคงกึ่งคว่ำช่วยให้ทางเดินหายใจโล่งและกันสำลักเมื่ออาเจียน

18. ตอบ ง — เสียงเกิน 85 dB นานๆ ทำลายเซลล์ขนในหูชั้นใน

19. ตอบ ก — 1669 คือระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

20. ตอบ ก — บัตรแพ้ยาช่วยป้องกันการได้รับยาซ้ำ

21. ตอบ ค — ฮีโมฟีเลียเป็น X-linked recessive พบในชายมากกว่า

22. ตอบ ค — ซิฟิลิสระยะ 2 มีผื่นกระจายทั่วตัวรวมถึงฝ่ามือฝ่าเท้า

23. ตอบ ก — คาร์บอนมอนอกไซด์จับกับฮีโมโกลบินแทนออกซิเจน

24. ตอบ ค — การกินยาซ้ำสองเท่าเสี่ยงเกินขนาด ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเภสัชกร

25. ตอบ ง — ครอบครัวเดี่ยวมีเฉพาะพ่อแม่และบุตร

26. ตอบ ข — การยืนนานทำให้เลือดดำที่ขาไหลกลับไม่ดี

27. ตอบ ง — 1669 คือสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน ส่งรถพยาบาลและทีมกู้ชีพ

28. ตอบ ง — ระยะที่ 1 ปากมดลูกเปิด ระยะที่ 2 คลอดทารก ระยะที่ 3 คลอดรก

29. ตอบ ก — 1422 เป็นสายด่วนกรมควบคุมโรค

30. ตอบ ง — ไทรอกซินเพิ่มการเผาผลาญ จึงเกิดอาการตื่นเต้นเต้นเร็ว

31. ตอบ ก — ขาดโปรตีนทำให้เกิดควาชิออร์กอร์ มีอาการบวมและท้องป่อง

32. ตอบ ง — Epinephrine ฉีดเข้ากล้ามเนื้อช่วยขยายหลอดลมและเพิ่มความดัน

33. ตอบ ข — Endemic คือโรคที่พบประจำในพื้นที่

34. ตอบ ข — ม่านตาควบคุมขนาดรูม่านตา (pupil) เพื่อปรับแสง

35. ตอบ ข — สินค้าไม่มีน้ำตาลอาจยังมีพลังงานจากไขมันหรือแป้ง

36. ตอบ ข — อะดรีนาลินเตรียมร่างกายสู้หรือหนี เพิ่มชีพจรและความดัน

37. ตอบ ข — ตำแหน่งตามภาพบนแผ่น ใต้ไหปลาร้าขวาและด้านข้างหน้าอกซ้าย

38. ตอบ ค — อินซูลินสร้างจากเซลล์เบต้าของตับอ่อน

39. ตอบ ข — ธาตุเหล็กจำเป็นต่อการสร้างฮีโมโกลบิน ขาดจึงซีดและเพลีย

40. ตอบ ง — 1600 คือสายด่วนเลิกบุหรี่

41. ตอบ ข — ใบกระท่อมมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท และถูกควบคุมตามกฎหมายเฉพาะ

42. ตอบ ค — อาหารเสริมใช้เพื่อเสริมส่วนที่ขาด ไม่ใช่แทนอาหารปกติ

43. ตอบ ง — วัคซีนหลายชนิดเสียประสิทธิภาพเมื่อเยือกแข็ง ต้องเก็บ 2–8°C

44. ตอบ ข — การตรวจเฝ้าระวังช่วยพบความผิดปกติจากงานได้เร็ว

45. ตอบ ก — แสงอาร์กมีรังสียูวีทำให้กระจกตาอักเสบ

46. ตอบ ข — ภาวะแพ้รุนแรง (Anaphylaxis) เป็นภาวะฉุกเฉิน ต้องรีบรักษา

47. ตอบ ข — HPV = Human Papillomavirus เป็นไวรัส

48. ตอบ ก — ไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัส Influenza ส่วนที่เหลือเกิดจากแบคทีเรีย

49. ตอบ ค — การเคลื่อนย้ายผู้สงสัยกระดูกสันหลังหักอาจทำให้ไขสันหลังเสียหายเพิ่ม

50. ตอบ ค — ศูนย์พิษวิทยาให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง