ข้อสอบวิชาเอกสุขศึกษา ชุดที่ 4 (50 ข้อ)

ข้อสอบวิชาเอกสุขศึกษา สอบครูผู้ช่วย • 50 ข้อ • เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ชื่อ-สกุล ..... วันที่ ..... คะแนน ..... / 50

ข้อสอบแนวสุขศึกษาที่ทีมครูพัดเรียบเรียงใหม่ (ไม่ใช่ข้อสอบจริง) เฉลยยังไม่ผ่านการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ

1. ยาแก้แพ้บางชนิดทำให้เกิดผลข้างเคียงตามข้อใดมากที่สุด

ก. สูงขึ้นทันที ข. ผมงอก

ค. ง่วงนอน ง. ฟันขาว

2. เหตุใดจึงต้องทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอในโรงงาน

ก. เพื่อเพิ่มความเสี่ยงให้พนักงานระมัดระวังตัวมากขึ้น

ข. เพราะไม่มีเหตุผลสำคัญใดต่อความปลอดภัยเลย

ค. เพื่อลดอุบัติเหตุและเสียงรบกวนที่ผิดปกติ

ง. เพื่อให้เครื่องจักรทำงานช้าลงและเงียบกว่าเดิม

3. ผู้บาดเจ็บถูกมีดบาดลึกที่แขนและเลือดพุ่งเป็นจังหวะ ควรทำอย่างไรเร่งด่วน

ก. ทาแอลกอฮอล์ที่แผลแล้วรอดูอาการสักครู่

ข. กดแผลแน่นด้วยผ้าสะอาดและเรียกรถพยาบาล

ค. ล้างแผลด้วยน้ำเย็นนานๆ โดยไม่ต้องกดแผล

ง. ปล่อยให้เลือดไหลจนกว่าจะหยุดเองตามธรรมชาติ

4. ทารกได้รับโครโมโซม X จากแม่และ Y จากพ่อ จะมีเพศใด

ก. อาจเป็นได้ทั้งสองเพศ ข. หญิง

ค. ชาย ง. ไม่สามารถกำหนดได้

5. ยาชนิดใดจัดเป็นยาสามัญประจำบ้านที่ซื้อใช้เองได้

ก. ยานอนหลับชนิดเม็ดที่ซื้อได้ทั่วไป

ข. ยาควบคุมพิเศษทุกชนิดที่ใช้รักษาโรคหัวใจ

ค. พาราเซตามอลแก้ปวดลดไข้ (ตามคำแนะนำ)

ง. ยาปฏิชีวนะทุกชนิดที่ซื้อได้ตามร้านขายยา

6. การยกแขนหรือขาที่มีเลือดออกให้สูงกว่าระดับหัวใจช่วยอะไร

ก. ลดการไหลของเลือดออกจากแผล ข. เพิ่มปริมาณเลือดที่ออก

ค. ทำให้แผลหายเร็วที่สุดทันที ง. ไม่ช่วยอะไรเลย

7. วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี (HB) ป้องกันเชื้อชนิดใด

ก. แบคทีเรียซิฟิลิส ข. เชื้อรา

ค. ไวรัสตับอักเสบบี ง. พยาธิใบไม้ในตับ

8. บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยมีสถานะอย่างไรโดยทั่วไป

ก. การนำเข้า ขาย และให้บริการเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

ข. เป็นยารักษาโรคที่ถูกกฎหมายและแพทย์สั่งจ่ายได้

ค. ขายได้ตามร้านสะดวกซื้อเหมือนสินค้าทั่วไปทุกกลุ่มอายุ

ง. ขายให้เด็กได้หากผู้ปกครองยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

9. เกลือแร่ ORS ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด

ก. ลดน้ำหนักและเพิ่มกล้ามเนื้อให้เร็วขึ้น

ข. ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดท้องเสียโดยตรง

ค. รักษาไข้หวัดใหญ่ให้หายภายในหนึ่งวัน

ง. ชดเชยน้ำและเกลือแร่จากอาการท้องเสีย

10. พิษของปลาปักเป้าถูกทำลายได้ด้วยการปรุงสุกหรือไม่

ก. ถูกทำลายด้วยการตากแดดสั้นๆ

ข. ถูกทำลายด้วยการแช่น้ำเกลือ

ค. ไม่ถูกทำลายด้วยความร้อนทั่วไป

ง. ถูกทำลายหมดด้วยการต้ม

11. เหตุใดวัคซีนบางชนิดต้องฉีดหลายเข็ม

ก. เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในกระแสเลือดโดยตรง

ข. เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันสูงและอยู่นาน

ค. เพราะวัคซีนจะไม่มีผลหากฉีดเพียงเข็มเดียวทุกชนิด

ง. เพื่อเปลี่ยนสีผิวและกระตุ้นการเจริญเติบโต

12. เด็กชักจากไข้สูง ผู้ช่วยเหลือควรทำอย่างไร

ก. จับแขนขาของเด็กไว้แน่นเพื่อไม่ให้ชัก

ข. ใช้ช้อนหรือผ้ายัดเข้าปากป้องกันกัดลิ้น

ค. ป้อนยาลดไข้ทางปากทันทีขณะกำลังชัก

ง. จัดท่าปลอดภัย ป้องกันการบาดเจ็บ และเช็ดตัวลดไข้

13. หน้ากากอนามัยที่เหมาะสำหรับกรองฝุ่นละเอียด 0.3 ไมครอนตามเกณฑ์สากลคือชนิดใด

ก. หน้ากากกระดาษทั่วไป

ข. N95

ค. ผ้าพันคอ

ง. หน้ากากผ้าบาง

14. ผู้บาดเจ็บเลือดออกมากจากบาดแผล ควรทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก

ก. ประคบน้ำแข็งที่แผลโดยตรง

ข. กดแผลโดยตรงเพื่อห้ามเลือด

ค. ล้างแผลด้วยน้ำเกลือนานๆ

ง. ทายาฆ่าเชื้อรอบแผล

15. ค่าความดันโลหิตที่ถือว่าเหมาะสมในผู้ใหญ่คือข้อใด

ก. 90/150 มม.ปรอท

ข. ต่ำกว่า 120/80 มม.ปรอท

ค. 200/100 มม.ปรอท

ง. 180/120 มม.ปรอท

16. ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสสารซักฟอกหรือสารเคมีในงานอุตสาหกรรมเรียกว่าอะไร

ก. Herpes

ข. Acne vulgaris

ค. Psoriasis

ง. Contact dermatitis

17. สายด่วนใดเกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยตรง

ก. 1669

ข. 1330

ค. 1413

ง. 1556

18. ยาแก้อักเสบกลุ่ม NSAIDs มีผลหลักข้อใด

ก. ฆ่าแบคทีเรียที่ก่อโรคโดยตรง

ข. ฆ่าไวรัสที่ก่อให้เกิดไข้หวัดใหญ่โดยตรง

ค. สร้างภูมิคุ้มกันถาวรต่อโรคติดเชื้อทุกชนิด

ง. ลดการอักเสบ ปวด และไข้ แต่ไม่ได้ฆ่าเชื้อ

19. ครอบครัวขยาย (Extended family) หมายถึงข้อใด

ก. ครอบครัวที่มีพ่อแม่ ลูก และญาติอยู่ร่วมกัน เช่น ปู่ย่าตายาย

ข. ครอบครัวที่มีสามีภรรยาสองคนอยู่ร่วมกันเท่านั้น

ค. ครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เพียงคนเดียวกับลูก

ง. บุคคลที่อาศัยอยู่คนเดียวไม่มีสมาชิกใดร่วมบ้าน

20. เส้นผมที่พ้นผิวหนังออกมาเป็นเซลล์ชนิดใด

ก. เซลล์ไขมัน

ข. เซลล์ที่ตายแล้ว

ค. เซลล์ที่มีชีวิตและรับความรู้สึก

ง. เซลล์ประสาท

21. ผู้ที่ทำงานในพื้นที่แคบอับอากาศ เสี่ยงอันตรายจากสิ่งใดเป็นสำคัญ

ก. ลมเย็น

ข. ขาดออกซิเจนและก๊าซพิษ

ค. แสงแดดอ่อนๆ

ง. เสียงเพลง

22. เด็กกลืนเหรียญและหายใจไม่ออก ไอไม่ออก ควรทำอย่างไรทันที

ก. ให้ดื่มน้ำปริมาณมากเพื่อดันเหรียญลงกระเพาะ

ข. ให้นอนราบแล้วรอดูอาการจนกว่าจะหายใจได้เอง

ค. ปล่อยให้เด็กวิ่งเล่นต่อเพื่อให้เหรียญหลุดออก

ง. ช่วยด้วยวิธีปฐมพยาบาลทางเดินหายใจอุดกั้นตามวัยและเรียก 1669

23. นักเรียนเลือกเครื่องดื่มใดเหมาะกับสุขภาพที่สุด

ก. น้ำอัดลม

ข. น้ำหวานเข้มข้น

ค. น้ำเปล่า

ง. เครื่องดื่มชูกำลัง

24. สมุนไพรใดช่วยบรรเทาแผลน้ำร้อนลวกและไฟไหม้เล็กน้อย

ก. ว่านหางจระเข้

ข. บอระเพ็ด

ค. มะขามแขก

ง. ขมิ้นชัน

25. อาการของโรคโบทูลิซึมคือข้อใด

ก. กล้ามเนื้ออ่อนแรง กลืนลำบาก มองเห็นภาพซ้อน

ข. ผื่นแดงทั่วตัวและมีไข้สูงเฉียบพลันทันที

ค. ตัวร้อนจัด ผิวแห้งแดง และสับสนหมดสติ

ง. ปวดฟันรุนแรงและเหงือกบวมอักเสบเป็นหนอง

26. การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลังโรคหลอดเลือดสมองจัดเป็นการป้องกันระดับใด

ก. ทุติยภูมิ

ข. ตติยภูมิ

ค. ก่อนเกิดโรค

ง. ปฐมภูมิ

27. ข้อใดจับคู่หมายเลขกับหน่วยงานไม่ถูกต้อง

ก. 1330 – กรมสุขภาพจิต

ข. 1556 – สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ค. 1386 – สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ง. 1166 – สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

28. ปัจจัยอันตรายในการทำงานแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆ ได้กี่กลุ่ม

ก. 5 กลุ่ม ได้แก่ กายภาพ เคมี ชีวภาพ การยศาสตร์ จิตสังคม

ข. 3 กลุ่ม ได้แก่ เสียง ความร้อน และแสงสว่าง

ค. 10 กลุ่ม แยกตามอาชีพหลักที่พบในประเทศ

ง. 2 กลุ่ม ได้แก่ ร่างกายและจิตใจเท่านั้น

29. ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมมีฮอร์โมนใด

ก. ไทรอกซินและแคลซิโทนิน

ข. เทสโทสเตอโรนและโกรทฮอร์โมน

ค. อินซูลินและกลูคากอน

ง. เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน

30. เซลล์รูปกรวย (Cone cell) ในจอตาทำหน้าที่ใด

ก. การมองเห็นในที่มืดสนิทเท่านั้น

ข. การได้ยินเสียง

ค. การมองเห็นสีและเห็นในที่สว่าง

ง. การปรับสมดุลร่างกาย

31. หมายเลขใดคือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

ก. 1111

ข. 1386

ค. 1300

ง. 1166

32. ข้อใดจัดเป็นโรคที่ไม่ติดต่อจากการถูกยุงกัด

ก. โรคเอดส์ (HIV)

ข. ไข้เลือดออก

ค. ไข้สมองอักเสบเจอี

ง. มาลาเรีย

33. โรคกระดูกอ่อนในเด็ก (Rickets) เกิดจากการขาดวิตามินใด

ก. วิตามินบี 1

ข. วิตามินดี

ค. วิตามินเอ

ง. วิตามินซี

34. วัคซีนใดจำเป็นต้องฉีดซ้ำเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันบาดทะยักในผู้ใหญ่ทุก 10 ปี

ก. MMR

ข. วัคซีนบาดทะยัก (dT/Td)

ค. BCG

ง. OPV

35. สิ่งที่วัคซีนกระตุ้นให้ร่างกายสร้างขึ้นคือข้อใด

ก. ฮอร์โมนอินซูลิน

ข. แอนติบอดีและเซลล์ความจำ

ค. เอนไซม์ย่อยอาหาร

ง. เม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น

36. การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ในผู้ใหญ่ ใช้อัตราส่วนกดหน้าอกต่อเป่าปากตามข้อใด

ก. กดหน้าอก 2 ครั้ง เป่าลม 30 ครั้ง

ข. กดหน้าอก 10 ครั้ง เป่าลม 10 ครั้ง

ค. กดหน้าอก 15 ครั้ง เป่าลม 5 ครั้ง

ง. กดหน้าอก 30 ครั้ง เป่าลม 2 ครั้ง

37. โครโมโซมเพศของทารกถูกกำหนดจากใคร

ก. ฝ่ายพ่อ (อสุจิมี X หรือ Y)

ข. แพทย์ผู้ทำคลอดเป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสม

ค. ทั้งพ่อและแม่ได้ผลเท่ากันทุกครั้ง

ง. ฝ่ายแม่เท่านั้น เพราะไข่มีโครโมโซม Y

38. ปัจจัยป้องกันการเสพยาเสพติดในวัยรุ่นที่สำคัญคือข้อใด

ก. ไม่มีกิจกรรมทำและอยู่ว่างๆ ในเวลากลางคืน

ข. ไม่มีผู้ปกครองดูแลและอยู่ตามลำพังเป็นประจำ

ค. คบเพื่อนที่ใช้สารเสพติดและชักชวนกันเป็นกลุ่ม

ง. ครอบครัวอบอุ่น มีกิจกรรมสร้างสรรค์ และมีที่ปรึกษา

39. การตรวจคัดกรองเพื่อพบโรคในระยะแรกจัดเป็นการป้องกันระดับใด

ก. ตติยภูมิ

ข. ไม่จัดอยู่ในการป้องกัน

ค. ปฐมภูมิ

ง. ทุติยภูมิ

40. ฟลูออไรด์ที่ได้รับมากเกินไปอาจส่งผลต่อส่วนใดของร่างกาย

ก. ผม

ข. ฟันและกระดูก

ค. ต่อมน้ำลายเท่านั้น

ง. ตา

41. ฝาแฝดเทียมเกิดจากอะไร

ก. ไม่ต้องมีการปฏิสนธิ

ข. อสุจิตัวเดียวผสมหลายไข่

ค. ไข่ 2 ใบปฏิสนธิกับอสุจิคนละตัว

ง. ไข่ใบเดียวแบ่งเป็นสองตัว

42. ฮอร์โมนอินซูลินมีหน้าที่ใด

ก. เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ

ข. เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด

ค. ลดระดับน้ำตาลในเลือด

ง. กระตุ้นการตกไข่

43. วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (JE) ป้องกันโรคที่มียุงชนิดใดเป็นพาหะ

ก. ยุงลาย

ข. ยุงเสือ

ค. ยุงรำคาญ

ง. ยุงก้นปล่อง

44. โรคซิฟิลิสเกิดจากเชื้อชนิดใด

ก. แบคทีเรีย Treponema pallidum

ข. ไวรัสเอชไอวี (HIV) ที่ทำลายภูมิคุ้มกัน

ค. โปรโตซัว Trichomonas vaginalis

ง. เชื้อราแคนดิดา (Candida albicans)

45. ข้อใดเป็นแหล่งโปรตีนจากพืช

ก. ถั่วเหลือง

ข. น้ำมันหมู

ค. น้ำตาลทราย

ง. เกลือ

46. โรคตาบอดสีถ่ายทอดอยู่บนโครโมโซมใด

ก. ออโตโซมคู่ที่ 21

ข. ไมโทคอนเดรีย

ค. โครโมโซม Y

ง. โครโมโซม X

47. เม็ดเลือดแดงมีอายุประมาณกี่วัน

ก. 365 วัน
ข. 30 วัน
ค. 10 วัน
ง. 120 วัน

48. ฮอร์โมนเพศชายที่สร้างจากอัณฑะคือข้อใด

ก. อินซูลิน
ข. โปรแลกติน
ค. เอสโตรเจน
ง. เทสโทสเตอโรน

49. ผู้ที่ต้องการปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ควรโทรสายด่วนใด

ก. 1386
ข. 1600
ค. 199
ง. 1413

50. เชื้อ Clostridium botulinum เจริญเติบโตได้ดีในสภาวะใด

ก. มีออกซิเจนสูงและอากาศถ่ายเทดีมาก
ข. อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาตลอดเวลา
ค. ไม่มีออกซิเจน เช่น อาหารบรรจุภาชนะปิดสนิท
ง. น้ำเกลือเข้มข้นสูงที่มีแสงแดดส่องตรง

เฉลย — ข้อสอบวิชาเอกสุขศึกษา ชุดที่ 4 (50 ข้อ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ค	ค	ข	ค	ค	ก	ค	ก	ง	ค
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ข	ง	ข	ข	ข	ง	ก	ง	ก	ข
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ข	ง	ค	ก	ก	ข	ก	ก	ง	ค
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
ก	ก	ข	ข	ข	ง	ก	ง	ง	ข
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
ค	ค	ค	ก	ก	ง	ง	ง	ข	ค

คำอธิบายสั้นๆ

1. ตอบ ค — ยาแก้แพ้กลุ่มดั้งเดิมทำให้ง่วงซึม ควรระวังเมื่อขับรถ

2. ตอบ ค — เครื่องจักรที่ดูแลดีลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ

3. ตอบ ข — เลือดพุ่งเป็นจังหวะแสดงว่าเสียเลือดมาก ต้องกดห้ามเลือดทันที

4. ตอบ ค — XY เป็นเพศชาย

5. ตอบ ค — ยาสามัญประจำบ้านเป็นยาที่ปลอดภัยพอสำหรับใช้เองเบื้องต้น

6. ตอบ ก — ยกสูงช่วยลดความดันเลือดบริเวณแผล

7. ตอบ ค — HB ป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

8. ตอบ ก — ประเทศไทยห้ามนำเข้าและขายบุหรี่ไฟฟ้า

9. ตอบ ง — ORS ทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่สูญเสียจากท้องเสีย

10. ตอบ ค — เตโทรโดทอกซินทนความร้อน การปรุงสุกไม่ช่วย

11. ตอบ ข — การฉีดกระตุ้นซ้ำเพิ่มระดับแอนติบอดีและความจำของภูมิคุ้มกัน

12. ตอบ ง — ไม่ควรยัดวัตถุในปากหรือฝืนจับ ควรกันอันตรายและวางท่าปลอดภัย

13. ตอบ ข — N95 กรองอนุภาค 0.3 ไมครอนได้อย่างน้อย 95%

14. ตอบ ข — การห้ามเลือดเป็นลำดับแรกเมื่อเสียเลือดมาก เพื่อป้องกันภาวะช็อก

15. ตอบ ข — ความดันเหมาะสม < 120/80 ส่วนความดันโลหิตสูงเริ่มที่ ≥140/90

16. ตอบ ง — Contact dermatitis เกิดจากการสัมผัสสารระคายเคือง/สารก่อภูมิแพ้

17. ตอบ ก — 1669 คือหมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉินของระบบ EMS

18. ตอบ ง — NSAIDs ลดอักเสบและบรรเทาปวด ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะ

19. ตอบ ก — ครอบครัวขยายมีสมาชิกเกินพ่อแม่ลูก เช่น ญาติอาศัยร่วมกัน

20. ตอบ ข — เส้นผมเป็นเซลล์ตายที่อัดด้วยเคราติน

21. ตอบ ข — พื้นที่อับอากาศอาจมีก๊าซพิษหรือออกซิเจนต่ำ

22. ตอบ ง — ทางเดินหายใจอุดกั้นสนิทเป็นภาวะฉุกเฉิน ต้องช่วยทันที

23. ตอบ ค — น้ำเปล่าไม่มีน้ำตาลและให้ความชุ่มชื้นดีที่สุด

24. ตอบ ก — วุ้นว่านหางจระเข้ช่วยให้ความชุ่มชื้นและเย็น ลดการระคายเคือง

25. ตอบ ก — สารพิษโบทูลินัมกระทบประสาทและกล้ามเนื้อ

26. ตอบ ข — ตติยภูมิ = ลดความพิการและฟื้นฟูหลังเกิดโรค

27. ตอบ ก — 1330 เป็นของ สปสช. ไม่ใช่กรมสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิตคือ 1323)

28. ตอบ ก — ปัจจัยอันตรายแบ่ง 5 กลุ่มตามหลักอาชีวอนามัย

29. ตอบ ง — ฮอร์โมนรวมมีทั้งเอสโตรเจนและโปรเจสโตเจน

30. ตอบ ค — เซลล์รูปกรวยรับแสงสว่างและสี

31. ตอบ ก — 1111 คือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

32. ตอบ ก — HIV ไม่ติดต่อผ่านการถูกยุงกัด

33. ตอบ ข — วิตามินดีช่วยดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัส

34. ตอบ ข — การกระตุ้นบาดทะยักในผู้ใหญ่มักให้ทุก 10 ปี

35. ตอบ ข — วัคซีนกระตุ้นการสร้างแอนติบอดีและเซลล์ความจำเพื่อตอบสนองเร็วเมื่อพบเชื้อจริง

36. ตอบ ง — CPR ผู้ใหญ่ 30 : 2

37. ตอบ ก — ไข่มี X เสมอ อสุจิมี X หรือ Y จึงกำหนดเพศ

38. ตอบ ง — การมีครอบครัวและกิจกรรมที่ดีช่วยป้องกัน

39. ตอบ ง — ทุติยภูมิ = ค้นหาและรักษาตั้งแต่ระยะแรก

40. ตอบ ข — ฟลูออไรด์เกินทำให้ฟันตกกระและกระทบกระดูก

41. ตอบ ค — แฝดเทียมพันธุกรรมต่างกันและเพศอาจต่างกัน

42. ตอบ ค — อินซูลินพาน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ ทำให้น้ำตาลในเลือดลดลง

43. ตอบ ค — ไข้สมองอักเสบเจอีมียุงรำคาญ (Culex) เป็นพาหะ

44. ตอบ ก — ซิฟิลิสเกิดจากแบคทีเรีย Treponema pallidum

45. ตอบ ก — ถั่วเหลืองเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชที่ดี

46. ตอบ ง — ตาบอดสีแดง-เขียวเป็นลักษณะด้อยบนโครโมโซม X

47. ตอบ ง — เม็ดเลือดแดงอยู่ได้ประมาณ 120 วันแล้วถูกทำลายที่ม้ามและตับ

48. ตอบ ง — เทสโทสเตอโรนควบคุมการสร้างอสุจิและลักษณะเพศชาย

49. ตอบ ข — 1600 คือสายด่วนเลิกบุหรี่ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ

50. ตอบ ค — เป็นแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobe)