# ข้อสอบวิชาเอกสุขศึกษา ชุดที่ 5 (50 ข้อ)

ข้อสอบวิชาเอกสุขศึกษา สอบครูผู้ช่วย • 50 ข้อ • เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ชื่อ-สกุล ..... วันที่ ..... คะแนน ..... / 50

ข้อสอบแนวสุขศึกษาที่ทีมครูพัดเรียบเรียงใหม่ (ไม่ใช่ข้อสอบจริง) เฉลยยังไม่ผ่านการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ

**1.** ยาที่กำหนดให้รับประทาน 'หลังอาหาร' มีเหตุผลหลักข้อใด

ก. เพื่อให้รสชาติดีขึ้น
ข. ลดการระคายเคืองกระเพาะอาหาร
ค. เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ช้าลงเสมอ
ง. เพื่อเปลี่ยนสียา

**2.** สัญญาณใดบ่งชี้ว่าควรหยุดทำ CPR

ก. เมื่อเริ่มรู้สึกเหนื่อยเป็นครั้งแรก
ข. เมื่อครบเวลาหนึ่งนาทีแล้วไม่เห็นผล
ค. เมื่อมีคนมายืนมุงดูจำนวนมาก
ง. ผู้ป่วยรู้สึกตัวหรือทีมแพทย์มารับช่วงต่อ

**3.** โรคเรื้อนและวัณโรคเกิดจากเชื้อกลุ่มเดียวกันคือข้อใด

ก. ไมโคแบคทีเรีย
ข. โปรโตซัว
ค. เชื้อรา
ง. ไวรัส

**4.** การกินอาหารเช้ามีประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนอย่างไร

ก. ทำให้ง่วงนอนและไม่มีสมาธิตลอดทั้งวัน
ข. ให้พลังงานและช่วยให้มีสมาธิในการเรียน
ค. ทำให้เบื่ออาหารกลางวันและอาหารเย็น
ง. ไม่มีประโยชน์เพราะร่างกายสำรองพลังงานไว้พอแล้ว

**5.** ผลเสียของการใช้ยาเกินขนาดของพาราเซตามอลเป็นเวลานานคือข้อใด

ก. ฟันผุ
ข. ตับถูกทำลาย
ค. ผมหงอก
ง. กระดูกหัก

**6.** ยาที่ทำให้ฟันของเด็กเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือน้ำตาลคือยากลุ่มใด

ก. เตตราไซคลีน
ข. ยาแก้ไอน้ำเชื่อม
ค. วิตามินซี
ง. พาราเซตามอล

**7.** อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสัตว์มักเสี่ยงต่อโรคกลุ่มใดเป็นพิเศษ

ก. โรคหัวใจ
ข. โรคจากการขาดวิตามิน
ค. โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
ง. โรคทางพันธุกรรม

**8.** นักเรียนอายุ 17 ปี ซื้อบุหรี่จากร้านค้า ร้านค้าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่

ก. ไม่ถูกต้อง เพราะห้ามขายให้ผู้อายุต่ำกว่า 20 ปี
ข. ถูกต้อง หากผู้ปกครองไม่ว่ากล่าวและไม่ขัดข้อง
ค. ถูกต้อง เพราะบุหรี่ไม่ใช่สินค้าควบคุมตามกฎหมาย
ง. ถูกต้อง เพราะอายุ 17 ปีซื้อบุหรี่ได้ตามกฎหมาย

**9.** เมื่อสงสัยว่ากระดูกหัก ควรปฐมพยาบาลอย่างไร

ก. นวดบริเวณที่หักแรงๆ ให้หายปวดเร็วขึ้น

ข. ดัดกระดูกให้กลับเข้าที่ทันทีด้วยตนเอง

ค. ดามบริเวณที่หักให้นิ่งและประคบเย็น

ง. ให้ผู้ป่วยลองเดินทดสอบว่ากระดูกหักจริงหรือไม่

**10.** สิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายไทย ข้อใดถูกต้อง

ก. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารและคำพรรณนาคุณภาพสินค้าที่ถูกต้อง

ข. สิทธิที่จะไม่ต้องจ่ายเงินค่าสินค้าในทุกกรณี

ค. สิทธิที่จะคืนสินค้าได้ตลอดชีวิตโดยไม่ต้องมีเหตุผล

ง. สิทธิที่จะกำหนดราคาสินค้าด้วยตนเองตามต้องการ

**11.** ผู้ไม่มีหลักประกันสุขภาพอื่น ต้องการตรวจสอบว่าตนมีสิทธิรักษาพยาบาลใด ควรโทรหมายเลขใด

ก. 1669

ข. 1300

ค. 1111

ง. 1330

**12.** กระดูกของผู้ใหญ่มีทั้งหมดกี่ชิ้น

ก. 100 ชิ้น

ข. 50 ชิ้น

ค. 206 ชิ้น

ง. 300 ชิ้น

**13.** อาชีพที่ต้องนั่งทำงานนานๆ มีความเสี่ยงต่อปัญหาใดเพิ่มขึ้น

ก. ภาวะขาดน้ำเฉียบพลันและตะคริวที่น่องบ่อยๆ

ข. หูหนวกถาวรจากการสัมผัสเสียงดังต่อเนื่อง

ค. โรคอ้วนและเส้นเลือดอุดตัน

ง. ผมหงอกก่อนวัยและผิวหนังแห้งลอกเป็นขุย

**14.** หมายเลข 1386 เป็นสายด่วนของหน่วยงานใด

ก. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

ง. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

**15.** วัคซีนใดต่อไปนี้ให้ตั้งแต่แรกเกิด

ก. ตับอักเสบบีและ BCG

ข. MMR และไข้หวัดใหญ่

ค. OPV และ MMR

ง. DTP และ HPV

**16.** กระดูกต้นแขนจัดเป็นกระดูกชนิดใด

ก. กระดูกสั้น

ข. กระดูกยาว

ค. กระดูกแบน

ง. กระดูกไม่สม่ำเสมอ

**17.** โรคใดต่อไปนี้ เป็นโรคติดต่อทางอากาศ

ก. ไข้เลือดออก

ข. โรคเท้าช้าง

ค. วัณโรค

ง. มาลาเรีย

**18.** หลอดเลือดดำใหญ่ (Vena cava) นำเลือดเข้าสู่หัวใจห้องใด

ก. ห้องล่างซ้าย
ข. ห้องบนซ้าย
ค. ห้องล่างขวา
ง. ห้องบนขวา

**19.** ตำแหน่งวางมือในการกดหน้าอกขณะ CPR อยู่ที่ใด

ก. บริเวณหน้าท้องเหนือสะดือเล็กน้อย
ข. บริเวณคอเหนือกระดูกไหปลาร้า
ค. กึ่งกลางหน้าอก (ครึ่งล่างของกระดูกหน้าอก)
ง. บริเวณใต้ราวนมซ้ายด้านข้างลำตัว

**20.** ผู้ป่วยบาดแผลฉีกขาดลึกและเลือดไหลไม่หยุด ควรทำอย่างไร

ก. ปล่อยให้เลือดไหลเองจนกว่าจะหยุดตามธรรมชาติ
ข. กดแผลด้วยผ้าสะอาด ยกสูงกว่าหัวใจ และส่งสถานพยาบาล
ค. ล้างแผลซ้ำเรื่อยๆ โดยไม่กดห้ามเลือด
ง. ราดน้ำร้อนจัดบนแผลเพื่อให้เลือดหยุดเร็ว

**21.** เอนไซม์เพปซิน (Pepsin) ในกระเพาะอาหารย่อยสารอาหารชนิดใด

ก. วิตามิน
ข. โปรตีน
ค. ไขมัน
ง. แป้ง

**22.** การปฏิสนธิของมนุษย์ตามปกติเกิดที่ใด

ก. ช่องคลอด
ข. มดลูก
ค. รังไข่
ง. ท่อนำไข่

**23.** แอลกอฮอล์ที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคได้ผลดีควรมีความเข้มข้นไม่ต่ำกว่าเท่าใด

ก. 70%
ข. 40%
ค. 30%
ง. 10%

**24.** สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายคือข้อใด

ก. คาร์โบไฮเดรต
ข. ไขมัน
ค. โปรตีน
ง. วิตามินและเกลือแร่

**25.** สายด่วน 1556 เป็นของหน่วยงานใด

ก. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ข. กรมควบคุมโรค
ค. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ง. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

**26.** ซื้อสินค้าออนไลน์แล้วถูกหลอก ต้องการร้องเรียนด้านคุ้มครองผู้บริโภค ควรโทรหมายเลขใด

ก. 1166
ข. 1556
ค. 1323
ง. 1330

**27.** ยุงลายออกหากินในช่วงเวลาใดเป็นหลัก

ก. เฉพาะในถ้ำ
ข. เฉพาะเที่ยงคืน
ค. กลางวัน
ง. เฉพาะเช้ามืดเท่านั้น

**28.** การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสทำให้เซลล์สืบพันธุ์มีโครโมโซมเป็นอย่างไร

ก. เพิ่มเป็นสองเท่า (92 แท่ง) ก่อนจะปฏิสนธิ

ข. ลดลงครึ่งหนึ่ง (23 แท่ง)

ค. เท่าเดิม (46 แท่ง) เหมือนเซลล์ร่างกาย

ง. หายไปทั้งหมดจนเหลือเฉพาะโครโมโซมเพศ

**29.** การตกไข่โดยทั่วไปเกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือนครั้งถัดไปประมาณกี่วัน

ก. ประมาณ 30 วัน

ข. ตกไข่ทุกวัน

ค. ประมาณ 14 วัน

ง. ประมาณ 1 วัน

**30.** น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่เป็นแหล่งพลังงานหลักของเซลล์คือข้อใด

ก. ซูโครส

ข. กลูโคส

ค. แลคโตส

ง. มอลโทส

**31.** DNA ประกอบด้วยเบสกี่ชนิด

ก. 3 ชนิด

ข. 4 ชนิด (A T C G)

ค. 20 ชนิด

ง. 2 ชนิด

**32.** เบส A จับคู่กับเบสใดใน DNA

ก. T

ข. C

ค. U

ง. G

**33.** ข้อใดเป็นประโยชน์ของการได้รับวัคซีนในระดับชุมชน (Herd immunity)

ก. ทำให้ทุกคนไม่ต้องล้างมือและสวมหน้ากากอีก

ข. ลดการแพร่เชื้อ แม้ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนบางคนก็ได้รับการป้องกันทางอ้อม

ค. ทำให้เชื้อโรคทุกชนิดหายไปจากโลกทันที

ง. ใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะในการรักษาการติดเชื้อ

**34.** ผู้สูงอายุตามกฎหมายไทยหมายถึงผู้ที่มีอายุเท่าใดขึ้นไป

ก. 50 ปีขึ้นไป

ข. 55 ปีขึ้นไป

ค. 70 ปีขึ้นไป

ง. 60 ปีขึ้นไป

**35.** ทักษะชีวิตข้อใดช่วยให้วัยรุ่นตัดสินใจเรื่องสุขภาพได้ดีที่สุด

ก. การหนีปัญหาและไม่ตัดสินใจเรื่องใดเลย

ข. การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา

ค. การเลียนแบบเพื่อนในทุกเรื่องโดยไม่คิด

ง. การเล่นเกมต่อเนื่องหลายชั่วโมงเพื่อผ่อนคลาย

**36.** การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุทำได้อย่างไร

ก. วางของระเกะระกะและปิดไฟตลอดเวลากลางคืน

ข. งดการออกกำลังกายเพื่อไม่ให้เมื่อยล้า

ค. ใส่รองเท้าพื้นลื่นและเดินเร็วในห้องน้ำ

ง. จัดบ้านให้โล่ง แสงสว่างพอ พื้นไม่ลื่น และออกกำลังกายทรงตัว

**37.** ผู้ที่ยกของหนักบ่อยๆ ด้วยท่าที่ไม่ถูกต้องมีความเสี่ยงต่อโรคใด

ก. ปวดหลัง
ข. โรคหัวใจรูมาติก
ค. โรคไข้หวัดนก
ง. โรคเบาหวาน

**38.** แผลไหม้ระดับที่ 1 มีลักษณะอย่างไร

ก. มีตุ่มน้ำใหญ่ เจ็บมาก
ข. เนื้อไหม้ดำถึงกระดูก
ค. ผิวขาวซีด แห้ง ไม่เจ็บ
ง. ผิวแดง เจ็บ ไม่มีตุ่มน้ำ

**39.** ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินเม็ดแรกควรรับประทานภายในกี่ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน

ก. ไม่มีข้อจำกัดเวลา กินเมื่อไรก็ได้ผลเท่าเดิม
ข. ภายใน 1 ชั่วโมงเท่านั้น หลังจากนั้นไม่มีผล
ค. ภายใน 10 วันหลังมีเพศสัมพันธ์ก็ได้ผลเท่ากัน
ง. ไม่เกิน 72 ชั่วโมง (ยิ่งเร็วยิ่งดี)

**40.** น้ำมันชนิดใดต่อไปนี้มีไขมันไม่อิ่มตัวเป็นหลัก

ก. น้ำมันมะกอก
ข. เนย
ค. น้ำมันหมู
ง. น้ำมันปาล์ม

**41.** ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักปกติควรไม่ต่ำกว่าเท่าใด

ก. 1,000 กรัม
ข. 1,500 กรัม
ค. 2,000 กรัม
ง. 2,500 กรัม

**42.** วัคซีนไข้หวัดใหญ่บางชนิดต้องระวังในผู้ใดเป็นพิเศษ

ก. ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ฝุ่นหรือละอองเกสรดอกไม้
ข. ผู้ที่แพ้โปรตีนไข่ไก่อย่างรุนแรง
ค. ผู้ที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวัน
ง. ผู้ที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรนบ่อย

**43.** ข้อใดเป็นทักษะที่ช่วยให้วัยรุ่นปฏิเสธการชักชวนใช้สารเสพติด

ก. ทักษะการปฏิเสธและการยืนยันความคิดตนเอง
ข. ทักษะการทำอาหารและการจัดโต๊ะอาหารในบ้าน
ค. ทักษะการวิ่งเร็วและการกระโดดไกลในกีฬา
ง. ทักษะการวาดภาพและระบายสีในชั่วโมงศิลปะ

**44.** การขาดไอโอดีนทำให้เกิดโรคใด

ก. โรคโลหิตจาง
ข. โรคกระดูกอ่อน
ค. โรคคอพอก
ง. โรคเหน็บชา

**45.** การเก็บยาที่ถูกต้องคือข้อใด

ก. เก็บในห้องน้ำที่ชื้นและถูกแสงแดดโดยตรง
ข. เก็บในที่แห้ง เย็น ไม่ถูกแสงแดดตรง และให้พ้นมือเด็ก
ค. แกะออกจากแผงเก็บรวมกันไว้ในขวดเดียวกัน
ง. วางกองไว้ในที่ที่เด็กเอื้อมถึงได้ง่าย

**46.** สารที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเรียกว่าอะไร

ก. ฮอร์โมน
ข. เอนไซม์
ค. แอนติบอดี
ง. แอนติเจน

**47.** ผู้ชายสร้างอสุจิที่อวัยวะใด

ก. อัณฑะ (ท่อ Seminiferous)
ข. หลอดอสุจิที่ลำเลียงอสุจิออกมา
ค. ต่อมลูกหมากที่ล้อมรอบท่อปัสสาวะ
ง. ถุงน้ำอสุจิที่เก็บน้ำเลี้ยงอสุจิ

**48.** ข้อใดเป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่ใช้ป้องกันศีรษะจากของตกใส่

ก. แว่นตาแฟชั่น
ข. ผ้าคาดผม
ค. หมวกนิรภัย
ง. ผ้าพันคอ

**49.** ยาน้ำปฏิชีวนะที่ผสมน้ำแล้วควรเก็บอย่างไรและใช้ภายในเวลาใด

ก. เก็บกลางแดดจัดเพื่อให้ยาละลายได้ดีขึ้น
ข. ผสมแล้วแช่ช่องแช่แข็งนานได้หลายเดือน
ค. เก็บในที่อุณหภูมิห้องร้อนชื้นนานได้ถึงหนึ่งปี
ง. ตามฉลาก ปกติเก็บตู้เย็นและใช้ภายใน 1–2 สัปดาห์

**50.** วัคซีน BCG ฉีดเข้าที่ชั้นใดของผิวหนัง

ก. เข้าหลอดเลือดดำ
ข. รับประทาน
ค. ในผิวหนัง (Intradermal)
ง. เข้ากล้ามเนื้อลึกที่ก้น

# เฉลย — ข้อสอบวิชาเอกสุขศึกษา ชุดที่ 5 (50 ข้อ)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ข | ง | ก | ข | ข | ก | ค | ก | ค | ก |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ง | ค | ค | ค | ก | ข | ค | ง | ค | ข |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ข | ง | ก | ง | ก | ก | ค | ข | ค | ข |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ข | ก | ข | ง | ข | ง | ก | ง | ง | ก |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ง | ข | ก | ค | ข | ง | ก | ค | ง | ค |

## คำอธิบายสั้นๆ

**1. ตอบ ข** — อาหารช่วยลดการระคายเคืองของยาบางชนิดต่อกระเพาะ

**2. ตอบ ง** — CPR ทำต่อเนื่องจนผู้ป่วยฟื้นหรือผู้เชี่ยวชาญมารับช่วง

**3. ตอบ ก** — เป็นแบคทีเรียสกุล Mycobacterium ทั้งคู่

**4. ตอบ ข** — อาหารเช้าเติมพลังงานหลังอดอาหารช่วงกลางคืน

**5. ตอบ ข** — พาราเซตามอลเกินขนาดเป็นพิษต่อตับ

**6. ตอบ ก** — เตตราไซคลีนจับกับแคลเซียมในฟันที่กำลังพัฒนา ทำให้ฟันเปลี่ยนสี

**7. ตอบ ค** — ผู้ที่ทำงานกับสัตว์เสี่ยงต่อ Zoonosis

**8. ตอบ ก** — การขายยาสูบให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีผิดกฎหมาย

**9. ตอบ ค** — การดามช่วยลดอาการเจ็บและป้องกันบาดเจ็บเพิ่ม

**10. ตอบ ก** — ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ

**11. ตอบ ง** — การตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลเป็นบริการของ สปสช. สายด่วน 1330

**12. ตอบ ค** — ผู้ใหญ่มีกระดูก 206 ชิ้น

**13. ตอบ ค** — การนั่งนานทำให้ใช้พลังงานน้อยและเลือดไหลเวียนช้า

**14. ตอบ ค** — 1386 = ป.ป.ส.

**15. ตอบ ก** — แรกเกิดให้ HB เข็มแรกและ BCG

**16. ตอบ ข** — กระดูกต้นแขน ต้นขา ต้นขาเป็นกระดูกยาว

**17. ตอบ ค** — วัณโรคแพร่ทางอากาศ ส่วนที่เหลือมียุงเป็นพาหะ

**18. ตอบ ง** — เลือดดำจากร่างกายกลับสู่ห้องบนขวา

**19. ตอบ ค** — วางสันมือกลางหน้าอก

**20. ตอบ ข** — กดและยกสูงช่วยลดการเสียเลือด

**21. ตอบ ข** — เพปซินทำงานในสภาพกรดย่อยโปรตีน

**22. ตอบ ง** — ไข่และอสุจิพบกันและปฏิสนธิที่ท่อนำไข่

**23. ตอบ ก** — แอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไปฆ่าเชื้อได้ดี

**24. ตอบ ง** — วิตามินและแร่ธาตุควบคุมการทำงานของร่างกายแต่ไม่ให้พลังงาน

**25. ตอบ ก** — 1556 คือสายด่วน อย. รับเรื่องยา อาหาร เครื่องสำอาง

**26. ตอบ ก** — 1166 คือสายด่วน สคบ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

**27. ตอบ ค** — ยุงลายกัดคนในเวลากลางวัน จึงควรป้องกันตัวช่วงกลางวันด้วย

**28. ตอบ ข** — ไมโอซิสลดจำนวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งเพื่อให้ผสมแล้วกลับเป็น 46

**29. ตอบ ค** — ระยะหลังตกไข่ (ระยะ luteal) ราว 14 วันก่อนมีประจำเดือน

**30. ตอบ ข** — กลูโคสเป็นแหล่งพลังงานหลักที่เซลล์นำไปใช้

**31. ตอบ ข** — DNA มีเบส Adenine, Thymine, Cytosine, Guanine

**32. ตอบ ก** — A จับคู่กับ T และ C จับคู่กับ G

**33. ตอบ ข** — เมื่อคนส่วนใหญ่มีภูมิ เชื้อแพร่ยาก ผู้ไม่มีภูมิก็เสี่ยงลดลง

**34. ตอบ ง** — พ.ร.บ.ผู้สูงอายุกำหนดผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

**35. ตอบ ข** — ทักษะคิดวิเคราะห์ตัดสินใจเป็นทักษะชีวิตสำคัญ

**36. ตอบ ง** — สิ่งแวดล้อมปลอดภัยและกล้ามเนื้อแข็งแรงช่วยลดการหกล้ม

**37. ตอบ ก** — ท่ายกของผิดวิธีกระทบกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลัง

**38. ตอบ ง** — ระดับ 1 กระทบผิวชั้นนอก แดงและเจ็บ

**39. ตอบ ง** — ยาคุมฉุกเฉินใช้ภายใน 72 ชั่วโมง ยิ่งเร็วยิ่งได้ผล

**40. ตอบ ก** — น้ำมันมะกอกมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูง

**41. ตอบ ง** — น้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัมจัดเป็นน้ำหนักน้อย

**42. ตอบ ข** — วัคซีนไข้หวัดใหญ่บางชนิดผลิตในไข่ไก่ จึงต้องระวังในผู้แพ้ไข่รุนแรง

**43. ตอบ ก** — ทักษะชีวิตด้านปฏิเสธช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยง

**44. ตอบ ค** — ไอโอดีนจำเป็นต่อการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ ขาดทำให้ต่อมไทรอยด์โต

**45. ตอบ ข** — แสง ความชื้น และความร้อนทำให้ยาเสื่อม

**46. ตอบ ง** — แอนติเจนคือสิ่งแปลกปลอมที่กระตุ้นภูมิคุ้มกัน

**47. ตอบ ก** — อสุจิถูกสร้างที่ท่อ Seminiferous ในอัณฑะ

**48. ตอบ ค** — หมวกนิรภัยป้องกันการกระแทกที่ศีรษะ

**49. ตอบ ง** — ยาน้ำปฏิชีวนะผสมแล้วมีอายุสั้น ต้องดูฉลากและเก็บตามกำหนด

**50. ตอบ ค** — BCG ฉีดเข้าในผิวหนัง บริเวณต้นแขนซ้ายมักเกิดแผลเป็นเล็ก