

เก็งข้อสอบจริง 69

ครูผู้ช่วยเอกพละ

แนวฝึกโบนัส

ชุดที่ 3

สำหรับฝึกทำ

ข้อสอบที่ออกใหม่โดยทีมครูพัด (ไม่ใช่ข้อสอบจริง)

50 ข้อ + เฉลยละเอียดท้ายเล่ม

ชุดที่ 3 — ข้อสอบฝึกทำ แนวฝึกโบนัส

ข้อสอบเก็งชุดใหม่ แนวฝึกโบนัส 50 ข้อ

Domain 1 — กีฬาและกติกา (ข้อ 1–17)

ข้อ 1. เขตเสิร์ฟ (Service zone) ของวอลเลย์บอลที่อยู่หลังเส้นหลังของสนามมีความกว้างเท่าใด?

ก. 9 เมตร

ข. 12 เมตร

ค. 3 เมตร

ง. 6 เมตร

ข้อ 2. ตาข่ายวอลเลย์บอลมีความกว้าง (ความสูงของผืนตาข่าย) เท่าใด?

ก. 0.8 เมตร

ข. 1 เมตร

ค. 1.2 เมตร

ง. 1.5 เมตร

ข้อ 3. ผู้ตัดสินวอลเลย์บอลหมุนปลายแขนทั้งสองข้างรอบกันที่ระดับอก เป็นสัญญาณมือที่หมายถึงข้อใด?

ก. การขอเวลานอก

ข. ลูกบอลสัมผัสตาข่าย

ค. ผู้เสิร์ฟเสิร์ฟผิดลำดับ

ง. การขอเปลี่ยนตัวผู้เล่น

ข้อ 4. ตามกติกาบาสเกตบอล FIBA
ผู้เล่นทำฟาวล์ส่วนบุคคลครบกี่ครั้งจึงต้องออกจากการแข่งขัน?

ก. 6 ครั้ง

ข. 7 ครั้ง

ค. 5 ครั้ง

ง. 4 ครั้ง

ข้อ 5. ในบาสเกตบอล ผู้เล่นที่เลี้ยงลูกแล้วหยุดเลี้ยง จากนั้นเลี้ยงลูกต่อใหม่อีกครั้ง ถือว่าทำผิดกติกาข้อใด?

ก. ดับเบิลดริบเบิล

ข. ผิดเขตสามวินาที

ค. เดินเกินก้าว (Travelling)

ง. ครอบครองบอลเกิน 5 วินาที

ข้อ 6. ประตูฟุตบอลมาตรฐานมีความกว้าง (วัดระหว่างขอบในของเสาประตู) เท่าใด?

ก. 8.32 เมตร

ข. 7.82 เมตร

ค. 7.32 เมตร

ง. 6.32 เมตร

ข้อ 7. ในกีฬาฟุตซอล เมื่อมีการเตะจากเส้นข้าง (Kick-in) ผู้เล่นต้องเริ่มเล่นลูกภายในกี่วินาทีหลังเตรียมพร้อม?

ก. 6 วินาที

ข. 5 วินาที

ค. 3 วินาที

ง. 4 วินาที

ข้อ 8. ในกีฬาแบดมินตัน ลูกขนไก่ตกบนเส้นขอบสนามพอดี ผู้ตัดสินต้องตัดสินอย่างไร?

ก. ถือว่าเป็นลูกออกนอกสนามเสียแต้ม

ข. ถือว่าเป็นลูกดี (ในสนาม)

ค. ถือว่าเป็นฟาวล์ของผู้ตีลูก

ง. ให้เล่นลูกนั้นใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง

ข้อ 9. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเสิร์ฟในกีฬาเทเบิลเทนนิส?

ก. ต้องโยนลูกขึ้นสูงอย่างน้อย 16 เซนติเมตร

ข. ต้องวางลูกนิ่งบนฝ่ามือที่แบราบก่อนเสิร์ฟ

ค. ต้องตีลูกเมื่อลูกกำลังตกลงมาจากจุดสูงสุด

ง. ผู้เสิร์ฟดีดลูกด้วยนิ้วให้หมุนขณะโยนขึ้น

ข้อ 10. ตามกติกาเซปักตะกร้อสากล (ISTAF) ที่บังคับใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2024 แต่ละเซตแข่งขันถึงกี่คะแนน?

ก. 25 คะแนน

ข. 11 คะแนน

ค. 15 คะแนน

ง. 21 คะแนน

ข้อ 11. ในกีฬาเซปักตะกร้อ
แต่ละทีมสัมผัสลูกได้ไม่เกินกี่ครั้งก่อนส่งลูกข้ามตาข่าย?

ก. 2 ครั้ง

ข. 3 ครั้ง

ค. 5 ครั้ง

ง. 4 ครั้ง

ข้อ 12. ข้อใด ไม่ใช่ รายการแข่งขันกรีฑาประเภทลานที่เป็นการกระโดด?

ก. ทุ่มน้ำหนัก

ข. กระโดดสูง

ค. กระโดดไกล

ง. กระโดดค้ำถ่อ

ข้อ 13. ลูกทุ่มน้ำหนัก (Shot put) ประเภทชายมีน้ำหนักมาตรฐานเท่าใด?

ก. 7.26 กิโลกรัม

ข. 5.00 กิโลกรัม

ค. 6.26 กิโลกรัม

ง. 8.26 กิโลกรัม

ข้อ 14. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับกติกาการว่ายน้ำ?

ก. ท่ากบต้องใช้สองมือแตะผนังพร้อมกันเมื่อกลับตัว

ข. ท่ากรรเชียงต้องออกตัวจากในน้ำโดยจับขอบสระ

ค. ท่าฟรีสไตล์ต้องแตะผนังด้วยสองมือพร้อมกัน

ง. ท่าผีเสื้อต้องใช้สองมือแตะผนังพร้อมกันเมื่อกลับตัว

ข้อ 15. ในศิลปะมวยไทย
เครื่องประดับที่นักมวยสวมไว้บนศีรษะระหว่างพิธีไหว้ครูเรียกว่าอะไร?

ก. ประเจียด

ข. มงคล

ค. ผ้าคาดเอว

ง. สนับเข่า

ข้อ 16. การแข่งขันเทควันโดตามกติกาสากล (World Taekwondo) แข่งขันกี่ยก ยกละกี่นาที?

ก. 3 ยก ยกละ 3 นาที

ข. 2 ยก ยกละ 5 นาที

ค. 5 ยก ยกละ 2 นาที

ง. 3 ยก ยกละ 2 นาที

ข้อ 17. ผู้ตัดสินวอลเลย์บอลใช้ฝ่ามือข้างหนึ่งทาบบนปลายนิ้วมืออีกข้างที่ตั้งฉากเป็นรูปตัว T เป็นสัญญาณมือที่หมายถึงข้อใด?

ก. การเปลี่ยนตัวผู้เล่น

ข. ลูกบอลออกนอกสนาม

ค. การถูกลูกบอลสี่ครั้ง

ง. การขอเวลานอก

Domain 2 — วิทยาศาสตร์การกีฬา (ข้อ 18–27)

ข้อ 18. รอบเอวของชายคนหนึ่งวัดได้ 80 เซนติเมตร รอบสะโพกวัดได้ 100 เซนติเมตร สัดส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก (WHR) มีค่าเท่าใด?

ก. 0.20

ข. 0.80

ค. 1.25

ง. 1.80

ข้อ 19. ชายอายุ 40 ปี ต้องการออกกำลังกายที่ความหนัก 70% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (MHR) ควรให้หัวใจเต้นประมาณกี่ครั้งต่อนาที?

ก. 126 ครั้งต่อนาที

ข. 144 ครั้งต่อนาที

ค. 108 ครั้งต่อนาที

ง. 162 ครั้งต่อนาที

ข้อ 20. นักกีฬานับชีพจรได้ 18 ครั้งใน 15 วินาที อัตราการเต้นของหัวใจเท่ากับกี่ครั้งต่อนาที?

ก. 90 ครั้งต่อนาที

ข. 108 ครั้งต่อนาที

ค. 72 ครั้งต่อนาที

ง. 54 ครั้งต่อนาที

ข้อ 21. นักวิ่งวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที มีเพซเฉลี่ย (Pace) เท่าใด?

ก. 8 นาทีต่อกิโลเมตร

ข. 4 นาทีต่อกิโลเมตร

ค. 6 นาทีต่อกิโลเมตร

ง. 5 นาทีต่อกิโลเมตร

ข้อ 22. การแข่งขันแบบเหย้า-เยือน (ทุกทีมพบกันทีมละ 2 นัด) มี 8 ทีม จะต้องแข่งขันทั้งหมดกี่นัด?

ก. 48 นัด

ข. 56 นัด

ค. 64 นัด

ง. 28 นัด

ข้อ 23. นักกีฬาหยุดฝึกซ้อมเป็นเวลานานแล้วสมรรถภาพทางกายลดลง ตรงกับหลักการฝึกข้อใด?

ก. หลักการเพิ่มภาระเกิน (Overload)

ข. หลักความจำเพาะเจาะจง (Specificity)

ค. หลักความย้อนกลับ (Reversibility)

ง. หลักความก้าวหน้า (Progression)

ข้อ 24. สารพลังงานสูงที่สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อและใช้สร้าง ATP ได้ทันทีในระบบฟอสฟาเจนคือข้อใด?

ก. ครีเอทีนฟอสเฟต (CP)

ข. กรดแลคติกที่สะสมในกล้ามเนื้อ

ค. ไกลโคเจนที่เก็บสะสมไว้ในตับ

ง. กรดไขมันอิสระในกระแสเลือด

ข้อ 25. แบบทดสอบ Cooper 12 นาที (วิ่งหรือเดินให้ได้ระยะทางไกลที่สุดใน 12 นาที) ใช้ประเมินสมรรถภาพด้านใด?

ก. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและแขน

ข. ความอ่อนตัวของลำตัวและข้อต่อ

ค. ความทนทานของหัวใจและปอด

ง. ความคล่องแคล่วว่องไวในการเปลี่ยนทิศ

ข้อ 26. ขณะนักกีฬาวิ่งออกตัว เท้าออกแรงถีบพื้นไปด้านหลัง และพื้นดันร่างกายไปด้านหน้า ตรงกับกฎการเคลื่อนที่ข้อใดของนิวตัน?

ก. กฎความโน้มถ่วงสากลของนิวตัน

ข. กฎข้อที่ 3 (กิริยา-ปฏิกิริยา)

ค. กฎข้อที่ 1 (กฎของความเฉื่อย)

ง. กฎข้อที่ 2 (แรง = มวล × ความเร่ง)

ข้อ 27. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (Health-related fitness)?

ก. องค์ประกอบของร่างกาย

ข. ความอ่อนตัว

ค. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ง. ความเร็ว

Domain 3 — กายวิภาคและสรีรวิทยา (ข้อ 28–35)

ข้อ 28. ลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างห้องบนซ้ายกับห้องล่างซ้ายมีชื่อว่าอะไร?

ก. ลิ้นไมทรัล (Mitral valve)

ข. ลิ้นพัลโมนารี (Pulmonary valve)

ค. ลิ้นเอออร์ติก (Aortic valve)

ง. ลิ้นไตรคัสปิด (Tricuspid valve)

ข้อ 29. เม็ดเลือดชนิดใดมีหน้าที่หลักในการช่วยให้เลือดแข็งตัวเมื่อเกิดบาดแผล?

ก. พลาสมา

ข. เม็ดเลือดแดง

ค. เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์

ง. เกล็ดเลือด

ข้อ 30. กล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่หลักในการหายใจเข้า โดยหดตัวและเคลื่อนต่ำลงเพื่อขยายช่องอกคือข้อใด?

ก. กล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่าง

ข. กะบังลม (Diaphragm)

ค. กล้ามเนื้อหัวใจ

ง. กล้ามเนื้อสะโพก

ข้อ 31. กระดูกของท่อนแขนที่อยู่ด้านนิ้วหัวแม่มือมีชื่อว่าอะไร?

ก. ยูลนา (Ulna)

ข. ฮิวเมอรัส (Humerus)

ค. เรเดียส (Radius)

ง. สแคปปูลา (Scapula)

ข้อ 32. ข้อต่อที่หัวเข่าจัดเป็นข้อต่อชนิดใด?

ก. ข้อต่อบานพับ (Hinge joint)

ข. ข้อต่อแบบเดือย (Pivot)

ค. ข้อต่อลูกกลมเบ้า (Ball-and-socket)

ง. ข้อต่อแบบอานม้า (Saddle)

ข้อ 33. กล้ามเนื้อแฮมสตริงส์ (Hamstrings) อยู่ที่บริเวณใดของร่างกาย?

ก. ด้านหน้าของต้นขา

ข. ด้านหลังของน่อง

ค. ด้านหลังของต้นขา

ง. ด้านข้างของลำตัว

ข้อ 34. สมองกลีบใดทำหน้าที่หลักเกี่ยวกับการมองเห็น?

ก. กลีบท้ายทอย (Occipital lobe)

ข. กลีบหน้าผาก (Frontal lobe)

ค. กลีบขมับ (Temporal lobe)

ง. กลีบข้างขม่อม (Parietal lobe)

ข้อ 35. อวัยวะใดทำหน้าที่สร้างน้ำดี?

ก. กระเพาะอาหาร

ข. ตับอ่อน

ค. ถุงน้ำดี

ง. ตับ

Domain 4 — สุขศึกษาและโภชนาการ (ข้อ 36–40)

ข้อ 36. อาหารมื้อหนึ่งมีคาร์โบไฮเดรต 40 กรัม โปรตีน 10 กรัม และไขมัน 5 กรัม ให้พลังงานรวมประมาณเท่าใด?

ก. 325 กิโลแคลอรี

ข. 245 กิโลแคลอรี

ค. 285 กิโลแคลอรี

ง. 205 กิโลแคลอรี

ข้อ 37. วิตามินชนิดใดช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้น?

ก. วิตามินเค

ข. วิตามินซี

ค. วิตามินบี 1

ง. วิตามินดี

ข้อ 38. ข้อใด ไม่ใช่ โรคที่เกิดจากการขาดสารอาหาร?

ก. โรคเบาหวานชนิดที่ 2

ข. โรคคอพอก (ขาดไอโอดีน)

ค. โรคเหน็บชา (ขาดวิตามินบี 1)

ง. โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

ข้อ 39. สารกลุ่มใดที่นักกีฬาบางคนใช้เพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ และถูกจัดเป็นสารต้องห้ามตามกฎต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในกีฬา (Doping)?

ก. เครื่องดื่มเกลือแร่

ข. อนาโบลิกสเตียรอยด์

ค. วิตามินรวม

ง. โปรตีนจากน้ำนม

ข้อ 40. ก่อนเริ่มการออกกำลังกายหนักหรือนาน ควรดื่มน้ำล่วงหน้าประมาณ 2 ชั่วโมง ในปริมาณเท่าใด?

ก. 3,000 มิลลิลิตรขึ้นไป

ข. 1,500-2,000 มิลลิลิตร

ค. 400-600 มิลลิลิตร

ง. 50-100 มิลลิลิตร

Domain 5 — ปฐมพยาบาล / ประวัติ / การสอนพลศึกษา (ข้อ 41–50)

ข้อ 41. เครื่อง AED ที่ใช้ช่วยชีวิตผู้ที่หัวใจหยุดเต้น ย่อมาจากข้อใด?

ก. Automated External Defibrillator

ข. Automatic Electric Device

ค. Advanced Emergency Defibrillator

ง. Airway External Device

ข้อ 42. วิธีปฐมพยาบาลเลือดกำเดาไหลที่ถูกต้องคือข้อใด?

ก. นั่งเงยหน้าและเอาสำลีอุดจมูกลึกๆ จนสุด

ข. นั่งโน้มตัวไปข้างหน้า บีบปีกจมูก 10 นาที

ค. ให้ผู้ป่วยสั่งน้ำมูกแรงๆ เพื่อไล่เลือดออก

ง. นอนราบเงยหน้าขึ้นแล้วประคบเย็นที่หน้าผาก

ข้อ 43. นักกีฬาวิ่งกลางแดดจัดมีอาการตัวร้อนจัด หน้าแดง สับสน และไม่มีเหงื่อ (ลมแดด) สิ่งแรกที่ควรทำคือข้อใด?

ก. ให้ผู้ป่วยวิ่งช้าๆ ต่อไปเพื่อระบายความร้อนออก

ข. ห่มผ้าหนาๆ ให้ร่างกายอบอุ่นเพื่อให้เหงื่อออก

ค. ให้ดื่มน้ำชาหรือกาแฟร้อนๆ ในปริมาณมาก

ง. ย้ายเข้าร่มเย็นและรีบลดอุณหภูมิร่างกาย

ข้อ 44. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีห้ามเลือดเบื้องต้นที่ถูกต้อง?

ก. ใช้ผ้าพันกดทับบาดแผลให้กระชับ

ข. ยกส่วนที่เลือดออกให้สูงกว่าระดับหัวใจ

ค. ใส่ยาผงหรือยาสีฟันลงบนบาดแผล

ง. กดบาดแผลด้วยผ้าสะอาด

ข้อ 45. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี ค.ศ. 2024 จัดขึ้นที่เมืองใดของประเทศใด?

ก. โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ข. ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา

ค. บริสเบน ประเทศออสเตรเลีย

ง. ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ข้อ 46. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 (ปี 2025) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นที่สนามกีฬาใด?

ก. สนามกีฬากลางจังหวัดชลบุรี

ข. สนามกีฬาธูปะเตมีย์ จังหวัดปทุมธานี

ค. สนามราชมังคลากีฬาสถาน กทม.

ง. สนามศุภชลาศัย (สนามกีฬาแห่งชาติ)

ข้อ 47. คำขวัญของโอลิมปิก "Citius, Altius, Fortius" มีความหมายตรงกับข้อใด?

ก. เร็วกว่า สูงกว่า แข็งแกร่งกว่า

ข. สามัคคี มิตรภาพ และสันติภาพของโลก

ค. เสมอภาค เสรีภาพ และภราดรภาพ ทั่วโลก

ง. กล้าหาญ อดทน ซื่อสัตย์ ยุติธรรม

ข้อ 48. ข้อใดเป็นทักษะการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ (Non-locomotor skill)?

ก. การขว้างลูกบอล

ข. การบิดตัว

ค. การวิ่ง

ง. การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง

ข้อ 49. จุดมุ่งหมายหลักของการคลายอุ่นร่างกาย (Cool-down) หลังการออกกำลังกายคือข้อใด?

ก. เพิ่มอุณหภูมิกล้ามเนื้อให้พร้อมก่อนแข่งขัน

ข. ค่อยๆ ลดชีพจรและช่วยลดอาการปวดเมื่อย

ค. เพิ่มความหนักของการฝึกให้มากขึ้นในช่วงท้าย

ง. ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนทุกคน

ข้อ 50. ก่อนเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บที่สงสัยว่ากระดูกแขนหัก ควรทำสิ่งใดก่อน?

ก. ดึงกระดูกให้เข้าที่ทันทีเพื่อลดอาการปวด

ข. นวดบริเวณที่บวมด้วยน้ำมันนวดหรือยาหม่องทันที

ค. ให้ผู้บาดเจ็บขยับแขนไปมาเพื่อทดสอบอาการ

ง. ดามให้อยู่นิ่ง ตรึงข้อต่อเหนือและใต้ที่หัก

เฉลยละเอียดท้ายเล่ม

ข้อสอบเก็งชุดใหม่ แนวฝึกโบนัส 50 ข้อ

ข้อ 1. เฉลย: ก. 9 เมตร

สูตรจำ: เขตเสิร์ฟกว้าง 9 ม. = กว้างเท่าสนาม

คำอธิบาย: ตามกติกาวอลเลย์บอล FIVB เขตเสิร์ฟอยู่หลังเส้นหลังของสนาม มีความกว้างเท่ากับความกว้างของสนาม คือ 9 เมตร ผู้เสิร์ฟสามารถยืนเสิร์ฟที่ตำแหน่งใดก็ได้ภายในเขตนี้ (หมายเหตุ: ข้อนี้ลิลลี่ออกใหม่แทนข้อเดิมเรื่องกัปตัน Libero เพราะกติกา FIVB ที่แก้ไขตั้งแต่ปี 2022 อนุญาตให้ Libero เป็นกัปตันทีมได้แล้ว)

ข้อ 2. เฉลย: ข. 1 เมตร

สูตรจำ: ตาข่าย: ยาว 9.5 ม. กว้าง 1 ม.

คำอธิบาย: กติกาวอลเลย์บอล (FIVB โครงสร้างตาข่าย): ผืนตาข่ายวอลเลย์บอลมาตรฐานมีความกว้าง (ความสูงของผืนตาข่าย) 1 เมตร (± 3 เซนติเมตร) และมีความยาว 9.50 ถึง 10.00 เมตร

ข้อ 3. เฉลย: ง. การขอเปลี่ยนตัวผู้เล่น

สูตรจำ: หมุนแขนรอบกัน = เปลี่ยนตัว | มือรูปตัว T = เวลานอก

คำอธิบาย: กติกาวอลเลย์บอล (FIVB สัญญาณมือผู้ตัดสิน): การยกแขนขึ้นระดับอกแล้วหมุนท่อนแขนปลายมือทั้งสองข้างวนรอบกันในแนววงกลม หมายถึง การขอเปลี่ยนตัวผู้เล่น (Substitution)

ข้อ 4. เฉลย: ค. 5 ครั้ง

สูตรจำ: FIBA = 5 ฟาวล์ออก | NBA = 6

คำอธิบาย: กติกาบาสเกตบอล (FIBA ผู้เล่นฟาวล์ครบห้าครั้ง): ผู้เล่นที่ทำฟาวล์ครบ 5 ครั้ง (รวมทั้งฟาวล์บุคคลและฟาวล์เทคนิค) จะต้องออกจากการแข่งขันในเกมนั้นทันที และต้องเปลี่ยนผู้เล่นสำรองเข้ามาแทนภายใน 30 วินาที (ส่วนกติกา NBA คือ 6 ครั้ง)

ข้อ 5. เฉลย: ก. ดับเบิลดริบเบิล

สูตรจำ: หยุดเลี้ยงแล้วเลี้ยงใหม่ = Double dribble

คำอธิบาย: กติกาบาสเกตบอล (FIBA): เมื่อผู้เล่นเลี้ยงลูกบอลแล้วหยุดการเลี้ยง (จับบอลด้วยมือเดียวหรือสองมือ) จะไม่สามารถเริ่มเลี้ยงลูกบอลเป็นครั้งที่สองได้อีก หากเลี้ยงต่อจะถือว่าผิดกติกา การเลี้ยงลูกบอลสองครั้ง หรือ ดับเบิลดริบเบิล (Double Dribble)

ข้อ 6. เฉลย: ค. 7.32 เมตร

สูตรจำ: ประตู: กว้าง 7.32 ม. (8 หลา) สูง 2.44 ม. (8 ฟุต)

คำอธิบาย: กติกาฟุตบอล (IFAB Law 1 ประตู): ความกว้างของประตูฟุตบอลมาตรฐาน วัดจากขอบด้านในของเสาประตูข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง เท่ากับ 8 หลา หรือ 7.32 เมตร และสูงจากพื้นถึงขอบล่างของคานประตู 8 ฟุต (2.44 เมตร)

ข้อ 7. เฉลย: ง. 4 วินาที

สูตรจำ: ฟุตซอล = กฎ 4 วินาที

คำอธิบาย: กติกาฟุตซอล (FIFA Futsal Laws of the Game การเตะเข้าเล่น): เมื่อลูกบอลถูกวางนิ่งบนเส้นข้างและผู้เล่นพร้อมเตะเข้าเล่น (Kick-in) จะต้องเตะบอลเข้าสู่สนามภายในเวลา 4 วินาที มิฉะนั้นจะเสียสิทธิ์การเตะเข้าเล่นให้ฝ่ายตรงข้าม

ข้อ 8. เฉลย: ข. ถือว่าเป็นลูกดี (ในสนาม)

สูตรจำ: ตกบนเส้น = ในสนาม

คำอธิบาย: กติกาแบดมินตันสากล (BWF): เส้นเขตสนามทุกเส้นถือเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สนามที่เส้นนั้นกำหนดไว้ ดังนั้น หากหัวลูกขนไก่ตกกระทบบนเส้นขอบสนามพอดี จะถือว่าเป็นลูกดี (In / อยู่ในสนาม)

ข้อ 9. เฉลย: ง. ผู้เสิร์ฟดีดลูกด้วยนิ้วให้หมุนขณะโยนขึ้น

สูตรจำ: เสิร์ฟ: มือแบราบ ห้ามหมุน สูง >= 16 ซม. ตีตอนลูกตก

คำอธิบาย: กติกาเทเบิลเทนนิสสากล (ITTF การเสิร์ฟ): ในการเสิร์ฟ ผู้เสิร์ฟต้องวางลูกบอลนิ่งบนฝ่ามือที่แบราบ แล้วโยนลูกขึ้นในแนวตั้งอย่างน้อย 16 ซม. โดยไม่ทำให้ลูกบอลหมุน (without imparting spin) แล้วตีขณะที่ลูกกำลังตกลงมา ดังนั้น การดีดลูกด้วยนิ้วให้หมุนขณะโยนขึ้นจึงผิดกติกา

ข้อ 10. เฉลย: ค. 15 คะแนน

สูตรจำ: ตะกร้อใหม่ 2024 = เซตละ 15 (เดิม 21)

คำอธิบาย: ISTAF ปรับระบบคะแนนจากเซตละ 21 คะแนน เป็น เซตละ 15 คะแนน โดยบังคับใช้ในการแข่งขันทุกระดับตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024 หากเสมอ 14-14 ให้เล่นต่อจนถึง 17 คะแนน และผู้เสิร์ฟได้เสิร์ฟครั้งเดียวต่อสิทธิ์ (กติกาเดิมก่อนปี 2024 คือเซตละ 21 คะแนน ซึ่งข้อสอบเก่าอาจยังถามแบบเดิม)

ข้อ 11. เฉลย: ข. 3 ครั้ง

สูตรจำ: ตะกร้อ = 3 สัมผัส

คำอธิบาย: กติกาเซปักตะกร้อสากล (ISTAF): ผู้เล่นในแต่ละทีมสามารถสัมผัสลูกตะกร้อรวมกันได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ในการส่งลูกกลับข้ามตาข่ายไปยังแดนฝ่ายตรงข้าม

ข้อ 12. เฉลย: ก. ทุ่มน้ำหนัก

สูตรจำ: กระโดด 4 | ทุ่ม-พุ่ง-ขว้าง อีกกลุ่ม

คำอธิบาย: การจำแนกกรีฑาประเภทลาน (Field Events): แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 1) ประเภทกระโดด (กระโดดสูง กระโดดไกล เขย่งก้าวกระโดด กระโดดค้ำถ่อ) และ 2) ประเภททุ่ม-พุ่ง-ขว้าง (ทุ่มน้ำหนัก พุ่งแหลน ขว้างจักร ขว้างค้อน) ดังนั้น ทุ่มน้ำหนัก จึงไม่ใช่รายการกระโดด

ข้อ 13. เฉลย: ก. 7.26 กิโลกรัม

สูตรจำ: ทุ่มน้ำหนัก: ชาย 7.26 | หญิง 4

คำอธิบาย: กติกากรีฑาสากล (World Athletics): ลูกทุ่มน้ำหนัก (Shot put) มาตรฐานสำหรับประชาชนชาย มีน้ำหนัก 7.26 กิโลกรัม (16 ปอนด์) ส่วนสำหรับประชาชนหญิง มีน้ำหนัก 4.00 กิโลกรัม

ข้อ 14. เฉลย: ค. ท่าฟรีสไตล์ต้องแตะผนังด้วยสองมือพร้อมกัน

สูตรจำ: สองมือแตะพร้อมกัน = กบ + ผีเสื้อ

คำอธิบาย: กติกาว่ายน้ำสากล (World Aquatics): ในการกลับตัวและเข้าเส้นชัย
ท่ากบและท่าผีเสื้อบังคับว่าต้องใช้มือทั้งสองข้างแตะผนังสระพร้อมกันในระดับเดียวกัน แต่สำหรับท่าฟรีสไตล์ (Freestyle) ไม่บังคับให้แตะสองมือ ผู้ว่ายสามารถใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย (เช่น
มือเดียวหรือทำฟลิปเทิร์นใช้เท้าถีบผนัง) สัมผัสผนังสระก็ได้ ดังนั้น
ข้อที่กล่าวว่าท่าฟรีสไตล์ต้องแตะสองมือพร้อมกันจึงไม่ถูกต้อง

ข้อ 15. เฉลย: ข. มงคล

สูตรจำ: มงคล = บนหัว | ประเจียด = ต้นแขน

คำอธิบาย: วัฒนธรรมและประเพณีมวยไทย:
เครื่องรางและเครื่องประดับที่นักมวยสวมไว้บนศีรษะขณะรำไหว้ครูและถอดออกก่อนเริ่มชก เรียกว่า "มงคล" (ส่วนเครื่องรางที่ผูกหรือสวมรัดไว้ที่ต้นแขนและใส่ตลอดการชก เรียกว่า "ประเจียด")

ข้อ 16. เฉลย: ง. 3 ยก ยกละ 2 นาที

สูตรจำ: เทควันโด: 3 x 2 พัก 1

คำอธิบาย: กติกาเทควันโดสากล (World Taekwondo ระยะเวลาการแข่งขัน):
การแข่งขันเทควันโดมาตรฐานสากล แข่งขันกัน 3 ยก ยกละ 2 นาที พักระหว่างยก 1 นาที
(ปัจจุบันใช้ระบบชนะ 2 ใน 3 ยก หรือ Best of 3 rounds)

ข้อ 17. เฉลย: ง. การขอเวลานอก

สูตรจำ: มือรูปตัว T = เวลานอก

คำอธิบาย: กติกาวอลเลย์บอล (FIVB สัญญาณมือผู้ตัดสิน):
การวางฝ่ามือข้างหนึ่งทาบบนปลายนิ้วมืออีกข้างหนึ่งที่ตั้งฉากขึ้นในแนวดิ่งเป็นรูปตัว T (Time-out)
แล้วชี้ไปทางทีมที่ขอ หมายถึง การขอเวลานอก

ข้อ 18. เฉลย: ข. 0.80

สูตรจำ: WHR = เอว / สะโพก = 80/100 = 0.80

คำอธิบาย: การคำนวณสัดส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก (Waist-to-Hip Ratio: WHR): จากสูตร WHR = ความยาวรอบเอว ÷ ความยาวรอบสะโพก แทนค่า: 80 ÷ 100 = 0.80 (อยู่ในเกณฑ์ปกติสำหรับเพศชาย ซึ่งไม่ควรเกิน 0.90)

ข้อ 19. เฉลย: ก. 126 ครั้งต่อนาที

สูตรจำ: MHR 180 x 0.7 = 126

คำอธิบาย: การคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมายจาก %MHR:

1) หาอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (MHR) = 220 − อายุ = 220 − 40 = 180 ครั้ง/นาที
2) ที่ความหนัก 70% ของ MHR = 180 × 0.70 = 126 ครั้งต่อนาที

ข้อ 20. เฉลย: ค. 72 ครั้งต่อนาที

สูตรจำ: นับ 15 วินาที x 4 = ต่อนาที (18x4=72)

คำอธิบาย: การคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจต่อนาที (1 นาที = 60 วินาที): เมื่อจับชีพจรเป็นเวลา 15 วินาที จะต้องคูณด้วย 4 เพื่อแปลงเป็นจำนวนครั้งต่อ 60 วินาที (1 นาที) แทนค่า: 18 ครั้ง × 4 = 72 ครั้งต่อนาที

ข้อ 21. เฉลย: ง. 5 นาทีต่อกิโลเมตร

สูตรจำ: Pace = เวลา / ระยะ = 50/10 = 5

คำอธิบาย: การคำนวณเพซเฉลี่ยในการวิ่ง (Average Pace): ค่า Pace คือเวลาที่ใช้ในการวิ่งต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร จากสูตร Pace = เวลาทั้งหมด (นาที) ÷ ระยะทาง (กิโลเมตร) แทนค่า: 50 นาที ÷ 10 กิโลเมตร = 5 นาทีต่อกิโลเมตร (Pace 5:00)

ข้อ 22. เฉลย: ข. 56 นัด

สูตรจำ: เหย้า-เยือน = n(n-1) = 8x7 = 56

คำอธิบาย: การคำนวณจำนวนนัดแข่งขันแบบพบกันหมด 2 รอบ (เหย้า-เยือน / Double Round-Robin): ใช้สูตร N(N − 1) เมื่อ N คือจำนวนทีม แทนค่า N = 8: จะได้ 8 × (8 − 1) = 8 × 7 = 56 นัด (หากพบกันหมดรอบเดียวจะใช้สูตร N(N−1)/2 = 28 นัด)

ข้อ 23. เฉลย: ค. หลักความย้อนกลับ (Reversibility)

สูตรจำ: หยุดฝึก = เสื่อม = Reversibility

คำอธิบาย: หลักการฝึกกีฬา (Principles of Training): หลักความย้อนกลับ (Principle of Reversibility หรือ "Use it or lose it") ระบุว่า ผลของการฝึกซ้อมและสมรรถภาพทางกายที่เพิ่มขึ้นจะไม่คงอยู่ถาวร หากนักกีฬาหยุดฝึกซ้อมหรือลดปริมาณการฝึกลงเป็นเวลานาน (Detraining) สมรรถภาพทางกายจะลดถอยกลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนการฝึก

ข้อ 24. เฉลย: ก. ครีเอทีนฟอสเฟต (CP)

สูตรจำ: ฟอสฟาเจน = ATP + CP

คำอธิบาย: ระบบพลังงานฟอสฟาเจน (Phosphagen System / ATP-PCr):
สารประกอบฟอสเฟตพลังงานสูงที่สะสมอยู่ในเซลล์กล้ามเนื้อและสามารถสลายให้หมู่ฟอสเฟตไปรวมกับ ADP เพื่อสร้างเป็นพลังงาน ATP ได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ออกซิเจน คือ ครีเอทีนฟอสเฟต (Creatine Phosphate: CP หรือ PCr)

ข้อ 25. เฉลย: ค. ความทนทานของหัวใจและปอด

สูตรจำ: Cooper 12 นาที = ทนทานหัวใจ-ปอด

คำอธิบาย: การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Cooper 12-Minute Run/Walk Test): คิดค้นโดย Dr. Kenneth H. Cooper ใช้สำหรับประเมินค่า VO2max และวัดความทนทานของระบบหัวใจและปอด (Cardiorespiratory Endurance)

ข้อ 26. เฉลย: ข. กฎข้อที่ 3 (กิริยา-ปฏิกิริยา)

สูตรจำ: ถีบหลัง = พื้นดันหน้า = กฎข้อ 3

คำอธิบาย: ชีวกลศาสตร์การกีฬาและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน:
เมื่อเท้าของนักกีฬาออกแรงถีบอัดพื้นลู่ไปด้านหลัง (แรงกิริยา - Action force) พื้นลู่จะออกแรงปฏิกิริยาจากพื้น (Ground Reaction Force - Reaction force)
ดันตัวนักกีฬาให้พุ่งไปด้านหน้าด้วยขนาดแรงที่เท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งตรงกับ กฎข้อที่ 3 ของนิวตัน (Action = Reaction)

ข้อ 27. เฉลย: ง. ความเร็ว

สูตรจำ: สุขภาพ = ทนทาน แข็งแรง อ่อนตัว ไขมัน (ความเร็วไม่ใช่)

คำอธิบาย: องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย:

- สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (Health-related fitness) มี 5 ด้าน: 1) องค์ประกอบของร่างกาย 2) ความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด 3) ความอ่อนตัว 4) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และ 5) ความทนทานของกล้ามเนื้อ
- ส่วน ความเร็ว (Speed) จัดอยู่ในกลุ่มสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะกลไก/กีฬา (Skill-related fitness)

ข้อ 28. เฉลย: ก. ลิ้นไมทรัล (Mitral valve)

สูตรจำ: ซ้าย = ไมทรัล (2 กลีบ) | ขวา = ไตรคัสปิด (3 กลีบ)

คำอธิบาย: กายวิภาคศาสตร์ของหัวใจ: ลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างหัวใจห้องบนซ้าย (Left Atrium) กับหัวใจห้องล่างซ้าย (Left Ventricle) มี 2 แฉก เรียกว่า ลิ้นไมทรัล (Mitral valve) หรือ ลิ้นไบคัสปิด (Bicuspid valve) (ส่วนลิ้นไตรคัสปิดกั้นระหว่างห้องบนขวากับล่างขวา)

ข้อ 29. เฉลย: ง. เกล็ดเลือด

สูตรจำ: เลือดแข็งตัว = เกล็ดเลือด

คำอธิบาย: สรีรวิทยาระบบโลหิต: เกล็ดเลือด (Platelets หรือ Thrombocytes)
มีหน้าที่หลักในการเกาะกลุ่มรวมตัวกันอุดรอยฉีกขาดของหลอดเลือดและกระตุ้นกระบวนการสร้างเส้นใยไฟบริน (Blood clotting / Coagulation) เมื่อเกิดบาดแผล

ข้อ 30. เฉลย: ข. กะบังลม (Diaphragm)

สูตรจำ: หายใจเข้า = กะบังลมหดแบนลง

คำอธิบาย: กลไกการหายใจเข้า (Inspiration): กล้ามเนื้อหลักที่ทำงานในการหายใจเข้าปกติคือ
กล้ามเนื้อกะบังลม (Diaphragm) (ทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบนอก) โดยเมื่อหายใจเข้า
กะบังลมจะหดตัวและเคลื่อนที่แบนราบต่ำลง ทำให้ปริมาตรในช่องอกเพิ่มขึ้นและความดันในปอดลดลง
อากาศจากภายนอกจึงไหลเข้าสู่ปอด

ข้อ 31. เฉลย: ค. เรเดียส (Radius)

สูตรจำ: Radius = ด้านนิ้วโป้ง

คำอธิบาย: กายวิภาคศาสตร์กระดูกรยางค์แขน: กระดูกปลายแขน (Forearm) มี 2 ชิ้นวางขนานกัน
โดยในท่าทางกายวิภาคมาตรฐาน (Anatomical position - หงายฝ่ามือ)
กระดูกที่อยู่ด้านนอกหรือด้านเดียวกับนิ้วหัวแม่มือ คือ กระดูกเรเดียส (Radius)
ส่วนกระดูกที่อยู่ด้านในหรือด้านนิ้วก้อย คือ กระดูกอัลนา/ยูลนา (Ulna)

ข้อ 32. เฉลย: ก. ข้อต่อบานพับ (Hinge joint)

สูตรจำ: เข่า ศอก นิ้ว = บานพับ

คำอธิบาย: ชนิดของข้อต่อ (Joint Classification): ข้อต่อหัวเข่า (Knee joint) และข้อศอก
จัดเป็นข้อต่อแบบบานพับ (Hinge joint) ซึ่งอนุญาตให้เกิดการเคลื่อนไหวหลักในระนาบเดียว (Uniaxial) คือ
การงอ (Flexion) และการเหยียด (Extension) คล้ายบานพับประตู

ข้อ 33. เฉลย: ค. ด้านหลังของต้นขา

สูตรจำ: Hamstrings = หลังต้นขา

คำอธิบาย: กายวิภาคศาสตร์ระบบกล้ามเนื้อ: กลุ่มกล้ามเนื้อแฮมสตริงส์ (Hamstrings) (ประกอบด้วยมัด
Biceps femoris, Semitendinosus และ Semimembranosus) อยู่บริเวณด้านหลังของต้นขา
ทำหน้าที่หลักในการงอข้อเข่าและเหยียดข้อสะโพก (ส่วนด้านหน้าของต้นขาคือ Quadriceps femoris
และด้านหลังของน่องคือ Gastrocnemius กับ Soleus)

ข้อ 34. เฉลย: ก. กลีบท้ายทอย (Occipital lobe)

สูตรจำ: ตา = ท้ายทอย | หู = ขมับ

คำอธิบาย: หน้าที่ของเปลือกสมองใหญ่ (Cerebral Cortex Lobes):

- กลีบท้ายทอย (Occipital lobe): เป็นศูนย์กลางรับรู้และแปลผลการมองเห็น (Visual cortex)
- กลีบหน้าผาก (Frontal lobe): ความคิด การตัดสินใจ การสั่งการเคลื่อนไหว การพูด
- กลีบขมับ (Temporal lobe): การได้ยิน การดมกลิ่น ความจำ
- กลีบข้างขม่อม (Parietal lobe): การรับความรู้สึกทางกาย (สัมผัส เจ็บ ร้อน เย็น)

ข้อ 35. เฉลย: ง. ตับ

สูตรจำ: ตับ = สร้าง | ถุงน้ำดี = เก็บ

คำอธิบาย: สรีรวิทยาระบบย่อยอาหาร: ตับ (Liver) เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ผลิต/สร้างน้ำดี (Bile) จากนั้นจะส่งน้ำดีไปเก็บสะสมและทำให้เข้มข้นขึ้นที่ ถุงน้ำดี (Gallbladder) เพื่อรอหลั่งออกสู่ลำไส้เล็กส่วนต้น (Duodenum) ไปช่วยทำให้ไขมันแตกตัวเป็นหยดเล็กๆ (Emulsification)

ข้อ 36. เฉลย: ข. 245 กิโลแคลอรี

สูตรจำ: คาร์บ-โปรตีน x4 | ไขมัน x9

คำอธิบาย: การคำนวณพลังงานจากสารอาหาร:

- คาร์โบไฮเดรต 40 กรัม × 4 kcal/g = 160 kcal
- โปรตีน 10 กรัม × 4 kcal/g = 40 kcal
- ไขมัน 5 กรัม × 9 kcal/g = 45 kcal รวมพลังงานทั้งหมด: 160 + 40 + 45 = 245 กิโลแคลอรี

ข้อ 37. เฉลย: ง. วิตามินดี

สูตรจำ: แคลเซียม + แสงแดด = วิตามินดี

คำอธิบาย: หน้าที่ของวิตามินดี (Vitamin D / Calciferol):
มีบทบาทสำคัญที่สุดในการช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสจากลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือด และช่วยในการสะสมแคลเซียมเข้าสู่กระดูกและฟัน ป้องกันโรคกระดูกอ่อนในเด็ก (Rickets) และโรคกระดูกพรุนในผู้ใหญ่

ข้อ 38. เฉลย: ก. โรคเบาหวานชนิดที่ 2

สูตรจำ: คอพอก=ไอโอดีน | เหน็บชา=บี1 | โลหิตจาง=เหล็ก

คำอธิบาย: การจำแนกโรคทางโภชนาการ: โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 Diabetes) เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่เกิดจากภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งสัมพันธ์กับพันธุกรรม
พฤติกรรมการบริโภคพลังงานและน้ำตาลเกิน (โภชนาการเกิน) และโรคอ้วน
ไม่ใช่โรคที่เกิดจากการขาดสารอาหาร (ส่วนโรคคอพอก โรคเหน็บชา และโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก เป็นภาวะขาดสารอาหารทั้งหมด)

ข้อ 39. เฉลย: ข. อนาโบลิกสเตียรอยด์

สูตรจำ: สเตียรอยด์ = Doping

คำอธิบาย: สารต้องห้ามทางการกีฬา (WADA Prohibited List): อนาโบลิกแอนโดรเจนิกสเตียรอยด์ (Anabolic Androgenic Steroids: AAS) เป็นสารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรน ช่วยเร่งการสังเคราะห์โปรตีนและเพิ่มมวลกล้ามเนื้ออย่างผิดธรรมชาติ มีผลข้างเคียงอันตรายต่อตับ หัวใจ และระบบสืบพันธุ์ จึงถูกจัดเป็นสารต้องห้ามตลอดเวลา (ทั้งในและนอกการแข่งขัน)

ข้อ 40. เฉลย: ค. 400-600 มิลลิลิตร

สูตรจำ: ก่อนซ้อม 2 ชม. = ดื่ม 400-600 มล.

คำอธิบาย: คำแนะนำด้านการดื่มน้ำก่อนออกกำลังกาย คือดื่มน้ำประมาณ 400-600 มิลลิลิตร ล่วงหน้าประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายมีน้ำเพียงพอและมีเวลาขับน้ำส่วนเกินออกก่อนเริ่มกิจกรรม

ข้อ 41. เฉลย: ก. Automated External Defibrillator

สูตรจำ: AED = เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ

คำอธิบาย: อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน: เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือ AED ย่อมาจาก Automated External Defibrillator

ข้อ 42. เฉลย: ข. นั่งโน้มตัวไปข้างหน้า บีบปีกจมูก 10 นาที

สูตรจำ: กำเดาไหล: นั่ง โน้มหน้า บีบ 10 นาที

คำอธิบาย: การปฐมพยาบาลเลือดกำเดาไหล (Epistaxis): วิธีที่ถูกต้องคือ ให้ผู้ป่วยนั่งนิ่งๆ แล้วโน้มตัว/ก้มศีรษะมาข้างหน้าเล็กน้อย (เพื่อป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนลงคอซึ่งอาจทำให้สำลักหรืออาเจียนเป็นเลือด) จากนั้นใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้บีบปีกจมูกส่วนที่นิ่มทั้งสองข้างเข้าหากันให้แน่นเป็นเวลาประมาณ 10–15 นาที โดยหายใจทางปากแทน และอาจวางเจลเย็นประคบบริเวณสันจมูก

ข้อ 43. เฉลย: ง. ย้ายเข้าร่มเย็นและรีบลดอุณหภูมิร่างกาย

สูตรจำ: ลมแดด = ร่ม + ลดความร้อน + 1669

คำอธิบาย: การปฐมพยาบาลโรคลมแดดหรือฮีทสโตรก (Heatstroke): เป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่อุณหภูมิแกนกลางร่างกายสูงเกิน 40°C จนระบบระบายความร้อนล้มเหลว สิ่งแรกที่ต้องทำทันทีคือ รีบย้ายผู้ป่วยเข้าสู่ที่ร่ม อากาศถ่ายเทสะดวก ถอดเสื้อผ้าที่รัดแน่นออก และรีบลดอุณหภูมิร่างกายลงโดยเร็วที่สุด (เช่น ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นจัดหรือน้ำแข็งเช็ดตามซอกคอ รักแร้ ขาหนีบ และเปิดพัดลมเป่า) พร้อมโทรแจ้ง 1669

ข้อ 44. เฉลย: ค. ใส่ยาผงหรือยาสีฟันลงบนบาดแผล

สูตรจำ: ห้ามเลือด: กด ยกสูง พัน (ห้ามโรยผง)

คำอธิบาย: หลักการห้ามเลือดเบื้องต้น:
การห้ามเลือดที่ถูกต้องทำได้โดยการกดลงบนบาดแผลโดยตรงด้วยผ้าสะอาด (Direct pressure), การใช้ผ้าพันกดทับบาดแผลให้กระชับ และการยกส่วนที่บาดเจ็บให้สูงกว่าระดับหัวใจ ห้ามโรยยาผง ยาสีฟัน ยาเส้น หรือสิ่งแปลกปลอมใดๆ ลงในบาดแผลเด็ดขาด เพราะจะทำให้แผลสกปรก ติดเชื้อรุนแรง และแพทย์ทำความสะอาดแผลได้ยาก

ข้อ 45. เฉลย: ง. ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

สูตรจำ: 2020 โตเกียว | 2024 ปารีส | 2028 LA | 2032 บริสเบน

คำอธิบาย: ประวัติศาสตร์โอลิมปิกเกมส์: การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 33 ประจำปี ค.ศ. 2024 (Paris 2024) จัดขึ้นที่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (ส่วนปี 2020/2021 จัดที่โตเกียว ญี่ปุ่น, ปี 2028 จะจัดที่ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา และปี 2032 จะจัดที่บริสเบน ออสเตรเลีย)

ข้อ 46. เฉลย: ค. สนามราชมังคลากีฬาสถาน กทม.

สูตรจำ: เปิดซีเกมส์ 33 = ราชมังคลาฯ 9 ธ.ค. 68

คำอธิบาย: พิธีเปิดซีเกมส์ครั้งที่ 33 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสนามหลักของการแข่งขัน (ความจุประมาณ 51,000 ที่นั่ง) การแข่งขันจัดระหว่างวันที่ 9–20 ธันวาคม 2568 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชลบุรี และพื้นที่อื่น ส่วนการแข่งขันบางรายการที่วางแผนไว้ที่สงขลาถูกย้ายมาจัดที่กรุงเทพฯ และชลบุรีเพราะเหตุน้ำท่วม

ข้อ 47. เฉลย: ก. เร็วกว่า สูงกว่า แข็งแกร่งกว่า

สูตรจำ: Citius เร็ว | Altius สูง | Fortius แกร่ง

คำอธิบาย: คำขวัญโอลิมปิก (Olympic Motto): คำขวัญภาษาละตินดั้งเดิมคือ "Citius, Altius, Fortius" แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า "Faster, Higher, Stronger" หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า "เร็วกว่า สูงกว่า แข็งแกร่งกว่า" (อนึ่ง ในปี ค.ศ. 2021 IOC ได้เพิ่มคำว่า Communiter หรือ Together / ร่วมกัน ต่อท้ายเข้าไปด้วย)

ข้อ 48. เฉลย: ข. การบิดตัว

สูตรจำ: อยู่กับที่ = บิด งอ เหยียด โยก

คำอธิบาย: การจำแนกทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น (Fundamental Movement Skills):

1) การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ (Non-locomotor / Axial skills): เป็นการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยที่ฐานรองรับไม่เคลื่อนที่ไปจากจุดเดิม เช่น การบิดตัว (Twisting) การก้ม-เงย การเหยียดตัว การแกว่งแขน การโยกตัว
2) การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ (Locomotor): เช่น การวิ่ง การกระโดด
3) การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ (Manipulative): เช่น การขว้างลูกบอล

ข้อ 49. เฉลย: ข. ค่อยๆ ลดชีพจรและช่วยลดอาการปวดเมื่อย

สูตรจำ: Cool-down = ค่อยๆ ลดชีพจร

คำอธิบาย: ความสำคัญของการคลายอุ่นร่างกาย (Cool-down): การคูลดาวน์หลังเสร็จสิ้นการออกกำลังกาย (ด้วยการลดความหนักลงช้าๆ ตามด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ)
มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจค่อยๆ ลดระดับลงสู่สภาวะปกติอย่างปลอดภัย ป้องกันอาการหน้ามืดจากเลือดคั่งที่ขา (Venous pooling) ช่วยเร่งการกำจัดกรดแลคติก และช่วยลดอาการตึงปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ

ข้อ 50. เฉลย: ง. ดามให้อยู่นิ่ง ตรึงข้อต่อเหนือและใต้ที่หัก

สูตรจำ: กระดูกหัก = ดามนิ่ง ตรึงเหนือ-ใต้

คำอธิบาย: หลักการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บกระดูกหัก (Fracture First Aid):
กฎเหล็กสำคัญที่สุดก่อนเคลื่อนย้ายผู้ที่สงสัยว่ากระดูกหักคือ ห้ามดึงกระดูกให้เข้าที่เอง ห้ามขยับทดสอบ และห้ามนวดเด็ดขาด แต่ต้องทำการเข้าเฝือกชั่วคราว (Splinting) เพื่อดามส่วนที่หักให้อยู่นิ่งที่สุด โดยความยาวของเฝือกต้องครอบคลุมและตรึงข้อต่อที่อยู่เหนือและใต้ตำแหน่งที่หักไว้ด้วยกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ปลายกระดูกที่แหลมคมไปทิ่มแทงหลอดเลือดหรือเส้นประสาทข้างเคียง