Bảo mật cơ sở dữ liệu

Bài Thực Hành Nhóm Số 4


Thông tin nhóm

MSSV	Họ Tên	Email
1412053	Nguyễn Huyền Quý Châu	1412053@student.hcmus.edu.vn
1412430	Nguyễn Vũ Quang	1412430@student.hcmus.edu.vn
1412544	Phạm Đức Tiên	1412544@student.hcmus.edu.vn

Báo cáo các bước thực hiện


2.1 Theo dõi load màn hình quản lý điểm

- Load danh sách lớp mà nhân viên đó quản lý:



- Câu lệnh:
 SELECT * FROM LOP WHERE LOP.MANV='NV01'
- Nhận xét:
 Thực thi stored procedure xem toàn bộ LOP có trong bảng LOP mà có
 MANV tương ứng, sau đó lấy dữ liệu trả về load lên ComboboxLop

hk 2 năm 3 ^{**} EN 🛕 🎠 🎜 📴 🌖 10:10 PM 5/31/2017



Load danh sách sinh viên trong lớp đó:

o Câu lệnh:

SELECT * FROM SINHVIEN WHERE SINHVIEN.MALOP='L1'


S

Nhận xét:
 Thực thi stored procedure xem toàn bộ SINHVIEN có trong bảng
 SINHVIEN mà có MALOP tương ứng, sau đó lấy dữ liệu trả về load lên
 ComboboxMaSV

x 🛮 w 📗


N





- Câu lệnh:
 SELECT * FROM BANGDIEM WHERE BANGDIEM,MASV='SV01'
- Nhận xét:
 Thực thi stored procedure xem toàn bộ BANGDIEM có trong bảng
 BANGDIEM mà có MASV tương ứng, sau đó lấy dữ liệu trả về load lên Danh sách điểm (ListView)

Load danh sách học phần:



Câu lênh:


SELECT * FROM HOCPHAN

Nhận xét:


Thực thi stored procedure xem toàn bộ **HOCPHAN** có trong bảng **HOCPHAN**, sau đó lấy dữ liệu trả về load lên ComboboxMaHP

2.2 Theo dõi thao tác thêm, sửa, xóa điểm

- Chọn thêm và nhập dữ liệu vào ô trống, sau đó chọn "Ghi/Lưu" để thêm:



Kết quả nhận được từ SQL Profiler:




o Câu lênh:

INSERT INTO BANGDIEM VALUES ('SV01','HP2',0x3B13788BB9E3BF0679F4DE7DD9335038)

Nhận xét:

Thực thi lệnh thêm BANGDIEM vào bảng BANGDIEM, trong đó thuộc tính @DIEM đã được mã hóa tại Client.


 Chọn Sửa sau đó nhập dữ liệu vào ô trống và chọn Mã học phần mà bạn muốn sửa điểm, sau đó nhấn "Lưu" để hoàn thành thao tác Sửa:



o Câu lệnh:

exec sp_executesql N'UPDATE BANGDIEM SET
DIEMTHI=@DIEMTHI WHERE MAHP=@MAHP AND
MASV=@MASV',N'@DIEMTHI varbinary(1024),@MAHP
nvarchar(100),@MASV
nvarchar(100)',@DIEMTHI=0xF02E34EEC7A4C45B9A504E7EB3E4
CFFB,@MAHP=N'HP1',@MASV=N'SV01'

- Nhận xét:
 Thực thi lệnh sửa BANGDIEM trong bảng BANGDIEM, trong đó thuộc tính @DIEM đã được mã hóa tại Client.
- Nhấn xóa để xóa bảng điểm:



o Câu lệnh:

DELETE FROM BANGDIEM WHERE BANGDIEM.MAHP='HP2' AND BANGDIEM.MASV='SV01'

Nhận xét: Thực thi stored xóa **BANGDIEM** khỏi bảng **BANGDIEM** với MASV và MAHP tương ứng