

# Validaciones de FrontEnd

1. Apartado Principal contáctenos con validación de campos.

## Contáctanos

Nombre:

Tel:

Jonny Alejandro

33223332

Correo:

Tu correo

!

 Completa este campo

Tus comentarios

Enviar

Correo:

Patysport90@gmail.com

Dirección:

Tv 2 este #83-83sur

Ciudad:


Bogotá - Colombia

Número:


601-1578 Ext: 333

```
<h2>Contáctanos</h2>
<div class="col-md-8" id="58">
  <form id="contactForm" class="contac" action="https://formspree.io/f/mvgoggqv" method="POST">
    <div class="row mb-3">
      <div class="col-md-6">
        <label for="name" class="form-label">Nombre:</label>
        <input type="text" class="form-control" id="name" name="name" placeholder="Tu nombre"
          required>
        <div class="invalid-feedback" id="name-error"></div>
      </div>
      <div class="col-md-6">
        <label for="phone" class="form-label">Tel:</label>
        <input type="number" class="form-control" id="phone" name="phone" placeholder="Tu teléfono"
          required>
        <div class="invalid-feedback" id="phone-error"></div>
      </div>
    </div>
  </div>
```

2. Inicio Sesión sin dejar enviar campos vacíos ni datos que no sean los solicitados.



The screenshot shows a login form titled "Iniciar Sesión". It has two input fields: "Documento" and "Contraseña". The "Documento" field is empty and has a validation error message "Completa este campo" (Complete this field) displayed above it. The "Contraseña" field is also empty. Below the fields is a button labeled "INICIAR SESIÓN". At the bottom, there are two links: "¿Olvidó su contraseña? Click aquí" and "¿No tiene cuenta? Regístrese".



The screenshot shows the same login form, but now the "Documento" field is filled with the number "1033698803". The "Contraseña" field is still empty. The validation error message "Completa este campo" is still present above the "Documento" field. The button and links at the bottom are the same.

```
<!-- CAMPO DOCUMENTO SOLO NÚMEROS -->
<div class="form-group">
  <input
    class="form-style"
    type="text"
    id="Num_Documento"
    name="Num_Documento"
    placeholder="Documento"
    required
    maxlength="12"
    pattern="\d{12}"
    title="El documento debe tener exactamente 12 números"
    oninput="this.value = this.value.replace(/^[^0-9]/g, '').slice(0,12);"
  >
```

Mensaje de contraseña incorrecta y usuario no existente así como de bienvenida.



```
?>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
<script>
  Swal.fire({
    icon: 'error',
    title: 'Error',
    text: 'Contraseña incorrecta',
    showConfirmButton: true,
    confirmButtonText: "Devolver"
  }).then(function () {
    window.location = "../Inicio/InicioSesionIndex.html";
  });
</script>
<?php
```

- Validación en registro de campos solicitados sin dejar espacios vacíos incluyendo el @ en el correo.

### Registro de Usuario

<b>Tipo De Documento</b>	<b>Número de Documento</b>
<input type="text" value="C.C"/>	<input type="text" value="12345"/>
<b>Nombres</b>	<b>Apellidos</b>
<input type="text" value="Alejandro"/>	<input type="text" value="Pulido"/>
<b>Teléfono</b>	<b>Correo Electrónico</b>
<input type="text" value="3102284319"/>	<input type="text" value="alejandrop85k"/>
<b>Género</b>	
<input type="text" value="Selecione un tipo de género..."/>	<input type="text" value="Ingrese su contraseña"/>

[Regístrate](#)

[¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión](#)

### Registro de Usuario

<b>Tipo De Documento</b>	<b>Número de Documento</b>
<input type="text" value="Selecione un tipo de documento.."/>	<input type="text" value="12345"/>
<b>Nombres</b>	<b>Apellidos</b>
<input type="text" value="Alejandro"/>	<input type="text" value="Pulido"/>

```
<div class="col-md-6">
  <div class="form-group">
    <label for="Num_Documento" style="font-weight: bold; color: #4100bb; margin-bottom: 0.1rem;">Número de Documento</label>
    <input type="number" class="form-control" id="Num_Documento" name="Num_Documento" placeholder="Ingrese su número de documento" required>
  </div>
</div>

<div class="col-md-6">
  <div class="form-group">
    <label for="Nombres" style="font-weight: bold; color: #4100bb; margin-bottom: 0.1rem;">Nombres</label>
    <input
      type="text"
      class="form-control"
      id="Nombres"
      name="Nombres"
      placeholder="Ingrese sus nombres"
      required
      oninput="this.value = this.value.replace(/^[^a-zA-ZáéíóúÁÉÍÓÚñÑ\s]/g, '')"
    >
  </div>
</div>
```

4. En el apartado de recuperar contraseña valida si el correo existe y que tenga el @ para proceder con la recuperación.

Iniciar sesión'." data-bbox="135 137 858 384"/>

```
<h2 class="text-center">Recuperar contraseña</h2>

<form action="EnvioEmail.php" method="post">
  <div class="form-group">
    <label for="email">Correo Electrónico</label>
    <input type="email" name="correo" class="form-control" id="email" placeholder="Ingrese su correo electrónico"
      required>
    </div>
    <br>
    <button type="submit" name="submitContact" class="btn btn-primary btn-block">Enviar código</button>
  </form>
```

5. Agregar Usuario campos solicitan la información y no envían vacíos además solicitan signos como el @ y limitación de números en teléfono.

Agregar Usuario

Tipo de Documento

C.C

Numero de Documento

1033496849

Nombres

Alejandro

Apellidos

Pulido

Teléfono

1234567890

Nombres

Correo

Teléfono

Rol

Seleccione

Completa este campo

Estado

Seleccione Estado...

Genero

Seleccione el Género...

Agregar Usuario

```
<div class="mb-3 d-flex align-items-center">
  <label class="form-label" style="color: #ffffff; font-size: 0.9rem; width: 40%;">Rol</label>
  <select name="RolidRol" id="RolidRol" class="form-control border-primary rounded-3 shadow-sm"
    style="border: 2px solid #ffffff; border-radius: 0.3rem; padding: 0.4rem; font-size: 0.9rem; width: 60%;">
    <option value="">Seleccione el Rol...</option>
    <?php foreach ($rol as $rol): ?>
      <option value="<?= $rol['idRol']; ?>"><?= $rol['tipoRol']; ?></option>
    <?php endforeach; ?>
  </select>
</div>
```

Editar Usuario Campos funcionales y listas desplegables, de igual manera no deja enviar campos vacíos

Actualizar Usuario - ID: 123

Tipo de Documento

C.C

Nombres

Javier

Apellidos

Yara

Teléfono

2147483647

Correo

javier@gmail.com

Rol

Empleado

Empleado

Administrador

Propietario

Proveedor

Usuario

Actualizar




```

<div class="mb-3">
  <label class="form-label" style="color: #ffffff; font-size: 0.9rem; width: 40%;">Nombres</label>
  <input class="form-control" required style="border: 2px solid #ffffff; border-radius: 0.3rem; padding: 0.4rem; font-size: 0.9rem; width: 60%;" name="Nombres" value="<?= $fila['Nombres'] ?>" required>
</div>

```

6. En productos el apartado de buscar con mensaje si no se encuentra el producto de lo contrario lo trae

[Estas aquí:](#)  
[Inv.Productos](#)



  Agregar Producto  Opciones

No se encontró el producto con el código: 12

```
try {
    if ($elegirAcciones == 'Buscar Producto') {
        $codigoProducto = $_POST['CodigoProducto'];
        $resultado = $gestorProducto->consultarProducto($codigoProducto);


        if ($resultado && $resultado->num_rows > 0) {
            $productosEncontrados = [];
            while ($producto = $resultado->fetch_assoc()) {
                $productosEncontrados[] = $producto;
            }
        } else {
            $errorMessage = "No se encontró el producto con el código: " . $codigoProducto;
        }
    }
}
```

[Estas aquí:](#)  
[Inv.Productos](#)

  Agregar Producto  Opciones

Refrescar

Resultados:

Codigo Producto	Nombre	Precio	Stock	IVA	Categoria	Estado	Descripción	Marca	Talla	Proveedor	Actualizar
307	Camisa Oversize	\$30,000	1	19	Busos	ACTIVO	ghghgjh	Robert sp	Unica	Sara Stefania	



Se solicitan todos los campos al momento de registrar un producto, incluyendo las imágenes.

Agregar Producto

Nombre Producto

Precio Producto

Completar este campo

IVA

go Producto

Imagen

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Categoría

Seleccione Categoría...

Estado

Seleccione Estado...

Descripción

Nombre

Precio

Descripción

Sudadera

\$40,000

enny y

ayri

Marcas

Seleccione Marca...

Sudadera

\$60,000

Tallas

Seleccione Tallas...

rio

Sudadera

\$200

Proveedor

Seleccione Proveedor...

zulli

Sud

Sosha

Agregar Producto

Agregar Producto

Nombre Producto

Sudadera

Precio Producto

19000

IVA

go Producto

19

Imagen

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Categoría

Sudaderas

Selecciona un archivo

Estado

ACTIVO

Descripción

Sudadera en Algodon

Nombre

Precio

Descripción

Sudadera

\$40,000

enny y

ayri

Marcas

Alma

Sudadera

\$60,000

Tallas

XL

rio

Sudadera

\$200

Proveedor

Karen Liliana

zulli

Sud

Sosha

Agregar Producto

```

<div class="modal-body">
  <form action="../../../Controlador/ControladorProductos.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
    <!-- Nombre Producto (solo letras) -->
    <div class="mb-3 d-flex align-items-center">
      <label for="Nombre" class="form-label" style="color: #ffffff; font-size: 0.9rem; width: 40%;>Nombre Producto</label>
      <input class="form-control border-primary rounded-3 shadow-sm" id="Nombre" name="Nombre" type="text"
        required pattern="[A-Za-zÁÉÍÓÚáéíóúÑñ]{1,50}" title="Solo letras y espacios"
        oninput="this.value = this.value.replace(/[^A-Za-zÁÉÍÓÚáéíóúÑñ]/g, '')"
        style="border: 2px solid #ffffff; border-radius: 0.3rem; padding: 0.4rem; font-size: 0.9rem; width: 60%;>
    </div>

    <!-- Precio Producto (solo números y punto) -->
    <div class="mb-3 d-flex align-items-center">
      <label for="Precio" class="form-label" style="color: #ffffff; font-size: 0.9rem; width: 40%;>Precio Producto</label>
      <input class="form-control border-primary rounded-3 shadow-sm" id="Precio" name="Precio" type="number" step="0.01"
        required oninput="this.value = this.value.replace(/[^0-9.]/g, '').replace(/^0+(?!\.|$)/, '')"
        style="border: 2px solid #ffffff; border-radius: 0.3rem; padding: 0.4rem; font-size: 0.9rem; width: 60%;>
    </div>
  </form>

```

```

<!-- IVA (solo números y punto) -->
<div class="mb-3 d-flex align-items-center">
  <label for="IVA" class="form-label" style="color: #ffffff; font-size: 0.9rem; width: 40%;>IVA</label>
  <input class="form-control border-primary rounded-3 shadow-sm" id="IVA" name="IVA" type="number" step="0.01"
    required oninput="this.value = this.value.replace(/[^0-9.]/g, '')"
    style="border: 2px solid #ffffff; border-radius: 0.3rem; padding: 0.4rem; font-size: 0.9rem; width: 60%;>
</div>

```

En actualizar tampoco se deja enviar campos vacíos ni caracteres que no son requeridos en ese campo.

Actualizar Producto - ID: 301

Nombre

Sudadera Jonny y Nayri

[Inv. Productos](#)

Precio

40000

Código Producto

IVA

Completar este campo

Camisas


```
<form action="../../../Controlador/ControladorProductos.php" method="post">
  <input type="hidden" name="CodigoProducto" value="<?= $fila['CodigoProducto'] ?>">
  <div class="mb-3">
    <label class="form-label" style="color: #ffffff; font-size: 0.9rem; width: 40%;">Nombre</label>
    <input type="text" class="form-control"
      required style="border: 2px solid #ffffff; border-radius: 0.3rem; padding: 0.4rem;
      font-size: 0.9rem; width: 60%;" name="Nombre"
      value="<?= $fila['Nombre'] ?>" required>
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label class="form-label" style="color: #ffffff; font-size: 0.9rem; width: 40%;">Precio</label>
    <input type="number" class="form-control"
      required style="border: 2px solid #ffffff; border-radius: 0.3rem; padding: 0.4rem;
      font-size: 0.9rem; width: 60%;" name="Precio"
      value="<?= $fila['Precio'] ?>" required>
  </div>
```

7. Agregar categoría, Nombre y Genero obligatorio para registrar.

A screenshot of a web application modal titled "Agregar Categoría". The modal has a pink header bar with the title and a close button (X). Below the header, there are two form fields: "Nombre" with a text input and "Genero" with a dropdown menu. A validation message "Completa este campo" is displayed next to the "Genero" field. At the bottom of the modal is a large blue button labeled "Agregar Categoría".


```
<!-- Modal para agregar Categoría -->
<div class="modal fade" id="addModall" tabindex="-1" aria-labelledby="addModallLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-sm" style="max-width: 40%; margin: 1rem auto;">
    <div class="modal-content rounded-3 shadow-lg" style="background: linear-gradient(to top right, #f0f0f0 49%, #f0f0f0 49% 51%, #f0f0f0 51% 53%, #f0f0f0 53%); background-size: cover; color: #fff;">
      <div class="modal-header" style="background-color: #FACDEBF1; color: #000000FF;">
        <h5 class="modal-title" id="addModallLabel">Agregar Categoría</h5>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <form action="../../../Controlador/ControladorProductos.php" method="post">
          <div class="mb-3 d-flex align-items-center">
            <label for="Nombre" class="form-label" style="color: #ffffff; font-size: 0.9rem; width: 40%;">Nombre</label>
            <input class="form-control border-primary rounded-3 shadow-sm" id="Nombre" name="Nombre" type="text"
              required style="border: 2px solid #ffffff; border-radius: 0.3rem; padding: 0.4rem; font-size: 0.9rem; width: 60%;">
          </div>
          <div class="mb-3 d-flex align-items-center">
            <label class="form-label" style="color: #ffffff; font-size: 0.9rem; width: 40%;">Genero</label>
            <select name="GeneroIdGenero" id="GeneroIdGenero" class="form-control border-primary rounded-3 shadow-sm"
              style="border: 2px solid #ffffff; border-radius: 0.3rem; padding: 0.4rem; font-size: 0.9rem; width: 60%;">
              <option value="">Seleccione el Genero...</option>
              <?php foreach ($genero as $genero): ?>
                <option value="<?=$genero['idGenero']; ?>">
                  <?=$genero['Nombre']; ?>
                </option>
              <?php endforeach; ?>
            </select>
          </div>
          <div class="mt-3" style="text-align: center;">
            <button type="submit" class="btn btn-primary rounded-3 shadow-sm" style="border: 2px solid #ffffff; border-radius: 0.3rem; padding: 0.4rem; font-size: 0.9rem; width: 60%;">Agregar Categoría</button>
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

8. Agregar talla obligatoria, no se puede llenar con números ni caracteres.



```
<!-- Modal para agregar Talla -->
<div class="modal fade" id="addModalll1" tabindex="-1" aria-labelledby="addModalll1Label" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-sm" style="max-width: 40%; margin: 1rem auto;">
    <div class="modal-content rounded-3 shadow-lg" style="background: linear-gradient(to right, #f8d7da, #fff3cd); background-size: cover; color: #fff;">
      <div class="modal-header" style="background-color: #f8d7da; color: #000000FF;">
        <h5 class="modal-title" id="addModalll1Label">Agregar Talla</h5>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <form action="../../../Controlador/ControladorProductos.php" method="POST">
          <div class="mb-3 d-flex align-items-center">
            <label for="Tallas" class="form-label" style="color: #000000FF; font-size: 0.9rem; width: 40%;">Nombre de la Talla</label>
            <input class="form-control border-primary rounded-3 shadow-sm" id="Tallas" name="Tallas" type="text" required style="border: 2px solid #000000FF; border-radius: 0.3rem; padding: 0.4rem; font-size: 0.9rem; width: 60%;">
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

9. Marca obligatoria no se puede dejar el campo vacío, no recibe números ni caracteres especiales.



```
<!-- Modal para agregar Marca -->
<div class="modal fade" id="addModalll1" tabindex="-1" aria-labelledby="addModalll1Label" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-sm" style="max-width: 40%; margin: 1rem auto;">
    <div class="modal-content rounded-3 shadow-lg" style="background: linear-gradient(to right, #f8d7da, #fff3cd); background-size: cover; color: #fff;">
      <div class="modal-header" style="background-color: #f8d7da; color: #000000FF;">
        <h5 class="modal-title" id="addModalll1Label">Agregar Marca</h5>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <form action="../../../Controlador/ControladorProductos.php" method="POST">
          <div class="mb-3 d-flex align-items-center">
            <label for="Nombre" class="form-label" style="color: #000000FF; font-size: 0.9rem; width: 40%;">Nombre de la Marca</label>
            <input class="form-control border-primary rounded-3 shadow-sm" id="Nombre" name="Nombre" type="text" required style="border: 2px solid #000000FF; border-radius: 0.3rem; padding: 0.4rem; font-size: 0.9rem; width: 60%;">
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

10. En la entrada de productos se captura la fecha automáticamente sin poder cambiarla, solicita listas desplegables y campos obligatorios para no dejar enviar campos vacíos.

Agregar Ticket

Fecha De Entrada
07/05/2025

Producto
Seleccione Producto...

Cantidad

!
Seleccione un elemento de la lista

Descripción

Precio

Porcentaje de Ganancia
Seleccione un porcentaje...

No° Entrada	Fecha de Empleado°	Producto	Cantidad	Material	Valor de	Precio
1	2024-07-13	Sudadera Jonny y Nayri	6	NULL	\$17,000	\$102,000
2	2024-07-17	Pantaloneta corta	10	NULL	\$24,000	\$240,000

Agregar Ingreso

Agregar Ticket

Fecha De Entrada
07/05/2025

Producto
Sudadera Jonny y Nayri

Cantidad
12

Descripción
null

Precio
12000

Porcentaje de Ganancia
Seleccione un porcentaje...

No° Entrada	Fecha de Empleado°	Producto	Cantidad	Material	Valor de	Precio
1	2024-07-13	Sudadera Jonny y Nayri	6	NULL	\$17,000	\$102,000
2	2024-07-17	Pantaloneta corta	10	NULL	\$24,000	\$240,000

Agregar Ingreso

```

<li class="nav-item">
  <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#" style="font-family: 'Roboto', sans-serif; color: black;">
    <i class="fas fa-user-tie"></i>
    <?php echo $datosUsuario['nombre_completo'] ?? 'Nombre no disponible'; ?>
  </a>
</li>

<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="mailto:<?php echo $datosUsuario['correo'] ?? '#'; ?>" style="font-family: 'Roboto', sans-serif; color: black;">
    <i class="fas fa-envelope"></i>
    <?php echo $datosUsuario['correo'] ?? 'Correo no disponible'; ?>
  </a>
</li>

<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="tel:<?php echo $datosUsuario['telefono'] ?? '#'; ?>" style="font-family: 'Roboto', sans-serif; color: black;">
    <i class="fas fa-phone"></i>
    <?php echo $datosUsuario['telefono'] ?? 'Teléfono no disponible'; ?>
  </a>
</li>

```

```

<script>
  // Obtener la fecha actual
  const today = new Date();
  const year = today.getFullYear();
  const month = String(today.getMonth() + 1).padStart(2, '0'); // Mes entre 01 y 12
  const day = String(today.getDate()).padStart(2, '0'); // Día entre 01 y 31

  // Formatear la fecha en el formato YYYY-MM-DD
  const formattedDate = `${year}-${month}-${day}`;

  // Asignar la fecha al input
  document.getElementById('FechaIngresoProducto').value = formattedDate;
</script>

```

11. En la salida de productos se captura la fecha exacta para un mejor control asi mismo se solicita que los campos a llenar sean obligatorios.

Agregar Ticket

Fecha De Salida

07/05/2025

Producto

Seleccione Producto...

Cantidad

!

Selecciona un elemento de la lista

Empleado

Seleccione Empleado...

Agregar Salida

```
<script>
    // Obtener la fecha actual
    const today = new Date();
    const year = today.getFullYear();
    const month = String(today.getMonth() + 1).padStart(2, '0'); // Mes entre 01 y 12
    const day = String(today.getDate()).padStart(2, '0'); // Día entre 01 y 31


    // Formatear la fecha en el formato YYYY-MM-DD
    const formattedDate = `${year}-${month}-${day}`;

    // Asignar la fecha al input
    document.getElementById('FechaSalida').value = formattedDate;
</script>
```

```
<div class="mb-3 d-flex align-items-center">
    <label for="Cantidad" class="form-label" style="color: #ffffff; font-size: 0.9rem; width: 40%;">Cantidad</label>
    <input class="form-control border-primary rounded-3 shadow-sm" id="Cantidad" name="Cantidad" type="number" required
    style="border: 2px solid #ffffff; border-radius: 0.3rem; padding: 0.4rem; font-size: 0.9rem; width: 60%;"
    min="1" max="99999999999" oninput="validarLongitud(this)" inputmode="numeric">
    <script>
        function validarLongitud(input) {
            input.value = input.value.replace(/\D/g, '');
            // Limitar a 11 dígitos
            if (input.value.length > 11) {
                input.value = input.value.slice(0, 11);
            }
        }
    </script>
</div>

<div class="mb-3 d-flex align-items-center">
    <label class="form-label" style="color: #ffffff; font-size: 0.9rem; width: 40%;">Empleado</label>
    <select name="Num_Documento_Empleado" id="Num_Documento_Empleado" class="form-control
    border-primary rounded-3 shadow-sm" style="border: 2px solid #ffffff; border-radius: 0.3rem; padding: 0.4rem;
    font-size: 0.9rem; width: 60%;" required>
        <option value="">Seleccione Empleado...</option>
        <?php while($row=mysqli_fetch_assoc($sqlpe)){?>
            <option value="<?php echo $row['Num_Documento']; ?>">
                <?php echo $row['Nombres']; ?>
            </option>
        <?php } ?>
    </select>
</div>
```


12. Se cuenta en todos los apartados con un menu funcional con la opción de devolver y el cerrar sesión quien lanza una alerta y devuelve al inicio de sesión.



```
?>
<html>
<head><script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@10"></script>
</head>
<body>
<script>
    swal.fire({
        icon: 'info',
        title: 'Sesión cerrada correctamente',
        text: 'Vuelve pronto!',
        showConfirmButton: true,
        confirmbuttonText: "cerrar",
    }).then(function() {
        window.location = "../index.html";
    });
</script>
```

```
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarText">
  <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link active" aria-current="page" href="../Opciones.php">← Atras</a>
      <a class="nav-link active" aria-current="page" href="../Inicio/logout.php">Cerrar sesión</a>
    </li>
  </ul>
</div>
```

El botón atrás redirige a este apartado donde se visualiza todas las gestiones del administrador.



El cerrar sesión lanza esta alerta y redirige al inicio.



Botones de WhatsApp y Instagram funcionales.





10220443130&text=type=phone\_number&app\_absent=0

icic

¿Abrir WhatsApp?

https://api.whatsapp.com quiere abrir esta aplicación.

☐ Permitir siempre que api.whatsapp.com abra este tipo de enlaces en la aplicación asociada

Abrir WhatsApp

Cancelar

Ir al chat



```
<!-- API WHATSAPP-->
<div class="whatsapp-float" id="whatsapp-btn">
  
</div>

<script>
  document.getElementById("whatsapp-btn").addEventListener("click", function() {
    window.open("https://wa.me/31022844319", "_blank");
  });
</script>

<div class="instagram-float" id="instagram-btn">
  <a href="https://www.instagram.com/patysport90/profilecard/?igsh=MWl4cmpmcHdlbGI1bg%3D%3D" target="_blank">
    
  </a>
</div>
```