



Manual de instalación

PATY SPORT

Preparado Por:

Lilley Caicedo Nieto
Angel Daniel Puentes Ardila
Jonny Alejandro Pulido Escobar
Nayarit Glet Gutierrez Nieto

Fecha de Creación:

21 de Mayo del 2025

Versión [1.0]

Estado [Borrador/En Revisión/Aprobado]

CEET

(CENTRO DE ELECTRICIDAD ELECTRONICA Y
TELECOMUNICACIONES)

TRIMESTRE VI

HOJA DE CONTROL

Organismo	Patty Sport
Proyecto	Sistema de Gestión de Inventario
Entregable	Manual de Instalación
Autor	Angel Puentes, Jonny Pulido, Lilley Caicedo, Nayarit Gutierrez

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
0.1	Versión inicial	Angel Puentes, Jonny Pulido, Lilley Caicedo, Nayarit Gutierrez	21/05/2005

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos
Jonny Pulido Escobar - Desarrollador Back End
Lilley Caicedo Nieto - Desarrollador Base de Datos
Nayarit Gutiérrez Nieto - Desarrollador Front End
Angel Puentes Ardila - Desarrollador Base de Datos

1.1 Objeto

Este manual tiene como objeto proporcionar las instrucciones detalladas para la instalación y configuración del Sistema de Gestión de Inventario para Patty Sport, una aplicación web personalizada que permitirá el control integral del inventario de artículos deportivos, desde el registro de productos hasta el seguimiento de movimientos de stock y alertas de inventario mínimo.

Alcance

El presente manual abarca la instalación completa del sistema en el entorno de producción de Patty Sport, incluyendo la configuración del servidor, instalación de prerequisites, despliegue de la aplicación, configuración de la base de datos MySQL, y las pruebas de verificación correspondientes para 4 usuarios aproximadamente.

2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

2.1 Antecedentes y descripción funcional del sistema

El Sistema de Gestión de Inventario es una aplicación web personalizada desarrollada específicamente para Patty Sport, empresa dedicada a la comercialización de artículos deportivos. El sistema implementa una arquitectura web de 3 capas (Frontend con HTML, CSS y Bootstrap, Backend con PHP y Base de Datos MySQL), que permite el control centralizado del inventario, automatización del control de stock, y mejora de la eficiencia operativa mediante la reducción de errores manuales.

La aplicación está diseñada para ser utilizada por 1-4 usuarios aproximadamente, distribuidos en los departamentos de Administración, Usuarios, Proveedores, Empleados de la sede principal de Patty Sport.

2.2 Componentes fundamentales

Módulo	Descripción
Módulo de iniciar sesión	Sistema de autenticación con usuario y contraseña, con encriptación de datos
Módulo de gestión de usuarios	Administración de usuarios con roles diferenciados (Administrador y usuarios)
Módulo de gestión de productos	Registro, actualización y consulta de productos deportivos con categorías predefinidas
Módulo de entrada de productos	Control de ingresos de mercancía al inventario con actualización automática de stock
Módulo de salida de productos	Registro de salidas de productos con seguimiento de movimientos y actualización de inventario

3 RECURSOS HARDWARE

3.1 Servidores

Servidor 1		
Dato	Valor mínimo	Valor recomendado
Procesador	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5
Memoria RAM	4 GB	8 GB
Tamaño Almacenamiento	100 GB disponibles	250 GB disponibles

3.2 Estaciones cliente

Dato	Valor mínimo	Valor recomendado
Procesador	Cualquier procesador moderno	Intel Core i3 o superior
Memoria RAM	2 GB	4 GB
Tamaño Almacenamiento	Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+	Última versión disponible
Otros	Acceso a red local/internet	Conexión estable

3.3 Conectividad

Dato	Valor mínimo	Valor recomendado
Conectividad Internet	Internet banda ancha 25 Mbps	Internet banda ancha 25 Mbps
Red Local	100 Mbps	1 Gbps

3.4 Restricciones

Restricción	Detalle
Horario de instalación	Fuera del horario comercial (19:00 - 07:00)
Tiempo de instalación	8-12 horas estimadas
Acceso remoto	configurado al servidor

4 RECURSOS SOFTWARE

4.1 Matriz de certificación

Software	Versión	Propósito	Estado
PHP	7.4 o superior	Lenguaje de programación del servidor	Instalada
XAMPP	3.30 o superior	Servidor web con PHP y MySQL integrado	Instalada
MySQL	8.0 o superior	Base de datos principal	Incluido en XAMPP
Sistema Operativo	Windows	Servidor de aplicación	Verificar


4.2 Restricciones técnicas del sistema

Elemento	Descripción
Sistema operativo	Compatible con PHP y Apache/XAMPP
Servidor de aplicaciones	Apache con PHP 7.4 o superior
Servidor de base de datos	MySQL 8.0 o superior (incluido en XAMPP)
Framework Frontend	Bootstrap para diseño responsive
Navegadores soportados	Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+
Otros	Conexión a internet estable, permisos de administrador

5 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE BASE

5.1 Ingrese a la siguiente ruta para comenzar con la instalación de XAMPP.

<https://www.apachefriends.org/es/download.html>



Esto es lo que aparecerá al momento de buscar la ruta anterior.

5.2 Descargue la versión más actualizada que en este caso es la 8.2.12, y le da clic en el botón que dice Descargar (64 bit).

Descargar

XAMPP es una distribución de Apache fácil de instalar que contiene MariaDB, PHP y Perl. Simplemente descarga y ejecuta el instalador. ¡Es así de fácil! Instaladores creados usando InstallBuilder.


 XAMPP para Windows 8.0.30, 8.1.25 & 8.2.12

Versión		Suma de comprobación		Tamaño
8.0.30 / PHP 8.0.30	¿Qué está incluido?	md5 sha1	Descargar (64 bit)	144 Mb
8.1.25 / PHP 8.1.25	¿Qué está incluido?	md5 sha1	Descargar (64 bit)	148 Mb
8.2.12 / PHP 8.2.12	¿Qué está incluido?	md5 sha1	Descargar (64 bit)	149 Mb


[Requisitos](#) [Más Descargas »](#)

Windows XP or 2003 are not supported. You can download a compatible version of XAMPP for these platforms [here](#).


5.3 Lo va a mandar a esta parte en el que tiene que guardar el archivo en el apartado de descargas con el nombre que aparece.




5.4 Espere a que se descargue



5.5 Una vez descargado ingrese al explorador de archivos y en el apartado de descargas abra con doble clic rápido el archivo que descargo.




5.6 Se abrirá el archivo para iniciar la instalación y a continuación tendrá que darle clic en el botón que dice next.




Le aparecerá esto, dele clic en next.


5.7 Le aparecerá esto, dele clic en next.



5.8 Le aparecerá esto, seleccione el idioma de su preferencia, una vez seleccionado dele clic en next.




5.9 Le aparecerá esto, dele clic en next para iniciar la instalación.




5.10 Una vez realizados los pasos anteriores comenzará la instalación de xampp.



5.11 Una vez que cargue dele clic en Finish para finalizar la instalación.




5.12 Si realizo los pasos anteriores de forma correcta automáticamente se le abrirá el xampp en el ordenador.




5.13 Si no se le abre automáticamente, búsquelo en las aplicaciones de su dispositivo de la siguiente forma:


- Presione las teclas Windows + S y busque xampp



- Dele clic en abrir



- Y se abrirá un xampp.



Instalación de Bootstrap

Bootstrap CSS Framework	
Descripción	Framework CSS para desarrollo responsive
Localización	https://getbootstrap.com/ o CDN
Procedimiento de instalación	
Paso 1	Descargar Bootstrap 5.x desde el sitio oficial
Paso 2	Extraer archivos CSS y JS en directorio del proyecto
Paso 3	Incluir archivos en las páginas HTML del proyecto
Alternativa CDN	
Paso 1	[HTML]
Paso 2	[HTML]

6 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

6.1 Configuración del sistema

Configuración: Entorno de aplicación	
Efecto	Configuración de conexión a base de datos y parámetros de aplicación
Fase	Después de la instalación de XAMPP
Ubicación	Archivo config.php en directorio raíz de la aplicación
Paso	Descripción
1º	Crear archivo config.php en el directorio de la aplicación
2º	Configurar datos de conexión MySQL (host, usuario, contraseña, base de datos)
3º	Establecer configuraciones de sesión y seguridad
4º	Configurar rutas y directorios del sistema
5º	Establecer configuración de zona horaria

6.2 Configuración de otros sistemas

Configuración: Seguridad	
Efecto	Protección del servidor y control de acceso
Fase	Antes del despliegue de la aplicación
Ubicación	Configuración del sistema operativo
Paso	Descripción
1º	Configurar firewall para permitir solo puertos necesarios
2º	Configurar firewall para permitir solo puertos necesarios
3º	Configurar permisos de archivos y directorios
4º	Configurar acceso seguro

7 INSTALACIÓN DEL SISTEMA

7.1 Requisitos previos

Antes de proceder con la instalación del sistema, verificar que se cumplan los siguientes requisitos:

- XAMPP instalado y funcionando (Apache + PHP + MySQL)
- PHP 7.4 o superior habilitado en Apache
- MySQL funcionando correctamente
- phpMyAdmin accesible para administración de base de datos
- Permisos de escritura en directorio htdocs
- Conexión a internet estable (para Bootstrap CDN si se usa)
- Espacio en disco suficiente (mínimo 100GB)
- Respaldo del sistema actual de Excel realizado

7.2 Procedimiento de instalación

Procedimiento de instalación	
Paso 1	
Tipo	Instalación
Componente	XAMPP (Apache + PHP + MySQL)
Permisos	Administrador
Descripción	Descargar e instalar XAMPP, iniciar servicios Apache y MySQL
Paso 2	
Tipo	Configuración
Componente	MySQL
Permisos	Administrador BD
Descripción	Crear base de datos usando phpMyAdmin, crear tablas necesarias
Paso 3	
Tipo	Despliegue
Componente	Aplicación PHP
Permisos	Administrador
Descripción	Copiar archivos PHP, HTML, CSS al directorio htdocs de XAMPP
Paso 4	

Tipo	Configuración
Componente	Framework CSS
Permisos	Usuario
Descripción	Incluir archivos Bootstrap CSS/JS o configurar enlaces CDN
Paso 5	
Tipo	Configuración
Componente	PHP
Permisos	Usuario
Descripción	Restaurar base de datos desde respaldo usando phpMyAdmin
Paso 6	
Tipo	Configuración
Componente	Sistema de archivos
Permisos	Administrador
Descripción	Establecer permisos de lectura/escritura en directorios necesarios
Paso 7	
Tipo	Verificación
Componente	Sistema completo
Permisos	Usuario
Descripción	Acceder a la aplicación vía navegador y verificar funcionamiento
Paso 8	
Tipo	Configuración
Componente	Sistema de gestión
Permisos	Administrador
Descripción	Crear usuarios iniciales y asignar roles y permisos

8 VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE INSTALACIÓN

Pruebas de instalación

Verificación de componentes instalados

- Comprobar que XAMPP Control Panel muestre Apache y MySQL en verde
- Verificar acceso a phpMyAdmin: <http://localhost/phpmyadmin>
- Confirmar que la aplicación carga: http://localhost/patty_sport

Pruebas funcionales básicas

- Acceder a la URL de la aplicación
- Verificar carga de página de login con estilos Bootstrap
- Probar conexión a base de datos MySQL

Pruebas de conectividad

- Verificar acceso desde estaciones cliente en la red local
- Comprobar tiempos de respuesta de las páginas PHP
- Validar carga de estilos CSS y Bootstrap

Casos de prueba críticos

ID	Caso de prueba	Criterio de aceptación	Responsable
1	Acceso al sistema	Página de login carga correctamente	Usuario clave
2	Autenticación	Login funciona con credenciales correctas	Usuario clave
3	Conexión BD	Sistema conecta y consulta base de datos	Técnico
4	Navegación	Menús y opciones responden correctamente	Usuario clave

9 MARCHA ATRÁS DE LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

9.1 Requisitos previos

- Respaldo completo del sistema antes de la instalación
- Respaldo de la base de datos MySQL actual
- Documentación del estado anterior del sistema
- Acceso administrativo al servidor

9.2 Marcha atrás del sistema

Tiempo estimado de rollback: 2-4 horas

Procedimiento de marcha atrás	
Paso 1	
Tipo	Configuración
Componente	XAMPP
Permisos	Administrador
Descripción	Detener servicios Apache y MySQL desde XAMPP Control Panel
Paso 2	
Tipo	Restauración
Componente	MySQL
Permisos	Administrador BD
Descripción	Restaurar base de datos desde respaldo usando phpMyAdmin
Paso 3	
Tipo	Limpieza
Componente	Sistema de archivos
Permisos	Administrador
Descripción	Eliminar directorio de aplicación en htdocs
Paso 4	
Tipo	Restauración
Componente	XAMPP
Permisos	Administrador

Descripción	Restaurar configuración previa de Apache y MySQL si fue modificada
--------------------	--

10 Anexos

Lista de verificación post-instalación

- XAMPP instalado y funcionando
- Apache corriendo en puerto 80
- MySQL corriendo en puerto 3306
- phpMyAdmin accesible
- Base de datos creada y poblada
- Archivos PHP desplegados en htdocs
- Bootstrap configurado (archivos locales o CDN)
- Archivo config.php configurado
- Aplicación accesible desde navegador
- Usuarios creados y configurados
- Permisos y roles asignados
- Respaldos configurados
- Documentación entregada
- Capacitación programada

Información de contacto de soporte

Nivel 1 - Soporte de usuario

- Contacto: Nayarit Glet Gutierrez Nieto + Lilley Caicedo Nieto
- Tiempo de respuesta: 2 horas
- Tipos de incidente: Problemas de usuario, acceso, funcionalidades básicas

Nivel 2 - Soporte técnico

- Contacto: Jonny Alejandro Pulido Escobar + Angel Daniel Puentes Ardila
- Tiempo de respuesta: 4 horas
- Tipos de incidente: Problemas técnicos, rendimiento, configuración

Nivel 3 - Soporte crítico

- Contacto: Jonny Alejandro Pulido Escobar + Angel Daniel Puentes Ardila + Lilley Caicedo Nieto + Nayarit Glet Gutierrez Nieto
- Tiempo de respuesta: 1 hora
- Tipos de incidente: Caídas del sistema, problemas críticos de seguridad

11. GLOSARIO

Término	Descripción
XAMPP	Paquete de software que incluye Apache, MySQL, PHP y phpMyAdmin
Apache	Servidor web que procesa las solicitudes HTTP
PHP	Lenguaje de programación del lado del servidor
Frontend	Parte del sistema que interactúa directamente con el usuario (HTML, CSS, Bootstrap)
Backend	Parte del sistema que maneja la lógica de negocio y datos (PHP)
MySQL	Sistema de gestión de base de datos relacional
phpMyAdmin	Interfaz web para administrar bases de datos MySQL
Bootstrap	Framework CSS para desarrollo de interfaces responsive
htdocs	Directorio raíz de documentos web en XAMPP
Rollback	Proceso de reversión a un estado anterior del sistema